

V skladu s petim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami, v nadaljevanju besedila: ZJN-3) Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju besedila: naročnik), ki jih zastopa generalni direktor mag. Damjan Seme, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. Ponudbi ponudnika Mikro Medica d.o.o., Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci in ELproing d.o.o., Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota, predloženi za javno naročilo »Vzdrževanje in obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad - za Sklop B - Obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad«, se zavrneta zaradi preseganja zagotovljenih sredstev za izvedbo predmetnega javnega naročila.
2. Predmetno javno naročilo se ne odda.

Obrazložitev:

I. Osnovni podatki o naročilu

Naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. je na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) dne 28.10.2025 pod št. JN008524/2025-SL3/01 na portalu javnih naročil in istega dne v sistemu e-JN objavil obvestilo o naročilu male vrednosti, s katerim je povabil ponudnike k predložitvi ponudb v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za »Vzdrževanje in obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov - pregrad«.

II. Odpiranje ponudb

Do roka za oddajo ponudb – 18.11.2025 do 12.00 ure sta pravočasno ponudbo za Sklop B - Obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad, v informacijskem sistemu e-JN oddala naslednja ponudnika:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	Mikro Medica d.o.o., Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci	K2500015/2025 z dne 14.11.2025	50.779,00
2.	ELproing d.o.o., Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota	K2500030/2025 z dne 9.11.2025	57.144,00

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.11.2025, ob 13.00 uri.

III. Merilo

Naročnik je za sklop B opravil razvrstitev ponudb, glede na merilo in sicer:

- skupna ponudbena cena brez DDV (MV - merilo vrednosti) do 90 točk,
- strokovna sposobnost kadra (MK – merilo kadrov) do 10 točk.

$$ME = MV + MK$$

Posamezne postavke se vrednotijo na način, kot je zapisano v nadaljevanju v tabeli:

MV	Merilo vrednosti	Število točk pri tem merilu se izračuna po formuli: $MV = P_{min} \times 90 / Px$
	(največje možno število točk je 90)	P_{min} = Najnižja skupna ponudbena cena Px = Skupna ponudbena cena iz ponudbe, ki se ocenjuje
MK	Strokovna sposobnost kadra	Točkovanje MK:
	(največje možno število točk je 10)	a.)ponudnik/podizvajalec ima ustrezno usposobljen kader – najmanj 2 osebi za uporabo programskega orodja GeoDAS ...2 točki b.)ponudnik/podizvajalec ima ustrezno usposobljen kader – najmanj 3 osebe za montažo in servisiranje seizmične opreme, ki je vgrajena v sistemu naročnika ... 2 točki c.)ponudnik/podizvajalec razpolaga s pooblaščenim inženirjem elektro stroke, ki bo storitve tudi dejansko izvajal, z vsaj eno referenco s področja projektiranja sistemov za seizmološko opazovanje 6 točk

Naročnik priznava ponudniku Mikro Medica d.o.o.:

- dve ustrezno usposobljeni osebi za uporabo programskega orodja GeoDAS – ponudnik prejme 2 točki
- dve ustrezno usposobljeni osebi za montažo in servisiranje seizmične opreme, ki je vgrajena v sistemu naročnika – ponudnik prejme 0 točk
- pooblaščenega inženirja elektro stroke, ki bo storitve tudi dejansko izvajal, z vsaj eno referenco s področja projektiranja sistemov za seizmološko opazovanje - ponudnik prejme 6 točk

Naročnik priznava ponudniku ELproing d.o.o.:

- dve ustrezno usposobljeni osebi za uporabo programskega orodja GeoDAS - ponudnik prejme 2 točki
- dve ustrezno usposobljeni osebi za montažo in servisiranje seizmične opreme, ki je vgrajena v sistemu naročnika – ponudnik prejme 0 točk
- pooblaščenega inženirja elektro stroke, ki bo storitve tudi dejansko izvajal, z vsaj eno referenco s področja projektiranja sistemov za seizmološko opazovanje - ponudnik prejme 6 točk

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	MV	MK	ME
1.	Mikro Medica d.o.o., Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci	90	8	98
2.	ELproing d.o.o., Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota	79,97	8	87,97

IV. Izvedba pogajanj in končna razvrstitev glede na merilo

V skladu s točko 1.14 Izvedba pogajanj iz Navodil ponudnikom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik dne 20.11.2025 v sistemu e-JN izvedel pogajanja v enem krogu.

Do zahtevanega roka za oddajo končnih ponudb, to je do dne 24.11.2025 do 12.00 ure, sta pravočasno končno ponudbo v sistem e-JN posredovala oba vabljeni ponudnika:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Datum ponudbe	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	Mikro Medica d.o.o., Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci	24.11.2025	48.747,84
2.	ELproing d.o.o., Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota	21.11.2025	49.715,63

Odpiranje končnih ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.11.2025 ob 13.00 uri.

Po zaključenih pogajanjih je naročnik opravil končno razvrstitev ponudnikov po sklopu B, glede na merilo za izbor najugodnejšega ponudnika. Končna razvrstitev ponudnikov je naslednja:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	MV	MK	ME
1.	Mikro Medica d.o.o., Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci	90	8	98
2.	ELproing d.o.o., Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota	88,24	8	96,24

V. Preverjanje dopustnosti ponudb

Naročnik je v skladu z dokumentacijo JN pregledal, če so v ponudbi priloženi vsi ustrezni dokumenti, zahtevani v točki 6 Vsebina ponudbe in če ponudnik izpolnjuje vse pogoje za izpolnjevanje sposobnosti v skladu s točko 5 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in ponudbe, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehnični specifikaciji in v dokumentaciji JN. Pri pregledu končnih ponudb obeh ponudnikov naročnik ugotavlja, da ponudbi vsebujeta računsko napako, namreč seštevke v rekapitulaciji

Obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov - SKLOP B, ni pravilen. Posledično je napačen znesek naveden tudi na Obrazcu 9 - Povzetek ponudbenega predračuna/SKLOP B.

Navedena računsko napaka je posledica nepravilno določene matematične operacije, katera je določena na način, da končna ponudbena cena SKUPAJ brez DDV vključuje le seštevek sklop B drugi del in sklop B tretji del, ne vključuje pa sklop B prvi del.

Naročnik je popravil računsko napako pri obeh ponudnikih tako, da je ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih je posamezni ponudnik ponudil, izračunala vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Zaradi zgoraj navedenega je naročnik dne 5.12.2025 pozval oba ponudnika, v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, k pisnemu soglasju popravka računske napake, katero je naročnik odkril pri podrobnem pregledu in ocenjevanju končnih ponudb. Pri odpravi računske napake je bilo upoštevano, da se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Do zahtevanega roka za prejem pisnega soglasja popravka računske napake, oba ponudnika pisno potrdita računsko napako.

Pravilno izračunana vrednost končne ponudbe, po potrditvi računske napake znaša:

- MIKRO MEDICA d.o.o. znaša 72.231,84 EUR brez DDV,
- ELproing d.o.o. znaša 73.695,27 EUR brez DDV.

Naročnik ugotavlja, da ponudbena vrednost ponudnika MIKRO MEDICA d.o.o. in ponudbena vrednost ponudnika ELproing d.o.o., po potrditvi računske napake, presegata zagotovljena sredstva naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki jih je naročnik opredelil v sklepu o začetku postopka (dokument št. 40 01-789/2025-2 z dne 21.10.2025).

Ponudbi ponudnikov Mikro Medica d.o.o. in ELproing d.o.o. sta v skladu z 29. tč. prvega odstavka 2. člena ZJN-3, **nedopustni**.

Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Zaradi zgoraj navedenih razlogov se ponudbi ponudnikov Mikro Medica d.o.o. in ELproing d.o.o., zavrneta na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3.

Ker naročnik predmetnega javnega naročila ne bo oddal, skladno z določili 4. odstavka 90. člena ZJN-3 ne razkriva informacije o obsegu zagotovljenih sredstev, zaradi varovanja javnega interesa, svojih

poslovnih interesov, upoštevanja načela gospodarnosti in koncentracije ponudbenih vrednosti v ponovljenem postopku okoli višine zagotovljenih sredstev.

VI. Obrazložitev zavrnitve ponudb

Na osnovi pregleda ponudb naročnik ugotavlja, da ponudbi ponudnika MIKRO MEDICA d.o.o. in ELproing d.o.o. za »Vzdrževanje in obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad - za Sklop B - Obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad«, preseagata zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila in sta skladno z določili 29. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustni. Skladno z navedenim se ponudbi zavrneta kot nedopustni.

Naročnik bo po izteku pravnomočnosti izpeljal nov postopek javnega naročanja za »Vzdrževanje in obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad - za Sklop B - Obnova sistema seizmičnega opazovanja objektov – pregrad«.

S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev lahko ponudnik v petih (5) delovnih dneh po prejemu te odločitve vloži zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN). Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil v skladu z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

Zahtevek za revizijo se vloži preko spletnega portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>) v skladu z določili 25. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.000,00 EUR.

Takso je potrebno plačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00852425.

Generalni direktor
mag. DAMJAN SEME