0.1	NASLOVNA STRAN

INVESTITOR:

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
STEKLARSKA ULICA 1
3250 ROGAŠKA SLATINA

OBJEKT:

UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO
(PZI)

ZA GRADNJO:

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN DOZIDAVA

PROJEKTANT:

RAZVOJ VIZIJE – projektivni biro d.o.o.
Ulica talcev 35,
2312 Orehova vas

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA, žig in podpis:

Renata Vežnaver, univ.dipl.inž.gradb.

VODJA PROJEKTIRANJA, identifikacijska številka, osebni žig, podpis:

Renata Vežnaver, univ.dipl.inž.gradb.
IZS PI G - 2607

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

2025-22 1 2 3 4 5 6 Radizel, november 2025

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA**
naslov ali poslovni naslov družbe		**STEKLARSKA ULICA 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**2025-22**
datum izdelave		**NOVEMBER 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**RAZVOJ VIZIJE d.o.o.**
naslov		**ULICA TALCEV 35, 2312 OREHOVA VAS**
odgovorna oseba projektanta		**RENATA VEŽNAVER**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**RENATA VEŽNAVER, UNIV.DIPL.ING.GRAD.**
identifikacijska številka		**IZS PI G-2607**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**RAZVOJ VIZIJE d.o.o.**
naslov		**ULICA TALCEV 35, 2312 OREHOVA VAS**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**RENATA VEŽNAVER, UNIV.DIPL.ING.GRAD.**
identifikacijska številka		**IZS PI G-2607**
podpis vodje projektiranja		

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**BORIS DRAŠKOVIĆ,grad.teh., ZAPS A - 9136**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Mateja Pernovšek Kvas univ.dipl.ing.grad. IZS G-1270**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elek. IZS E-1525**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**BOŠTJAN VISOČNIK, dipl.inž.str. IZS S-1716**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Valerija Skok, univ.dipl.ing.grad. IZS G - 0494**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA**
kratek opis gradnje		**Predmet projekta je ureditev požarno varnih evakuacijskih poti z ureditvijo izhoda preko požarnih stopnic in preureditev sobe s kopalnico za gibalno ovirano osebo.**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI v delu, ki se nanaša na pripravljalna dela**
številka projekta		
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		
naziv načrta		
številka načrta		
datum izdelave		
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**RAZVOJ VIZIJE d.o.o.**
naslov		**ULICA TALCEV 35, 2312 OREHOVA VAS**
odgovorna oseba projektanta načrta		**RENATA VEŽNAVER**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**BORIS DRAŠKOVIĆ,grad.teh.,**
identifikacijska številka		**ZAPS A - 9136**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**RAZVOJ VIZIJE d.o.o.**
naslov	**ULICA TALCEV 35, 2312 OREHOVA VAS**
odgovorna oseba projektanta	**RENATA VEŽNAVER**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**RENATA VEŽNAVER, UNIV.DIPL.ING.GRAD.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**2025-22**
datum izdelave	**november 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**RENATA VEŽNAVER, UNIV.DIPL.ING.GRAD.**
identifikacijska številka	**IZS PI G-2607**
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**RENATA VEŽNAVER**
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture	**2025-22-0-1**
2 Načrt s področja gradbeništva	**16/2021**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**11-2025-AJP**
4 Načrt s področja strojništva	**S025-202S**
6 Načrt s področja požarne varnosti	**PV 178-11/21-S**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA**
kratek opis gradnje	**Predmet projekta je ureditev požarno varnih evakuacijskih poti z ureditvijo izhoda preko požarnih stopnic in preureditev sobe s kopalnico za gibalno ovirano osebo.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	
klasifikacija objekta po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**
pripadajoči objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina, Uradni list, UL št. 50/2019 Z dne 9.8.2019**
EUP	**TT10**
namenska raba	**OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA


TEHNIČNO POROČILO

Kazalo:

I.	O INVESTITORJU IN OBJEKTU	3
II.	NAČRTOVANI POSEGI ZA ZAGOTAVITEV VARNE EVAKUACIJSKE POTI	4
III.	SPLOŠNE ZAHTEVE ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE STAVBE	9
	III.1 VARNOST PRED POŽAROM	9
	III.2 ZVOČNA IZOLACIJA OKEN, VRAT	9
	III.3 TOPLOTNI OVOJ STAVBE	9
	III.4 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	9
	III.5 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	9
	III.6 STROJNE IŠTALACIJE	10

I. O INVESTITORJU IN OBJEKTU

Naročnik projektne dokumentacije je Šolski center Rogaška Slatina. V sklopu šolskega centra se nahaja stavba namenjena bivanju dijakov oziroma dijaški dom. Objekt je na parceli s št. 1724/4 k.o. Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1. Rogaška Slatina.



Objekt se konstrukcijsko stika z objektom šole. Stavba je armiranobetonske izvedbe, z opečnimi polnili in z lesenim štirikapnim ostrešjem. Etažnost je K+P+5. V centralnem delu objekta je stopnišče z dvigalom. Stopniščni jašek z dvigalom je armiranobetonski.

Objekt je zasnovan kot enoten požarni sektor in ima načrtovano evakuacijsko pot iz višjih nadstropij 3+ preko podstrešja šolskega objekta, v nižjih etažah preko stopnišča in avle na prosto.
Evakuacijska pot iz 3+ nadstropij, ki poteka v podstrešnem delu šolskega objekta je neosvetljena, poteka po lesenih podnicah položenih na leseno strešno konstrukcijo in se navezuje na lesene stopnice, ki so strme in preozke.

Evakuacijske poti niso požarno varne oziroma požarno ločene od ostalega dela objekta. Ureditev le teh je predmet projekta.

Naročnik ima izdelano Strokovno presojo števila uporabnikov in evakuacijskih poti, ki jo je izdelalo podjetje SiEKO d.o.o., št. EKO 21-034, januar 2021. Iz dokumenta izhaja, da so evakuacijske poti neustrezne in da je potrebno zagotoviti požarno varne evakuacijske poti.

Namembnost objekta je 113 - STANOVANJSKE STAVBE ZA POSEBNE DRUŽBENE SKUPINE,

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 100%, skupina v kateri so dijaški domovi.

II. NAČRTOVANI POSEGI ZA ZAGOTAVITEV VARNE EVAKUACIJSKE POTI

V okviru zagotovitve varne evakuacijske poti se bodo izvedli naslednji posegi v konstrukcijo skladno z

Zahtevami za razdelitev objekta v požarne in dimne sektorje

Glede na določila upoštevanih predpisov in standardov ter zagotovitev varne evakuacije razdelimo objekt na naslednje požarne sektorje:
PS ST: stopnišče iz kleti do 5. nadstropja in dvigalo ter sanitarije in hodnik v pritličju
(A= cca 120 m2)
PS K: prostori v kleti objekta (A= cca 269 m2)
PS P: prostori v pritličju objekta (A= cca 240 m2)
PSP.1: telekomunikacije (A= cca 4 m2)
PSP.2: čistila (A= cca 4 m2)
PS 1N: prostori v 1.nadstropju objekta (A= cca 269 m2)
PS 2N: prostori v 2.nadstropju objekta (A= cca 269 m2)
PS 3N: prostori v 3.nadstropju objekta (A= cca 269 m2)
PS 4N: prostori v 4.nadstropju objekta (A= cca 269 m2)
PS M: prostori v mansardi objekta (A= cca 269 m2)

Glede na upoštevane standarde, namembnost prostorov objekta in izbran koncept požarne zaščite mora biti objekt opremljen s sistemom avtomatskega javljanja požara.
Med delovnim časom odkrivajo in javljajo morebitne požare tudi prisotne osebe v objektu in le-te začetne požare lahko tudi gasijo, oziroma nastanek požara javljajo intervencijskim enotam.

Sistem izgradnje celovitega sistema avtomatskega javljanja požara zajema:
• Namestitev avtomatskih detektorjev dima v vseh spalnicah, hodnikih, stopniščih, kuhinji, jedilnici, skupnih prostorih in kurilnici.
• Namestitev ročnih javjalnikov požara na evakuacijskih poteh in izhodih iz objekta.
• Namestitev alarmnih siren.
• Razširitev obstoječe požarne centrala v zbornici šolskega centra in povezava novih požarnih zank na obstoječo centralo.
• Vgradnjo posluževalnega terminala v prostoru vratarnice v dijaškem domu.
• Prevezava detekcije plina, opozarjanje na prisotnost plina in izklop plina, iz obstoječe plinske centrale na požarno centralo.
• Povezava dvigala v požarno zanko in požarna vožnja dvigala.
• Izklop napetosti v stikalnem bloku kuhinja.
• Avtomatsko gašenje v kuhinji.
• Vgradnja in povezava ODT.
• Povezava SOS tipke iz sanitarij sobe za invalide.

KLET:
Odstranijo se vrata v steni med stopniščem in hodnikom. Smer odpiranja požarni vrat je v smeri stopnišča. Zahteva za odpornost požarna vrat je **EI2 30-C4, z evakuacijsko kljuko po SIST EN 179**.
Zasteklitev na podestu se odstrani in zamenja z zasteklitvijo iz požarno odpornega stekla z zahtevo **zasteklitve EI60**.

Izhod na prosto, ki je namenjen izključno zaposlenih v kuhinji se izvede zrcalno kot je obstoječ.
Obstoječe zunanje stopnice, ki vodijo iz kleti na koto terena in so jeklene z mrežastimi nastopnimi ploskvami. Smer izhoda se, zaradi postavitve požarni evakuacijskih stopnici iz pritličja, rotira za 180°.
Obstoječe stopnice se demontirajo in ponovno uporabijo.



Obstoječ izhod iz kletnih prostorov- samo za osebje kuhinje

Izhodna vrata se opremijo z **naletno letvijo** po SIST EN 1125.
Za postavitev novega stopnišča iz terena v pritličje se izvedeta dva pasovna armiranobetonska temelja širine 40 cm.

PRITLIČJE:

Obstoječe

V objekt se vstopa preko dveh vetrolovov v avlo. V avli je prostor za druženje, prostor za počitek in delo vodje doma.



Vhodna vetrolova



Avla

Ob avli je prostor telekomunikacij in je bil prvotno namenjen vratarju. Prostor je samostojno klimatiziran in dostopen iz hodnika.

Preko hodnika se vstopa v centralno stopnišče z dvigalni jaškom. Hodnik je povezan z zunanjim balkonom. Vrata na balkon so širine 75 cm. Hodnik je širine 120 cm. Na balkonu je nameščena ograja s polnilom iz kaljenega stekla.



Prostor za vratarja / telekomunikacije



Hodnik do balkona

Novo

Vsa nenosilna konstrukcija v avli se odstrani in nadomesti z novimi steklenimi stenami v alu okvirjih. Zunanja vrata vetrolova, drsna, se ohranijo. Notranja vrata vetrolova so krilna, steklena skladno s shemo.

Prostor telekomunikacij se zmanjša na funkcionalno površino. S tem pridobimo nekaj proste površine v avli. Obstoječa vrata iz avle v hodnik se zaprejo s fiksno zasteklitvijo, ki pa se nekoliko zoži. Vrata iz

avle so nameščena v večjo odprtino. Vrata in zasteklitve na meji s hodnikom so zahtevane požarne odpornosti. Požarna vrata **EI2 30-C4, z evakuacijsko kljuko po SIST EN 179** in fiksne zasteklitev **EI60**.
Hodnik ob stopnišču je požarno ločen od vhodne avle, dnevne sobe in prostora telekomunikacij. Na koncu hodnika se dogradi z zunanje strani stena v katero se vgradijo toplotno izolativna zunanja vrata Ud vrednost znaša do **0,8 W / m2K** in so opremljena **naletno letev po SIST EN 1125.**
Vrata na stopniščnem jašku se odstranijo. Vgradijo se samo ena požarna vrata **EI2 30-C4, z evakuacijsko kljuko po SIST EN 179.**
Zaradi evakuacijske smeri, ki poteka iz dijaškega doma v šolsko stavbo je potrebno odstraniti in na novo graditi vrata na meji stavb. Vrata so **EI2 30-C4 in** opremljena **naletno letev po SIST EN 1125.**

Zunanje stopnišče

Balkon v pritlični etaži se podaljša z jekleno konstrukcijo požarnega evakuacijskega stopnišča. Odstrani se del jeklene ograje s steklenim polnilom in izvede nova konstrukcija požarnega stopnišča s temeljno konstrukcijo.

Prilagoditev sobe za gibalno ovirano osebo

V pritličju se izvede prilagoditev sobe s kopalnico za gibalno ovirano osebo. Vhodna vrata se razširijo in se nadomestijo s drsnimi vrati.
Notranje stene okrog obstoječe kopalnice se v celoti porušijo in izvedejo po sistemu kot npr Knauf. V steno, ki meji na hodnik se vgradijo drsna vrata s kaseto kot npr. Orhideja.
Svetli prehodi vrat so min 100 cm.
V kopalnici se izvede v tlaku tuš kabina, umivalnik INV in WC s vsemi potrebnimi držali. Na steno se namesti fiksno držalo in ob WC še sklopno držalo. Nad umivalnikom je ogledalo.

1,2,3,4,5 NADSTROPJE:

Odstranijo se vrata v steni med stopniščem in hodnikom. Smer odpiranja požarni vrat je v smeri stopnišča. Zahteva za odpornost požarna vrat je **EI2 30-C4, z evakuacijsko kljuko po SIST EN 179**. Zasteklitve na podestu se odstrani in se jih v višini kuhinjskih elementov pozida. Nad pozidavo je zasteklitev iz požarno odpornega stekla z zahtevo **zasteklitve EI60**.



Obstoječa stopniščna vrata



Steklene prizme na stopnišču, ki mejijo na dijaške kuhinje

STREHA:

Na strešini sta strešni okni. Okno je dimenzije 80/100 cm. Naklon strešine je 32°.

Velikost stopnišča je 12,61 m2. Velikost potrebna za odprtino za odvod dima in toplote je 5% tlorisne površine.

A_{ODT} = 12,61m2 x 0,05 = 0,63 m2



Obstoječi strešni okni

Velikost enega strešnega okna je 80/100 cm.

VELUX®

Tabela dostopnih dimenzij za GGL/GGU strešno okno za odvod dima						
MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
						
78 x 98	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Geometrična površina za odvod dima v m²						
0,63	0,76	0,91	1,17	1,38	1,14	1,65

Okna se opremijo s sistemom za odpiranje po navodilih dobavitelja.

III. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE STAVBE

III.1 VARNOST PRED POŽAROM

Mejni elementi požarnih sektorjev morajo zagotavljati požarno odpornost najmanj:
- 60 minut – (R)EI 60 – velja za stene, strope, prehode instalacij, zasteklitve
- 30 minut – EI 30 C – velja za vrata;

III.2 ZVOČNA IZOLACIJA OKEN, VRAT

Alu okna in vrata morajo izpolnjevati zahteve po zvočni izolaciji 32dB.
Zahteve po določeni zvočni izolaciji prostorov so dosežene:
- s primerno izbiro materialov (s predloženimi atesti dobavitelja oz. izvajalca, ki garantira predpisane zahteve),
- s primerno izvedenimi dilatacijami in stiki
- s primerno izbiro tipa in debeline toplotne izolacije v sklopu ločilnih konstrukcij.

III.3 TOPLOTNI OVOJ STAVBE

Toplotni ovoj objekta ni predmet projekta. Za nova zunanja vrata so podane zahteve.

III.4 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Nosilna konstrukcija stopnišča je iz jeklenih UNP/INP 160 profilov na katere je izvedena podkonstrukcija za jekleno mrežo. Konstrukcija je delno sidrana v objekt in delno podprta z jeklenimi stebri škatlastega prereza 120/60 mm na pasovnih temeljih. Temelji so armiranobetonski širine 40 cm in globine vsaj 80 cm pod koto terena. Protikorozijsko je konstrukcija zaščitena s cinkanjem. Konstrukcija je vijačena.

III.5 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Elektroinstalacije zajemajo sistem izgradnje celovitega sistema avtomatskega javljanja požara:

• Namestitev avtomatskih detektorjev dima v vseh spalnicah, hodnikih, stopniščih, kuhinji, jedilnici, skupnih prostorih in kurilnici.

• Namestitev ročnih javjalnikov požara na evakuacijskih poteh in izhodih iz objekta.

• Namestitev alarmnih siren.

• Razširitev obstoječe požarne centrala v zbornici šolskega centra in povezava novih požarnih zank na obstoječo centralo.

• Vgradnjo posluževalnega terminala v prostoru vratarnice v dijaškem domu.

• Prevezava detekcije plina, opozarjanje na prisotnost plina in izklop plina, iz obstoječe plinske centrale na požarno centralo.

• Povezava dvigala v požarno zanko in požarna vožnja dvigala.

• Izklop napetosti v stikalnem bloku kuhinja.

• Avtomatsko gašenje v kuhinji.

• Vgradnja in povezava ODT.

• Povezava SOS tipke iz sanitarij sobe za invalide.

III.6 STROJNE IŠTALACIJE

Obstoječe sanitarije se prilagodijo gibalno ovirani osebi z zamenjavo sanitarne opreme z novo, prilagojeno invalidni osebi. Oprema se priključuje na obstoječe priključke.

III.7 DOSTOP GIBALNO OVIRANIM OSEBAM

Do objekta vodi asfaltirana pot brez grajenih arhitektonskih ovir. Ob objektu Srednješolskega centra Rogaška Slatina je dvigalo, do katerega se dostopa po klančini. Dostop je kontroliran s strani nadzornih zaposlenih oseb, ki gibalno ovirani osebi omogočijo uporabo dvigala. Preko šolskega dela se v pritličju dostopa na enakem nivoju brez ovir, v dijaški dom. Objekta sta požarno med seboj ločena.

III.8 DVIGALO

V dijaškem domu se nahaja dvigalo, ki se v sklopu investicijsko vzdrževalnih del prilagodi zahtevam. Dvigalo ne povezuje kleti z ostalim delom objekta, s tem tudi ne omogoča gibalno ovirani osebi samostojnega dostopa do kletnih prostorov. V kolikor je v prilagojeni sobi nastanjena oseba, ki ne more samostojno dostopati v klet, je organizirano, da se ji vsa hrana dostavlja v sobo.

POPIS DEL

LOKACIJSKI PRIKAZI

LEGENDA-Vodi

- VODOVOD
- KANALIZACIJA - METEORNA
- KANALIZACIJA - FEKALNA
- ELEKTRIKA - NN vod
- ELEKTRIKA - VN vod
- TELEFON
- PLIN
- TOPLOVOD
- ELEKTRIKA - Javna razsvetljava

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV - Predvideni vodi

- VODOVOD
- KANALIZACIJA - METEORNA
- KANALIZACIJA - FEKALNA
- ELEKTRIKA - NN vod
- ELEKTRIKA - VN vod
- TELEFON
- PLIN
- TOPLOVOD
- ELEKTRIKA - Javna razsvetljava

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA

DIJAŠKI DOM ŠOLSKEGA CENTERA ROGAŠKA SLATINA

VHOD V DOM ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO

PRIZIDAVA DVIGALA P+2

VHOD V DIJAŠKI DOM

FASADA VZHOD

FASADA ZAHOD

plato pesek

asfalt

parkirišča

dovoz - asfalt

stopnišče

ploščnik

KLANČINA

279

232

909

1.392

EL-O

TK

PLO

B1

A

B

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	SITUACIJA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:150	0.1

TEHNIČNI PRIKAZI


OBSTOJEČE STANJE:

TLORIS KLETI - OBSTOJEČE	RISBA 1.1
TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE	RISBA 1.2
TLORIS PRITLIČJA-OBSTOJEČA SOBA	RISBA 1.3
TLORIS 1. NADSTROPJA - OBSTOJEČE	RISBA 1.4
TLORIS 2. NADSTROPJA - OBSTOJEČE	RISBA 1.5
TLORIS 3. NADSTROPJA - OBSTOJEČE	RISBA 1.6
TLORIS 4. NADSTROPJA - OBSTOJEČE	RISBA 1.7
TLORIS MANSARDE - OBSTOJEČE	RISBA 1.8
TLORIS STEHE – OBSTOJEČE	RISBA 1.9

NOVO STANJE:

TLORIS KLETI	RISBA 2.1
TLORIS PRITLIČJA	RISBA 2.2
TLORIS 1. NADSTROPJA	RISBA 2.3
TLORIS 2. NADSTROPJA	RISBA 2.4
TLORIS 3. NADSTROPJA	RISBA 2.5
TLORIS 4. NADSTROPJA	RISBA 2.6
TLORIS MANSARDE	RISBA 2.7
TLORIS STEHE	RISBA 2.8
PREREZ A IN POGLED B	RISBA 3.1
SHEMA VRAT	RISBA 4.1

SHEMA OKEN	RISBA 4.2
SHEMA STEN	RISBA 4.3
SHEMA KERAMIKE	RISBA 4.4



DIJAŠKI DOM - klet
(1. etaža)


S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS KLETI - OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.1





RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.2






RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad. , IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS PRITLIČJA-OBSTOJEČA SOBA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50, 1:150	1.3



DIJAŠKI DOM - 1. nadstropje
(3. etaža)


S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 1 NADSTROPJA-OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.4



DIJAŠKI DOM - 2. nadstropje
(4. etaža)


S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad. , IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 2 NADSTROPJA-OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.5




RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad. , IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 3 NADSTROPJA-OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.6




DIJAŠKI DOM - 4. nadstropje
(6. etaža)

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 4 NADSTROPJA-OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.7




DIJAŠKI DOM - mansarda
(7. etaža)

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS MANSARDE - OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.8






RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS STREHE-OBSTOJEČE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:100	1.9



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID

70
210

VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!


Vse mere preveriti na objektu!

S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si


investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS KLETI

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.1



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID



VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!


Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!

Vse mere preveriti na objektu!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS PRITLIČJA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.2



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID

70
210

VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!


Vse mere preveriti na objektu!

S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina		
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607		
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA	pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI	sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture	risba:	TLORIS 1 NADSTROPJA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.3



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID

70
210

VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!


Vse mere preveriti na objektu!

S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si


investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 2 NADSTROPJA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.4



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID



VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požane odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!


Vse mere preveriti na objektu!

S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si


investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 3 NADSTROPJA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.5



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID



VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požane odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!


Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!

Vse mere preveriti na objektu!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si


investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS 4 NADSTROPJA

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.6



POŽARNI SEKTOR

OBSTOJEČI ZID



VRATA
70/210 = svetla odprtina

ZAZIDAVA

NOVA UREDITEV AVLE Z VHODOM

POHODNA MREŽA

smer evakuacije

požarna odpornost 60 min

požarna odpornost 30 min

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požane odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!


Vse mere preveriti na objektu!

S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS MANSADE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.7




S

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO


Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	TLORIS STREHE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	2.8



PREREZ A-A



POGLED B

ZAZIDAVA

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!


Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!

Vse mere preveriti na objektu!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	PREREZ A IN POGLED B

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:75	3.1




VT

1 kom. L

svetla mera 70/206 cm
prehod iz hodnika v prostor telekomunikacije, pritličje
notranja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju, 3x alu horizontalne prečka
znotraj panik kljuka, zunaj navadna kljuka

požarna vrata: EI2 30-C4, varnostna zasteklitev EI30




VA

1 kom. L

svetla mera 90/206 cm
prehod iz hodnika v avlo, pritličje
notranja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju, 3x alu horizontalne prečka
znotraj panik kljuka, zunaj navadna kljuka

požarna vrata: EI2 30-C4, varnostna zasteklitev EI30




VŠ

1 kom. L

svetla mera 100/206 cm
obstoječi prehod v šolsko poslopje, pritličje
sprememba odpiranja smeri vrat
notranja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju
znotraj vodoravni potisni drog (naletna letev)
zunaj kljuka

požarna vrata: EI2 30-C4,
varnostna zasteklitev EI30




VP

1 kom. L

svetla mera 90/206 cm
novi prehod na zunanje požarno stopnišče, pritličje
gl. detajl vgradnje - nova konstrukcija ob obstoječi fasadi
zunanja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju
znotraj vodoravni potisni drog (naletna letev)
zunaj kljuka, varnostna zasteklitev




V-INV1

1 kom. D

svetla mera 100/206 cm
prehod iz hodnika v prilagojeno sobo za invalidno osebo,
pritličje
notranja vrata drsna vrata

vratno krilo polno, navadna kljuka s ključavnico



V-INV2


1 kom. L

svetla mera 100/206 cm
prehod v kopalnico INV,
pritličje
notranja vrata

polno vratno krilo s kaseto npr. Orhideja,
navadna kljuka

LEGENDA - odpiranje vrat






VD

1 kom. L

svetla mera 90/206 cm
prehod iz hodnika v dnevno sobo,
pritličje
notranja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju, 3x alu horizontalne prečka
znotraj panik kljuka, zunaj navadna kljuka

požarna vrata: EI2 30-C4, varnostna zasteklitev EI30




VE

7 kom. L
6 kom. D

svetla mera 92/206cm
obstoječi prehodi iz hodnikov na stopnišče, razširjeno
vse etaže
notranja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju, 3x alu horizontalne prečka
znotraj panik kljuka, zunaj navadna kljuka

požarna vrata: EI2 30-C4, varnostna zasteklitev EI30




VK

1 kom. L

svetla mera 92/206cm
vrata iz kleti na prosto
klet, pod novim požarnim stopniščem
zunanja vrata

alu podboj
vratno krilo steklo v alu okvirju
znotraj vodoravni potisni drog, zunaj navadna kljuka

varnostna zasteklitev



VČ

1 kom. L

svetla mera 70/206 cm
čistila, pritličje
notranja vrata

alu podboj
vratno krilo polno,
navadna kljuka s ključavnico

Mere preveriti na licu mesta!

požarna vrata: EI2 30-C4, varnostna zasteklitev EI30

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!

Vse mere preveriti na objektu!


Vse zasteklitve nižje od 1,0 m morajo biti iz varnostnega stekla zahtevane požarne odpornosti oziroma kaljenega in lepljenega stekla!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina		
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607		
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA	pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI	sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture	risba:	SHEMA VRAT

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	4.1



OP


3 kom.

50/210 cm
zgornja višina usklajena z višino vrat
VA ter ogledal na hodniku
zožani svetlobni pasovi med hodnikom
in avlo, pritličje

notranja zasteklitev
fiksno, brez odpiranja
steklo v alu okvirju, 3x alu horizontalna
prečka

Mere preveriti na licu mesta!

požarno okno: varnostna zasteklitev
EI60



OS


3 kom.

120/40 cm
v obstoječi odprtini
višina parapeta od podesta stopnic 68
cm
okno med stopniščem in čajno kuhinjo
(1., 2. in 3. nadstropje)

notranja zasteklitev
fiksno, brez odpiranja
steklo v alu okvirju

Mere preveriti na licu mesta!

požarno okno: varnostna zasteklitev
EI60




ODT

2 kom.

tlorisna dimenzija 80/100 cm
višina od plošče 5. nadstropja cca. 4m
- težko dostopno
Mere preveriti na licu mesta!

zunanje okno
v obstoječi odprtini
strešno okno nad stopniščem

odvajanje dima in toplote
opremiti z mehanizmom za odpiranje
steklo v alu okvirju



OK

1 kom.

120/120 cm
v obstoječi odprtini
višina parapeta od podesta stopnic 156
cm
okno med stopniščem in kuhinjo (klet)

notranja zasteklitev
fiksno, brez odpiranja
steklo v alu okvirju

Mere preveriti na licu mesta!

požarno okno: varnostna zasteklitev
EI60

Opombe:

Glede zahtev požane odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!

Vse mere preveriti na objektu!


Vse zasteklitve nižje od 1,0 m morajo biti iz varnostnega stekla zahtevane požarne odpornosti oziroma kaljenega in lepljenega stekla!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad. , IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	SHEMA OKEN

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	4.2




S1

1 kom.

razvita dolžina cca. 770 cm, višina do stropa cca. 245 cm
notranja predelna stena
med avlo in recepcijo, pritličje
risba: pogled s strani avle

alu profili s polnilom
fiksno steklo za okna, parapet 75 cm
vratno krilo steklo brez okvirja
varnostna zasteklitev




S2

1 kom.

dolžina 245 cm, višina do stropa cca. 245 cm
notranja predelna stena
med recepcijo in pisarno, pritličje
risba: pogled iz recepcije


alu profili s polnilom
vratno krilo steklo brez okvirja
varnostna zasteklitev



S3

1 kom.

razvita dolžina cca. 470 cm, višina do stropa cca. 245 cm
notranja predelna stena
med avlo in prostorom za telekomunikacije, pritličje
risba: pogled iz avle
alu profili s polnilom



S4

1 kom.

dolžina cca. 202 cm, višina do stropa cca. 245 cm
notranja predelna stena
med avlo in vetrolovom, pritličje
risba: pogled iz avle

alu profili s polnilom
levo fiksna zasteklitev
desno vratno krilo brez okvirja
varnostna zasteklitev

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Glede zahtev požarne odpornosti glej načrt požarne varnosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije!

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!


Vse mere preveriti na objektu!


Vse zasteklitve nižje od 1,0 m morajo biti iz varnostnega stekla zahtevane požarne odpornosti oziroma kaljenega in lepljenega stekla!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	SHEMA STEN

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:50	4.3





TALNI GRANITOGRES R10 60/60 cm kot npr.



STENSKA KERAMILA 30/60 cm kot npr.

Opombe:
Vrata se po višini prilagodijo obstoječi stenski odprtini.

Pri izvedbi upoštevati vse načrte, ki so sestavni del projektne dokumentacije!

Vse mere preveriti na objektu!

RAZVOJ VIZIJE d.o.o.
PROJEKTIVNI BIRO
Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija
mob.: +386 (0)31 266 087 e-mail:info@razvojvizije.si

investitor:	Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, SI-3250 Rogaška Slatina
vodja projektiranja:	RENATA VEŽNAVER, univ.dipl.ing.grad., IZS PI G 2607
objekt:	UREDITEV EVAKUACIJSKE POTI V DIJAŠKEM DOMU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA IN UNIVERZALNE RABE OBJEKTA
pooblaščeni arhitekt:	BORIS DRAŠKOVIĆ, gr.teh. ZAPS 9136 A
faza:	PZI
sodelavec:	ANDREJA RAVNAK, univ.dipl.ing.arh.
načrt:	0 - 1 - načrt s področja arhitekture
risba:	SHEMA KERAMIKE

št. projekta:	št. načrta:	datum:	merilo:	št. risbe:
2025-22	0-2025-22-1. ARHITEKTURA	NOVEMBER 2025	1:20, 1:100	4.4