



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED SEVANJI

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 87 09

F: 01 478 87 15

E: gp-ursvs.mz@gov.si

www.uvps.gov.si

Številka: 4300-5/2025-2717-6

Datum: 30. 12. 2025

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izdaja naročnik Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ki jo zastopa dr. Damijan Škrk, direktor, naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »**Monitoring radioaktivnosti živil in pitne vode v Republiki Sloveniji za leto 2026**« se odda:

- za **sklop 1** (Monitoring radioaktivnosti živil) **ponudniku ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje**, za ponudbeno ceno 71.616,00 EUR brez DDV oziroma 87.371,52 EUR z DDV;
- za **sklop 2** (Monitoring radioaktivnosti pitne vode) ponudniku **Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana**, za ponudbeno ceno 20.017,50 EUR brez DDV oziroma 24.421,35 EUR z DDV.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 158. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1), ki določa, da je zavezanec za monitoring radioaktivnosti okolja (za živila in pitno vodo) organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in v skladu z določbami Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 27/18) Ministrstvo za zdravje - Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (v nadaljnjem besedilu: naročnik) zagotavlja letno izvajanje monitoringa radioaktivnosti živil. Monitoring radioaktivnosti živil lahko izvajajo samo izvajalci, ki so pridobili ustrezno pooblastilo skladno s prvim odstavkom 159. člena ZVISJV-1.

Naročnik je na podlagi izdanega Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4300-5/2025-2717-1 z dne 1. 12. 2025, in v skladu s 47. členom ZJN-3 izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za predmet javnega naročila »Monitoring radioaktivnosti živil in pitne vode v Republiki Sloveniji za leto 2026«.

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer na sklop 1 - Monitoring radioaktivnosti živil ter na sklop 2 - Monitoring radioaktivnosti pitne vode. Javno naročilo bo oddano za obdobje enega leta.

Predmetno javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 11. 12. 2025 pod oznako JN009672/2025-SL1/01.

Javno odpiranje ponudb, oddanih v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, je bilo izvedeno dne 30. 12. 2025 ob 10:00. Naročnik je pregledal ponudbe in ugotovil, da sta ponudbo za predmetno javno naročilo pravočasno (t. j. do dne 30. 12. 2025 do 9:00) oddala naslednja ponudnika:

- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljnjem besedilu: ZVD) in
- Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: IJS).

Pregled ponudb:

Sklop, za katerega je ponudba oddana	Ponudnik	Ponudbena cena brez DDV (EUR)	Ponudbena cena z DDV (EUR)
1	ZVD	71.616,00	87.371,52
	IJS	73.280,00	89.401,60
2	ZVD	20.805,00	25.382,10
	IJS	20.017,50	24.421,35

V fazi pregleda ponudb je naročnik ugotovil, da oba ponudnika, ki sta oddala ponudbo, izpolnjujeta pogoje za sodelovanje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter njuni ponudbi ustrezata potrebam in zahtevam naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji ter sta prispeli pravočasno in pri njiju ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Naročnik je pri svoji odločitvi upošteval najugodnejšo ponudbeno ceno brez DDV, kar je kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika določeno v točki 9 razpisne dokumentacije. Naročnik je ugotovil, da je za sklop 1 najugodnejša ponudba ponudnika ZVD, za sklop 2 pa je najugodnejša ponudba ponudnika IJS, kot je razvidno iz pregleda ponudb. Naročnik je ugotovil tudi, da sta najugodnejši ponudbi dopustni in ne presegata zagotovljenih sredstev naročnika, ki so določena v zgoraj navedenem Sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila in znašajo 72.500,00 EUR brez DDV za sklop 1 in 21.000,00 EUR brez DDV za sklop 2.

Na podlagi navedenih ugotovitev komisije je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila utemeljena.

Pravni pouk:

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopkih javnega naročila vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper to odločitev je pet (5) delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Zahtevek za revizijo se vložijo elektronsko v sistemu eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila in navedbo sklopa, za katerega vlaga zahtevek za revizijo,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. SI56 01100-1000358802 v višini 1.747,43 EUR za sklop 1 in 500,00 EUR za sklop 2. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:
 - 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve in dejstva ter dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Pripravila:

dr. Nina Jug
sekretarka

dr. Damijan Škrk
direktor

Vročiti:

- v objavo na Portal javnih naročil

Vložiti:

- arhiv URSVS