

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
in
PONUDBENI PREDRAČUN

za

DOBAVA CESTNIH ZASTOROV

(int. ev. št. 000360/2025)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošno

S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi cestnih zastorov za zavarovanje mest večjih nesreč upoštevati dobavitelj. Na njihovi osnovi bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujenega blaga. Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Zahteve naročnika

Izbrani dobavitelj bo moral zagotoviti dobavo blaga na lastne stroške na navedeno lokacijo pri naročniku po dogovoru z naročnikom.

Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- poročilo pooblaščenice organizacije o pregledu prikolice pred pričetkom uporabe – po 25. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 43/11,
- CE izjava o skladnosti,
- navodila za uporabo in vzdrževanje,
- tehnične skice.

Opis blaga

Prikolica s kompletom elementov za dolžino 100 m \pm 10 %

- največja dovoljena skupna masa (NDM) ne sme presegati 3.500 kg, kar omogoča prevoz prikolice z lahkim tovornim vozilom
- velikost mora ustrezati prevozu cca 100 m² cestnih zastorov (kompletno cestni zastori in podstavki) s pritrditvijo za transport in prevoz podpornih blokov,
- nizka izvedba platoja,
- dvojna os,
- naletna zavora,
- ročna zavora - mehanska,
- po višini nastavljiva vlečna kljuka,
- sklopka za krogelni priklop fi 50 mm,
- elekt. instalacija 12 V,
- površina platoja protidrsna in vodoodporna,
- antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem min. 100 mikronov.

DODATNI OPIS

Druge zahteve:

- prikolica mora biti izdelana v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi, atestirana ali homologirana,
- ob predaji mora biti priloženo navodilo za varno uporabo preizkušanje in vzdrževanje,
- biti mora opremljena z vsemi dokumenti za registracijo (vključno s potrdilom o opravljenem tehničnem pregledu).

Zastori in vezni elementi

Okvirji zastora morajo biti narejeni iz nerjavečih jeklenih cevi, medsebojno zvarjenih. Višina okvirja mora biti vsaj 2.0 metra, dolžina pa od 2.5 metra do 3.0 metra. Imeti morajo privarjene

obročje ali podobno rešitev za namestitev na prikolico. Omogočena mora biti samostojna postavitve enega ali več elementov. Teža posameznega okvirja ne sme presegati 25 kg.

Polnilo (sintetičen zastor) mora biti izdelano iz UV odpornega PVC platna, minimalne gramature 650 g/m² s certifikatom. Imeti mora izreze, ki omogočajo uporabo v vetrovnih razmerah.

Na zastorih mora biti logotip naročnika, ki se bo določil po dogovoru z dobaviteljem.

Podporni bloki morajo imeti protidrsko površino in morajo omogočati vpetje enega ali dveh okvirjev zastora.

Podstavki lahko tehtajo do 35 kg, imeti morajo dva ročaja za prenašanje z izdelanim sistemom proti drsenju, odporni morajo biti proti zmrzali, soli in izpušnim plinom. Postavitve mora omogočati enostavno uporabo več podstavkov hkrati za povečanje odpornosti proti vetru.

Zastori morajo imeti okvir za vertikalno skladiščenje, ki omogoča enostavno manipulacijo pri postavljanju in pospravljanju ter varno pritrditev za čas transporta. Zastori morajo imeti na vertikalnih ceveh dve polji odsevnega materiala in logotip DARS. Barva polnila zastora je RAL 5005.

ROK DOBAVE

Blago se bo dobavilo na podlagi posredovanega odpoklica blaga s strani naročnika na lokacije, ki jih bo naročnik navedel na posamezen odpoklic. Odpoklic naročnik posreduje po elektronski pošti.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

LOKACIJE DOBAV:

Dobava in prevzem blaga se vrši na posamezni lokaciji naročnika (lokacija navedena na odpoklicu) praviloma v rednem delovnem času, med 7:00 in 14:00 uro, izven tega časa pa izključno v skladu s pisnim dogovorom (po elektronski pošti) z odgovorno osebo naročnika.

Vsi stroški, povezani z dobavo blaga na lokacijo naročnika (kilometrina, potni stroški, prevoz blaga, pakiranje, izdelava logotipa itd.) se ne obračunavajo posebej in morajo biti zajeti v ceni na enoto blaga.

Izvajalec bo naročeno blago dobavljal na naslednje lokacije pri naročniku (avtoceste baze naročnika) po predhodnem dogovoru s pooblaščen osebo za naročilo blaga:

- AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice;
- AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica;
- AC baza Maribor, Šentiljska 150, 2000 Maribor;
- AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina;
- AC baza Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto;
- AC baza Murska Sobota, Soboška ulica 50, 9000 Murska Sobota.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

II. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Zap. št.	opis	ME	količina	Cena/ME	Vrednost
1.	Cestni zastor	kos	6		

Skupaj

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum:

Podpis: