DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Tanja Berginc Cigoj
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 745BA876000000005752F
Potek veljavnosti: 19. 10. 2026
Čas podpisa: 09. 04. 2025 14:44
Št. dokumenta: 351-87/2025-6231-16

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

T: 05 330 62 00
E: ue.novagorica@gov.si
www.upravneenote.gov.si/nova_gorica/

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA potrjuje, da je ta odločba šifra .....
(ustrezno obkrožiti)
izdan/a dne ..... poslal/a
- dokončen/na dne 7.5.2025
- pravnomočen/na dne 7.5.2025
(ustrezno obkrožiti)
Šifra: 011-69/2025-6231-165 ..... podpis uradne osebe

Številka: 351-87/2025-6231-16
Datum: 09. 04. 2025

Upravna enota Nova Gorica izdaja na podlagi 1. odstavka 9. člena Gradbenega zakona (GZ-1, Ur. list RS, št. Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/23), na zahtevo investitorja Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, vložene po pooblaščeni družbi TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko, v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za prizidavo garaže k gasilskemu domu na Dobrovem, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

1. Investitorju Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo se dovoli prizidavo garaže na parc. št. 2369/10 k.o. Biljana.

2. Opis objekta po prizidavi:
   Gasilski dom:
   - zahtevnost objekta: manj zahteven objekt,
   - klasifikacija objekta: 12742 – stavba sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi
   - zunanje mere na stiku z zemljiščem: 28,08 x 14,70 m
   - najvišja višina objekta: 9,6 m glede na najnižjo koto = 125,9 m.n.v.;
   - minimalni odmiki od sosednjih nepremičnin: 19,80 m od parc. št. 2369/11 k.o. Biljana, 17,4 m od parc. št. 2368 k.o. Biljana in 3,1 m od parc. št. 2370/1 k.o. Biljana.

   Podporni zid bo zgrajen kot kamnita zložba z armiranim betonom v ozadju, višine od 1,3 m 2,0 m:
   - zahtevnost objekta: nezahteven objekt,
   - klasifikacija objekta: 24205 – objekti za preprečitev zdrsa in ograditev
   - minimalni odmiki od sosednjih nepremičnin: 8,0 m od parc. št. 2369/11 k.o. Biljana in 1,6 m od parc. št. 2370/1 k.o. Biljana.

3. Gradnja mora biti izvedena v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) št. 10-24-DGD, z datumom september 2024, ki jo je izdelala družba TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko.

4. Mnenja in soglasja h gradnji in pogoji za izvedbo gradnje, vzdrževanje in uporabo objekta:

- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., št. V-259/2024-1420 z datumom 13. 12. 2024:
- Pred začetkom gradbenih del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zakoličiti obstoječe vodovodne naprave.
- V bližini vodovoda se dela izvajajo ročno in pod nadzorom upravljavca vodovoda.
- Montažna dela na vodovodnem priključku izvajajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d ali pa dela potekajo pod njihovim nadzorom.
- Vsa dela na vodovodnem priključku potekajo pod nadzorom upravljalca vodovoda.
- V primeru okvare na vodovodu je to potrebno takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo Nova Gorica d.d..
- H gradnji vodovodnega priključka lahko stranka pristopi šele takrat, ko si pridobi pri Vodovodih in kanalizaciji Nova Gorica d.d. ustrezno dovoljenje.
- Pogoj za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje je sklenitev pogodbe med uporabnikom in upravljavcem javnega vodovoda.
- Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod (11. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo – Ur. list RS št. 88/2012).

- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., št. K-252/2024, z dne 28. 1. 2025:
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se izvaja v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS št. 98/2015 z dopolnitvami in spremembami), 89. in 90. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih št. 18/2014).
- Na obravnavanem območju je zgrajen ločen sistem javne kanalizacije, zato je obvezno dosledno ločeno odvajanje odpadnih voda - priključevanje odpadnih komunalnih voda na fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal (22. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014).
- Padavinske vode se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo, ki poteka v cesti po parceli št. 3527/1 in sicer preko obstoječega meteornega priključnega jaška na parceli št. 2369/10. Ker je v bližini meteornega priključnega jaška tudi fekalni priključni jašek, je pri priklopu potrebna popolna doslednost, da se priklop padavinske odpadne vode izvede pravilno, v meteorni jašek.
- Padavinske vode z utrjenih površin gradbene parcele je potrebno prestrezati tako, da ne prehajajo po površini na sosednja zemljišča in nanje nimajo vpliva. Padavinske vode z utrjenih površin se prestrezajo v linijski talni rešetki in obstoječem cestnem požiralniku, od tam se odvajajo v olje lovilec in nato v meteorni priključni jašek na parceli št. 2369/10 (v skladu z 89. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2022 z dopolnitvami in spremembami)).
- Parametri odpadne vode, ki se odvajajo v vode in javno kanalizacijo, morajo ustrezati mejnim vrednostim parametrov in drugim določilom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS št. 98/2015 z dopolnitvami in spremembami) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS št. 64/2012 z dopolnitvami in spremembami).
- Vsaka sprememba na kanalizacijskih priključkih se obravnava kot da gre za nov kanalizacijski priključek. Priključitev odpadnih vod objekta na javno kanalizacijo je mogoča, ko si uporabnik od izvajalca javne službe pridobi soglasje k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje, z njim sklene pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode ter postopa v skladu z 18., 19., 20., 21., 22., 23. in 24. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014).
- Predvidena gradnja posega v varovalni pas obstoječih kanalizacijskih priključnih vodov in interne kanalizacije na parceli št. 2369/10. Varovalni pas znaša 3 m levo/desno od osi voda. Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. (81. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2022 z dopolnitvami in spremembami)). Kdor gradi ali opravlja druga dela v varovalnem pasu javne kanalizacije, si mora pred začetkom del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javne kanalizacije in dovoljenje za izvajanje predvidenih del.
- Kanalizacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter iz materialov, ki zagotavljajo optimalen odvod odpadne vode, vodotesnost in pričakovano trajnost.

- Občina Brda, št. 3512-70/2024-02 z datumom 18. 11. 2024;

- Elektro Primorska d.d., št. 1515024 z datumom 7. 3. 2025:
- PMO urediti na vedno dostopnem mestu, skladno s prilogo 4 (Tipizacija omrežnih priključkov uporabnikov sistema in NN priključnih omaric) Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije.
  V primeru, da se NN omrežje zaradi obravnavane gradnje prestavlja, je potrebno nove trase elektroenergetske infrastrukture geodetsko posneti ter posnetek dostaviti na Elektro Primorska d.d., DE Nova Gorica, služba za obratovanje in vzdrževanje.
- Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Primorska, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
- Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise za delo v bližini naprav pod napetostjo.

- Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod nadzorom predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzorništvo Kanal.
- Križanja in približevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami. Potrebno je upoštevati predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi (minimalno 0,5 m).
- Predstavnik nadzorništva Kanal lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oziroma prestavitve elektroenergetskih vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji.
- Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.
- Morebitne poškodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzorništvu Kanal.
- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
- Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, izgradnjo priključka ...) je v fazi PZI potrebno projektno obdelati v skladu z navedenimi pogoji, SONDO, ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

- Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, št. 35508-7818/2024-3 z datumom 12. 2. 2025:
- V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in geomehanski nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečena kakršnakoli destabilizacija okoliškega terena, omogočen nemoten pretok voda, da bodo preprečeni škodljivi vplivi na vodni režim, ki bi nastali zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok.
- Predvideti je potrebno tudi ukrepe za preprečevanje oziroma maksimalno zmanjšanje negativnih učinkov predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poškodovane površine je potrebno protierozijsko zaščititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Neuporabni odvečni izkopni in gradbeni material je potrebno odlagati na trajne deponije.

5. Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne prijavi začetka gradnje in ne začne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomočnosti.

6. Investitor lahko na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne gradnjo po dokončnosti gradbenega dovoljenja.

7. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je sestavni del gradbenega dovoljenja.

8. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v

Investitor Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, je z vlogo z dne 10. 2. 2025 ki jo je vložila pooblaščena družba TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko, zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za prizidavo garaže na parc. št. 2369/10 k.o. Biljana.

Zahtevi je bilo priloženo:
- projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) št. 10-24-DGD, z datumom september 2024, ki jo je izdelala družba TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211

Kojsko, ki vsebuje mnenja navedena v izreku te odločbe, mnenje Občine Brda, št. 3515-0062/2024-5 z datumom 29. 1. 2025 o skladnosti gradnje s prostorskim aktom;
- pooblastilo družbi TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko za zastopanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja z datumom 2. 10. 2024.

Med postopkom je upravni organ pridobil oziroma mu je bilo predloženo:
- izjavo Igorja Simčiča z datumom 3. 9. 2024, iz katere je razvidno, da je seznanjen s predvideno prizidavo v skladu z DGD št. št. 10-24-DGD, z datumom september 2024, ki jo je izdelala družba TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko ter da nanjo nima pripomb;
- mnenje Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, št. 35508-7818/2024-3 z datumom 12. 2. 2025;
- mnenje družbe Elektro Primorska d.d., št. 1515024 z datumom 7. 3. 2025;
- odločba o odmeri komunalnega prispevka Občine Brda, št. 3544-20/2025-02 z datumom 10. 2. 2025, iz katere je razvidno, da investitor ni dolžan plačati komunalnega prispevka;
- gradbeno dovoljenje Občinske skupščine Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, št. 351-259/62-3-S/Š z datumom 18. 6. 1963;
- izsek iz načrta, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja Občinske skupščine Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, št. 351-259/62-3-S/Š z datumom 18. 6. 1963;
- potrdilo o plačilu takse v višini 302,10 EUR z dne 7. 4. 2025;
- potrdilo Občine Brda z datumom 7. 4. 2025, iz katerega je razvidno, da se v objektu na parc. št. 2369/10 k.o. Biljana izvaja dejavnost javne gasilske službe v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo.

54. člen Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21) določa, da upravni organ izda gradbeno dovoljenje, če:
- je predložena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana v skladu s predpisom iz desetega odstavka 39. člena tega zakona in sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, ki je bil v času izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, razen za spremembo namembnosti in nezahtevni objekt;
- so k nameravani gradnji pridobljena mnenja v skladu s četrtim odstavkom 43. člena tega zakona ali če upravni organ v skladu s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 47. člena tega zakona ugotovi, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj;
- iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pogodbe o priključitvi ali pogodbe o opremljanju v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, izhaja, da bo za novozgrajene objekte zagotovljena minimalna komunalna oskrba, razen za nezahtevne objekte, ki so pomožni objekti po predpisih, ki urejajo prostor;
- nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
- je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico izkazuje z dokazili iz 3. točke prvega odstavka, drugega ali tretjega odstavka 46. člena tega zakona in
- je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, če je to predpisano v 106. členu tega zakona, ali je plačan prvi obrok nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, če je odobreno njegovo obročno odplačevanje, in poravnana odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Na podlagi 1. odstavka 10. člena Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/2022, v nadaljevanju Uredba) je gradbeno inženirski objekt nezahteven objekt, če izpolnjuje merila in pogoje iz priloge 1 te uredbe in naslednja splošna merila:
- njegova višina ne presega 10 m,
- njegova globina ne presega 4 m in
- njegov nosilni razpon ne presega 5 m.

Iz DGD je razvidno, da je podporni zid višinske razlike med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m, nezahtevni objekt.

Iz zahteve izhaja, da je oporni zid št. 4 višinske razlike med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2,0 m, zaradi česar sta klasificirana kot nezahtevna objekta. Gradnja je skladna z 10. členom Uredbe.

Oporni zid bo višine od 1,3 do 2,0 m, zato sodi med nezahtevne objekte.

Upravni organ je na podlagi elektronskega dostopa do zemljiške knjige ugotovil, da ima investitor lastninsko pravico na parc. št. 2369/10 k.o. Biljana. Upravni organ ugotavlja, da investitor izkazuje pravico graditi.

2. odstavek 54. člena GZ-1 določa, da če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, prizidavo in spremembo namembnosti na obstoječem objektu, se lahko izdal le za objekt, ki ni nelegalen, ali za objekt, ki ima uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji, odločbo o objektu daljšega obstoja oziroma gre za objekt zgrajen pred 31. decembrom 1967. Iz dokumentacije je razvidno, da je bil osnovni objekt zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja Občinske skupščine Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, št. 351-259/62-3-S/Š z datumom 18. 6. 1963. V letu 1988 je investitor pričel z dozidavo na jugovzhodni strani objekta in sicer je zgradil prizidek višine P + 1, tlorisnih gabaritov 11,05 x 5,0 m.

7. odstavek 145. člena GZ-1 določa, da se namesto potrdila o plačanem nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora priloži potrdilo pristojnega organa lokalne skupnosti, da gre za objekt, v katerem se izvaja dejavnost javne gasilske službe v skladu z zakonom. Pooblaščenka je bila o tem obveščena in je dne priložila potrdilo Občine Brda z datumom 7. 4. 2025, iz katerega je razvidno, da se v objektu na parc. št. 2369/10 k.o. Biljana izvaja dejavnost javne gasilske službe v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, zato investitor ni dolžan plačati nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je gradnja skladna z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brda (v nadaljevanju Odlok, UGSO, št. 9/11, 37/12, 44/17, 25/18 in 21/19), ki velja za območje, kjer se nahaja predmetna gradnja, in z določbami predpisov o urejanju prostora. Skladnost gradnje z odlokom je razvidna tudi iz mnenja občine št. 3515-0062/2024-5 z datumom 29. 1. 2025 o skladnosti gradnje s prostorskim aktom, ki je izdelano v skladu s 4. odstavkom 43. člena GZ-1.

Gradnja je skladna tudi z ostalimi predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, kar izhaja iz pozitivnih mnenj k predmetnemu gradbenemu posegu, ki so navedena v izreku te odločbe, ki so izdelana v skladu s 4. odstavkom 43. člena GZ-1.

Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja sta podpisala projektant in vodja projekta, ki sta bila v času izdelave dokumentacije vpisana v imenik pristojne poklicne zbornice. Sestavni del dokumentacije je njuna podpisana izjava, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 25. člena GZ-1.

Investitor je plačal upravno takso za vlogo v višini 4,50 in za izdajo gradbenega dovoljenja v višini 297,60 EUR.

Upravni organ je dne 18. 3. 2025 v skladu z drugim odstavkom 49 člena GZ-1 povabil k udeležbi v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za prizidavo stavbe Občino Brda, lastnico parc. št. 3527/1 k.o. Biljana. V vabilu jo je opozoril, da če v določenem 8 dnevnem roku od vročitve vabila, svoje udeležbe v postopku ne priglasi, se šteje da se z nameravano gradnjo strinja in se ne more vključiti v postopek izdaje gradbenega dovoljenja ter nima pravice do pritožbe. Na podlagi tega vabila se ni priglasila v postopek. Igorja Simčiča, lastnika parc. št. 2369/11. 2369/4, 2369/5, 2370/1 in 2371 k.o. Biljana, ki meji na predvideno gradnjo upravni organ ni vabil v postopek, temveč se mu gradbeno dovoljenje samo vroči, saj je podal izjavo, iz katere je razvidno, da soglaša s predvideno prizidavo v skladu z DGD št. št. 10-24-DGD, z datumom september 2024, ki jo je izdelala družba TDM biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko.

Upravni organ je pred izdajo dovoljenja ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji 54. člena GZ-1, zato je odločil kot je navedeno v izreku dovoljenja.

Izrek o stroških temelji na 113. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06-u.p.b., 126/07, 65/08 in 8/10).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožba se lahko pošlje priporočeno po pošti, vloži neposredno, ali da ustno na zapisnik pri Upravni enoti Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Stranka se lahko odpove pravici do pritožbe.

Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 300,00 EUR na podlagi 7. odstavka 141. člena GZ-1.

Tanja Berginc Cigoj
višja svetovalka I

Vročiti:
- TDM Biro d.o.o., Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko - osebno
- Igor Simčič, 19 Boulevard de Suisse, MC 98000 Monte Carlo, Monako - priporočeno s povratnico
- Občina Brda, info@obcina-brda.si - ePošta
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., info@vik-ng.si - ePošta
- Elektro Primorska, info@elektro-primorska.si - ePošta
- Direkcija RS za vode, gp.drsv-ng@gov.si - ePošta
- Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, Območna enota Nova Gorica, oe-ng.irsnvp@gov.si - ePošta

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA
POTRJUJE SKLADNOST TE
KOPIJE Z IZVIRNIM DOKUMENTOM
LASTNOROČNI PODPIS URADNE OSEBE: