



Številka: 351-308/2023-6220-75

Datum: 30. 04. 2025

Upravna enota Laško izdaja na podlagi prvega odstavka 9. člena in 54. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/2021, 105/2022 ZZNŠPP in 133/2023; v nadaljevanju GZ-1) v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru, na zahtevo investitorke Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije RS za vode, Mariborska cesta 88, Celje, vloženo po pooblaščenju Hidrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, naslednje

### GRADBENO DOVOLJENJE

1. Investitorki **Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direkciji RS za vode, Mariborska cesta 88, Celje**, se dovoli izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru z izvedbami zidov ob bregovih Rečice, mobilnih visokovodnih zapor in nasipov na poplavno ogroženih območjih in ureditev meteorne kanalizacije ter izgradnja črpališč. Za izvedbo protipoplavnih ukrepov kot funkcionalnega kompleksa (zahteven objekt) so načrtovani naslednji gradbeni inženirski objekti:

- a) Ureditev struge Rečice - manj zahteven objekt (klasifikacija objekta: 21520 jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti), ki obsega ureditev struge v dolžini 280 m med profili P55 in P3:
- razširitev in preoblikovanje struge reke Rečice tako, da bo širina struge: 9 m do 26 m in globina struge: 2,3 m do 3 m ter erozijsko zavarovanje brežin,
  - izgradnja hrapave drče in ribje steze v strugi reke Rečice,

na zemljiščih s parc. št. 1276/5 (ID znak: parcela 1022 1276/5), 1276/11 (ID znak: parcela 1022 1276/11), 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11), 1281/1 (ID znak: parcela 1022 1281/1) in 1218/3 (ID znak: parcela 1022 1218/3), vse k.o. Rečica,

na zemljiščih s parc. št. 11/3 (ID znak: parcela 1026 11/3), 11/4 (ID znak: parcela 1026 11/4), 14/2 (ID znak: parcela 1026 14/2), in 568/3 (ID znak: parcela 1026 568/3) in 568/4 (ID znak: parcela 1026 568/4), vse k.o. Laško in

zemljiščih s parc. št. 1377/4 (ID znak: parcela 1027 1377/4), 47/8 (ID znak: parcela 1027 47/8), 1377/3 (ID znak: parcela 1027 1377/3), 47/4 (ID znak: parcela 1027 47/4), 47/5 (ID znak: parcela 1027 47/5), 47/6 (ID znak: parcela 1027 47/6), 47/3 (ID znak: parcela 1027 47/3) in 1383 (ID znak: parcela 1027 1383), vse k.o. Šmihel.

- b) Gradnja visokovodnega zidu 1 – manj zahteven objekt (klasifikacije objekta: 21520 jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti) obsega:
- višina zidu: od 0,3 m do 2,6 m, širina 0,4 m in dolžina 360,0 m,

na zemljiščih s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11) in 1276/5 (ID znak: parcela 1022 1276/5), obe k.o. Rečica, zemljiščih s parc. št. 15 (ID znak: parcela 1026 15), 14/1 (ID znak: parcela 1026 14/1), 21/1 (ID znak: parcela 1026 21/1) in 568/5 (ID znak: parcela 1026 568/5), vse k.o. Laško ter zemljiščih s parc. št. 1377/4 (ID znak: parcela 1027 1377/4) in 1377/6 (ID znak: parcela 1027 1377/6), obe k.o. Šmihel.

- c) Gradnja visokovodnega nasipa – nezahteven objekt (klasifikacija objekt: 21520 jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti) za potrebe varovanja stanovanj in kritične infrastrukture na obravnavanem območju pred močnimi nalivi in vdorom vode obsega:
- višina nasipa: 0,8 m, širina 1,0 m in dolžina 94,0 m,

na zemljiščih s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11), 1233/10 (ID znak: parcela 1022 1233/10), 1232/3 (ID znak: parcela 1022 1232/10) in 1281/1 (ID znak: parcela 1022 1281/1), vse k.o. Rečica.

- d) Gradnja mostu P4 – zahteven objekt (klasifikacija objekta: 21410 mostovi, viadukti, nadvozi in nadhodi) obsega:
- višina mostu: 2,73 m, širina od 7,55 m do 13,68 m, nosilni razpon 16,0 m in njegova dolžina: 17,60 m,
  - Načrtovana je odstranitev obstoječega mostu in izgradnja novega armiranobetonskega mostu brez sredinskih opornikov. Novi most je predviden na novi lokaciji približno 60,0 m gorvodno od obstoječega, ki bo odstranjen.

Dela se bodo izvajala na zemljiščih s parc. št. 47/8 (ID znak: parcela 1027 47/8), 47/6 (ID znak: parcela 1027 47/6) in 1377/4 (ID znak: parcela 1027 1377/4), vse k.o. Šmihel ter zemljišču s parc. št. 1276/5 (ID znak: parcela 1022 1276/5) k.o. Rečica.

- e) Gradnja dostopne ceste JP 702421 Debro-Podšmihel – manj zahteven objekt (klasifikacija objekta: 21121 lokalne ceste in javne poti, nekatégorizirane ceste in gozdne ceste) obsega:
- širina ceste 7,0 m in dolžina L = 127,60 m,
  - predviden je novi potek trase ceste in nova niveleta, ki se na koncu odseka navežeta na obstoječe stanje,

na zemljiščih s parc. št. 47/3 (ID znak: parcela 1027 47/3), 47/4 (ID znak: parcela 1027 47/4), 47/5 (ID znak: parcela 1027 47/5), 47/6 (ID znak: parcela 1027 47/6) in 1383 (ID znak: parcela 1027 1383), vse k.o. Šmihel.

- f) Nadvišanje ceste LC 200171 – manj zahteven objekt (klasifikacija objekta: 21121 lokalne ceste in javne poti, nekatégorizirane ceste in gozdne ceste) obsega:
- širina ceste: 8,75 m in dolžina: 65,0 m (rekonstrukcija in nadvišanje lokalne ceste LC 200171 Debro-Rečica-Brezno-Belovo),

na zemljiščih s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11), 1233/10 (ID znak: parcela 1022 1233/10), 1232/3 (ID znak: parcela 1022 1232/3) in 1281/1 (ID znak: parcela 1022 1281/1), vse k.o. Rečica.

- g) Rekonstrukcija meteorne kanalizacije - zahteven objekt (klasifikacija objekta: 22231 cevovodi za odpadno vodo – kanalizacija) obsega:
- uvajalni nasip – Mulenca na zemljiščih s parc. št. 90 (ID znak: parcela 2650 90), 906/1 (ID znak: parcela 2650 906/1) in 93/1 (ID znak: parcela 2650 93/1), vse k.o. Debro,
  - meteorni kanal M1 (v dolžini 299,0 m, DN 300 - DN700) na zemljiščih s parc. št. 48/11 (ID znak: parcela 2650 48/11), 48/49 (ID znak: parcela 2650 48/49), 48/7 (ID znak: parcela 2650 48/7), 884/6 (ID znak: parcela 2650 884/6), vse k.o. Debro in zemljiščih s parc. št. 16/1 (ID znak: parcela 1026 16/1), 15 (ID znak: parcela 1026 15), 568/5 (ID znak: parcela 1026 568/5), 17 (ID znak: parcela 1026 17), 14/1 (ID znak: parcela 1026 14/1) in 20 (ID znak: parcela 1022 20), vse k.o. Laško;
  - meteorni kanal M2 (v dolžini: 149,9 m, DN500 – DN600) na zemljiščih s parc. št. 906/1 (ID znak: parcela 2650 906/1), 906/2 (ID znak: parcela 2650 906/2) in 48/50 (ID znak: parcela 2650 48/50), vse k.o. Debro, na zemljiščih s parc. št. 1377/4 (ID znak: parcela 1027 1377/4), 1377/6 (ID znak: parcela 1027 1377/6), 1377/7 (ID znak: parcela 1027 1377/7), vse k.o. Šmihel in zemljišču s parc. št. 1230/15 (ID znak: parcela 1022 1230/15) k.o. Rečica;

- meteorni kanal M3 (v dolžini: 298,4 m, DN800 – DN1000) na zemljiščih s parc. št. 19/2 (ID znak: parcela 2650 19/2), 20/2 (ID znak: parcela 2650 20/2), 21/2 (ID znak: parcela 2650 21/2), 73/3 (ID znak: parcela 2650 73/3), 73/4 (ID znak: parcela 2650 73/4), 93/1 (ID znak: parcela 2650 93/1), 93/10 (ID znak: parcela 2650 93/10), 102/12 (ID znak: parcela 2650 102/12), 883/11 (ID znak: parcela 2650 883/11), 884/7 (ID znak: parcela 2650 884/7), 900/7 (ID znak: parcela 2650 900/7), 902/27 (ID znak: parcela 2650 902/27), 90 (ID znak: parcela 2650 90) in 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30), vse k.o. Debro;
- meteorni kanal M3.1 (v dolžini 157,9 m, DN300 – DN500) na zemljiščih s parc. št. 64/3 (ID znak: parcela 2650 64/3), 71/3 (ID znak: parcela 2650 71/3), 73/4 (ID znak: parcela 2650 73/4), 902/26 (ID znak: parcela 2650 902/26) in 902/27 (ID znak: parcela 2650 902/27), vse k.o. Debro;
- meteorni kanal M4 (v dolžini: 501,7 m, DN800 – DN1200) na zemljiščih s parc. št. 886/2 (ID znak: parcela 2650 886/2), 886/3 (ID znak: parcela 2650 886/3), 900/7 (ID znak: parcela 2650 900/7), 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30), 906/1 (ID znak: parcela 2650 906/1), 149/1 (ID znak: parcela 2650 149/1), 149/2 (ID znak: parcela 2650 149/2), 147/4 (ID znak: parcela 2650 147/4), 147/5 (ID znak: parcela 2650 147/5), 147/3 (ID znak: parcela 2650 147/3), 884/11 (ID znak: parcela 2650 884/11), 4/5 (ID znak: parcela 2650 4/5), 902/2 (ID znak: parcela 2650 902/2), 7/2 (ID znak: parcela 2650 7/2), 883/11 (ID znak: parcela 2650 883/11), 14/6 (ID znak: parcela 2650 14/6), 14/1 (ID znak: parcela 2650 14/1), 15/2 (ID znak: parcela 2650 15/2), 15/7 (ID znak: parcela 2650 15/7), 15/1 (ID znak: parcela 2650 15/1), 15/9 (ID znak: parcela 2650 15/9) in 915/2 (ID znak: parcela 2650 915/2), vse k.o. Debro;
- meteorni kanal M4.1 (v dolžini: 75,3 m, DN 300) na zemljiščih s parc. št. 83/4 (ID znak: parcela 2650 83/4), 84/3 (ID znak: parcela 2650 84/3), 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30) in 906/1 (ID znak: parcela 2650 906/1), vse k.o. Debro;
- meteorni kanal M5 (v dolžini 113,5 m, DN 800) na zemljiščih s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11), 1233/16 (ID znak: parcela 1022 1233/16) in 1276/5 (ID znak: parcela 1022 1276/5), vse k.o. Rečica;
- zaledni jarek 1, na zemljiščih s parc. št. 1193 (ID znak: parcela 1022 1193) in 1233/16 (ID znak: parcela 1022 1233/16), obe k.o. Rečica;
- zaledni jarek 2, na zemljiščih s parc. št. 1227/27 (ID znak: parcela 1022 1227/27), 1227/28 (ID znak: parcela 1022 1227/28) in 1235/2 (ID znak: parcela 1022 1235/2), vse k.o. Rečica.

h) Gradnja pripadajočih črpališč meteorne kanalizacije – nezahtevni objekti (klasifikacija objekta: 22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode) obsegajo:

- Črpališče Č1 na kanalu M1 (max. zmogljivost = 488 l/s, Qč = 325 l/s), na zemljišču s parc. št. 16/1 (ID znak: parcela 1026 16/1) k.o. Laško,
- Črpališče Č2 na kanalu M2 (max. zmogljivost = 201 l/s, Qč = 134 l/s), na zemljišču s parc. št. 48/50 (ID znak: parcela 1026 48/50) k.o. Debro,
- Črpališče Č3 na kanalu M3.1 (max. zmogljivost = 881 l/s, Qč = 587 l/s), na zemljiščih s parc. št. 73/4 (ID znak: parcela 2650 73/4), 902/27 (ID znak: parcela 2650 902/27) in 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30), vse k.o. Debro,
- Črpališče Č4 na kanalu M4 (max. zmogljivost = 259 l/s, Qč = 173 l/s; Qč = 31 l/s), na zemljiščih s parc. št. 83/4 (ID znak: parcela 2650 83/4) in 906/1 (ID znak: parcela 2650 906/1), obe k.o. Debro,

i) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije – manj zahteven objekt (klasifikacija objekta: 22231 cevovodi za odpadno vodo – kanalizacija) obsega poglobitev obstoječih fekalnih kanalov na območju ceste Požanelova-Zdraviliška in Ceste v Rečico-Požanelova, in sicer:

- kanal F1 – Požanelova (v dolžini 67,20 m, DN 400), na zemljiščih s parc. št. 14/1 (ID znak: parcela 1026 14/1) in 15 (ID znak: parcela 1026 15), obe k.o. Laško;
- kanal F2 Cesta v Rečico – Požanelova (v dolžini 57,60 m, DN 400), na zemljišču s parc. št. 1377/6 (ID znak: parcela 1027 1377/6) k.o. Šmihel in zemljiščih s parc. št. 15 (ID znak: parcela 1026 15) in 16/1 (ID znak: parcela 1026 16/1), obe k.o. Laško.

- j) Izgradnja NN priključkov do črpališč – enostaven objekt (klasifikacija objekta: 22241 lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi, obsega:
- NN elektro dovod do Č1 in Č2, na zemljiščih s parc. št. 906/1 (ID znak: parcela 2650 906/1), 48/50 (ID znak: parcela 2650 48/50), 906/2 (ID znak: parcela 2650 906/2), 48/48 (ID znak: parcela 2650 48/48), 48/49 (ID znak: parcela 2650 48/49), vse k.o. Debro, na zemljišču s parc. št. 1233/8 (ID znak: parcela 1022 1233/8) k.o. Rečica in zemljiščih s parc. št. 16/1 (ID znak: parcela 1026 16/1) in 16/2 (ID znak: parcela 1026 16/2), obe k.o. Laško,
  - NN elektro dovod do Č3 in Č4, na zemljiščih s parc. št. 885 (ID znak: parcela 2650 885), 87/6 (ID znak: parcela 2650 87/6), 87/7 (ID znak: parcela 2650 87/7), 884/5 (ID znak: parcela 2650 884/5), 102/12 (ID znak: parcela 2650 102/12), 884/7 (ID znak: parcela 2650 884/7), 93/1 (ID znak: parcela 2650 93/1), 73/4 (ID znak: parcela 2650 73/4), 4/5 (ID znak: parcela 2650 4/5), 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30), 83/4 (ID znak: parcela 2650 83/4), 82 (ID znak: parcela 2650 82), 80/1 (ID znak: parcela 2650 80/1), 78/1 (ID znak: parcela 2650 78/1), 77 (ID znak: parcela 2650 77) in 74/1 (ID znak: parcela 2650 74/1), vse k.o. Debro.
- k) Postavitve začasnih protipoplavnih montažnih sten – manj zahtevni objekti (klasifikacija objekta: 21520 jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti) z namenom protipoplavnega varovanja naseljenih območij, ki se uporabijo le v primerih poplavne nevarnosti.
- MS2 – brv mobilna zagatna stena, z višino 1,80 m in širino 2,0 m, na zemljiščih s parc. št. 14/1 (ID znak: parcela 1026 14/1) in 15 (ID znak: parcela 1026 15), obe k.o. Laško,
  - MS3 servisni prehod Rečica, z višino 2,60 m in širino 4,0 m, na zemljiščih s parc. št. 21/1 (ID znak: parcela 1026 21/1), 14/1 (ID znak: parcela 1026 14/1) in 15 (ID znak: parcela 1026 15), vse k.o. Laško,
  - MS4 podvoz Zdravilišče, z višino 2,45 m in širino 6,34 m, na zemljišču s parc. št. 21/1 (ID znak: parcela 1026 21/1) k.o. Laško,
  - MS5 podhod Tri Lilije, z višino 3,16 m in širino 1,26 m, na zemljišču s parc. št. 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30) k.o. Debro,
  - MS6 podhod šola, z višino 3,15 m in širino 2,44 m, na zemljišču s parc. št. 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30) k.o. Debro,
  - MS7 podhod travnik, z višino 2,75 m in širino 2,64 m, na zemljišču s parc. št. 902/2 (ID znak: parcela 2650 902/2) k.o. Debro,
  - MS8 Podvoz Petrol, z višino 3,85 m in širino 12,66 m, na zemljiščih s parc. št. 902/2 (ID znak: parcela 2650 902/2) in 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30), obe k.o. Debro.
- l) Ob izgradnji protipoplavnih ukrepov na Rečici za zaščito območja so predvidene tudi prestavitve naslednje gospodarske javne infrastrukture:
- prestavitev vodovoda - manj zahteven objekt (klasifikacija objekta: 22221 lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo), in sicer:
    - vodovod V7 v dolžini 16,9 m, PE DN 110, na zemljiščih s parc. št. 73/4 (ID znak: parcela 2650 73/4), 71/3 (ID znak: parcela 2650 71/3), 902/26 (ID znak: parcela 2650 902/26), 902/27 (ID znak: parcela 2650 902/27) in 902/30 (ID znak: parcela 2650 902/30), vse k.o. Debro;
    - vodovod V10 v dolžini 49,71 m, NL DN300, na zemljiščih s parc. št. 14/1 (ID znak: parcela 1026 14/1) in 15 (ID znak: parcela 1026 15), obe k.o. Laško,
    - vodovod V11 v dolžini 31,67 m, NL DN 300, na zemljiščih s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11) k.o. Rečica in parc. št. 1377/6 (ID znak: parcela 1027 1377/6) k.o. Šmihel,
  - prestavitev plinovoda na cesti JC 200 in JC 130 - manj zahteven objekt (klasifikacija objekta: 22110 naftovodi in daljinski - prenosni plinovodi), in sicer:
    - plinovod PP1, na zemljiščih s parc. št. 15 (ID znak: parcela 1026 15) in 20 (ID znak: parcela 1026 20), obe k.o. Laško,

- plinovod PP2, na zemljiščih s parc. št. 906/2 (ID znak: parcela 2650 906/2) in 48/50 (ID znak: parcela 2650 48/50), obe k.o. Debro,
  - plinovod PP3, na zemljiščih s parc. št. 1377/6 (ID znak: parcela 1027 1377/6) in 1377/7 (ID znak: parcela 1027 1377/7), obe k.o. Šmihel,
  - plinovod PP6, na zemljiščih s parc. št. 71/3 (ID znak: parcela 2650 71/3), in 902/26 (ID znak: parcela 1026 902/26), obe k.o. Debro,
  - plinovod PP8, na zemljišču s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11) k.o. Rečica,
  - plinovod PP9, na zemljišču s parc. št. 16/1 (ID znak: parcela 1026 16/1) k.o. Laško,
  - plinovod DP4 in plinovod DP5, na zemljišču s parc. št. 1230/15 (ID znak: parcela 1022 1230/15) k.o. Rečica,
  - plinovod DP13, na zemljišču s parc. št. 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11) k.o. Rečica,
- prestavitev elektro voda 20 kV elektro kablovod – nezahteven objekt (klasifikacija objekta 22241 lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi), in sicer:
- na zemljiščih s parc. št. 1281/1 (ID znak: parcela 1022 1281/1), 1233/11 (ID znak: parcela 1022 1233/11), 1276/5 (ID znak: parcela 1022 1276/5), vse k.o. Rečica in zemljiščih s parc. št. 47/3 (ID znak: parcela 1027 47/3), 47/6 (ID znak: parcela 1027 47/6), 47/5 (ID znak: parcela 1027 47/5), 1377/4 (ID znak: parcela 1027 1377/4), 1383 (ID znak: parcela 1027 1383) in 47/4 (ID znak: parcela 1027 47/4), vse k.o. Šmihel.

m) Navedba odmkov predvidenih objektov od sosednjih parcelnih mej:

Odmiki visokovodnega zidu 1 od sosednjih parcelnih mej bodo:

- 0,63 m od zemljišča s parc. št. 1276/5 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 1276/5),
- 2,53 m od zemljišča s parc. št. 906/1 k.o. Debro (ID znak: parcela 2650 906/1),
- 2,88 m od zemljišča s parc. št. 568/4 k.o. Laško (ID znak: parcela 1026 568/4),
- 4,73 m od zemljišča s parc. št. 16/1 k.o. Laško (ID znak: parcela 1026 16/1),
- 5,26 m od zemljišča s parc. št. 20 k.o. Laško (ID znak: parcela 1026 20),
- 5,37 m od zemljišča s parc. št. 1377/7 k.o. Šmihel (ID znak: parcela 1027 1377/7),
- 7,05 m od zemljišča s parc. št. 1281/1 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 1281/1),
- 7,27 m od zemljišča s parc. št. 1231/3 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 1231/3).

Odmiki mosta P4 od sosednjih parcelnih mej bodo:

- 0,89 m in 1,24 m od zemljišča s parc. št. 1276/5 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 1276/5),
- 6,9 m od zemljišča s parc. št. 47/1 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 47/1).

Odmiki dostopne ceste JP 702421 od sosednjih parcelnih mej bodo:

- 0,54 m in 1,88 m od zemljišča s parc. št. 47/1 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1027 47/1),
- 1,08 m od zemljišča s parc. št. 47/9 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 47/9),
- 1,73 m od zemljišča s parc. št. 47/8 k.o. Rečica (ID znak: parcela 1022 47/8).

2. Dela se morajo izvajati v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), št. projekta 130/22, datum izdelave januar 2025 (čistopis), ki ga je izdelal projektant Hidrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, odgovorni vodja projekta Branko Skutnik (IZS G 0246).
3. K nameravani gradnji so pridobljena mnenja mnenjedajalcev, na osnovi katerih je potrebno upoštevati pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanja in uporabo objekta:
  - Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, št. mnenja 3502-305/2024 z dne 23. 9. 2024 (mnenje o skladnosti s prostorskim aktom),

- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, Celje, št. mnenja 35508-364/2024-37 z dne 23. 7. 2024 (mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami),
  - Pogoji iz mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami:
    - Investitorica mora pred pričetkom del pisno obvestiti DRSV, Sektor območja Savinje;
    - Pred pričetkom del mora izvajalec del izdelati tehnološki elaborat, v katerem mora biti opisan postopek evakuacije ljudi in opreme v primeru visokih voda v času gradnje;
    - Investitorica mora organizirati in zavarovati gradbišče tako, da bo zagotovljena varnost pred morebitnim nastopom visokih voda in nemoten odtok vode;
    - V času gradnje je investitorica dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in v vodotoke;
    - Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna in priobalna zemljišča, na brežine in pretočne profile vodotokov, na poplavno ogroženo območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorje in odstraniti ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti skladno z ukrepi predvideni strokovni oceni vplivov na okolje.
  - Pogoji za uporabo objekta:
    - Na tehničnem pregledu oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja je treba predložiti navodilo za obratovanje in vzdrževanje objektov - v nadaljevanju NOV, skladno določili 24. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji, ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), ki bo med drugimi vseboval natančno razmejitev pristojnosti za upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture ter ostale gospodarske javne infrastrukture med Direkcijo RS za vode in lokalno skupnostjo (Občina Laško), skladno z določili 92. in 93. člena ZV-1. NOV mora vsebovati tudi potek ukrepanja v primeru nastopa visokih voda (potrben reakcijski čas, definiran začetek nameščanja tehničnih ukrepov v odvisnosti od hidroloških razmer) ter zlasti obratovanje in vzdrževanje črpališč meteornih voda, vzdrževanje visokovodnih nasipov in zidov, odstranjevanje naplavin in plavja z območja premostitev, potek obveščanja, ter določitev odgovornih oseb;
    - Investitorica mora na tehničnem pregledu oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja stanje tudi ustrezno katastrsko urediti (odmera/združitve parcel). Ustreznost katastrske ureditve, pred oddajo elaborata pri Geodetski upravi Republike Slovenije, potrdi DRSV, Sektor območja Savinje. Za izvedbo vodne infrastrukture na zemljiščih, ki niso v lasti države, je investitorica dolžna po izvedbi stanje tudi zemljiško-knjižno urediti, tako da so objekti vodne infrastrukture in vodna zemljišča pod njimi v lasti Republike Slovenije. Način ureditve zemljiško-knjižnega stanja se v obliki vloge posreduje na DRSV, Sektor območja Savinje.
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – Območje Celje, Kidričeva ulica 24 B, Celje, št. 37167-3365/2022/5 (1503) z dne 13. 3. 2024 (pozitivni mnenje) pod naslednjimi pogoji:
  - Mnenje je izdano na podlagi projektne dokumentacije DGD št. 130/22, izdelane novembra 2023, izdelovalca HIDROSVET d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje.
  - Posegi so predvideni v območju glavne ceste G1-5 na odseku 0328 Celje – Šmarjeta, od 9,837 do 10,515.
  - Dela v območju glavne ceste se morajo izvesti pod nadzorom upravljalca državne ceste. Strokovni nadzor za upravljalca državne ceste opravlja nadzorni inženir nad rednim vzdrževanjem in varstvom državnih cest – DRI, upravljanje investicij, d. o. o.. Investitor je dolžan nadzor naročiti na lastne stroške.
  - Pri izvedbi predvidenih posegov v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste, ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej,

njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

- Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala na objektih, vodih zaradi uporabe državne ceste, odvodnjavanja ceste, izvajanja investicijskih in vzdrževanih del ali prometa na njej ter rednega in zimskega vzdrževanja državne ceste. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrževanja državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito pred škodljivimi vplivi državne ceste izvede investitor na lastne stroške.
- Za vse posedke vozišča zaradi gradnje v roku 5 let na mestu posega odgovarja investitor oziroma izvajalec del, ki sta jih dolžna na svoje stroške vsakokrat sanirati.
- Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih in vodih v varovalnem pasu oz. cestnem zemljišču zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.
- Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste, investitor ni upravičen do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov prometa.
- SŽ - Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, št. 31002-858/2022-6 z dne 11. 4. 2024 (mnenje) pod dodatnimi zahtevami in pojasnili:
  - Gradnja je predvidena na parcelah št. 21/1, k. o. 1026 Laško, ter 902/30 in 902/2, k. o. 2650 Debro. Investitor mora imeti za vsa zemljišča s statusom JD-JŽI, ki je v upravljanju SŽ- Infrastrukture, d. o. o. urejeno pravico graditi.
  - Vsa dela se bodo morala izvesti v skladu s predpisi in navodili ter izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili, ter pod nadzorom upravljalca SŽ- Infrastrukture, d. o. o., Službe za gradbeno dejavnost, Pisarne Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje (kontakt: g. Jezernik Nino, tel: 031325687), ter ob prisotnosti železniškega progovnega čuvaja. Strošek nadzora in progovnega čuvaja bremeni investitorja. Vsaj 8 dni pred pričetkom del je treba o tem pisno obvestiti SŽ – Infrastrukturo, d. o. o., Službo za gradbeno dejavnost, Pisarno Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje, skupaj z naročnico za nadzor in progovnega čuvaja pri izvedbi del.
  - V času izvedbe križanja meteoritnih kanalov se morajo vršiti geodetske meritve tirov in v kolikor pride do pomikov le-teh, je potrebno takojšnje uravnavanje tirov (na stroške investitorja ali izvajalca).
  - Za kakršno koli začasno uporabo železniškega zemljišča v času izvajanja del je treba pridobiti soglasje upravljalca javne železniške infrastrukture.
  - V primeru obnove železniške proge ali drugih elementov železniške proge je lastnik oziroma upravljalec objekta dolžan na lastne stroške izvesti zakoličbo, sondiranje in morebitno prestavitve predvidenih ureditev.
  - Z načrtovanimi posegi nikakor ne sme biti ogrožena varnost železniškega prometa.
  - Dela na območju vodnikov voznega omrežja pod napetostjo se izvajajo pod nadzorom upravljalca JŽI, SŽ – Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana (kontakt: LV VM Zidani Most, g. Zvezdan Garič, tel: 03 29 32 355, [zvezdan.garic@slo-zeleznice.si](mailto:zvezdan.garic@slo-zeleznice.si)).
  - Investitor oziroma izvajalec mora obvestiti SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Službo za EE in SVTK Ljubljana, Pisarno EE Ljubljana, Trg OF 5 A, Ljubljana, vsaj 8 dni pred pričetkom del. Dostaviti mora naročilnico za nadzor nad deli, zavarovanje delovišča in preglede ter izkope napetosti, v kolikor bo zaradi del zahtevana zapora tira oz. proge. Ob tem opozarjamo na upoštevanje Priročnika za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV in TK naprav (002.62). Priročnik namreč določa, da je treba prehodno najaviti načrtovana dela, ki bodo imela za posledico bodisi zaporo tira ali proge oziroma izključitev napetosti najmanj 3 mesece pred nameravano izvedbo del. Izvajalec se je dolžan prilagoditi planu zapor in prometnim razmeram.
  - Pri izvedbi del je treba upoštevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009). V primeru uporabe dvigal, žerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano

- približevanje delov dvigala od dela voznega omrežja pod napetostjo, na razdaljo manjšo od 3 m. Prenašanje bremen preko vodnikov voznega omrežja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno.
- Mikrolokacijo podvrtavanja oz. podbijanja železniške proge je treba prilagoditi tako, da bo izvedeno čimbolj v sredini med temelji drogov, ki nosijo razpetino vozne mreže, pravokotno na tirnico. Predvideni naj bodo ukrepi, ki bodo zagotovili stabilnost temeljev drogov v času izvedbe in po končanih delih. Trasa naj bo na oddaljenosti najmanj 5 m od temeljev drogov in sider.
  - Za zavarovanje in označitev gradbišča predlagamo izvedbo ograje s PVC pletivom. V nasprotnem primeru je treba upoštevati 77. člen Pravilnika o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3kV (Uradni list RS, št.56/2003).
  - Dela je treba izvajati na način, ki zagotavlja stabilnost objektov, napeljav in naprav JŽI v času gradnje in po končanih delih.
  - Za vso morebitno škodo na napravah JŽI, ki bi nastala v času izvajanja del, odgovarja izvajalec.
  - Upravitelj javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v bližini tirov.
  - V primeru, da med izvedbo del upravitelj JŽI ugotovi varnostne in tehnične pomanjkljivosti, si pridržuje pravico predpisati dodatne ukrepe na podlagi pravilnikov in standardov. Investitor oz. izvajalec bo v tem primeru dolžan izpolniti vse predpisane zahteve in poravnati vse s tem povezane stroške.
  - Vsa dela na območju kabelskih tras je potrebno izvajati pod nadzorom upravitelca SŽ – Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje.
  - Pred pričetkom del je potrebno sondirati in zakoličiti SVTK kable ob strokovnem nadzoru v času del, katerega stroški bremenijo investitorja. Najmanj 8 dni pred pričetkom gradnje je treba o tem pisno obvestiti SŽ- Infrastrukturo, d.o.o., službo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje.
  - Za vso morebitno škodo na SVTK trasah, napravah in objektih v upravljanju SŽ – Infrastrukture, d.o.o., službe za EE in SVTK, Pisarno SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje, ki bi nastala v času izvajanja del, odgovarja in krije stroške izvajalec.
  - Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato investitor, v primeru, da se ne predvidi vseh ukrepov za varovanje pred hrupom, ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji,...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d.o.o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.
  - Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, št. mnenja 430-164/2022 z dne 21. 2. 2024 (mnenje za projekt »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru«) pod naslednjimi pogoji:
    - V primeru gradbenih posegov v komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija,...) in okoliška zemljišča, je navedeno potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.
    - Stroške vseh del za povrnitev v prvotno stanje je potrebno ovrednotiti v projektantskem popisu del, ki bo sestavni del izvedbenega načrta.
    - Vse komunalne vode je potrebno zakoličiti pred pričetkom del.
    - Po končanih delih je potrebno vzpostaviti mejnike v prvotno stanje.
    - Gradbiščni prevozi se morajo vršiti v mejah dopustnih obremenitev cest.
  - Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, št. mnenja 430-164/2022 z dne 6. 3. 2024 (mnenje za »Protipoplavne ukrepe v Debru« za kanalizacijo),
  - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, št. 35108-0246/2022-6 z dne 27. 9. 2024 (kulturnovarstveno mnenje) pod pogoji:
    - Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov



posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

- V skladu s 84. členom ZVKD-1 je potrebno ZVKDS o pričetku del obvestiti vsaj 5 delovnih dni vnaprej (pisno ali po elektronski pošti na naslov [tajnistvo.ce@zvkd.si](mailto:tajnistvo.ce@zvkd.si)), da bo pravočasno zagotovljen strokovni konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, ki ga zavod izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, Celje, št. 3562-0628/2022-8 z dne 9. 10. 2024 (strokovno mnenje) pod pogoji za izvajanje gradnje:
  - Vse gradnje z betonom in drugimi za okolje in organizme nevarnimi snovmi se izvajajo v suhem vremenu, da se prepreči izpiranje snovi v vodo.
  - V območje strug in obrežno vegetacijo se posega minimalno, če je za izvedbo posega to nujno. Praviloma se dela izvajajo z vrha brežine.
  - Ves čas izvedbe del se zagotovi prehodnost vodotokov za vodne organizme.
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje, 3407-242/2024-12 z dne 30. 9. 2024 (pozitivno mnenje) - niso dali posebnih pogojev,
- Zavod za ribištvo, Sp. Gameljne 61 A, Ljubljana - Šmartno, št. 4202-249/2022-20 z dne 4. 10. 2024 (Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru) - brez pogojev,
- Elektro Celje d.d, Vrnčeva 2A, Celje, št. mnenja k projektu 1378167 z dne 29. 1. 2024 (mnenje k projektu) - brez pogojev,
- Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, Celje, št. 128088-CE/5850-PM z dne 24. 1. 2024 (mnenje k projektni dokumentaciji) pod pogojem:
  - Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d. d. investitor ali izvajalec del je dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije d.d. na telefonsko številko kontaktne osebe.
- Telemach Slovenije d.o.o., Brnčičeva ulica 49 A, Ljubljana - Črnuče, št. 046/1-2024 z dne 24. 1. 2024 (mnenje k projektni dokumentaciji) pod naslednjimi pogoji:
  - Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih v bližini KKS omrežja dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav lasti Telemach Slovenije d.o.o.;
  - Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in predstavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško družbo Telemach ([info@telemach.si](mailto:info@telemach.si) ali 070 700 700).
  - Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach Slovenije d. o. o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenije d. o. o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in predstavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.
  - Ob morebitnem povečanju obsegu gradbenih del v območju obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za predstavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
  - Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o.
  - Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemach Slovenije d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
  - Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d. o. o. na [info@telemach.si](mailto:info@telemach.si) ali 070 700 700.
  - Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in predstavitve KKS omrežja ter vrisa

- prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
- Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
  - Po zaključku del je investitor pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, dolžan pri upravljalcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
- Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1E, Laško, št. IV/005-2023 z dne 23. 1. 2024 (mnenje k izvedbi »Protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru«), pod pogoji:
- Najmanj 14 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - vzdrževanje vodovoda, o nameravanem posegu v območju vodovoda.
  - Vsa dela je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega tehničnega pravilnika o javnih vodovodih v Občini Laško Ur. l. RS št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017 z dne 2. 6. 2017.
  - Vse morebitne poškodbe javnega vodovoda krije investitor.
- Adriaplin d. o. o., Dunajska cesta 7, Ljubljana, št. 561/24-BO z dne 18. 4. 2024 (Mnenje št. LA – 02 -24) pod pogoji:
- Iz predložene projektne dokumentacije je razvidno, da je predviden poseg v območju varovalnega pasu obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina – odseki DL2-PE200, DL3-PE225, DL10-PE200, DL11-PE160, DL13-PE200, DL14-PE160 in DL30-PE125 s pripadajočimi hišnimi priključki (v nadaljevanju plinovodno omrežje), delovnega tlaka (OP) 350 mbar in najvišjega delovnega tlaka (MOP) 1000 mbar;
  - Trasa obstoječega plinovodnega omrežja in priključkov na obravnavanem območju posegov je vrisana v kataster gospodarske javne infrastrukture Občine Laško in je razvidna iz priložene projektne dokumentacije;
  - Priključki niso bili geodetsko posneti med gradnjo ter so vrisani v kataster gospodarske javne infrastrukture Občine Laško približno s široko toleranco natančnosti. Lego priključkov v prostoru je potrebno sondirati na terenu z ročnim odkopom pod stalnim nadzorom upravljalca;
  - Zaradi gradnje meteornega kanala M5 dimenzije DN800 je na mestu križanja DP13 predvidena poglobitev obstoječega plinovoda z oznako DL30-PE125 v dolžini cca 7 m. Prav tako je predvidena poglobitev dveh obstoječih hišnih plinskih priključkov PE63 zaradi gradnje meteornega kanala M2 dimenzij DN600 na mestih križanja DP5 in DP6;
  - Prestavitev plinovoda lahko skladno z energetskega zakonom in podzakonskimi akti izvede samo ODS ali od njega pooblaščen izvajalec;
  - Za prestavitev distribucijskega sistema mora investitor predhodno podpisati pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s prestavitvijo plinovoda ali predati ODS popolno projektno dokumentacijo v papirni obliki v štirih izvodih v trdih rednikih in v digitalni obliki na zgoščenki;
  - Za prestavitev plinovodov je zaradi prekinitve distribucije in zagotovitve začasnega napajanja z zemeljskim plinom potrebno naše predhodno soglasje, dela morajo biti načrtovana praviloma izven kurilne sezone. Prestavitve plinovodov je potrebno izvesti pred pričetkom izvedbe ostalih gradbenih del na tem območju;
  - Investitor gradnje mora v imenu ODS zagotoviti potrebne stvarne in druge pravice na nepremičninah, na katerih bo zgrajen nadomestni distribucijski plinovodni sistem;
  - Pred zaplinjanjem nadomestnega distribucijskega sistema mora investitor zagotoviti, da je v zemljiško knjigo vpisana služnost obratovanja , vzdrževanja in

nadzora nadomestnega distribucijskega sistema v korist ODS za ves čas trajanja distribucijskega sistema za celotno prestavljeno traso distribucijskega sistema za celotno prestavljeno traso distribucijskega sistema;

- Pred zaplinjanjem nadomestnega distribucijskega sistema mora investitor, oziroma v njegovem pooblaščenem izvajalec del, ODS predati vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih, na podlagi katere bo omogočeno obratovanje distribucijskega sistema skladno s predpisi, med drugim uporabno dovoljenje prestavljenega dela distribucijskega sistema (ali zapisnik strokovnega tehničnega pregleda brez zadržkov), geodetski posnetek izvedenega stanja, dokazilo o vpisu objekta v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in dokazilo o zanesljivosti objekta.
- V roku 30 dni po zaplinjanju nadomestnega distribucijskega sistema investitor in ODS skleneta pisni dogovor (primopredajo), s katerim investitor nadomestnega distribucijskega sistema brezplačno izloči ODS v last in posest nadomestni distribucijski sistem.
- Načrtovana dela so predvidena tudi v varovalnem pasu distribucijskega plinovodnega omrežja, ki po energetskega zakonu EZ-1 469. člen (1) alineja poteka v širini 5 m na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegovi osi. Za vsa dela v varovalnem pasu je potrebno upoštevati zahteve iz tega mnenja, naših Tehničnih zahtev za graditev in vzdrževanje distribucijskega sistema plina in veljavnih sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme zemeljskega plina, na katerih izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ADRIAPLIN d. o. o.
- Pri križanjih in približevanjih predvidenih komunalnih vodov k obstoječemu plinovodu je potrebno upoštevati minimalne varnostne odmike ter zahteve glede kota križanja kot jih podaja Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14-EZ-1).
- Pri križanju kanalizacijskega voda s plinom mora plinovod potekati nad kanalizacijskim vodom. Če to ni mogoče, je potrebna dodatna zaščita kanalizacije za preprečitev prehajanja zemeljskega plina v kanalizacijski vod v primeru puščanja na plinovodu.
- Pri izvedbi vodov s postopki polaganja brez izkopov jarka (podvrtavanje, podbijanje itd.) je potrebno na mestih, kjer bodo novi vodi križali oz. se približali obstoječim plinovodom pred izvedbo postopka zagotoviti sondažne izkope za vizualno kontrolo približevanja predvidenih vodov k plinovodu s strani ODS oz. njegovega pooblaščenca v času izvedbe.
- Pri graditvi objektov (peskolovi, revizijski jaški, temelji za kandelabre javne razsvetljave,...) ob plinovodu mora biti z ustreznim varnostnim odmikom zagotovljena stabilnost plinovoda. Ob določevanju odmika je treba upoštevati najmanj način graditve, strukturo tal in globino plinovoda. Varnostni odmik ne sme biti manjši od 1 m. V primeru predvidenih manjših varnostnih odmikov, mora biti pred graditvijo izvedena analiza vpliva graditve na plinovod in izvedeni morajo biti posebni varnostni ukrepi za zaščito plinovoda.
- Zaradi možnosti odstopanja obstoječega plinovodnega omrežja od dejanske situacije na terenu se mora izvesti sondažni izkop za ugotovitev dejanske lege plinovoda v prostoru. Na podlagi sondažnega izkopa se potrdi projektna rešitev s strani nadzora in upravljalca plinovodnega omrežja. V primeru odstopanja dejanske lege plinovoda od predvidene se projektna rešitev po potrebi prilagodi stanju na terenu. Spremembo je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.
- Investitor mora zagotoviti, da so vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov izjemno pazljivi z ročnim odkopom v bližini plinovodov po navodilih in ob prisotnosti upravljalca plinovodnega omrežja. Prav tako mora biti tehnologija odkopa

- prilagojena zahtevam ODS glede sondažnih odkopov, ročnega odkopa v bližini plinovoda ter pravilnega obsipa in zasutja plinovodne cevi po končani gradnji.
- Čez plinovodno omrežje izven utrjenih površin ni dovoljen transport za težka vozila brez dodatne zaščite in dovoljenja upravljalca plinovodnega omrežja.
  - V varnostnem pasu je prepovedano trajno odlaganje ali posnemanje materiala nad njim. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovodov in priključkov ni dovoljeno sajenje dreves in grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
  - Po zaključku del mora investitor predati ODS geodetski posnetek izvedenih del in pridobiti izjavo upravljalca plinovodnega omrežja, da so bili med gradnjo izpolnjeni pogoji tega mnenja ter da so bila dela v varovalnem pasu plinovoda izvršena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
  - Investitorja bremenijo stroški zakoličbe plinovoda, nadzora med gradnjo ter tudi morebitni drugi stroški, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev zaradi poškodb na obstoječem plinovodnem omrežju zaradi načrtovanih del.
- Zavod za gozdove, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje, št. 3407-242/2024-12 z dne 30. 9. 2024 (Pozitivno mnenje),
  - Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, št. 711-2024-005, št. 711-2024-005 z dne 29. 1. 2024 (Soglasje k projektu št. 130/22),
  - Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11 B, Ljubljana, št. S24-283/P-MP/RKP z dne 26. 7. 2024 (Mnenje za poseg v varovalni pas prenosnega sistema plina) pod naslednjimi pogoji:
    - Pogoji za PZI:
      - Prečkanje prenosnega plinovoda z visokovodnim zidom mora biti izvedeno tako, da prenosni plinovod ne bo dodatno obremenjen, hkrati pa bo še vedno dostopen (npr. mostna konstrukcija). Temelj zidu mora biti oddaljen vsaj 1,5 m od prenosnega plinovoda.
      - Pri prečkanju prenosnega plinovoda z zalednim jarkom se predvidi tlakovanje dna vodotoka, oz. zaščito plinovoda z armiranobetonskimi ploščami ali skalometom minimalno 3 m na vsako stran prenosnega plinovoda. Med temenom cevi plinovoda in končno urejeno niveleto dna jarka mora biti najmanj 1,0 m prostega razmika. Predvidi se postavitve označbenih tabel na prečkanju plinovoda.
      - Pred izvedbo načrtovanih posegov je potrebno pravočasno dostaviti operaterju prenosnega sistema Projekt za izvedbo (PZI) v potrditev.
    - Pogoji za izvajanje gradnje:
      - Izpolnjevanje Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij in Pogodbe o načinu plačila stroškov, ki sta bili sklenjeni dne 5. 7. 2024
      - V primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaški predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi. V premeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten jarka). Pri vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati požarna varnostne predpise in ukrepe;
      - Na križanju katodno ščitene plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitve merilnega mesta za merjenje interference ter izvedbo meritev po končanih delih) oz. navesti, zakaj zaščitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od plinovoda najmanj 3 m.
      - Na mestu križanja se 40 cm nad temenom plinovoda položi opozorilni trak za zemeljski plin v dolžini 3 m na vsako stran.
      - Poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno.

- Družbi Plinovodi se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda.
  - Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del.
  - Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod.
  - Zemeljska dela 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le statično brez vibracij.
  - Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o.
  - Zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora reševati projektant v sodelovanju z geologom.
  - Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin.
  - Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.
  - Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 B, Ljubljana, št. S24-281/P-MP/RKP z dne 29. 7. 2024 (Mnenje za predstavitev prenosnega sistema plina), pod pogoji:
    - Pred izvedbo načrtovanih posegov je potrebno pravočasno dostaviti operaterju prenosnega sistema Projekt za izvedbo (PZI) v potrditev.
    - Izpolnjevanje Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij in Pogodbe o načinu plačila stroškov, ki sta bili sklenjeni dne 5. 7.2024.
4. Gradbeno dovoljenje preneha veljati v petih letih od njegove pravnomočnosti, če investitorja osem dni pred pričetkom izvajanja del ne vložita popolne prijave začetka gradnje in ne začneta z gradnjo.
5. Posebni stroški postopka za izdajo tega dovoljenja niso nastali.

### ***Obrazložitev:***

Investitorica Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, Celje - v nadaljevanju MNVP, je z zahtevo dne 29. 11. 2023, vloženo po pooblaščenцу Hidrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, zahtevala izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo

protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru. Dela se bodo izvajala na naslednjih zemljiščih parc. št. 11/3, 11/4, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 20, 21/1, 568/3, 568/4, 568/5, vse k.o. (1026) Laško, na zemljiščih s parc. št. 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/8, 1377/3, 1377/4, 1377/6, 1377/7, 1383, vse k.o. (1027) Šmihel, na zemljiščih s parc. št. 1193, 1276/5, 1276/11, 1223/3, 1233/8, 1233/10, 1230/15, 1233/11, 1233/16, 1281/1, 1218/3, 1227/27, 1227/28, 1235/2, vse k.o. (1022) Rečica, na zemljiščih s parc. št. 4/5, 7/2, 14/1, 14/6, 15/1, 15/2, 15/7, 15/9, 19/2, 20/2, 21/2, 48/7, 48/11, 48/48, 48/49, 48/50, 64/3, 71/3, 73/3, 73/4, 74/1, 77, 78/1, 80/1, 82, 83/3, 83/4, 87/6, 87/7, 90, 93/1, 93/10, 102/12, 147/3, 147/4, 147/5, 149/1, 149/2, 883/11, 884/5, 884/6, 884/7, 884/11, 885, 886/2, 886/3, 900/7, 902/2, 902/26, 902/27, 902/30, 906/1, 906/2 vse k.o. (2650) Debro.

Iz vloge in priložene projektne dokumentacije izhaja, da namerava investitorica izvesti protipoplavne ukrepe na Rečici v Debru. Območje urejanja v Debru obsega izlivni del struge Rečice v dolžini pribl. 600 m, podhode in podvoze od sotočja Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter meteorno odvodnjo na tem območju. Delno se rešuje poplavljanje neimenovanega potoka z lokalnim imenom Molenca, ki je desni pritok Savinje. Projektne rešitve za predvideno stanje vključujejo potrebne ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti objektov na levem bregu Rečice in objektov zahodno od železniške proge. V obstoječem stanju je poplavno ogroženo celotno ravninsko območje naselja Rečica in Debro, zahodno od železniške proge Celje - Zidani Most.

Predvidena je izgradnja protipoplavnega zidu na levi brežini potoka Rečica, odstranitev dveh mostov, izgradnja novega mostu čez Rečico z dostopno cesto, dvig obstoječe ceste z nasipom, uvajalni nasip Molenca v prepust, ki odvaja vodo v Savinjo, izgradnja mobilnih zagatnih sten na treh podhodi in dveh podvozi pod železniškim nasipom. Uredila se bo tudi meteorna kanalizacija za varovanimi protipoplavnimi ukrepi za reševanje problema zalednih voda. Predvidena je zamenjava pet meteorov kanalov, novogradnja in izgradnja štirih črpalšč ter uporaba iztočnih glav z onemogočenim povratnim tokom. Z navedenimi ukrepi se zagotovi varnost celotnega območja naselitve zahodno od železnice, ki se nahaja na sotočju Savinje in Rečice, in sicer na desnem bregu Savinje ter levem in desnem bregu Rečice in je ob nastopu visokih vod teh vodotokov v veliki meri poplavno ogroženo.

Pravna podlaga, ki opredeljuje stvarno pristojnost upravnega organa je 9. člen GZ-1, ki določa, da je za izdajo dovoljenj po tem zakonu pristojna upravna enota, na območju katere je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja.

Po pregledu zahteve in predložene dokumentacije je upravni organ ugotovil, da je zahteva tako formalno kot materialno nepopolna. O ugotovljenih pomanjkljivostih je z dopisom št. 351-308/2023-6220-8 z dne 11. 1. 2024 obvestil pooblaščenca investitorja ter ga pozval, da v predpisanem roku vloženo zahtevo dopolni. Med postopkom je bila zahteva dne 8. 8. 2024 bistveno spremenjena zaradi zahtev menedžerjev. Že oddana projektna dokumentacija DGD, št. 130/22, november 2023 je bila tako v celoti nadomeščena z novo projektno dokumentacijo DGD št. 130/22, dopolnitev maj 2024, s čimer je bil postopek pri upravnem organu vrnjen na začetek. Zaradi navedene spremembe je bila pooblaščenca investitorja dne 11. 9. 2024 ponovno posredovana zahteva za dopolnitev vloge, da jo ustrezno dopolni. Ker pooblaščenec investitorke zahteve ni uspel dopolniti v postavljenem roku, je med postopkom večkrat zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev zahteve, kar je bilo ugodeno z izdanimi sklepi z dne 18. 6. 2024, 25. 9. 2024 in dne 18. 3. 2025. Zahteva je bila v celoti popolna z dne 15. 4. 2025. K zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je pooblaščenec investitorja predložil (delno ob vložitvi zahteve, delno pa med ugotovitvenim postopkom) naslednjo dokumentacijo in listine:

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD št. projekta 130/22, datum izdelave november 2023, dopolnitev maj 2024 (sprememba), dopolnitev oktober 2024, dopolnitev november 2024 in čistopis v januarju 2025 (izdelal projektant Hidrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, odgovorni vodja projekta Branko Skutnik (IZS G-0246);

- mnenja, navedena v 3. točki izreka tega dovoljenja, predložena v skladu z 43. členom GZ-1, ki so jih mnenjedajalci in soglasjedajalec izdali k projektnim rešitvam in s tem potrdili, da je projektna dokumentacija skladna s pogoji, ki so jih predhodno določili,
- sporazum o uporabi zemljišč za izvedbo projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru« št. 10104-13/2024, sklenjen med Slovenskimi železnicami – Infrastruktura d.o.o. – upravljavec JŽI in MNVP kot uporabnico zemljišč s parc. št. 902/30, 902/2, obe k.o. Debro in parc. št. 21/1 k.o. Laško, z dne 3. 7. 2024,
- aneks št. 1 k sporazumu o uporabi zemljišč za izvedbo projekta »izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru«, sklenjen med Slovenskimi železnicami – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, kot upravljavec JŽI in MNVP, kot uporabnico zemljišč s parc. št. 902/30, 902/2, obe k.o. Debro in parc. št. 21/1 k.o. Laško, z dne 2. 3. 2025,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730004 z dne 19. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil, v površini 11,0 m<sup>2</sup> za »izgradnjo hrapave drče«, na delu zemljišča s parc. št. 1218/3 k.o. Rečica, v korist služnostne upravičenke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730092 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, Mestna ulica 2, Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil za izgradnjo zalednega jarka 2, na delu zemljišč s parc. št. 1227/16, 1227/27, 1227/28, 1227/44, 1233/16 in 1235/2, vse k.o. Rečica, v korist služnostne upravičenke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730093 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot lastnico nepremičnin in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje z osebnih in tovornih vozil za izgradnjo kanala M2 na zemljišču s parc. št. 1230/15 k.o. Rečica, za izgradnjo NN priključka na zemljišču s parc. št. 1233/8 k.o. Rečica, za izgradnjo kanalov M1 in F1- Požanelova na zemljišču s parc. št. 15 k.o. Laško, za izgradnjo kanala M1 na zemljišču s parc. št. 17 k.o. Laško, za izgradnjo kanalov M2 in F2 - Cesta v Rečico- Požanelova na zemljišču s parc. št. 1377/6 k.o. Šmihel, za izgradnjo NN priključka za Č1 in kanala F2-Cesta v Rečico na zemljišču s parc. št. 1377/7 k.o. Rečica, za izgradnjo kanala M1 na delu zemljišča s parc. št. 48/11 k.o. Debro, za izgradnjo kanala M1 na delu zemljišča 48/7 k.o. Debro, za izgradnjo kanala M1 na zemljišču s parc. št. 884/6 k.o. Debro, za izgradnjo kanala M2 in NN priključka za črpališče Č2 na delu zemljišča s parc. št. 906/1 k.o. Debro in za izgradnjo kanala M2 in NN priključka za črpališče Č2, na delu zemljišča s parc. št. 906/2 k.o. Debro, v korist služnostne upravičenke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730095 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostnih pravic za uporabo zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil na zemljišču s parc. št. 1227/16 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 1, pri nepremičnini s parc. št. 1227/27 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 2, pri nepremičnini s parc. št. 1227/28 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 2, pri nepremičnini s parc. št. 1227/44 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 2, pri nepremičnini s parc. št. 1230/2 k.o. Rečica za začasni poseg med gradnjo zalednega jarka 2, pri nepremičnini s parc. št. 1232/10 k.o. Rečica za začasni poseg med gradnjo kanala M5, pri nepremičnini s parc. št. 1232/11 k.o. Rečica za začasni poseg med gradnjo zalednega jarka 2 in kanala 5, pri nepremičnini s parc. št. 1232/3 k.o. Rečica za začasni poseg med gradnjo kanala M5, pri nepremičnini s parc. št. 1233/9 k.o. Rečica za začasni poseg med gradnjo kanala M5, pri nepremičnini s parc. št. 1233/10 k.o. Rečica, pri nepremičnini s parc. št. 1233/10 k.o. Rečica za začasni poseg med gradnjo kanala M5, pri nepremičnini s parc. št. 1233/11 k.o. Rečica za izgradnjo kanala M5, pri nepremičnini s parc. št. 1233/16 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 1 in

- kanala M5, pri nepremičnini s parc. št. 1235/2 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 2, vse za čas trajanja projekta oziroma dokler bo gradnja obstajala, vendar ne več kot 10 let v korist služnostne upravičenke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730096 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško kot služnostno zavezanko, Elektro Celje d.d. kot služnostnim upravičencem in MNVP, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 48/48 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije NN priključka za črpališče Č2, pri nepremičnini s parc. št. 48/49 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije NN priključka za črpališče Č2, pri nepremičnini s parc. št. 906/1 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije NN priključka za črpališče Č2 in izgradnjo kanala M2, pri nepremičnini s parc. št. 906/2 k.o. Debro za izgradnjo, NN priključka za Č2, pri nepremičnini s parc. št. 1233/8 k.o. Rečica za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije NN priključka za Č2, v korist služnostne upravičenke Elektro Celje d.d.,
  - pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730097 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko, Elektro Celje d.d., kot služnostnim upravičencem in MNVP, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 87/6 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravilo in rekonstrukcijo NN priključka za črpališče Č4 in črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 87/7 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcijo NN priključka za črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 885 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije NN priključka za črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 93/1 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije kanala M3 in NN priključka za črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 102/12 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije kanala M3 in NN priključka za črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 884/7 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije kanala M3 in NN priključka za črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 73/4 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije kanala M3, črpališča Č3 in NN priključka za Č3, pri nepremičnini s parc. št. 74/1 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije NN priključka za Č3, pri nepremičnini s parc. št. 906/1 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcijo kanala M4 in NN priključka za črpališče Č4,
  - pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730098 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 906/1 k.o. Debro za izgradnjo črpališč Č1, pri nepremičnini s parc. št. 906/2 k.o. Debro za izgradnjo črpališča Č1, v korist investitorke MNVP,
  - pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730099 z dne 5. 6. 2024, sklenjena med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 73/4 k.o. Debro za izgradnjo kanala M3, črpališča Č3 in NN priključka za črpališče Č3, pri nepremičnini s parc. št. 83/4 k.o. Debro za izgradnjo kanala M3, črpališča Č3 in NN priključka za črpališče Č3, v korist investitorke MNVP,
  - pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št. C2561-24-730142, sklenjeno med Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, Laško, kot lastnico nepremičnin in MNVP, kot imetnico stavbne pravice, zaradi pridobitve stavbne pravice pri nepremičnini s parc. št. 14/1 k.o. Laško za izgradnjo protipoplavnega zidu 1 in pri nepremičnini s parc. št. 11/4 k.o. Laško za izgradnjo ribje steze, v korist investitorke MNVP, št. OV 1079/2024, z dne 28. 8. 2024,
  - pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice št. C2561-24-730141, sklenjeno med Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, Laško, kot lastnico nepremičnin in MNVP, kot imetnico stavbne pravice, zaradi pridobitve stavbne pravice pri nepremičninah s parc. št. 16/1 k.o. Laško za izgradnjo črpališča Č1 in pri nepremičnini s parc. št. 48/50 k.o. Debro za izgradnjo črpališča Č2, v korist investitorke MNVP, št. OV 1078/2024, z dne 28. 8. 2024,



- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730143, sklenjeno med Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, Laško, kot lastnico nepremičnin in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičninah s parc. št. 14/1, 16/1, obe k.o. Laško za izgradnjo kanalov M1 in F2 – Cesta v Rečico – Poženelova, pri nepremičnini s parc. št. 16/2 k.o. Laško za izgradnjo kanala M1 ter NN priključka za črpališče Č1, pri nepremičnini s parc. št. 20 k.o. Laško za izgradnjo kanala M1 in pri nepremičnini s parc. št. 48/50 k.o. Debro za izgradnjo NN priključka za črpališče Č1 in Č2 ter kanala M2, v korist investitorke, št. OV 1059/2024, z dne 23. 8. 2024,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730108 z dne 19. 6. 2024, sklenjeno med Matejo Kumpič, kot služnostno zavezanko in MNVP, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 1199/1 k.o. Rečica za izgradnjo zalednega jarka 1, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730109 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Francem Ulaga in Jožico Ulaga, kot služnostnima zavezancema in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 116/2 k.o. Debro za začasni poseg med gradnjo kanala M4, pri nepremičnini s parc. št. 147/4 k.o. Debro za izgradnjo kanala M4, pri nepremičnini s parc. št. 915/2 k.o. Debro za preusmeritev Mulence, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730110 z dne 19. 6. 2024, sklenjeno med Klaro Klenovšek in Urško Kumbenger, kot služnostnima zavezankama in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 149/1 k.o. Debro za izgradnjo kanala M4, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730112 z dne 29. 6. 2024, sklenjeno med Martinom Skale in Marijo Skale, kot služnostnima zavezancema in MNVP, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 84/3 k.o. Debro, za uporabo zemljišča za izgradnjo kanala M4, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730114 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Mitjem Terškom kot služnostnim zavezancem in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 7/2 k.o. Debro, za uporabo zemljišča za izgradnjo kanala M4, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730119 z dne 19. 6. 2024, sklenjeno med Elmedin Tagić in Mirnes Morina, kot služnostnima zavezancema in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 147/3 k.o. Debro za izgradnjo kanala M4 in pri nepremičnini s parc. št. 147/5 k.o. Debro za izgradnjo kanala M4, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730144 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 15 k.o. Laško, za ureditev struge, izgradnja pritipoplavnega zidu 1 in mobilne zagatne stene MS2 in MS3, pri nepremičnini s parc. št. 1383 k.o. Šmihel, za ureditev struge in izgradnja dostopne ceste ter pri nepremičnini s parc. št. 1377/6 k.o. Šmihel, za ureditev struge in izgradnjo protipoplavnega zidu 1, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. D2561-24-730145 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 90 k.o. Debro za ureditev vtoka Mulenca M3, pri nepremičnini s parc. št. 906/1 k.o. Debro za ureditev vtoka Mulenca M3 in začasni poseg med izgradnjo protipoplavnega zidu 1, pri nepremičnini s parc. št. 93/1 k.o. Debro za ureditev vtoka Mulenca M3, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730146 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 1230/3 k.o. Rečica, za ureditev struge in izgradnjo mostu P4, pri nepremičnini s parc. št. 1232/3 k.o. Rečica za izgradnjo nasipa – dvig ceste, pri nepremičnini s parc. št. 1232/10 k.o. Rečica za izgradnjo nasipa

- dvig ceste, pri nepremičnini s parc. št. 1233/10 k.o. Rečica za izgradnjo nasipa – dvig ceste, pri nepremičnini s parc. št. 1233/11 k.o. Rečica za ureditev struge, izgradnje mostu P4, nasipa – dvig ceste in protipoplavnega zidu 1, pri nepremičnini s parc. št. 1281/1 k.o. Rečica za izgradnjo mostu P4 in nasipa – dvig ceste, pri nepremičnini s parc. št. 906/1 k.o. Debro za ureditev struge in izgradnjo mostu P4, v korist investitorke MNVP,
- prodajno pogodbo št. C2561-24-730147 z dne 10. 8. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot prodajalko in MNVP, kot kupko, zaradi pridobitve lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 47/4 in 47/5, obe k.o. Šmihel, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730171 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičninah s parc. št. 15/2, 4/5, 15/5, 15/9, 102/12, 149/2 in 884/11, vse k.o. Debro za izgradnjo kanala M4, pri nepremičninah s parc. št. 19/2, 20/2, 21/2, 73/3, 90 in 93/10, vse k.o. Debro za izgradnjo kanala M3, pri nepremičninah s parc. št. 64/3, 71/3, 73/4 in 902/26, vse k.o. Debro za izgradnjo kanala M3.1, pri nepremičninah s parc. št. 83/4 k.o. Debro za izgradnjo črpališča Č4 in kanala M4.1, pri nepremičnini s parc. št. 884/7 k.o. Debro za izgradnjo kanala M3 in NN priključka za Č3, pri nepremičnini s parc. št. 906/1 k.o. Debro za izgradnjo kanala M4 in M4.1, pri nepremičnini s parc. št. 93/1 k.o. Debro za izgradnjo kanala M3 in NN priključka za črpališče Č3, v korist investitorke MNVP,
- pogodbo o ustanovitvi služnosti št. C2561-24-730172 z dne 5. 6. 2024, sklenjeno med Občino Laško, kot služnostno zavezanko in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičnini s parc. št. 83/4 k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravila in rekonstrukcijo kanala M4.1, pri nepremičninah s parc. št. 82, 80/1, 78/1, 77, 74/1 in 4/5, vse k.o. Debro za izgradnjo, vzdrževanje, popravilo in rekonstrukcijo internega voda NN priključka med črpališči Č3 in Č4, v korist investitorke,
- pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice št. C2561-24-730116 10. 7. 2024, sklenjeno med Heliks Prop, d.o.o., Jarška cesta 10A, Ljubljana, kot služnostnim zavezancem in MNVP, kot služnostno upravičenko, zaradi pridobitve služnostne pravice pri nepremičninah s parc. št. 15/1, 15/6 in 15/7, vse k.o. Debro, v korist investitorke, z dne 10. 7. 2024, z notarsko overitvijo št. OV 4173/2024,
- soglasje Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Območje Celje, Kidričeva ulica 24B, Celje, št. 37167-3365/2022/7 (1503) z dne 15. 11. 2024, iz katerega izhaja, da se za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru v območju glavne ceste G1-5, na odseku 0238 Celje - Šmarjeta, dovoljujejo posegi na zemljiščih oziroma parcelah št. 883/11, 886/2, 886/3, 14/6 in 14/1, vse k.o. Debro, pod naslednjimi pogoji:
  - Soglasje se izda na podlagi vloge in projektne dokumentacije DGD, št. 130/22, izdelane novembra 2023, izdelovalca Hidrosvet d.o.o.,
  - Investitorju je že bilo izdano mnenje Direkcije RS za infrastrukturo, št. 37167-3365/2022/5 z dne 13. 3. 2024 in projektni pogoji št. 37167-3365/2022/2 (1503) z dne 16. 1. 2023, ki jih je treba v delu, ki zajema pogoje za izvedbo del ter obveznosti investitorja, izvajalca del in upravljavca komunalne infrastrukture, upoštevati tudi pri izvedbi del.
  - Dela v območju glavne ceste se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca državne ceste. Strokovni nadzor za upravljavca državne ceste opravlja nadzorni inženir nad rednim vzdrževanjem in varstvom državnih cest – DRI, upravljanje investicij d.o.o. Investitor je dolžan nadzor naročiti na lastne stroške.
  - Pri izvedbi predvidenih posegov v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.
  - Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala na objektih, vodih zaradi državne ceste, odvodnjavanja ceste, izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del ali prometa na njej ter rednega in zimskega

vzdrževanja državne ceste. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrževanja državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito pred škodljivimi vplivi državne ceste izvede investitor na lastne stroške.

- Za vse posedke vozišča zaradi gradnje v roku 5 let na mestu posega odgovarja investitor oziroma izvajalec del, ki sta jih dolžna na svoje stroške vsakokrat sanirati.
- Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih in vodih v varovalnem pasu oz. cestnem zemljišču zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.
- Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste investitor ni upravičen do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov prometa.
- soglasje Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z dne 7. 10. 2024, s katerim soglaša, da se pri nepremičninah s parc. št. 15 k.o. Laško, parc. št. 906/2, 71/3 in 902/26, vse k.o. Debro, parc. št. 1377/6 in 1377/7, obe k.o. Šmihel, parc. št. 1233/11 in 1230/15, obe k.o. Rečica, dovoli prestavitev plinovoda PP1, PP2, PP3, PP6, PP8, PP9, DP4, DP5 in DP13, kot je prikazano na grafični prilogi, ki je del tega soglasja,
- soglasje Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z dne 7. 10. 2024, s katerim soglaša, da se pri nepremičninah s parc. št. 73/4, 71/3, 902/296, 902/27, vse k.o. Debro, parc. št. 15 k.o. Laško, parc. št. 1233/11 k.o. Rečica in parc. št. 1377/6 k.o. Šmihel dovoli prestavitev vodovoda V7, V10 in V11, kot je prikazano na grafični prilogi, ki je del tega soglasja,
- soglasje Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z dne 7. 10. 2024, s katerim soglaša, da se pri nepremičninah s parc. št. 1281/1, 1233/11, obe k.o. Rečica in parc. št. 1383 k.o. Šmihel dovoli prestavitev elektrovoda, kot je prikazano na grafični prilogi, ki je del tega soglasja,
- soglasje Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, Laško, z dne 18. 10. 2024, s katerim soglaša, da se pri nepremičninah parc. št. 20 in 16/1, obe k.o. Laško in na parc. št. 48/50 k.o. Debro dovoli prestavitev plinovodov PP1, PP2 in PP9, kot je prikazano na grafični prilogi, ki je del tega soglasja,
- soglasje Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, Laško, z dne 18. 10. 2024, s katerim soglaša, da se pri nepremičnini parc. št. 14/1 k.o. Laško dovoli prestavitev vodovoda V10, kot je prikazano na grafični prilogi, ki je del tega soglasja,
- soglasje ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, z dne 31. 5. 2024, s katerim soglaša, da se pri nepremičnini parc. št. 330/1 k.o. Debro dovoli začasni poseg med gradnjo mobilne zagatne stene MS7, v površini 105 m<sup>2</sup>, na delu nepremičnine kot je prikazano na grafični prilogi, ki je del tega soglasja
- soglasje Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana, št. VM-116 z dne 28. 5. 2024 za poseganje na zemljišče s parc. št. 14/2 k.o. Debro, pod navedenimi pogoji:
  - da zaradi izvajanja del ne bo moteno obratovanje bencinskega servisa Laško oziroma, da se v času gradnje zagotovi nemoteno opravljanje registrirane dejavnosti Petrol d.d. Ljubljana in počivališča ter da se v primeru oviranega poslovanja poravna Petrolu ustrezna odškodnina,
  - da se družbo Petrol d.d., Ljubljana seznani z dinamiko predvidenih del in obvesti najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del (posredovati podatke o glavnem izvajalcu in kontaktih na spodnji mail),
  - ker se bodo dela izvajala v neposredni bližini bencinskega servisa, si mora investitor/izvajalec pred pričetkom del pridobiti navodila za varno delo, ki jih pripravi pristojna služba na Petrol d.d., Ljubljana, g. Klemen Kalan ([klemen.kalan@petrol.si](mailto:klemen.kalan@petrol.si), 041 724 978),
  - da vse stroške v zvezi z omenjenim posegom in vso morebitno škodo, ki bi nastala zaradi posega, nosi investitor/izvajalec,
  - da se zaradi bližine drugih komunalnih vodov dela izvajajo previdno,

- da se med izvajanjem del organizira sprotno čiščenje parkirnih in manipulativnih površin, po končanem posegu pa se okolico primerno uredi (zatravitev zelenih površin, preplastitev poškodovanih asfaltnih površin in robnikov),
- soglasje za priključitev od Elektra Celje d.d. št. 1460687, z dne 21. 12. 2023, za objekt: izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru (črpališči Č1 in Č2),
- soglasje za priključitev od Elektra Celje d.d., št. 1460731, z dne 21. 12. 2023, za objekt: izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru (črpališči Č3 in Č4),
- soglasje Karla Košaka in Jožefe Košak, Cesta v Debro 5, Laško, za začasno uporabo zemljišča s parc. št. 177/2 k.o. Debro med izgradnjo vtočnega objekta preusmerjene Mulence v površini 4 m<sup>2</sup>, z dne 13. 2. 2025,
- pooblastilo za zastopanje pooblaščenca v postopku, št. 35551-12/2022-41 z dne 29. 1. 2024.

V postopku je bilo v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/2014, 57/2015, 26/2017, 105/2020 in 44/2022 – ZVO-2) preverjeno, da za obravnavan objekt – protipoplavni ukrepi na Rečici v Debru ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, saj njena regulacija in objekti za zaščito pred poplavami ne presegajo dolžine več kot 20.000 m, kar izhaja iz priloge 1 – vrste posegov v okolje (poglavje E.II – upravljanje z vodami in oskrba s pitno vodo).

Med postopkom je bil zaradi dokazovanja pravice graditi opravljen vpogled v zemljiško knjigo, nazadnje dne 16. 4. 2025, za obravnavana zemljišča, na katerih se bo izvajala gradnja protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru z izvedbo zidov ob bregovih Rečice, mobilnih visokovodnih zapor in nasipov na poplavno ogroženih območjih ter ureditev meteorne kanalizacije in izgradnja črpališč. Ugotovljeno je bilo, da je v zemljiški knjigi pri nepremičninah s parc. št. 1276/5, 1276/11, obe k.o. Rečica, parc. št. 11/3, 14/2, 568/3, 568/4, 568/5, vse k.o. Laško, parc. št. 1377/4, 47/8, 1377/3, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/8 in 1377/4, vse k.o. Šmihel, parc. št. 900/7, k.o. Debro vknjižena lastninska pravica v korist investitorke (Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana). Za zemljišča s parc. št. 902/30 k.o. Debro, parc. št. 902/2 k.o. Debro in parc. št. 21/1 k.o. Laško je vknjižena zaznamba javnega dobra kot grajeno javno dobro – javna železniška infrastruktura, zato so Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa d.o.o., sklenile z investitorko sporazum o uporabi zemljišč za izvedbo projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru«. Nadalje je iz zemljiške knjige za nepremičnine s parc. št. 883/11, 886/2, 886/3, 14/6 in 14/1, vse k.o. Debro izhaja vknjižba, zaznamba javnega dobra na podlagi Zakona o javnih cestah in Uredbe o kategorizaciji državnih cest, zato je bilo k zahtevi predloženo soglasje Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, z dne 15. 11. 2024, iz katerega sledi, da se dovoljuje posege na navedenih zemljiščih. Iz predložene projektne dokumentacije je prav tako razvidno, da se bo gradnja izvajala na zemljiščih, za katere je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica v korist Občine Laško. Obravnavana gradnja objektov in zunanje ureditve objekta se bo tako izvajala na naslednjih zemljiščih s parc. št. 1233/11, 1233/10, 1233/8, 1230/15, 1232/3, 1233/11, 1233/16, 1227/27, 1227/28, 1235/2, 1281/1, 1218/3, vse k.o. Rečica, zemljiščih s parc. št. 15 in 17, obe k.o. Laško, zemljiščih s parc. št. 1383, 1377/6, 1377/7, vse k.o. Šmihel, na zemljiščih s parc. št. 4/5, 15/2, 15/9, 19/2, 20/2, 21/2, 64/3, 71/3, 73/4, 74/1, 77, 78/1, 80/1, 82, 83/4, 87/6, 87/7, 90, 93/1, 93/10, 102/12, 149/2, 885, 906/1, 906/2, 902/26, 902/27, 93/1, 48/11, 48/48, 48/49, 48/7, 884/5, 884/6, 884/7, 884/11, vse k.o. Debro. Za vsa navedena zemljišča, ki so v lasti Občine Laško, so v zemljiški knjigi vknjižene ustrezne pravice graditi, tj. služnostne pravice, ki so bile sklenjene s služnostno upravičenko (investitorko), zaradi izvedbe projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru« iz Načrta za okrevanje in odpornost. Za zemljišča s parc. št. 11/4, 14/1, 16/1, 16/2, 20, k.o. Laško in zemljišče s parc. št. 48/50, k.o. Debro je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica v korist Thermana Laško d.d., zato so v njej vknjižene služnostne pravice na podlagi sklenjenih ustreznih pogodb (pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice in pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice) za pridobitev pravice graditi, zaradi

izvedbe projekta protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru. Za zemljišči s parc. št. 15/7 in 15/1, obe k.o. Debro (v lasti Heliks Prop d.o.o.) izhaja, da je vknjižena služnostna pravica uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil za izgradnjo kanala M4. Prav tako so v zemljiški knjigi za zemljišča s parc. št. 84/3, 149/1, 147/4, 147/5, 147/3, 7/2, 915/2, vse k.o. Debro in zemljišče s parc. št. 1193, k.o. Rečica, ki so v lasti/solasti fizičnih oseb (Klara Klenovšek, Urška Kumberger, Franc Ulaga, Jožica Ulaga, Elmedin Tagič, Mirnes Morina, Mitja Teršek, Martin Skale, Marija Skale in Zdenka Hribar Oblak) vknjižene služnostne pravice uporabe zemljišč za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil, v korist investitorke, na podlagi medsebojno sklenjenih Pogodb o ustanovitvi služnostne pravice za posamezen objekt. Pred in med obravnavano gradnjo se bodo izvajale tudi predstavitev gospodarske javne infrastrukture (plinovoda, vodovoda in elektro voda) na nepremičninah, za katere je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica v korist investitorke, Občine Laško, Thermane Laško d.o.o. Tako Občina Laško, kakor tudi Thermana Laško d.o.o. sta podali soglasje za izvedbo predstavitev teh vodov. Za zemljišča s parc. št. 116/2, 177/2, 14/2, 15/6 in 330/1, vse k.o. Debro so od lastnikov teh zemljišč (Franc in Jožica Ulaga, Jožefa in Karel Košak, Petrol d.d., Heliks Prop d.o.o. in Eles d.d.) pridobljena ustrezna soglasja za začasno uporabo zemljišč. V postopku je tako ugotovljeno, da ima investitorka na vseh obravnavanih nepremičninah v celoti izkazano pravico graditi, v skladu z določbo 5. točke prvega odstavka 54. člena GZ-1.

GZ-1 v prvem odstavku 48. člena določa kdo so stranke in stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Pri tem se upošteva, da je potrebno v vsakem konkretnem primeru presoditi, komu materialno pravo priznava pravno varovan položaj, ki je podlaga za sodelovanje v postopku izdaje konkretnega gradbenega dovoljenja. Skladno s prvim odstavkom 48. člena GZ-1 je stranka v postopku izdaje tega gradbenega dovoljenja investitorka Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode.

GZ-1 v drugem odstavku 48. člena določa, da je lahko stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja tudi lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. Iz navedenega razloga imajo lastniki, oziroma solastniki nepremičnin, na katerih se bo izvajala gradnja obravnavane izvedbe protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru, status stranskih udeležencev, in sicer: Občina Laško, Thermana Laško d.d., Heliks Prop d.o.o., Slovenske železnice d.o.o. - Infrastruktura, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor upravljanja cest, Klara Klenovšek, Urška Kumberger, Franc Ulaga, Jožica Ulaga, Elmedin Tagič, Mirnes Morina, Mitja Teršek, Heliks Prop d.o.o., Martin Skale, Marija Skale, Zdenka Hribar Oblak). GZ-1 v drugem odstavku 51. člena določa, da se šteje, da je stranski udeleženec z nameravano gradnjo seznanjen in da se z njo strinja, če je investitor z njim sklenil pisno pogodbo, s katero je na njegovi nepremičnini pridobil stvarno ali drugo pravico, ki mu omogoča izvajanje gradnje. V konkretnem primeru je tako ugotovljeno, da je investitorka z navedenimi lastniki zemljišč sklenila pogodbe o pridobitvi stvarnih pravic, zato se šteje, da so ti lastniki seznanjeni s predvideno gradnjo. Prav tako je ugotovljeno, da so na večini tangiranih zemljišč vknjižene stvarne služnosti, katerih imetniki so Elektro Celje d.d., Občina Laško in Plinovodi d.o.o., zaradi česar se jim prav tako prizna status stranskih udeležencev. Na podlagi tretjega odstavka 51. člena GZ-1 so z nameravano gradnjo seznanjeni, saj so kot mnenjedajalci podali pozitivna mnenja za predvideno gradnjo in s tem tudi izjavo, da se z nameravano gradnjo strinjajo. Med obravnavano gradnjo se bodo izvajale tudi predstavitev gospodarske javne infrastrukture (plinovod, vodovod in elektro vod), za katere so bila predložena soglasja za izvedbo predstavitev komunalne infrastrukture. Zaradi navedenega se lastnikom teh zemljišč dodeli status stranskih udeležencev (Občina Laško in Thermana d.d.). Prav tako je skladno z drugo alineo drugega odstavka 48. člena GZ-1 lahko stranski udeleženec postopka izdaje gradbenega dovoljenja tudi lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja. V konkretnem primeru je bilo iz priložene projektne dokumentacije ugotovljeno, da se bo gradnja nove dostopne ceste JP 702421 (Debro – Podšmihel) izvajala ob sosednjih zemljiščih s parc. št. 47/1 k.o. Šmihel v oddaljenosti 0,54 m in 1,88 m ter od zemljišča s parc. št. 47/9 k.o. Šmihel, v oddaljenosti 1,08 m, torej v manjšem oddaljenosti od dovoljenega 4,0 m po OPN. Zemljišče s parc. št. 47/1 k.o. Šmihel je v lasti Marka Pavčnika, medtem ko je zemljišče s parc. št. 47/9 k.o. Šmihel v lasti Camloh turizem d.o.o. Upravni organ je na podlagi 49. člena GZ-1

dne 13. 1. 2025 posredoval obema lastnikoma navedenih zemljišč, tj. Marku Pavčniku in družbi Camloh turizem d.o.o. vabili za prigrasitev udeležbe in prvi narok ustne obravnave, s katerima sta bila obveščena, da lahko prigrasita udeležbo v obravnavanem postopku. Oba navedena stranska udeleženca sta pravočasno prigrasila svojo udeležbo v postopek, z dopolnitvijo prigrasitve pa še navedla razloge za nestrinjanje s predvideno gradnjo. Dne 6. 2. 2025 je bila izvedena ustna obravnava, na kateri sta bila prisotna oba stranka udeleženca, tako Marko Pavčnik, kakor zastopnik družbe Camloh turizem d.o.o. Na navedeni ustni obravnavi je bila stranskima udeležencema v celoti predstavljena projektna dokumentacija DGD, po kateri se bo izvajala gradnja ter jima je bilo omogočeno, da v postopku varujeta svoje pravice in pravne koristi. Zastopnik družbe Camloh turizem d.o.o. je na obravnavi podal izjavo, da se je seznanil z obravnavanim projektom in se s predvideno gradnjo strinja (51. člen GZ-1). Marko Pavčnik pa je na ustni obravnavi izjavil, da se s predvideno gradnjo ne strinja oz. nasprotuje gradnji, iz razloga dokler Občina Laško ne izpolni obljube iz sestanka z dne 16. 10. 2024 (zaradi vrnitve zemljišča). Uradna oseba je Marka Pavčnika na ustni obravnavi dne 6. 2. 2025 seznanila, da samo zato, ker je neposredni mejaš zemljišča, na katerem želi investitor graditi, ne more postavljati zahtev. Potrebno je, da dokaže, da postavitve objekta (vključno z njegovim obratovanjem) prizadene njegove pravice/pravne koristi. Glede na to, da g. Pavčnik v teku postopka ni ne z dokumenti ne z izjavo izkazal, da gradnja objektov tega projekta pomeni poseg v njegove pravne koristi, upravni organ njegove izjave dane na ustni obravnavi, 6. 2. 2025 ni mogel upoštevati kot utemeljenega razloga, na podlagi katerega bi lahko g. Pavčnik upravičeno nasprotoval predmetni gradnji. Zaradi navedenega je upravni organ štel njegove navedbe glede nasprotovanja predvideni gradnji za neutemeljene. Ostali odmiki predvidenih objektov bodo v zadostnem odmiku od parcelnih mej, kakor je to določeno v 78. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Ur. l. RS, št. 3/2018, 163/2021 in 2/2025 - v nadaljevanju OPN), oziroma so njihovi odmiki od drugih zemljišč večji od 4 m, zato upravni organ meni, da obravnavana gradnja ne bo imela vpliva na druga sosednja zemljišča, zaradi česar ni stranskih udeležencev postopka na tej podlagi.

Obravnavano območje se ureja z OPN. Iz pridobljenih lokacijskih informacij, ki jih je za potrebe postopka izdala Občina Laško, št. 351-276/2024, št. 351-274/2024, št. 351-277/2024 in št. 351-275/2024, z dne 17. 9. 2024 izhaja, da so zemljišča, na katerih bo investitorica izvedla protipoplavne ukrepe na Rečici v Debru, po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, vodnih zemljišč, kmetijskih in gozdnih zemljišč v enotah urejanja EUP LAU-36, LAU-39, LAU-42, LAU-43, LAU-47, LAU-49, LAU-50, LAU-55, LAU-56, LAU-57, LAU-59, LAU-60, LAU-61, LAU-82, LAU-84. Iz navedenih lokacijskih informacij se je upravni organ dodatno seznanil, da se zemljišča z nameravano gradnjo nahajajo v naslednjih pravnih režimih: poplavno območje (razredi poplavne nevarnosti – velika, srednja in majhna poplavna nevarnost), erozijsko območje (opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi) in območje kulturne dediščine – arheološka dediščina (arheološko najdišče Spodnja Rečica pri Laškem – Arheološko območje Volovšek), območje kulturne dediščine – stavbna dediščina (dediščina Laško – Jožefova kapelica), območje kulturne dediščine – arheološka dediščina (arheološko najdišče Laško – Arheološko območje Zdravilišče Laško), območje varovalnih gozdov ter območjih varovalnih pasov: javne poti (Debro-Podšmihel), lokalne ceste (Debro-Rečica-Belovo), prostozračnega daljnovoda 20 kV, prostozračnega daljnovoda 110 kV, omrežja elektronskih komunikacij, varovalnega pasu vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, varovalnega pasu – plinovoda do 3 bar, varovalnega pasu železnice – glavna proga in varovalnega pasu glavne ceste I. reda (Celje-Šmarjeta).

Občina Laško je na podlagi 43. člena GZ-1, oziroma 282. člena ZUreP-3 izdala dne 23. 9. 2024 pod št. 3502-305/2024 mnenje o skladnosti s prostorskim aktom k nameravani gradnji izvedbe protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru. V mnenju so navedene ugotovitve, da je predvidena gradnja objektov skladna z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro (Ur. l. RS, št. 67/93, 25/97, 23/07), Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro (Ur. l. RS št. 97/15), Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 (Ur. l. RS, št. 25/97 in 32/23) ter OPN. Na podlagi 73. člena OPN je na celotnem območju dopustna gradnja, med drugim so dovoljenje vodnogospodarske ureditve za

zavarovanje pred škodljivim vplivom voda. Na območju urejanja je na podlagi 15. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC2/1 dovoljena izvedba zidov ob bregovih Rečice, mobilnih visokovodnih zapor in nasipov na poplavno ogroženih območjih. Predvidena je ureditev meteorne kanalizacije in izgradnja črpališč. Skladnost z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro je izkazana, saj je na tem delu predvidena izvedba kanalizacije (kanal M5, zaledni jarek 1 in 2). Na območju predvidene gradnje objektov, ki se ureja na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro, veljajo pogoji za vodnogospodarske ureditve. Na navedenem območju je predvidena izvedba zidov ob bregovih Rečice, mobilnih visokovodnih zapor in nasipov na poplavno ogroženih območjih. Predvidena je ureditev meteorne kanalizacije in izgradnja črpališč, nove premostitve in dostopne ceste.

Na območjih zemljišč s parc. št. 884/11, k.o. Debro in zemljišč s parc. št. 1193, 1276/11, 1233/16, vse k.o. Rečica je v lokacijskih informacijah opredeljeno, da je na teh delih predvidena izdelava OPPN. Na podlagi 126. člena OPN so na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, dopustne gradnje gospodarske javne infrastrukture in redno vzdrževanje, obnavljanje, rekonstrukcije in novogradnje ter odstranitve objektov za potrebe gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov komunale, energetike, prometa in zvez in drugo.

Za obravnavano gradnjo so bila skladno s 43. členom GZ-1 pridobljena mnenja pristojnih mnenjedajalcev za gradnjo v varovanih območjih in varovalnih pasovih, in sicer: Elektra Celje d.d., Telekom Slovenije d.o.o., Občine Laško, JP Komunale Laško d.o.o., SŽ – Infrastruktura d.o.o., Zavoda RS za varstvo narave, Območne enota Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavoda za gozdove, Plinovoda d.o.o., Adriaplin d.o.o. in Telemacha Slovenije d.o.o.

Na podlagi 150. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS št. 67/2002, 2/2004 – ZZdl-A, 41/2004 – ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014, 56/2015, 65/2020, 35/2023 – odl. US, 78/2023 – ZUNPEOVE in 52/2024 – odl. US) in 43. člena GZ-1 je bilo od Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije RS za vode, Sektorja območja spodnje Savinje, pridobljeno mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, iz katerega izhaja, da je predvidena gradnja »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru« na obravnavanih zemljiščih skladna s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca z vidika upravljanja z vodami. Navedena mnenja so natančno zapisana v tretji točki izreka tega gradbenega dovoljenja. Pristojni mnenjedajalci so skladno s četrtim odstavkom 43. člena GZ-1 izdali mnenja k projektnim rešitvam in s tem potrdili, da je projektna dokumentacija izdelana skladno s pogoji, ki so jih predhodno določili za njeno izdelavo. Prav tako mnenja jasno izražajo njihova stališča, so strokovno in pravno utemeljena ter obrazložena. Občina Laško je na podlagi 282. člena ZUreP-3 izdala pozitivno mnenje o skladnosti s prostorskim aktom, iz katerega izhaja, da je nameravana gradnja skladna z določbami OPN.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/2021, 18/2023 – ZDU-10, 78/2023 – ZUNPEOVE, 95/2023 - ZIUOPZP, 23/2024, 109/2024 in 25/2025 – odl. US) ne določa plačila komunalnega prispevka za gradnjo v tem gradbenem dovoljenju obravnavanih objektov, zato pri pristojni občini ni bil uveden postopek njegovega izračuna.

Po vpogledu v imenik pristojne poklicne zbornice upravni organ ugotavlja, da je projekt izdelala upravičena oseba, kot to zahteva veljavna zakonodaja.

Upravni organ je na podlagi vsega navedenega ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru (izvedba zidov, mobilnih visokovodnih zapor in nasipov, ureditev meteorne kanalizacije in izgradnja črpališč), določeni v 54. členu GZ-1, saj je predložena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/2023), podpisala sta jo projektant in vodja projektiranja, ki je bil v času izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne

zbornice, k nameravani gradnji so pridobljena pozitivna mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev, nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, investitorica ima v celoti izkazano pravico graditi.

Pred izvedbo gradnje objektov mora investitorica na podlagi 74. člena GZ-1 imenovati nadzornika, in sicer pred zakoličenjem objekta. Na podlagi 75. člena GZ-1 mora investitorica pri novogradnji manj zahtevnega objekta izvesti zakoličenje objekta še pred prijavo začetka gradnje.

Investitorica mora pred začetkom novogradnje zagotoviti, da se gradbišče ogradi in zavaruje v skladu z načrtom organizacije gradbišča ter označi z gradbiščno tablo. Gradbišče mora biti ograjeno in označeno z gradbiščno tablo od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja (78. člen GZ-1).

Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitorica osem dni pred pričetkom gradnje ne prijavi začetka gradnje in ne začne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomočnosti (59. člen GZ-1 v povezavi s 76. členom GZ-1) (5. točka izreka).

V skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 – UPB, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013, 175/2020 -ZIUOPDVE in 3/2022- ZDeb) je bilo treba v izreku tega upravnega akta odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz izreka tega dovoljenja (6. točka izreka).

Na podlagi podanih ugotovitev in obrazloženih dejstev je upravni organ odločil, kot glasi izrek tega gradbenega dovoljenja.

Ta zadeva je oproščena plačila upravne takse na podlagi 1. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZZelP-J, 32/2016, 30/2018 – ZKZaš in 189/2020 – ZFRO).

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU:** Zoper to gradbeno dovoljenje je v 8 dneh od vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v Ljubljani, Dunajska cesta 48. Pritožba se lahko pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik pri Upravni enoti Laško, Mestna ulica 2, Laško ali v elektronski obliki. Pritožba je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden izteče rok. Če se pritožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel pritožbo, šteje dan oddaje na pošto. Taksa za pritožbo znaša 1.000,00 EUR (0,1 % investicijske vrednosti objekta, vendar največ 1.000 EUR in ne manj kot 100 EUR - sedmi odstavek 141. člena GZ-1).

Prejeli ste kopijo dokumenta. Od upravne enote lahko zahtevate, da vam na sporočen elektronski naslov pošlje izvirnik v elektronski obliki ali da vam po pošti pošlje kopijo s potrdilom o skladnosti z izvirnikom. Zahtevanje izvirnika ali kopije ne vpliva na tek roka za vložitev pravnega sredstva.

Postopek vodil/a:  
Tatjana Kovačič  
višja svetovalka III

Mag. Andreja Stopar  
načelnica UE Laško



Vročiti:

- Hidrosvet d.o.o. (pooblaščenec), Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, info@hidrosvet.si - ZUP – navadni e-predal

- Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, obcina@lasko.si - ZUP – navadni e-predal

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Kidričeva ulica 24B, 3000 Celje, gp.drsi@gov.si - ZUP – navadni e-predal

- Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, vposta.infra@slo-zeleznice.si - ZUP – navadni e-predal

- Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, info@thermana.si - ZUP – navadni e-predal

- Klara Klenovšek, Cesta v Debro 2, 3270 Laško - osebno

- Urška Kumberger, Na Pristavi 21, 3270 Laško - osebno

- Franc Ulaga, Cesta v Debro 3, 3270 Laško - osebno

- Jožica Ulaga, Cesta v Debro 3, 3270 Laško - osebno

- Elmedin Tagić, Cesta v Debro 1, 3270 Laško - osebno

- Mirnes Morina, Cesta v Debro 1, 3270 Laško - osebno

- Mitja Teršek, Celjska cesta 37, 3270 Laško - osebno

- Heliks Prop d.o.o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana - osebno

- Martin Skale, Celjska cesta 35, 3270 Laško - osebno

- Marija Skale, Celjska cesta 35, 3270 Laško - osebno

- Zdenka Hribar Oblak, Ulica Mirka Jurce 8, 1260 Ljubljana – Polje - osebno

- Jožefa Košak, Cesta v Debro 5, 3270 Laško - osebno

- Karel Košak, Cesta v Debro 5, 3270 Laško - osebno

- Camloh turizem d.o.o., Zdraviliška cesta 26, 3270 Laško - osebno

- Marko Pavčnik, Spodnja Rečica 120, 3270 Laško - osebno

- Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana - osebno

- ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, info@eles.si - ZUP – navadni e-predal

- Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, info@elektro-celje.si - ZUP – navadni e-predal

- Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1001 Ljubljana, info@plinovodi.si - ZUP – navadni e-predal

V vednost:

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, tajnistvo@zvkd.si - ePošta

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje, zrsvn.oece@zrsvn.si - ePošta

- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana – Šmartno, info@zzrs.si - ePošta

- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, OECelje@zgs.si - ePošta

- Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, info@adriaplin.si - ePošta

- Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje, sprejemna.pisarna@telekom.si - ePošta

- Telemach Slovenije d. o. o., Brnčičeva ulica 49 A, 1231 Ljubljana – Črnuče, info@telemach.si - ePošta

- JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1E, 3270 Laško, info@komunala-lasko.si - ePošta