



Z.Š.		Opis	Ustreza tip	kos	e.	EUR/e.m.	EUR/skupaj
B	PRIKLJUČNE DOZE						
BI	RD A (WMT702, HMP155, PTB330, PLUVIO2, LPM, SHM30, IRPM, LWS, SPN1, SMP11, SUV B, VPF710, SGR3, USONIC, LECKEL 2,5/10, DHA-80)						
1.		Ohišje (z uvodnicami, zračenjem, zapornimi čep, zaščitne cevi)					
	RD_A	Alu. enclosure Klippon K5 (ord. No. 9529210000)	K5	1	kos		0,00 €
		Neoprenski čepi za zračenje razdelilnih doz (part.no. 1806480000)	M12 x 1,5 IP69K	1	kos		0,00 €
	U1, U3	nickel-plated brass conduit fitting M16	MSK-M US M16x1,5	3	kos		0,00 €
	U2	nickel-plated brass conduit fitting M20	MSK-M US M20x1,5	1	kos		0,00 €
		Zaporni čepi Skindicht M-16	BL-M 16x 1,5 O-RING	3	kos		0,00 €
		Medeninast nastavek za cev SILVYN EDU-AS 17	US-EDU-AS 11	1	kos		0,00 €
	KABN2	Napajalni kabel 5x1mm2 Olflex classic	100 BK Power 0,6/1kV 5G1	1	m		0,00 €
	KABK	Komunikacijski kabel 4x2x26AWG/19	ETHERLINE FD P CAT.5e	1	m		0,00 €
2.		Vijačne vrstne sponke (komunikacija, ogrevanje, PE)					
	VS2	widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041600000)	WDK 2.5 N	6	kos		0,00 €
		widemuler green/yellow dvonivojska(ord.nu. 1041620000)	WDK 2.5N PE	2	kos		0,00 €
		WDK2.5 zaključna ploščica (Order No.1084000000)	WAP WDK2.5/4N	4	kos		0,00 €
	PE1	widemuler tranivojska (ord.nu.1783790000)	DLD 2.5/PE DB	4	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za DLD2.5/PE DB(ord.nu.1783800000)	AP DLD2.5/PE DB	4	kos		0,00 €
		streme vijačno srednje bež (part. No. 1061200000)	WEW35/2	8	kos		0,00 €
		ploščica za streme WEW35/2 (part.no. 1112940000)	MC WAD8 bela	6	kos		0,00 €
		widemuler ločilna sponka (ord.nu.1855620000)	WTR 2.5 STB2.3	4	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za WTR sponke(ord.nu. 1050000000)	WAP 2.5-10	2	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0523060001)	DEK 5 FWZ 1-10	4	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261198)	DEK 5 GW+	16	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261199)	DEK 5 GW-	8	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0537261187)	DEK 5 GW PE	16	kos		0,00 €
		din letev za montažo sponk...		0,16	m		0,00 €
SBI.		SKUPAJ BI.		1	kpl		0,00 €
BII	RD B (TPICO64)						
1.		Ohišje (z uvodnicami, zračenjem, zapornimi čep, zaščitne cevi)					
	RD_B	Alu. enclosure Klippon K5 (ord. No. 9529210000)	K5	1	kos		0,00 €
		Neoprenski čepi za zračenje razdelilnih doz (part.no. 1806480000)	M12 x 1,5 IP69K	1	kos		0,00 €
	U1, U2, U3, U4, U5, U6	nickel-plated brass conduit fitting M16	MSK-M US M16x1,5	6	kos		0,00 €
		Zaporni čepi Skindicht M-16	BL-M 16x 1,5 O-RING	6	kos		0,00 €
		Medeninast nastavek za cev SILVYN EDU-AS 14	US-EDU-AS 9	6	kos		0,00 €
	KABK	Komunikacijski kabel 4x2x26AWG/19	ETHERLINE FD P CAT.5e	1	m		0,00 €
2.		Vijačne vrstne sponke (komunikacija, ogrevanje, PE)					
	VS2	widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041600000)	WDK 2.5 N	9	kos		0,00 €
		widemuler green/yellow dvonivojska(ord.nu. 1041620000)	WTR 2.5 N PE	3	kos		0,00 €
		WDK2.5 zaključna ploščica (Order No.1084000000)	WAP WDK2.5/4N	6	kos		0,00 €
		streme vijačno srednje bež (part. No. 1061200000)	WEW35/2	4	kos		0,00 €
		ploščica za streme WEW35/2 (part.no. 1112940000)	MC WAD8 bela	3	kos		0,00 €
		widemuler ločilna sponka (ord.nu.1855620000)	WTR 2.5 STB2.3	6	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za WTR sponke(ord.nu. 1050000000)	WAP 2.5-10	3	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0523060001)	DEK 5 FWZ 1-10	3	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261198)	DEK 5 GW+	24	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261199)	DEK 5 GW-	6	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0537261187)	DEK 5 GW PE	12	kos		0,00 €
		din letev za montažo sponk...		0,16	m		0,00 €
SBI.		SKUPAJ BII.		1	kpl		0,00 €
BIII	RD C (QMT103/LTS2000, UVS-B-T, DTS-12)						
1.		Ohišje (z uvodnicami, zračenjem, zapornimi čep, zaščitne cevi)					
	RD_C	Alu. enclosure Klippon K6 (ord. No. 9529240000)	K6	1	kos		0,00 €
		Neoprenski čepi za zračenje razdelilnih doz (part.no. 1806480000)	M12 x 1,5 IP69K	1	kos		0,00 €
	U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8	nickel-plated brass conduit fitting M16	MSK-M US M16x1,5	8	kos		0,00 €
		Zaporni čepi Skindicht M-16	BL-M 16x 1,5 O-RING	8	kos		0,00 €
		Medeninast nastavek za cev SILVYN EDU-AS 14	US-EDU-AS 9	8	kos		0,00 €
	KABN	Napajalni kabel 3x1,5mm2 Olflex classic	100 BK Power 0,6/1kV 3G1,5	1	m		0,00 €
	KABK	Komunikacijski kabel 4x2x26AWG/19	ETHERLINE FD P CAT.5e	1	m		0,00 €
2.		Vijačne vrstne sponke (komunikacija, ogrevanje, PE)					
	VS2	widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041600000)	WDK 2.5 N	1	kos		0,00 €
		widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041620000)	WDK 2.5N PE	1	kos		0,00 €
		WDK2.5 zaključna ploščica (Order No.1084000000)	WAP WDK2.5/4N	2	kos		0,00 €
	PE1	widemuler dark beige (ord.nu.1783790000)	DLD 2.5/PE DB	2	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za DLD2.5/PE DB(ord.nu.1783790000)	AP DLD2.5/PE	2	kos		0,00 €
		widemuler dark beige(ord.nu.1577340000)	WDU 1.5/BLZ 5.08 WQV	5	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za WDU1.5/BLZ 5.08(ord.nu. 1577330000)	WAP WDU1.5/BLZ	1	kos		0,00 €
		streme vijačno srednje bež (part. No. 1061200000)	WEW35/2	4	kos		0,00 €
		ploščica za streme WEW35/2 (part.no. 1112940000)	MC WAD8 bela	4	kos		0,00 €
		widemuler ločilna sponka (ord.nu.1855620000)	WTR 2.5 STB2.3	2	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za WTR sponke(ord.nu. 1050000000)	WAP 2.5-10	1	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0523060001)	DEK 5 FWZ 1-10	2	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261198)	DEK 5 GW+	10	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261199)	DEK 5 GW-	6	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0537261187)	DEK 5 GW PE	6	kos		0,00 €
		din letev za montažo sponk...		0,19	m		0,00 €
	3.	RS485 Series Rail Mount Digital Transmitters					
	IO_C0x	RTO Module, 6 ch	ND6013	2	kos		0,00 €
	IO_C0x	Analog I/O Module, 6 ch	ND6017	1	kos		0,00 €
3.1		Terminacija modbus vodila					
		zaključni upori	1k	2	kos		0,00 €
		zaključni upori	Z20R	1	kos		0,00 €
		Pin headers SLS 5.08B - 4poles	SLS5.08/4B	1	kos		0,00 €
		Socket blocks BLZ5.08 - 4poles	BLZ5.08/05	2	kos		0,00 €
		RS485+, 24V dc UPS	vodnik H05V-K 1x0,75 rj	1	m		0,00 €
		RS485+, 0V dc UPS	vodnik H05V-K 1x0,75 mo	1	m		0,00 €
SBI.		SKUPAJ BIII.		1	kpl		0,00 €
BIV	RD C (KAMERA C4, KAMERA Z MOTORJEM C4M)						
1.		Ohišje (z uvodnicami, zračenjem, zapornimi čep, zaščitne cevi)					
	RD_C4	Alu. enclosure Klippon K6 (ord. No. 9529240000)	K6	1	kos		0,00 €
		Neoprenski čepi za zračenje razdelilnih doz (part.no. 1806480000)	M12 x 1,5 IP69K	1	kos		0,00 €
	U1, U2, U3, U4, U5, URO1, URO2	nickel-plated brass conduit fitting M16	MSK-M US M16x1,5	10	kos		0,00 €
		Zaporni čepi Skindicht M-16	BL-M 16x 1,5 O-RING	8	kos		0,00 €
		Medeninast nastavek za cev SILVYN EDU-AS 14	US-EDU-AS 9	10	kos		0,00 €
	KABN	Napajalni kabel 3x1,5mm2 Olflex classic	100 BK Power 0,6/1kV 3G1,5	1	m		0,00 €
	KABO	Optični kabel (v zaščitni cevi EDU-AS 14)	MM ST-ST	1	m		0,00 €
2.		Vijačne vrstne sponke (komunikacija, ogrevanje, PE)					
	PE1	widemuler dark beige (ord.nu.1783790000)	DLD 2.5/PE DB	2	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za DLD2.5/PE DB(ord.nu.1783790000)	AP DLD2.5/PE	2	kos		0,00 €
		streme vijačno srednje bež (part. No. 1061200000)	WEW35/2	4	kos		0,00 €
		ploščica za streme WEW35/2 (part.no. 1112940000)	MC WAD8 bela	4	kos		0,00 €
		zaključne ploščice za WTR sponke(ord.nu. 1050000000)	WAP 2.5-10	1	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0523060001)	DEK 5 FWZ 1-10	2	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261198)	DEK 5 GW+	10	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261199)	DEK 5 GW-	6	kos		0,00 €
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0537261187)	DEK 5 GW PE	6	kos		0,00 €
		din letev za montažo sponk...		0,19	m		0,00 €
	3.	Zaščita					
		DC Power Supply	VM-DC 24V	1	kos		0,00 €
4.		Mrežna oprema					
	IO_Nx	Ethernet switch	EDS-P206A-4PoE-M-ST-T	1	kos		0,00 €


SBIV.			SKUPAJ BIV.		1 kpl		0,00 €
			SKUPAJ B.				0,00 €
			SKUPAJ B.+ DDV				0,00 €

# AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

MONTAŽA IN OŽIČENJE  
3000\_2d\_doze  
pzi-3000.5.4


ARSO, Ljubljana, Marec 2013



RD\_A  
Klippon K5  
170x130x90

Ax-x

A=>ime doze x-x=> <št.-naprave>-<št.-porta>




DUN 47100 Colour Code

- 1 white
- 2 brown
- 3 green
- 4 yellow
- 5 grey
- 6 pink
- 7 blue
- 8 red
- 9 black
- 10 violet
- 11 grey/pink
- 12 red/blue





- 1 white/orange
- 2 orange
- 3 white/green
- 4 blue
- 5 white/blue
- 6 green
- 7 white/brown
- 8 brown

EIA/TIA 568B Color Code



KABEL OGREVANJE  
Olflex Classic 100  
BK 3x1.5mm2  
Power 0,6/1 kV

KABEL KOMUNIKACIJA  
FTP 200MHz CAT.5e 4x2x0.51



ARSO  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILLO

/

IME

PODPIS

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA

doza RD\_A

LIST


1

LISTOV

7





Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija



RD\_A1  
Klippon K5  
170x130x90



A1x-x

A1=ime doze x-x=> <št.-naprave>-<št.-porta>




DUN 47100 Colour Code

- 1 white
- 2 brown
- 3 green
- 4 yellow
- 5 grey
- 6 pink
- 7 blue
- 8 red
- 9 black
- 10 violet
- 11 grey/pink
- 12 red/blue




- 1 white/orange
- 2 orange
- 3 white/green
- 4 blue
- 5 white/blue
- 6 green
- 7 white/brown
- 8 brown



ARSO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE		AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA			
		mober 3000_amws		3000_5_2d_doze.dwg	
INVESTITOR		ŠT. PROJEKTA	mober 3000	MERILO	/
		FAZA PROJEKTA	pzi-3000.5.4	ODG. VODJA PROJ.	B. Černač
		DATUM IZDELAVE	mar-2009	ODG. PROJEKTANT	B. Černač
		S P R E M E M B A		PROJEKTIRAL	B. Černač
		DATUM	IME	ŠTEVILKA NAČRTA	doza RD_A1
		20.3.2013			LIST 1.2
					LISTOV 7

EIA/TIA 568B Color Code



RD\_B

Klippon K5 (9529210000)

170x130x90

Uvodnice


SILVYN MSK-M US (55506091)

Zaščitne cevi z opletom



SILVYN EDU-AS 14 (61802390)

Bx-x

B=>ime doze x-x=> <št.-naprave>-<št.-porta>



KABEL KOMUNIKACIJA  
FTP 200MHz CAT.5e 4x2x0.51





DUN 47100 Colour Code

- 1 white
- 2 brown
- 3 green
- 4 yellow
- 5 grey
- 6 pink
- 7 blue
- 8 red
- 9 black
- 10 violet
- 11 grey/pink
- 12 red/blue



- 1 white/orange
- 2 orange
- 3 white/green
- 4 blue
- 5 white/blue
- 6 green
- 7 white/brown
- 8 brown



EIA/TIA 568B Color Code



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILLO

/

IME

PODPIS

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA

doza RD\_B

LIST


2

LISTOV

7





Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija



RD\_B1  
Klippon R5  
170x130x90


B1x-x

B1=>ime doze x-x=> <št.-naprave>-<št.-porta>



DUN 47100 Colour Code


- 1 white
- 2 brown
- 3 green
- 4 yellow
- 5 grey
- 6 pink
- 7 blue
- 8 red
- 9 black
- 10 violet
- 11 grey/pink
- 12 red/blue




- 1 white/orange
- 2 orange
- 3 white/green
- 4 blue
- 5 white/blue
- 6 green
- 7 white/brown
- 8 brown



VDK2.5N PE (2.5mm2)



EIA/TIA 568B Color Code



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

## AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILLO

/

IME

PODPIS

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA

doza RD\_B1

LIST

3


LISTOV

7



Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija







2xIO-RTD  
ali  
1xIO-analog

RD\_C  
Klippon K6  
200x160x100

Axx = A<device number> - <device port> / <subdevice number>  
example:  
device: NI port: NI-PE label: Axx  
x=> <št. aktivne opreme>

Cx-x

C=>ime doze x-x=> <št.-naprave>-<št.-porta>





DN 47100 Colour Code

- 1 white
- 2 brown
- 3 green
- 4 yellow
- 5 grey
- 6 pink
- 7 blue
- 8 red
- 9 black
- 10 violet
- 11 grey/pink
- 12 red/blue

- 1 white/orange
- 2 orange
- 3 white/green
- 4 blue
- 5 white/blue
- 6 green
- 7 white/brown
- 8 brown

EIA/TIA 568B Color Code



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

## AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILU

/

IME

PODPIS



Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA

doza RD\_C


LIST

4

LISTOV

7






RD\_C4  
Klippon K6  
200x160x100

IO-Nx

IO=> tip aktivne opreme N=>ime naprave  
x=> <št.-naprave>

Cx-x

C=>ime doze x-x=> <št.-naprave>-<št.-porta>





DUN 47100 Colour Code

- 1 white
- 2 brown
- 3 green
- 4 yellow
- 5 grey
- 6 pink
- 7 blue
- 8 red
- 9 black
- 10 violet
- 11 grey/pink
- 12 red/blue

- 1 white/orange
- 2 orange
- 3 white/green
- 4 blue
- 5 white/blue
- 6 green
- 7 white/brown
- 8 brown

EIA/TIA 568B Color Code



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILO

/

IME

PODPIS



Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA


doza RD\_C4

LIST


5

LISTOV



7



<b>ARSO</b> AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE		<b>AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA</b> mober 3000_amws				ARHIV 3000_5_2d_doze.dwg	
INVESTITOR		ŠT. PROJEKTA	mober 3000	MERILO	/	IME	PODPIS
 Ministrstvo za okolje in prostor AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija		FAZA PROJEKTA	pzi-3000.5.4	ODG. VODJA PROJ.		B. Černač	
		DATUM IZDELAVE	mar-2009	ODG. PROJEKTANT		B. Černač	
		S P R E M E M B A		PROJEKTIRAL		B. Černač	
		DATUM	20.3.2013	IME		doza RD_D	
				ŠTEVILKA NAČRTA		LIST	6
						LISTOV	7



RD\_A  
Klippon K5  
170x130x90



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

## AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILO

/

IME

PODPIS

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA

doze-izvrtine RD\_A

LIST


1.1

LISTOV


7



Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija



RD\_B, RD\_B1  
Klippon R5  
170x130x90



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

## AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILO

/

IME

PODPIS



Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA


doze-izvrtine RD\_B

LIST

2.1

LISTOV



7



RD\_C, RD\_C4

Klippon K6

200x160x100



**ARSO**  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

**AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA**

mober 3000\_amws

ARHIV

3000\_5\_2d\_doze.dwg

INVESTITOR

ŠT. PROJEKTA

mober 3000

MERILO

/

IME

PODPIS

FAZA PROJEKTA

pzi-3000.5.4

ODG. VODJA PROJ.

B. Černač

DATUM IZDELAVE

mar-2009

ODG. PROJEKTANT

B. Černač

S P R E M E M B A

PROJEKTIRAL

B. Černač

DATUM

IME

ŠTEVILKA

NAČRTA

doze-izvrtine RD\_C

LIST




4.1

LISTOV

7



Ministrstvo za okolje in prostor  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija



ARSO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE		AVTOMATSKI MERILNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA								
		mober 3000_amws		ARHIV		3000_5_2d_doze.dwg				
INVESTITOR		ŠT. PROJEKTA	mober 3000		MERILO	/		IME	PODPIS	
 Ministrstvo za okolje in prostor AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija		FAZA PROJEKTA	pzi-3000.5.4		ODG. VODJA PROJ.		B. Černač			
		DATUM IZDELAVE	mar-2009		ODG. PROJEKTANT		B. Černač			
		S P R E M E M B A			PROJEKTIRAL		B. Černač			
		DATUM	IME		ŠTEVILKA NAČRTA		doze-izvrtine RD D		LIST	6.1
		20.3.2013							LISTOV	7