ARHITEKT ŠMID, arhitektura, urbanizem, inženiring, d.o.o.
Ulica heroja Bračiča 18, 2000 Maribor, Slovenija, EU,
t +386 70 99 66 41, e andrej@studio-baza.si

POPIS DEL - NOTRANJA OPREMA

POPIS DEL

OBJEKT:	**UREDITEV PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA NA NASLOVU STRMOLSKA ULICA 11**
INVESTITOR:	**Občina Rogatec** Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
PROJEKTANT:	**Arhitekt Šmid d.o.o.** Ulica heroja Bračiča 18, 2000 Maribor
ŠT. PROJEKTA:	7-010724
DATUM IZDELAVE:	maj 2025

INVESTITOR: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

OBJEKT: UREDITEV PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA NA NASLOVU STRMOLSKA ULICA 11

PREDMET: PZI POPIS DEL - NOTRANJA OPREMA

ŠT. PROJEKTA: 7-010724

DATUM: maj 2025

REKAPITULACIJA NOTRANJA OPREMA

I.	**NOTRANJA OPREMA**	**- €**
	SKUPAJ BREZ DDV:	**- €**
	DDV 22 %	- €
	SKUPAJ Z DDV:	**- €**

V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji. Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo, in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.

Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excelu) preverjana in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran podpisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.

Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:

REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH SKLOPIH

III.	**NOTRANJA OPREMA**	
1.	OPREMA	- €
	SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:	**- €**

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA POPISA

PRI ODDAJI PONUDBE JE IZVAJALEC SAM DOLŽAN PREVERITI ZMNOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO! V PRIMERU ODSTOPANJ JIH JE DOLŽAN ZAJETI V SKLOPU TE PONUDBE!

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

- Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
- Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
- Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

- Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
- Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.

Opomba - v ceni upoštevati:

- Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
- vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
- vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
- vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
- vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
- odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
- vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
  ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
- negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
- vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
- dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
- vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
- upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
- sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten
- pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT ARHITEKTURE, GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI, NAČRT ODSTRANITVE OBJEKTA IN GEOMEHANSKO POROČILO
- Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
- Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih
- Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
- Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu, predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
- DDV prikazati posebej

Splošna določila

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
- Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
- Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcije (gradbene fizike), inštalacijskih vodov kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten,...
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje DGD in PZI projektne dokumentacije s strani izvajalca, vodje nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in se sankcionira skladno z veljavno zakonodajo in sodno prakso.
- Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
- Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
- Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
- Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
- Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
- Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
- Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
- Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
- Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
- Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
- Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
- V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
- Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.
- Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
- Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal.

- Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
- Popravilo oz plačilo škode na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
- Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil za potrebe gradnje tekom izvajanja del.
- Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja skupaj z začasnimi priklopi za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
- Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
- Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
- Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen
- V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.

- V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
  - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
  - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).

- Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.

- V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.

- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
- Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
- Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, alarmi, …)
- Tehnični nadzor s strani Elektro distributerja.
- Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.

V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

- Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.

- V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.

- Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!

- Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
- V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
- V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
- Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.

- Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;

- Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.

- Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.

- Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.

- Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
- Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.
- Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
- Vsa potrebna merjenja.
- Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
- Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
- V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija.
- Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...
- Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo DVD posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom.
- Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
- Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
- Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
- Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter izdelava, dobava in postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).
- Oprema gradbišča.
- Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
- Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
- Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo.
- Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila.
- Ureditev deponij gradbenega materiala.
- Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke.
- Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil. Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
- Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
- Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, strojna,…), razen energetske izkaznice.
- Navodila za izvedbo (tudi sheme polaganja, pritrjevanja, spajanja, izvedbo zaključkov, prebojev itd.) so sestavni del tehnične dokumentacije na gradbišču:
- Proizvajalec oz. dobavitelj pripravi pisno navodilo v slovenskem jeziku za pripravo pogojev za pravilno izvedbo, kar zajema tudi pripravo in prevzem podlage in detajlne rešitve izvedbe, npr. vogali, odprtine, preboji, zaključki itd.

- Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila (opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov.
  Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in zagotavljanja kakovosti.

- Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.

- Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.

- V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija (geodetski posnetek/načrt, DZO, PID, POV, ...), ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence in elaborat za pridobitev hišne številke vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.

I. NOTRANJA OPREMA

1. OPREMA

Opomba:

- **Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!**
- **Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = obstoječa kota pritličja**

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost
1	Dobava in montaža **vseh oznak/nalepk po požarnem elaboratu**, ki označujejo smer izhoda, namestitev gasilnikov, … Potrebno je upoštevati kompletno dobava in pritrditev oznak. Znaki za označitev izhodov in smeri evakuacije morajo biti nameščeni na vseh glavnih in zasilnih izhodih ter evakuacijskih poteh, na vseh mestih spremembe nivoja npr. stopnice ipd.. V primeru požara morajo znaki nedvoumno usmerjati k izhodom na varno. Znaki naj bodo nameščeni na steni ali obešeni s stropa pravokotno na smer gibanja. Spodnji rob znaka naj bo na višini 2,0 do 2,5 m od tal. Dimenzije znakov v odvisnosti od razdalje razpoznavnosti podaja standard SIST 1013. Znaki za označitev evakuacijskih poti morajo biti v primeru izpada omrežne napetosti osvetljeni najmanj 60 minut.	kpl	1,00	0,00	- €
2	Izdelava in montaža **požarnega reda in evakuacijskega načrta za objekt**, skladno s Pravilnikom o požarnem redu, vključno z zastekljenimi PVC okvirji rdeče barve.	kpl	1,00	0,00	- €
	NAPISNE TABLE				
3	**Izdelava, dobava in montaža napisnih tablic na vratih**. ALU stensko držalo za vstavitev napisnih kartončkov, prekrito z akrilnim steklom. Dimenzije 10/15cm. Vključno z napisnimi kartončki za vstavitev v napisne tablice, po izboru uporabnika. Dim. 10/15cm. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	kos	26,00	0,00	- €

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost
4	**Izdelava, dobava in montaža glavnega napisa na vhodu**. Napisna tabla iz ALU pločevine, z LED osvetlitvijo, montaža na steno s skritimi elementi, finalna obdelava po izboru projektanta. Dim. 120/60 cm. Z izdelavo graviranega napisa. Z izvedbo LED osvetlitve in priklopom na el. omrežje. Dovodne kable skriti v nosilno konstrukcijo, zakriti s finalnimi sloji fasade. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvajalec pred izdelavo predloži delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant in uporabnik. V c.e.m. zajeti delavniško dokumentacijo.	kpl	2,00	0,00	- €
	OPREMA PROSTOROV				
5	**Dobava in izročitev v uporabo pisarniške opreme** (srednji cenovni razred)**.** **Pred dobavo ali izvedbo je izvajalec dožan naročniku in projektantu predati v potrditev tehnično dokumentacijo in fotografijo (vizualni katalog) predvidene opreme.**				
-	nizka omara, dim. 160x40x100 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	2,00	0,00	- €



Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost
-	omara, dim. 80x40x200 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	70,00	0,00	- €




-	pisarniški stol, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	26,00	0,00	- €



-	konferenčni stoli, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	22,00	0,00	- €



Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost
-	pisarniška miza s predalnikom, dim. 180x80 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	19,00	0,00	- €



-	pisarniška miza, L oblike, dim. 260x220 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	1,00	0,00	- €



-	fotelj, dim 75x75 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	8,00	0,00	- €



Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost
-	klubska mizica, dim. 120x60 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	1,00	0,00	- €



-	klubska mizica, dim. fi 60 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	2,00	0,00	- €



-	konferenčna miza, dim. 300x100 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	2,00	0,00	- €



Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena/enoto	Vrednost
-	sedežna garnitura, dim. 200x85 cm, kot npr. fotografija spodaj ali enakovredno	kos	3,00	0,00	- €



	SKUPAJ OPREMA:	**- €**