

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI NA OBMOČJU ZELENIC



POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI NA OBMOČJU VOZIŠČA



Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine.
Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine	β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine	β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala	β = 80°

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Kočevje Ljubljanska cesta 26 1330 Kočevje
vodja projektiranja	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800		
pooblaščeni strokovnjak	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800		
sodelavci	GORAN JOTANOVIĆ, dipl.inž.ok.grad.		

naziv gradnje	UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 KOČEVJE-ČRNOMELJ, ODSEK KOČEVJE-SPODNJI CVIŠLERJI	datum	maj 2025
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-6/2025
načrt	2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - CESTA	številka načrta	PR-6-1/2025
grafični prikaz	DETAJL IZKOPA JARKA IN POLAGANJA CEVI	merilo: 1:25	id. ozn. gr. prikaza: 6.7