I Z K A Z O Z A Š Č I T I P R E D H R U P O M

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **PRIZIDAVA VRTEC IZVIR**
Lokacija stavbe: **642/10,642/11,637/4, k.o. 2635**
Investitor: **Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,3250 Rogaška**
Odgovorni vodja projekta: **Tadej Renar, mag.inž.arh.**
Izdelovalec elaborata: **Tadej Renar, mag.inž.arh.**
Datum izdelave dokumentacije: **september 2025**
Elaborat izdelan:

X	po smernici
	po zadnjem stanju tehnike

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun izveden na podlagi:

X	mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
	izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldn [dB(A)]	Lveč [db(A)]	Lnoč [dB(A)]
60	/	50

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
0	Večnamenski prostor	R'w[db]	21	29		
1	zunanja stena	R'w[db]	21	57		
2	Zunanja stena nad vencem	R'w[db]	21	49		
O.1	SS1-O1	R'w[db]	28	30		
O.2	SS1-O2	R'w[db]	28	30		
O.3	Okno	R'w[db]	28	30		
V.1	SS1-ZV1 vrata	R'w[db]	25	30		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						

Licenca za uporabo pripomočka Hrup'13: Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranji ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENT (stene, stene z vrati ipd.)						
1	Stena med prizdavo in obst. igralnico	R'w [db]	≥ 52	64		
	Vrata v večnamenski prostor	R'w [db]	≥ 27	27		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENT (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						

Odmevni hrup

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
		Projektne vrednosti		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
1	Večnamenski prostor	T (s)	opt.	0,7		

Licenca za uporabo pripomočka Hrup'13: Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela

Hrup obratovalne opreme

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
1	Obratovalna oprema	Db(A)	< 40			

Opombe

(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

Licenca za uporabo pripomočka Hrup'13: Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela