MOBILEARCH
Projektiranje, inženiring, notranja oprema d.o.o.
Trg celjskih knezov 2 • 3000 Celje, Slovenia
GSM: +386 41 423 100 • T: +386 3 492 37 80
mobile-arch@t-1.si • www.arhitekt-pregelj.si

SKLOP 2 - POPIS OPREME ZA ZD DOBRNA

INVESTITOR/NAROČNIK: **ZD CELJE, GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE**

OBJEKT /LOKACIJA: **Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za ZP Dobrna**

VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: **PZI**

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: **BORUT PREGELJ, univ. dipl. inž.arh.**

KRAJ IN DATUM: **Celje, december 2025**



REKAPITULACIJA OPREME			
1. MIZE			
2. PREDALNIKI			
3. OMARE			
4. VISEČI STENSKI ELEMENTI			
5. AMBULANTNI IN KUHINJSKI SESTAVI			
6. ELEKTRO APARATI			
7. KUHINJSKI DODATKI			
S K U P A J :			



OPOMBA:

Vso izbrano opremo mora predhodno potrditi projektant.
Pred izvedbo in montažo izdelkov je potrebno preveriti mere na objektu in v projektu.
Vsa eventuelna neskladja oz. odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
1.	**MIZE**				
	Vse delovne plošče izdelane iz iverne plošče deb. 28 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom deb.1mm, v dekorju po izboru projektanta - les. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!				
1.1	**Pisalna miza 200/80/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: referenčna ambulanta)** 	**kom**	**1**		
1.1.1	Delovna plošča dim.200/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.1.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.2	**Pisalna miza 140/70/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: patronažna sestra, Amb.1-zdravnik, Amb.3-zdravnik)** 	**kom**	**3**		
1.2.1	Delovna plošča dim.140/70 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				

1.2.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.3	**Pisalna miza 180/80/75 cm + levi priklop 120/60/75 cm (širina/globina/višina)- izgled kot poz.1.1 (prostor: Ambulanta 2-zdravnik)** 	**kom**	**1**		
1.3.1	Delovna plošča dim.180/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.3.2	Levi priklop-delovna plošča dim.120/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.3.3	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.3.4	Vogalna noga pri L postavitvi je kovinska Ø 6 cm (kot n.pr. Majer trgovina, Noga mize H - 710x60 mm - s kovinsko montažno ploščico - noga ima možnost nastavitve po višini				

1.4	**Pisalna miza 220/70/75 cm + desni priklop 120/60/75 cm** (širina/globina/višina)-izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: **(prostor: sestra Amb.2+3)** 	**kom**	1 		
1.4.1	Delovna plošča dim.220/70 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v dekorju po izboru projektanta - hrast. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.4.2	Priklopna plošča je dim. 120/70 cm in je obdelana enako kot delovna plošča POZ 1.4.1				
1.4.3	Podnožje 3x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.4.4	Vogalna noga pri L postavitvi je kovinska Ø 6 cm (kot n.pr. Majer trgovina, Noga mize H - 710x60 mm - s kovinsko montažno ploščico - noga ima možnost nastavitve po višini				
1.5	**Pisalna miza 180/70/75 cm (širina/globina/višina): (prostor: Zobna ambulanta-za kartotečnimi predalniki)** 	**kom**	**1**		


1.5.1	Delovna plošča dim.180/70 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v belem dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Plošča je na levi strani naslonjena na fiksni predalnik, ki je opisan v Poz. 2.2				
1.6.0	**Pisalna miza s pultom elipsaste L oblike (desni priklop) dim. 220/150/75 (širina/globina/višina) s pultom za stranke, kot obstoječa : (prostor:-Zobna ambulanta-sestra)** 	**kom**	**1**		
1.6.1	Delovna plošča dim. 220/60-150 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v beli barvi. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Delovna plošča je na levi strani pritrjena na fiksni predalnik, ki je opisan v Poz. 2.2.				
1.6.2	Pult za stranke-pritrjen na delovno ploščo elipsaste oblike, sestavljen iz zgornje delovne plošče dim. 130/25 cm in podporne vertikalne stranice dim. 130/32 cm. Obdelava enaka kot poz. 1.5.1				
1.6.3	Podnožje 2x kovinska tipska kovinska noga Ø 6 cm (kot n.pr. Majer trgovina, Noga mize H - 710x60 mm - s kovinsko montažno ploščico - noga ima možnost nastavitve po višini - glej fotografijo zgoraj pri POZ. 1.15.2) 				




1.7	**Jedilna miza dim. 200/90/75 cm, enaka obdelava in izgled kot poz. 1.1 (širina/globina/višina);(prostor:čajna kuhinja)** 	**kom**	**1**		
1.7.1	Mizna ploščadim. 200/90/75 cm iz oplemenitene iverne plošče, deb. min 2,8 cm, v barvi, ki jo izbere projektant po vzorcu proizvajalca.				
1.7.2	Podnožje 2x kovinska tipska kovinska noga (kot n.pr. Slovenijales, Noge za jedilno mizo CUBIX | 90, 2 kos | Črna) 				
	Skupaj mize:				


2.	**PREDALNIKI**				
	Predalniki s predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. **Korpusi predalnika in stranice predalov izdelani iz oplemenitene iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo.** **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
2.1	**Predalnik na kolesih s ključavnico dim. 40/47/60 cm (širina/globina/višina);**	**kom**	**8**		



2.1.1	Predalnik s tremi predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. Zgornji predal je kot izvlečna polica za pisarniški pribor. Korpus predalnika je izdelan iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo v enakem dekorju kot delovne plošče miz. Predalnik ima na vrhu iz treh strani zaščito pred padanjem stvari viš. cca 3 cm. Vsi predali se zaklepajo istočasno s centralno ključavnico. Korpus les dekor, ličnice predala v belem dekorju. Tekalno kolo mora biti mehko z zavoro. Ročaj po izboru projektanta - 3 kom				
2.2	**Fiksni predalnik s ključavnico dim. 40/60/60 cm (širina/globina/višina);** **(prostor: Zobna ambulanta-sestra)**	**kom**	**2**		
2.2.1	Predalnik s štirimi predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. Zgornji predal je kot izvlečna polica za pisarniški pribor. Korpus predalnika je izdelan iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo v les dekorju kot delovne plošče mize. Vsi predali se zaklepajo istočasno s centralno ključavnico. Korpus in ličnice predala v belem dekorju. Ročaj po izboru projektanta - 4 kom				
2.3	**Predalnik na kolesih s ključavnico dim. 40/47/60 cm (širina/globina/višina);** **(prostor: Zobna ambulanta-sestra)**	**kom**	**2**		



2.3.1	Predalnik s tremi predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. Zgornji predal je kot izvlečna polica za pisarniški pribor. Korpus predalnika je izdelan iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo v enakem dekorju kot delovne plošče miz. Predalnik ima na vrhu iz treh strani zaščito pred padanjem stvari viš. cca 3 cm. Vsi predali se zaklepajo istočasno s centralno ključavnico. Korpus les dekor, ličnice predala v belem dekorju. Tekalno kolo mora biti mehko z zavoro. Ročaj po izboru projektanta - 3 kom				
	Skupaj predalniki:				

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
3.	**OMARE**				
	Korpus omare je izdelan iz oplemenitne iverice debeline 18 mm in postavljen na cokl višine 10 cm, ki se prilagodi vogalni zaokrožnici na tlaku (stik tlak-stena). Police omare so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom. **Vrata omare so izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Nalimki imajo posnete robove. Vrata so** **V primeru, ko se omara nahaja ob steni se izvede odmik s slepo fronto, zaradi nemotenega odpiranja vrat. V tem primeru je potrebno upoštevati krajšo omaro.** **Dekor v barvi, ki jo izbere projektant.** **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
3.1	**Pisarniška omara dim 80/40/210 (š/g/v);**	**kom**	**6**		
	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom  				



3.2	**Pisarniška omara dim 40/40/210 (š/g/v); (prostor: Ambulanta 2-zdravnik)**	**kom**	**1**		
	Visoka enodelna omara z enim vratnim krilom-ročaj desno, s štirimi notranjimi prestavljivimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope.Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 1 kom				
3.3	**Element za vgradnjo pomivalnega korita dim 60/60/90 (š/g/v) s stensko oblogo nad umivalnikom; (prostor:Ambulanta 1-zdravnik)**	**kom**	**1**		
	Nizka enodelna omarica pod pomivalnim koritom z enim vratnim krilom, z dvema notranjima prestavljivima policama, z masko za sifon in ročajem. Dekor v beli barvi.				
	Zgornja plošča dim. 60/60 cm deb. 2,8 cm iz ultrapasa v dekorju, ki ga izbere projektant. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Ročaj po izboru projektanta - 1 kom				
	Stenska obloga dim. 60/120/2,8 cm (š/v/deb.) iz iverala v dekorju, ki ga izbere projektant				
3.4	**Pisarniška omara dim 100/60/210 (š/g/v); (prostor: Ambulanta 1-zdravnik)**	**kom**	**1**		
	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				


3.5	**Sestav dim. 210/63/210 (š/g/v), sestavljen iz visok pisarniških omar in elementov nad kovinskimi kartotečnimi predalniki;** **(prostor: Zobna ambulanta 1-sestra)** 				
3.5.1	Visoka dvodelna omara dim. 80/40/210 (š/g/v), z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi prestavljivimi policami. Korpus in vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
3.5.2	Visoka enodelna omara dim. 40/40/210 (š/g/v), z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi prestavljivimi policami. Korpus in vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
3.5.3	Dvodelni element dim. cca 84/40/81 (š/g/v), nad dvema kovinskima kartotečnima predalnikoma, z dvema vratnima kriloma, z eno notranjo prestavljivo polico. Korpus in vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
3.5.4	Ob straneh se sestav zaključi s 3 cm oblogo dim. 3/63/210 cm (š/g/v), v belem dekorju				


3.6	**Sestav dim. cca 133/63/210 (š/g/v), sestavljen iz zgornjih elementov nad kovinskimi kartotečnimi predalniki, zaključno oblogo in polico za zgornjimi elemneti; (prostor: Zobna ambulanta 1-sestra)**  				
3.6.2	Trodelni element dim. cca 126/40/81 (š/g/v), nad tremi kovinskimi kartotečnimi predalniki, s tremi vratnimi krili, z eno notranjo prestavljivo polico. Korpus in vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 3 kom				
3.6.3	Ob straneh se sestav zaključi s 3 cm oblogo dim. 3/63/210 cm (š/g/v), v enakem materialu kot element in v belem dekorju				
3.6.4	3 police za zgornjim elementom dim. cca 126/22/81 (š/g/v), v enakem materialu kot element in v belem dekorju				
3.7	**Omarica pod umivalnikom dim. cca 60//60 cm (š/g/v), z dvema predaloma in izrezom za sifon; Omarica se prilagodi glede na izbran umivalnik in končno višino umivalnika; (prostor: Zobna ambulanta-zdravnik)**  	**kom**	**1**		


3.8	**Element nad kovinskimi kartotečnimi predalniki dim. cca 133/63/210 (š/g/v), sestavljen iz zgornjih elementov nad kovinskimi kartotečnimi predalniki; (prostor; Ambulanta 2+3-sestra)**	**kom**	**1**		
3.8.1	Trodelni element dim. cca 126/40/81 (š/g/v), nad tremi kovinskimi kartotečnimi predalniki, s tremi vratnimi krili, z eno notranjo prestavljivo polico. Korpus in vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 3 kom 				
3.8.2	Ob straneh se sestav zaključi s 3 cm oblogo dim. 3/63/210 cm (š/g/v), v enakem materialu kot element in v les dekorju				
3.9	**Pisarniška omara dim 100/60/210 (š/g/v); (prostor: Zobna ambulanta -zdravnik)**	**kom**	**1**		
	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Korpus in vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom 				

3.10	**Obešalna stena dim. 50/2/200 cm**	**kom**	**6**		
	Obešalna stena dim. 50/2/200 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Obešala - 3 kom po izboru projektanta.				
3.11	**Element za vgradnjo pomivalnega korita dim. 70/60/90 (š/g/v) s stensko oblogo nad umivalnikom in zgornjim elementom dim. 70/35/60 (š/g/v); (Prostor: Ambulanta 3-zdravnik)**	**kom**	**1**		
	Nizka enodelna omarica pod pomivalnim koritom z dvojnima vratnima kriloma, z dvema notranjma prestavljivima policama, z masko za sifon in ročajem. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
	Zgornja plošča dim. 70/60 cm deb. 2,8 cm iz ultrapasa v dekorju, ki ga izbere projektant. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
	Viseča enodelna omarica nad pomivalnim koritom dim. 70/35/60 (š/g/v), z dvojnima vratnima kriloma, z dvema notranjima prestavljivima policama, z masko za sifon in ročajem. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
	Stenska obloga dim. 70/60/2,8 cm (š/v/deb.) iz iverala v dekorju, ki ga izbere projektant				
	Skupaj omare:				


4.	**VISEČI STENSKI ELEMENTI**				
	Korpus elementa je izdelan iz oplemenitne iverice deb. 18 mm. Police elementa so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom.				
	Vrata elementov so izdelane iz oplemenitne iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Prav tako zunanje police. Nalimki imajo posnete robove. Ročaji kovinski, po potrditvi projektanta. **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
4.1	**Stenski element dim. 110/35/40 (š/g/v) - zaprti del desno (prostor: Ambulanta 2+3-sestra, Ambulanta 2-zdravnik)** 	**kom**	**2**		
	Viseči stenski element, desni del odprt - levi zaprt z vrati na dvižni mehanizem. Korpus les dekor, vratca v beli barvi. Ročaj po izboru projektanta - 1 kom				
4.2	**Stenski element dim. 180/35/60 (š/g/v)- zaprti del levo, desno odprto; (prostor: Zobna ambulanta za kartote. predalniki)**	**kom**	**1**		
	Viseči element, levo in desno zaprt z vratci širine 55 cm, sredininski del odprt-s dvema vmesnima policama širine 67 cm. Ob straneh 3 cm letvice za lažje odpiranje vrat. Element v beli barvi. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
					

4.3	**Klop dim. 80/45/45 cm (š/g/v), naslon-obešalna stena; (prostor: 2.nadstropje-Zobne ambulante 4,15,16)**	**kom**	**1**		
4.3.1	Sedalna plošča dim.80/45 cm je iz oplemenitene iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v belem dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
4.3.2	Naslon kot obešalna stena dim. 80/2/210 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v belem dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Obešala - 3 kom po izboru projektanta.				
	Skupaj viseči stenski elementi:				

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
5.	**KUHINJSKI IN AMBULANTNI SESTAVI**				
	Korpusi elementov so izdelani iz oplemenitne iverice deb. 18 mm in postavljen na točkovne nogice višine 10 cm, ki se zaprejo s coklom. Police omare so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom. **Vrata omare so izdelane iz oplemenitne iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Prav tako zunanje police. Nalimki imajo posnete robove. Ročaji kovinski, po potrditvi projektanta.** **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
5.1	**Ambulantni blok dim. 220/210 cm (dolžina/višina); (prostor: EKG)**	**kom**	**1**		
	Sklop je sestavljen iz spodnjih in zgornjih elementov.  				

5.1.1	Spodnji elementi skupne dolžine 220 cm, višine cca 77 cm, sestavljeni iz 4 elementov: - predalnik s štirimi predali šir. 40 cm- 1 kom (les dekor) - predalnik s štirimi predali šir. 60 cm- 1 kom (les dekor) - element za vgradnjo hladilnika šir. 60 cm-1kom (les dekor) - predalnik z dvema predaloma šir. 60 cm- 1 kom (les dekor) - cokl višine 10 cm - delovna plošča iz ultrapasa (dekor-siv kamen) dim. 220/62/3 cm (š/v/deb.) - stenska obloga iz ultrapasa (dekor-siv kamen) dim. 220/55 cm - ročaji (po izboru projektanta) - 11 kom				
5.1.2	Zgornji viseči elementi v skupni dolžini 220 cm, globine 35 cm in višine cca 65 cm, sestavljeni iz 4 elementov: - element šir. 120 cm z dvokrilnimi polnimi vratci, 2x60cm, (bel dekor) - 1kom - element šir. 100 cm z dvokrilnimi vratci, 1x40cm in 1x60cm, (bel dekor) , - 1kom - ročaji (po izboru projektanta) - 4 kom V ceno zajeti dobavo in vgradnja profila z LED trakom dolžine 220 cm.				
5.2	**Kuhinjski blok dim. cca 330/225 cm (dolžina/višina); (prostor: čajna kuhinja)**	**kom**	**1**		
	Sklop je sestavljen iz spodnjih in zgornjih elementov in zaključnih letev 				

5.2.1	Spodnji elementi skupne dolžine 330 cm, globine 60 cm in višine cca 77 cm, sestavljeni iz 6. elementov i: - element za vgradnjo pomivalnega stroja šir. 45 cm-1kom (les dekor) - element za vgradnjo pomivalnega korita z vratci šir. 60 cm - 1kom (les dekor) - predalnik s štirimi predali šir. 40 cm- 1 kom (les dekor) - predalnik s tremi predali šir. 60 cm- 1 kom (les dekor) - predalnik z dvema predaloma šir. 60 cm- 1 kom (les dekor) - element za vgradnjo podpultnegahladilnika šir. 60 cm-1kom (les dekor) - cokl višine 10 cm - delovna plošča iz ultrapasa (dekor-siv kamen) dim. 330/62/3 cm (š/v/deb.) - stenska obloga iz ultrapasa (dekor-siv kamen) dim. 330/55 cm - ročaji (po izboru projektanta) - 12 kom				
5.2.2	Zaključni letvi v enakem materialu kot spodnji elementi (les dekor) in sicer; - širine 3 cm in višine cca 77 cm - 1 kom				
5.2.3	Zgornji viseči elementi v skupni dolžini cca 330 cm, višine cca 80 cm, sestavljeni iz 6. elementov, (korpus les dekor, vratca bel dekor): - element z enokrilnimi polnimi vratci, šir. 60 cm, višine cca 58 cm - 1 kom - element z enokrilnimi polnimi vratci, šir. 45 cm, višine cca 58 cm - 1 kom - element z enokrilnimi polnimi vratci, šir. 40 cm, višine cca 58 cm - 1 kom - element z enokrilnimi polnimi vratci, šir. 60 cm, višine 80 cm - 3 kom - polica iz iverice z ABS obrobo dim. 148/35/2 cm (bel dekor) - stenska obloga za polico (dekor-siv kamen) dim. 145/20 cm - ročaji (po izboru projektanta) - 6 kom V ceno zajeti dobavo in vgradnja profila z LED trakom dolžine 330 cm.				
5.2.4	Zaključni letvi v enakem materialu kot zgornji elementi (bel dekor) in sicer; - širine 3 cm in višine cca 80 cm - 1 kom				

5.3	**Medicijski blok v L obliki dim. 416+238 cm/210 cm (dolžina/višina); (prostor: Zobna ambulanta-zdravnik)**	**kom**	**1**		
	Sklop je sestavljen iz spodnjih in zgornjih elementov  				
5.3.1	Spodnji elementi v L obliki, skupne dolžine cca 415+237 cm, delovna višina 90 cm, sestavljeni iz 7. elementov, na levi strani daljšega sestava pa je odprt del-kot pisalna miza: -element za vgradnjo podpultnega hladilnika šir. 60 cm -1 kom -predalnik s 5 predali šir.60 cm -2 kom -predalnik z 2 predaloma šir.60 cm -1 kom - kotni element šir. 120 cm z enojnimi vratci širine 60 cm- 1 kom. -predalnik s 4 predali šir.51 cm - 1 kom - element za vgradnjo pomivalnega korita z enojnimi vratci šir. 60 cm -1 kom Predalniki na zaklepanje s cilindrično ključavnico. - cokl višine 10 cm - delovna plošča je narejena iz POSTFORMING materiala (dekor-siv kamen) dim. 415/62/3 cm (š/v/deb.) - delovna plošča je narejena iz POSTFORMING materiala (dekor-siv kamen) dim. 237/62/3 cm (š/v/deb.) - stenska obloga je narejena iz POSTFORMING materiala (dekor-siv kamen) dim. 415/55 cm - stenska obloga je narejena iz POSTFORMING materiala (dekor-siv kamen) dim. 237/55 cm				

	- zaključna podporna stranica daljše delovne plošče v enaki barvi kot delovna plošča (dekor-siv kamen) dim. 62(enako kot delovna plošča)/87/3 cm (š/v/deb.) - ročaji (po izboru projektanta) - 19 kom				
5.3.2	Viseči elementi v skupni dolžini cca 415 cm, višina 65 cm, sestavljen iz elementov: - element z enojnimi vratci z odpiranjem navzgor, širine 120 cm - 3 kom - odprt regal z eno polici deb. 2 cm, širine 52 cm - 1 kom. V ceno zajeti dobavo in vgradnja profila z LED trakom dolžine 415 cm.				
	Skupaj bloki:				

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
6.	**ELEKTRO APARATI**				
6.1	**Vgradni pomivalni stroj , širine 45 cm, višina za pult končne višine 90 cm, globina 60 cm**	**kom**	**1**		
	Širina 45 cm, v beli barvi, energetski razred najmanj A+, AquaStop: zagotovljena 100-% zaščita pred izlivom vode skozi celotno življenjsko dobo aparata, 3 temperature pomivanja, , glasnost: 50 dB(A) re 1 pW				
6.2	**Vgradni podpultni hladilnik z zamrzovalno omaro, širine 55-60 cm, višina za pult končne višine 90 cm, globina max. 60 cm; (prostor: čajna kuhinja)**	**kom**	**1**		
	Vgradni podpultni hladilnik v beli barvi s samodejnim odtaljevanjem hladilnega dela, na spodnjem delu predal za sadje in zelenjavo, možna zamenjava strani odpiranja vrat, opremljen z dvema policama in tremi pregradami čez celotno širino vrat. Energijski razred največ E, prostornina hladilnega dela cca 86 L, prostornina zamrzovalnega dela cca 13 l. Tiho delovanje - glasnost 35 dB. OPOMBA: Hladilnik mora imeti snemljivo zg. ploščo, da ga lahko postavimo pod pult.				
6.3	**Vgradni podpultni hladilnik brez zamrzovalne omare, širine 55-60 cm, višina za pult končne višine 90 cm, globina max. 60 cm (prostor: EKG, Zobna ambulanta-zdravnik)**	**kom**	**2**		
	Vgradni podpultni hladilnik v beli barvi, možna zamenjava strani odpiranja vrat, opremljen z dvema policama in tremi pregradami čez celotno širino vrat. Energijski razred največ E, prostornina hladilnega dela cca 142 L. Tiho delovanje - glasnost 35 dB. OPOMBA: Hladilnik mora imeti snemljivo zg. ploščo, da ga lahko postavimo pod pult.				
6.4	**Indukcijska vgradna kuhalna plošča, dim. cca širine cca 30 cm in globine 52 cm**	**kom**	**1**		
	indukcijska vgradna kuhalna plošča z nizko porabo energije, dva kuhališča, ki razpolagata z različno močjo, sprednje kuhališče ima moč cca 1,4kW, zadnje pa cca 2,3 kW moči. Indukcijska plošča ima senzorsko upravljanje in je v črni barvi. Garancija najmanj 2 leti				
	Skupaj elektro aparati:				

7.	**KUHINJSKI DODATKI**				
7.1	**Pomivalno korito iz nerjavečega jekla z odlagalno površino, dim. cca 79x50 cm (za omarico 60 cm) + prelivno izlivna garnitura in sifon, korito desno, odcejalnik levo; (Prostor: Zobna amb.-zdravnik)** 	**kom**	**1**		
7.2	**Okroglo vsadno pomivalno korito iz nerjavečega jekla dim. fi51 cm (ena posoda), z izrezo za armaturo + prelivno izlivna garnitura in sifon** (kot npr. Alveus-Form 30)**; (vgradi se v nizki omarici - poz. 3.3 in 3.11)** 	**kom**	**2**		
7.3	**Pomivalno korito iz nerjavečega jekla z odlagalno površino, dim. cca 61,5x50 cm (za pom.stroj 45 cm) + prelivno izlivna garnitura in sifon (kot n.pr. Pomivalno korito Alveus Zoom 10 (61,5 x 50 cm, nerjavno jeklo); (Prostor: čajna kuhinja)** 	**kom**	**1**		
7.4	**Ogledalo 50/50cm (š/v), lepljeno na leseno oblogo-poz. 3.5; (prostor: Zobna ambulanta-zdravnik, Ambulanta 1-zdravnik)**	**kom**	**2**		
7.5	**Stoječa kuhinjska mešalna pipa višina cca 300mm, kromasta, vrtljiva, z ročico - (kot n.pr. na fotografiji spodaj)** 	**kom**	**4**		
	Skupaj kuhinjski dodatki:				