MOBILEARCH
Projektiranje, inženiring, notranja oprema d.o.o.
Trg celjskih knezov 2 • 3000 Celje, Slovenia
GSM: +386 41 423 100 • T: +386 3 492 37 80
mobile-arch@t-1.si • www.arhitekt-pregelj.si

SKLOP 3 - POPIS OPREME ZA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - GLAZIJA

INVESTITOR/NAROČNIK: **ZD CELJE, GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE**

OBJEKT /LOKACIJA: **Objekt GLAZIJA, Ljubljanska cesta 22b, Celje - 3.nadstropje**

VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: **PZI**

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: **BORUT PREGELJ, univ. dipl. inž.arh.**

KRAJ IN DATUM: **Celje, januar 2026**

REKAPITULACIJA OPREME			
1. MIZE			
2. PREDALNIKI			
3. OMARE IN POLICE			
4. KLOPI			
5. KUHINJSKI SESTAV			
6. ELEKTRO APARATI			
7. KUHINJSKI DODATKI			
S K U P A J :			

OPOMBA:

Vso izbrano opremo mora predhodno potrditi projektant.
Pred izvedbo in montažo izdelkov je potrebno preveriti mere na objektu in v projektu.
Vsa eventuelna neskladja oz. odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
1.	**MIZE**				
	Vse delovne plošče izdelane iz iverne plošče deb. 28 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom deb.1mm, v dekorju po izboru projektanta - les. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!				
1.1	**Pisalna miza 160/80/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: 13)** 	**kom**	**2**		
1.1.1	Delovna plošča dim.160/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.1.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.2	**Pisalna miza 140/70/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: 5,11)** 	**kom**	**3**		
1.2.1	Delovna plošča dim.140/70 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				

1.2.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.3	**Pisalna miza 150/80/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: 7)** 	**kom**	**2**		
1.3.1	Delovna plošča dim.150/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.3.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.4	**Pisalna miza 160/80/75 cm + desni priklop 140/60/75 cm (širina/globina/višina)- izgled kot poz.1.1 (prostor: 14)** 	**kom**	**1**		

1.4.1	Delovna plošča dim.160/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.4.2	Levi priklop-delovna plošča dim.140/60 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.4.3	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.4.4	Vogalna noga pri L postavitvi je kovinska Ø 6 cm (kot n.pr. Majer trgovina, Noga mize H - 710x60 mm - s kovinsko montažno ploščico - noga ima možnost nastavitve po višini				
1.5	**Pisalna miza 160/80/75 cm + desni priklop 120/60/75 cm (širina/globina/višina)- izgled kot poz.1.1 (prostor: 8)** 	**kom**	**1**		
1.5.1	Delovna plošča dim.160/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.5.2	Levi priklop-delovna plošča dim.120/60 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				

1.5.3	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.5.4	Vogalna noga pri L postavitvi je kovinska Ø 6 cm (kot n.pr. Majer trgovina, Noga mize H - 710x60 mm - s kovinsko montažno ploščico - noga ima možnost nastavitve po višini				
1.6	**Pisalna miza 160/80/75 cm + levi priklop 120/60/75 cm (širina/globina/višina)- izgled kot poz.1.1 (prostor: 8)** 	**kom**	**1**		
1.6.1	Delovna plošča dim.160/80 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.6.2	Levi priklop-delovna plošča dim.120/60 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.6.3	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				


1.6.4	Vogalna noga pri L postavitvi je kovinska Ø 6 cm (kot n.pr. Majer trgovina, Noga mize H - 710x60 mm - s kovinsko montažno ploščico - noga ima možnost nastavitve po višini				
1.7	**Pisalna miza 100/60/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: 3,17)** 	**kom**	**2**		
1.7.1	Delovna plošča dim.100/60 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.7.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.8	**Pisalna miza 160/75/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: 8,10)** 	**kom**	**4**		
1.8.1	Delovna plošča dim.160/75 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				





1.8.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.9	**S K U P A J :** 	**kom**	**2**		
1.9.1	Delovna plošča dim.140/75 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
1.9.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.10	**Pisalna miza 120/60/75 cm** (širina/globina/višina**)- izgled kot n.pr. Kaiser+Kraft: (prostor: 4)** 	**kom**	**2**		
1.10	Delovna plošča dim.120/60 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				



1.10.2	Podnožje 2x kovinska tipska noga, med katere se vstavi kovinski kanal višine 10 cm, kamor se lahko tudi zložijo oz. pospravijo kabli (kot n.pr. Noga Star LT - 600 - noga ima možnost regulacije po višini spodaj, Majer trgovina). 				
1.11	**Jedilna miza dim. 230/90/75 cm, enaka obdelava in izgled kot poz. 1.1 (širina/globina/višina);(prostor:9-čajna kuhinja)** 	**kom**	**1**		
1.11.1	Mizna ploščadim. 230/90/75 cm iz oplemenitene iverne plošče, deb. min 2,8 cm, v barvi, ki jo izbere projektant po vzorcu proizvajalca.				
1.11.2	Podnožje 2x kovinska tipska kovinska noga (kot n.pr. Slovenijales, Noge za jedilno mizo CUBIX | 90, 2 kos | Črna) 				
1.12	**Jedilna miza dim. 280/90/75 cm, enaka obdelava in izgled kot poz. 1.1 (širina/globina/višina);(prostor:9-čajna kuhinja)** 	**kom**	**1**		
1.12.1	Mizna ploščadim. 280/90/75 cm iz oplemenitene iverne plošče, deb. min 2,8 cm, v barvi, ki jo izbere projektant po vzorcu proizvajalca.				

1.12.2	Podnožje 3x kovinska tipska kovinska noga (kot n.pr. Slovenijales, Noge za jedilno mizo CUBIX | 90, 2 kos | Črna) 				
1.13	**Konferenčna miza dim. 350/100/75 cm, enaka obdelava in izgled kot poz. 1.1 (širina/globina/višina);(prostor:6)** 	**kom**	**1**		
1.13.1	Mizna ploščadim. 350/100/75 cm iz oplemenitene iverne plošče, deb. min 2,8 cm, v barvi, ki jo izbere projektant po vzorcu proizvajalca.				
1.13.2	Podnožje 3x kovinska tipska kovinska noga (kot n.pr. Slovenijales, Noge za jedilno mizo CUBIX | 90, 2 kos | Črna) 				
1.14	**Okrogla oz. ovalna miza Ø 55/viš.50 cm (kot npr. Jysk, NYBO Ø55 barva toplega hrasta/črna); (prostor: 12)** 		**1**		
1.14.1	Mizna plošča Ø 55 cm je iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom deb. cca 28 mm, v les dekorju.				
	Skupaj mize:				

2.	**PREDALNIKI**				
	Predalniki s predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. **Korpusi predalnika in stranice predalov izdelani iz oplemenitene iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo.** **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
2.1	**Predalnik na kolesih s ključavnico dim. 40/50/60 cm (širina/globina/višina);**	**kom**	**20**		
2.1.1	Predalnik s tremi predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. Zgornji predal je kot izvlečna polica za pisarniški pribor. Korpus predalnika je izdelan iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo v enakem dekorju kot delovne plošče miz. Predalnik ima na vrhu iz treh strani zaščito pred padanjem stvari viš. cca 3 cm. Vsi predali se zaklepajo istočasno s centralno ključavnico. Korpus les dekor, ličnice predala v belem dekorju. Tekalno kolo mora biti mehko z zavoro. Ročaj po izboru projektanta - 3 kom				
	Skupaj predalniki:				


Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
3.	**OMARE**				
	Korpus omare je izdelan iz oplemenitne iverice debeline 18 mm in postavljen na cokl višine 10 cm, ki se prilagodi vogalni zaokrožnici na tlaku (stik tlak-stena). Police omare so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom. **Vrata omare so izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Nalimki imajo posnete robove. Vrata so** **V primeru, ko se omara nahaja ob steni se izvede odmik s slepo fronto, zaradi nemotenega odpiranja vrat. V tem primeru je potrebno upoštevati krajšo omaro.** **Dekor v barvi, ki jo izbere projektant.** **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
3.1	**Pisarniška omara dim 80/40/210 (š/g/v);**	**kom**	**30**		
	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom  				


3.2	**Pisarniška omara dim 40/40/210 (š/g/v); (prostor: 8, 10, 14, 15)**	**kom**	**5**		
	Visoka enodelna omara z enim vratnim krilom-ročaj desno, s štirimi notranjimi prestavljivimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope.Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 1 kom				
3.3	**Pisarniška omara dim 70/40/210 (š/g/v); (prostor: 18)**	**kom**	**1**		
	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
3.4.0	**Pisarniški regal dim cca 70/40/cca 210 cm (š/g/v); (prostor: 12)**	**kom**	**2**		
	Visoka odprta omara s štirimi policami, izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Nastavljive noge na omarah Prestavljive police po vaših željah Vrhunske spone in vodila blum, ki imajo 5 let garancije Korpus in police iz 25 mm iverala Vsi robovi obrobljeni z abs trakovi, ki so odporni na obrabo in udarce Barva korpusa - les dekor Barva polic - les dekor				
3.5.0	**Pisarniška omara dim 80/40/150 cm (š/g/v); (prostor: 7,13)**	**kom**	**4**		
	Nizka dvodelna omara z dvojnimi vratci, s tremi notranjima policama in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Hrbtišče omare obojestransko obdelano v les dekorju (omara je sredi prostora).Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				

3.6	**Pisarniški regal dim 60/40/cca 150 (š/g/v);** **(prostor: 7)**	**kom**	**2**		
	Nizka odprta omara s tremi prestavljivimi policami, izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Nastavljive noge na omarah Prestavljive police po vaših željah Korpus in police iz 25 mm iverala Vsi robovi obrobljeni z abs trakovi, ki so odporni na obrabo in udarce. Hrbtišče omare obojestransko obdelano v les dekorju (omara je sredi prostora). Barva korpusa - les dekor Barva polic - les dekor				
3.7	**Garderobna omara dim 60/40/210 (š/g/v);**	**kom**	**21**		
	Visoka dvodelna garderobna omara z dvema vratnima kriloma, z dvema notranjima prestavljivima policama, kovinskim elementom za obešanje oblačil pravokotno na vrata-montirana na zgornjo polico) in ključavnico. Korpus les dekor, vratno krilo v belem dekorju. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom				
3.8	**Obešalna stena dim. 50/2/200 cm;** **(prostor: 6,7,11,16,18)**	**kom**	**6**		
	Obešalna stena dim. 50/2/200 cm je iz iverice deb. 28 mm, oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Obešala - 3 kom po izboru projektanta.				
3.9	**Polica za rekvizite v beli barvi, dim. cca 180/40 cm, deb. 3 cm, z vogalnim izrezom;** **(prostor 16)** Polica iz iverala z abs robovi skupaj z nosilci in pritrditvenimi elementi	**kom**	**1**		
3.10	**Polica za rekvizite v beli barvi, dim. cca 170/40 cm, deb. 3 cm; (prostor 16)** Polica iz iverala z abs robovi skupaj z nosilci in pritrditvenimi elementi	**kom**	**1**		
3.11	**Polica za rekvizite v beli barvi, dim. cca 125/40 cm, deb. 3 cm; (prostor 3)** Polica iz iverala z abs robovi skupaj z nosilci in pritrditvenimi elementi	**kom**	**1**		

3.12	**Odprt kovinski regal za shranjevanje žog za vadbo dim. cca 355/260/80, ki se prilagodi prostoru in velikosti žog; (prostor: 3)** 	**kom**	**1**		
	Skupaj omare in police:				
4.	**KLOPI**				
4.1	**Klop v L obliki dim. cca 435+130/60/45-90 cm (š/g/v) z naslonom; (prostor: 9)** 	**kom**	**1**		
4.2.1	Sedalna plošča dim.650+130/60 cm, na višini 45 cm od tal, je iz oplemenitene iverice deb. 28 mm, obojestransko oblepljena z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Med sedalno ploščo in naslonom je				
4.2.2	Naslon dim.650+130/35 je iz iz oplemenitene iverice deb. od 28-60 mm, zaradi lažjega naslanjanja izdelan v naklonu (zgoraj ožji, spodaj šeirši), obojestransko oblepljen z ultrapasom deb.1mm, v les dekorju po izboru projektanta. Robovi so obdelani z ABS obrobo.				
4.2.3	Podnožje pohištvene kovinske nogice višine 400 mm za separeje - cca 16 kom, izdelano iz 40 mm jeklene cevi, katera je fiksno pritrjena na pritrdilno ploščico. Prašno lakirane, črne ali temno sive barve.				

4.2	**Enostranska garderobna klop z naslonjalom in obešalnikom, dim. 150/43/170 cm (š/g/v) , ; (prostor: 1)**	**kom**	**2**		
4.2.1	Klop, naslonjalo in garderobna letev iz lesenih hrastovih letev, zaščitenih s prozornim lakom, na kovinski podkonstrukciji iz štirikotnih jeklenih cevi 4/4 cm, praškasto lakiranih v svetlo sivi barvi RAL 7035. Višina sedeža 42 cm, globina sedeža 40 cm (kot n.pr. Garderobna klop z naslonjalom, enostranska – eurokraft basic Št.: 969735 49)				
	Skupaj klop:				

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
5.	**KUHINJSKI SESTAV**				
	Korpusi elementov so izdelani iz oplemenitne iverice deb. 18 mm in postavljen na točkovne nogice višine 10 cm, ki se zaprejo s coklom. Police omare so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom. **Vrata omare so izdelane iz oplemenitne iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Prav tako zunanje police. Nalimki imajo posnete robove. Ročaji kovinski, po potrditvi projektanta.** **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**				
5.1	**Kuhinjski sestav dim. 246/210 cm (dolžina/višina); (prostor: 9)**	**kom**	**1**		
	Sklop je sestavljen iz spodnjih in zgornjih elementov.  				

5.1.1	Spodnji elementi skupne dolžine 246 cm, višine 77 cm, sestavljeni iz 4 elementov: - predalnik s tremi predali šir. 60 cm - 2 kom (bel dekor) - element za vgradnjo pomivalnega korita šir. 60 cm - 1kom (bel dekor) - element za vgradnjo pomivalnega stroja šir. 60 cm - 1kom (bel dekor) - cokl višine 10 cm - delovna plošča iz ultrapasa (les dekor) dim. 246/62/3 cm (š/v/deb.) - stenska obloga iz ultrapasa (dekor-les dekor) dim. 246/55 cm Zaključni letvi v enakem materialu kot spodnji elementi (bel dekor) in sicer; - širine 3 cm in višine cca 77 cm - 2 kom - vse fronte imajo izrez kot ročaj 				
5.1.2	Zgornji viseči elementi v skupni dolžini 246 cm, globine 35 cm in višine 55 cm, sestavljeni iz 3 elementov: - odprt element šir. 123 cm brez vratci, razdeljen na dva dela - desni del je širši za možnost postavitve mikrovalovne pečice, levi del dodatna polica po višini (les dekor) - 1kom - element šir. 105 cm z dvokrilnimi vratci, 2x60cm (temno siv dekor) - 1kom - brez ročajev - odpiranje spodaj V ceno zajeti dobavo in vgradnja profila z LED trakom dolžine 246 cm, LED/11W/230V, komplet z napajalnikom. Zaključna letev v enakem materialu kot zgornji elementi (temno siv dekor) in sicer; - širine 3 cm in višine 55 cm - 1 kom				
	Skupaj kuhinjski sestav:				

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj
6.	**ELEKTRO APARATI**				
6.1	**Vgradni pomivalni stroj , širine 60 cm, višina za pult končne višine 90 cm, globina 60 cm**	**kom**	**1**		
	Širina 45 cm, v beli barvi, energetski razred najmanj A+, AquaStop: zagotovljena 100-% zaščita pred izlivom vode skozi celotno življenjsko dobo aparata, 3 temperature pomivanja, , glasnost: 50 dB(A) re 1 pW				
6.2	**Prostostoječi hladilnik z zamrzovalno omaro spodaj, širina 55 cm-60, globina 60 cm, višina cca 180 cm; (prostor: 9)**	**kom**	**1**		
	Prostostoječi hladilnik z zamrzovalno omaro s tremi predali spodaj , energijski razred A+, v beli ali sivi barvi, letna poraba električne energ. 217 kwh, prostornina hladilni del cca 188 l, prostornina zamrzovalni del cca 67 l, glasnost delovanja cca 38 db, odpiranje vrat levo/desno, Shranjevanje ob izpadu električne energije vsaj 10-12 h, garancija 5 let				
6.3	**Indukcijska vgradna kuhalna plošča, dim. cca širine cca 30 cm in globine 52 cm**	**kom**	**1**		
	indukcijska vgradna kuhalna plošča z nizko porabo energije, dva kuhališča, ki razpolagata z različno močjo, sprednje kuhališče ima moč cca 1,4kW, zadnje pa cca 2,3 kW moči. Indukcijska plošča ima senzorsko upravljanje in je v črni barvi. Garancija najmanj 2 leti				
	Skupaj elektro aparati:				
7.	**KUHINJSKI DODATKI**				
7.1	**Pomivalno korito iz nerjavečega jekla z odlagalno površino, dim. cca 80x50 cm (za omarico 60 cm) + prelivno izlivna garnitura in sifon; (Prostor: 9)**	**kom**	**1**		

7.2	**Stoječa kuhinjska mešalna pipa višina cca 300mm, kromasta, vrtljiva, z ročico - (kot n.pr. na fotografiji spodaj)** 	**kom**	**1**		
	Skupaj kuhinjski dodatki:				