MOBILEARCH
Projektiranje, inženiring, notranja oprema d.o.o.
Trg celjskih knezov 2 • 3000 Celje, Slovenia
GSM: +386 41 423 100 • T: +386 3 492 37 80
mobile-arch@t-1.si • www.arhitekt-pregelj.si

SKLOP 4 - POPIS DEL IN OPREME ZA PATRONAŽO IN SKUPNI PROSTOR ZOBOZDRAVSTVO - ZD CELJE

INVESTITOR/NAROČNIK:	**ZD CELJE, GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE**
OBJEKT /LOKACIJA:	**ZD CELJE, Gregorčičeva 5, Celje - kletna etaža**
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE:	**PZI**
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	**BORUT PREGELJ, univ. dipl. inž.arh.**
KRAJ IN DATUM:	**Celje, januar 2026**



REKAPITULACIJA OPREME		
SKUPAJ OPREMA :		


OPOMBA:

Vso izbrano opremo mora predhodno potrditi projektant.
Pred izvedbo in montažo izdelkov je potrebno preveriti mere na objektu in v projektu.
Vsa eventuelna neskladja oz. odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.


Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj	
1.	MIZE					
	Vse delovne plošče izdelane iz iverne plošče deb. 28 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom deb.1mm, v dekorju po izboru projektanta - les. Robovi so obdelani z ABS obrobo. Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!					
1.1	Prestavitev obstoječih miz in predalnikom v drug prostor dim 80/160 cm.	kom	4			
	Skupaj mize:					
2.	PREDALNIKI					
	Predalniki s predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. Korpusi predalnika in stranice predalov izdelani iz oplemenitene iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!					
2.1	Predalnik na kolesih s ključavnico dim. 40/50/60 cm (širina/globina/višina);	kom	4			

2.1.1	Predalnik s tremi predali na kvalitetnih kovinskih teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji z mehkim zapiranjem predalov in z blokado izvleka. Zgornji predal je kot izvlečna polica za pisarniški pribor. Korpus predalnika je izdelan iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo v enakem dekorju kot delovne plošče miz. Predalnik ima na vrhu iz treh strani zaščito pred padanjem stvari viš. cca 3 cm. Vsi predali se zaklepajo istočasno s centralno ključavnico. Korpus les dekor, ličnice predala v belem dekorju. Tekalno kolo mora biti mehko z zavoro. Ročaj po izboru projektanta - 3 kom					
	Skupaj predalniki:					
3.	**OMARE**					
	Korpus omare je izdelan iz oplemenitne iverice debeline 18 mm in postavljen na cokl višine 10 cm, ki se prilagodi vogalni zaokrožnici na tlaku (stik tlak-stena). Police omare so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom. Vrata omare so izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Nalimki imajo posnete robove. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaji kovinski, po potrditvi projektanta.					
3.1	**Izdelava, dobava ter montaža omare dim 80/210/40 cm (š/v/g)**	**kom**	**4**			

	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, s štirimi notranjimi policami in ključavnico izdelana v iveralu, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Dekor po izboru projektanta. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom					
3.2	**Izdelava visokih arhivskih omar dim 80/240/40 cm (š/v/g), s prestavljivimi policami in ključavnico.**	**kom**	**6**			
	Visoka dvodelna omara z dvema vratnima kriloma, z notranjimi prestavljivimi policami, narejen po najstrožjih okoljskih standartih evrope. Dekor po izboru projektanta. Vrata so opremljena s ključavnico. Ročaj po izboru projektanta - 2 kom					
3.3	**Dobava in montaža polic v obstoječi omari dim. 80/60 cm (bel dekor)**	**kom**	**6**			
3.4	**Zamenjava spon na vratih obstoječe omare + regulacija**	**kom**	**8**			
	Skupaj omare:					

4.	**KUHINJSKI SESTAV**					
	Korpusi elementov so izdelani iz oplemenitne iverice deb. 18 mm in postavljen na točkovne nogice višine 10 cm, ki se zaprejo s coklom. Police omare so izdelane iz iverala debeline 25 mm in morajo biti pomične. Police so postavljene na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino. Robovi police so vsestransko robljeni z robnim trakom. Vrata omare so izdelane iz oplemenitne iverne plošče debeline 18 mm+2x laminat. Vrata so pritrjena s sponami iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°. Robovi vrat so zaključeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2,00 mm. Prav tako zunanje police. Nalimki imajo posnete robove. Ročaji kovinski, po potrditvi projektanta. **Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!**					
4.1	**Kuhinjski sestav dim. 126/210 cm + 306/210 cm(dolžina/višina); (prostor: Patronaža)**	**kom**	**1**			
						

4.1.1	Spodnji elementi skupne dolžine 126 + 306 cm, višine 77 cm, sestavljeni iz 7 elementov: - predalnik s tremi predali šir. 60 cm - 3 kom (les dekor) - element za vgradnjo pomivalnega korita šir. 60 cm - 1kom (les dekor) - element za vgradnjo pomivalnega stroja šir. 60 cm - 1kom (les dekor) - element z enojnimi vratci šir. 60 cm - 2kom (les dekor) - cokl višine 10 cm - delovna plošča iz ultrapasa (siv kamen dekor) dim. 120+50+306/62/3 cm (š/v/deb.) - stenska obloga iz ultrapasa (siv kamen dekor) dim. 120+50+306/55 cm Zaključni letvi v enakem materialu kot spodnji elementi (les dekor) in sicer; - širine 3 cm in višine cca 77 cm - 4 kom - ročaj po izboru projektanta - 7 kom					
4.1.2	Zgornji viseči elementi v skupni dolžini 126+306 cm, globine 35 cm in višine 65 cm, sestavljeni iz 7 elementov: - odprt element šir. 51 cm brez vratc, s polico (les dekor) - 1kom - element šir. 120 cm z dvokrilnimi vratci, 2x60cm (bel dekor) - 2kom - element šir. 102 cm z dvokrilnimi vratci, 1x42 in 1x60cm (bel dekor) - 1kom - maska za cev dim. cca 27/20/127 cm (bel dekor) - 1 kom V ceno zajeti dobavo in vgradnja profila z LED trakom dolžine 126+306 cm, vgrajenega pod zgornje elemente, LED/11W/230V, komplet z napajalnikom. Zaključna letev v enakem materialu kot zgornji elementi (bel dekor) in sicer; - širine 3 cm in višine 55 cm - 4 kom - ročaj po izboru projektanta - 6 kom					

4.2	**Kuhinjski blok dim. 236/210 cm (dolžina/višina); (prostor: Zobozdravstvo-skupni prostor)**  	**kom**	**1**			
4.2.1	Spodnji elementi skupne dolžine 236 cm, višine cca 77 cm, cokl viš. 10 cm, sestavljeni iz: - element za vgradnjo pomivalnega korita šir. 60 cm - 1kom (korpus les dekor, vratca les dekor) - predalnik s tremi predali šir. 55 cm- 2 kom (korpus les dekor, vratca les dekor) - element za vgradnjo pomivalnega stroja šir. 60 cm-1kom (korpus les dekor, vratca les dekor) - delovna plošča iz ultrapasa (kamen dekor) dim. 236/62/3 cm (š/v/deb.) - element z vratci, šir. 60 cm- 1 kom - stenska obloga iz ultrapasa (kamen dekor) dim. 236/55 cm - ročaji (po izboru projektanta) - 20 kom					
4.2.2	Zgornji viseči elementi v skupni dolžini 236 cm, višine cca 65 cm, sestavljeni iz: - element z dvokrilnimi polnimi vratci, šir. 60 cm, višine 65 cm - 1 kom (korpus les dekor, vratca bel dekor) - element z dvokrilnimi polnimi vratci, šir. 110 cm, višine 45 cm - 1 kom (korpus les dekor, vratca bel dekor) - polica iz iverice z ABS obrobo dim. 110/35/2 cm (bel dekor) - stenska obloga (siv kamen dekor) dim. 110/18 cm - ročaji (po izboru projektanta) - 4 kom V ceno zajeti dobavo in vgradnja profila z led trakom dolžine 236 cm, vgrajenega pod zgornje elemente, LED/11W/230V, komplet z napajalnikom.					

	Skupaj kuhinjski sestav:					
5.	**ELEKTRO APARATI**					
5.1	**Vgradni pomivalni stroj , širine 60 cm, višina za pult končne višine 90 cm, globina 60 cm**	**kom**	**2**			
5.2	**Prostostoječi hladilnik z zamrzovalno omaro s tremi predalispodaj, širina 55 cm-60, globina 60 cm, višina cca 180 cm; (prostor: 9)** 	**kom**	**2**			
5.3	**Indukcijska vgradna kuhalna plošča, dim. cca širine 60 cm in globine 52 cm**	**kom**	**1**			
5.4	**Indukcijska vgradna kuhalna plošča, dim. cca širine cca 30 cm in globine 52 cm**	**kom**	**1**			
5.5	**Prostostoječa mikrovalovna pečica širine cca 45 cm**	**kom**	**1**			
	Skupaj elektro aparati:					
6.	**KUHINJSKI DODATKI**					
6.1	**Pomivalno korito iz nerjavečega jekla z odlagalno površino, dim. cca 80x50 cm (za omarico 60 cm) + prelivno izlivna garnitura in sifon;** 	**kom**	**2**			
6.2	**Stoječa kuhinjska mešalna pipa višina cca 300mm, kromasta, vrtljiva, z ročico - (kot n.pr. na fotografiji spodaj)** 	**kom**	**2**			
	Skupaj kuhinjski dodatki:					