

PGD ŠTREKLJEVEC  
Štrekljevec 1c  
8333 Semič

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA  
JAVNO NAROČILO:**

**NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega razpisa.

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **nakup gasilskega vozila GVC-1**, skladno s to razpisno dokumentacijo, vozilo pa mora ustrezati Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-1 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD oziroma bo slednjo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa, dobavil ponudnik.

**NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavržene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

**Ponudba s podizvajalcem**

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

### **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

### **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. potrdilo iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava,
8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (Priloga 6) v zadostnem številu;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8a ter Izjava po 35. členu ZIntPK v prilogi 8b;
13. prikaz razporeda tež, prikaz razporeda opreme, tehnično skico vozila;
14. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila;
15. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, in dokazujejo predloženo ponudbo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

#### **JEZIK PONUDBE**

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, ki je lahko v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

#### **OBRAZEC PREDRAČUN**

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

#### **DODATNE INFORMACIJE**

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

#### **PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu

<https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do roka za prejem ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

#### **ODPIRANJE PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN eno uro po roku za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«

#### **RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:**

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

**1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,** je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

**2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.**

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

**3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.**

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

**4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.**

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev» za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

## **DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 5 istovrstnih vozil klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- vozilo s kabino za posadko, ki je samostojna ali integrirana v nadgradnjo;
- rezervoar za vodo prostornina vsaj 2.500 l vode;
- vgrajena črpalna s pretokom vsaj 2.500 l min pri 10 bar;
- svetlobni stolp;
- elektroagregat moči vsaj 8kVA

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

*(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije. Ponudnik mora zagotavljati tudi mobilni servis.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s predložitvijo ponudbe, priloži pa tudi slike mobilne delavnice.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).*

11. Izvajalec nadgradnje ponujenega vozila mora imeti veljaven standard ISO 9001:2015 in 14001:2015 ter ISO 45001:2018 za proizvodnjo gasilskih nadgradenj.

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikatov).

**MERILLO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA**, sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Cena vozila z DDV**



**(najvišje možno število točk: 87 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 87$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

Cn ..... najnižja ponudbena cena

C..... ponudbena cena posameznega ponudnika

**2. Tehnične lastnosti ponujenega vozila**

**(najvišje možno število točk: 9 točk)**

Ponudnik prejme dodatne 3 točke za vsako izmed naslednjih lastnosti ponujenega vozila:

- nadgradnja izdelana iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem (navedeno dejstvo mora izhajati iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).
- Črpalka, rezervoar, navijalni boben in rolete so od istega proizvajalca (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila.)

**3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža naročnika**

**(najvišje možno število točk: 4 točke)**

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za črpalko, bo prejel 2 točki.

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za nadgradnjo, bo prejel 2 točki.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše število točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:

$$T = O_n / O \times 2$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

O<sub>n</sub> ..... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis črpalke, kakršna je predložena v ponudnikovi ponudbi, oziroma servis vozila tipizacije GVC ali AC na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:**

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kakovosti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru podaljšanja roka za izvedbo naročila, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

### **2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:**

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo in opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

## **PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

## **PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD Štrekljevec  
Marko Žugelj

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: Obrazec Reference
- Priloga 7: izjava o izročitvi menic
- Priloga 8a: Izjava o lastniških deležih
- Priloga 8b: Izjava po 35. členu ZIntPK

## PODATKI PONUDNIKA

## Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki**

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Ponudbo oddajamo:

*(označiti z X)*

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

**SKUPNA PONUDBA (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.)**

Pri javnem naročilu z oznako \_\_\_\_\_ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

---

---

---

- a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: \_\_\_\_\_  
*(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)*
- b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe\*.  
\* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

**POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.)

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

\_\_\_\_\_  
Podpis:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA**

**ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj

in

datum

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC) v \_\_\_\_\_ % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s\_ \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Osnovni podatki o podizvajalcu:**

*(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi)*



Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

**Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem**

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel  
(predmet, količina v %, vrednost, krajini rok izvedbe del):

-

**Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:**

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

**1. Priloga:**

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT.**

## 1. Cena

	Vrednost v EUR
Dobava gasilskega vozila GVC-1	
- Vrednost podvozja	
- Vrednost nadgradnje	
- Vrednost opreme	
Vrednost 5% DDV	
Končna cena vozila z DDV	

2. Ponujeno vozilo ima naslednje **tehnične lastnosti** (*ustrezno obkrožiti*):

- nadgradnja JE izdelana iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem (navedeno dejstvo izhaja iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Ponujena je kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (znamka in tip črpalke \_\_\_\_\_).
- Črpalka, rezervoar, navijalni bobn in rolete so od istega proizvajalca (proizvajalec \_\_\_\_\_)

3. **Naslov** pooblaščenega servisa za ČRPALKO:**Naslov** pooblaščenega servisa za NADGRADNJO:**Veljavnost ponudbe** (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

**IZJAVA**

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- a) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- b) ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- c) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- 2. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- 3. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- 4. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- 5. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- 6. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- 7. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
- 8. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- 9. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- 10. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- 11. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca: V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

## TEHNIČNE ZAHTEVE

### PODVOZJE

#### Osnovni lastnosti

- Šasija tovarnjaka primerna za gasilska vozila.
- Barva kabine RAL 3000.
- Barva sprednjega odbijača in blatnikov v RAL3000.
- Položaj volanskega obroča na levi strani.
- Nastavljiv volanski obroč, nagib + pomik.
- Avtomatska klima.
- Rezervoar za gorivo volumna najmanj 120 litrov uporabne prostornine.
- Gumijasti predpražniki v kabini.
- Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat kabine za posadko.
- Centralni barvni zaslon na dotik vsaj 10 inčev s povezavo Android Auto & Apple CarPlay, DAB.

#### Motor, pogon in zavore

- Nivo emisij izpuha Euro 3.
- Prostornina motorja 13 litrov ali več.
- Moč motorja vsaj 410 KM.
- Gorivo dizel.
- Avtomatski menjalnik.
- Prestavna ročica menjalnika ob volanu.
- Pogon na vsa kolesa 4x4.
- Sprednji pogon, stalen pogon z diferencialom.
- Zapora diferenciala.
- Primeren odgon za delovanje gasilke črpalke.
- Pozicija izpušne cevi, nazaj.

#### Mere vozila

- Osnovna višina kabine brez upoštevanja nadgradnje max: 3090 mm.
- Zunanja širina vozila (gledano na nosilce ogledal): max 2550mm.
- Medosna razdalja: 3950 mm.
- Dolžina vozila: max. 7500 mm.
- Največja zakonsko dovoljena skupna masa vozila: 18000 kg,
- Profil šasije vsaj 9mm.

#### Varnost

- Kontrola zavor EBS+ABS+TC.
- Bobnaste zavore.
- Indikacija zaviranja v sili.
- ABS za terenski način.
- Asistenca za speljevanje v klanec - ročni vklop.
- Elektronski program stabilnosti ESP.
- Pnevmatški Sistem parkirne zavore.

- Ventil za deblokado parkirne zavore.
- Motorna zavora ročna in avtomatska.
- Dodatna motorna kompresijska zavora.
- Listnato vzmetenje spredaj in zadaj.
- Stabilizator na sprednji in zadnji osi.
- Zračno vzmetenje voznikovega in sovoznikovega sedeža.
- Naslon za roko na voznikovem in sovoznikovem sedežu.
- Zunanji senčnik.
- Zatemnjeno vetrobransko steklo.
- Kovinska zaščita vzratnih ogledal.
- Dodatno širokokotno ogledalo na voznikovi in sovoznikovi strani (ogrevana).
- Pomožno ogledalo za sprednji del kabine (ogrevana).
- LED sprednji in zadnji žarometi.
- Zaščita sprednjih in zadnjih žarometov.
- Zvočni signal za vzvratno vožnjo.
- Modul za povezavo vgrajenih naprav v nadgradnji.
- Dodatne dolge luči v maski in meglenke spredaj.
- Pnevmatike na sprednji osi: 2 x Goodyear, 385/65R22.5 Construction All positions Goodyear OMNITRAC S HL ali podobno.
- Pnevmatike na zadnji osi: 4x Goodyear, 315/80R22.5 Construction Drive Goodyear OMNITRAC D HEAVY DUTY ali podobno.
- Zagozdi za kolesa.
- Dvigovalka.
- Varnostni trikotnik.
- Komplet žarnic in orodja.
- Cev za napihovanje gum.

## NADGRADNJA

Vozilo mora biti izdelano v skladu s standardi:

- EN 1846-2 / evropski standard za Gasilska vozila,
- ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov v kabini za posadko,
- ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove v kabini za posadko,
- ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil Osnovna vozniška kabina od proizvajalca šasije 1+1.

### Kabina za posadko

Kabina mora biti samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke je primerne velikosti in služi za komunikacijo med voznikom / sovoznikom in posadko.

Prva vrsta (v kabini šasije): voznik in sovoznik.

Druga vrsta : dva sedeža v nasprotni smeri vožnje in na sredini prostor za drobno opremo (svetilke, ročne radijske postaje, hladilnik,...).

Tretja vrsta :sedežna klop v smeri vožnje s 4 sedišči.

### Kabina voznika in sovoznika - prva vrsta

V kabini vozila mora biti nameščena mobilna radijski postaja, ki je povezana z oddvojenim ekranom pri črpalki. Vgrajen mora biti nosilec za tablični računalnik URSZR. Med sedežema voznika in sovoznika mora biti prostor za namestitev drobne opreme (ročna radijska postaja, svetilka, gasilski čeladi za voznika in sovoznika itd. ).

Med voznikovim in sovoznikovim sedežem se mora nahajati LCD zaslon – CanBus sistem – konzola za kontrolo celotnega sistema za upravljanje vozila in prenosom slike kamere za vzvratno vožnjo diagonale vsaj 10 palcev. Konzola mora biti upravljana preko klasičnih stikal/tipk. Konzola mora omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z osvetlitvijo kabine za posadko, upravljanje z osvetlitvijo okolice vozila. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane ter podkrepljene z zvočnim signalom razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, boksi, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon za vodno črpalko, lestev za dostop na streho ni pospravljena. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

### Kabina posadke - druga in tretja vrsta

Kabina za posadko mora biti zgrajena iz Al pločevine. Vsebovati mora naslednje standarde EN 1846 - ECE R16, R 14 IN R29 (PRILOŽITI CERTIFIKAT).

Notranjost kabine mora biti izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, katere je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Pod sedeži v kabini za posadko morajo biti zaboji za namestitev drobne opreme. Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16 (PRILOŽITI CERTIFIKAT). Varnostni pasovi morajo biti vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14 (PRILOŽITI CERTIFIKAT).



Tla prostora za posadko morajo biti obložena z ne drsljivo podlogo. Na strehi kabine mora biti nameščen pokrov iz umetne mase z integriranimi lučmi, dvema drogoma za oprijem ter med njima nameščene štiri raztegljive mreže za shranjevanje mask IDA. Prostor za posadko mora biti primerno osvetljen v LED tehniki. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih stopnic, ki se odpirajo mehansko ob odpiranju vrat. Vrata se morajo odpirati preko 80°. Ob obremenitvi stopnice morata stopnica in vrata ostati v zavrtem položaju. V zaprti legi morajo biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice morajo biti osvetljene v LED tehniki, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom, ki ustreza standardu EN 13036-4, klase minimalno R 12. Dobavitelj mora ob ponudbi priložiti to dokazilo. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic, morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Za lažji vstop in izstop morajo biti nameščeni ustrezni drogovi za prijemanje z vgrajenimi LED trakovi za osvetlitev rotirajočih stopnic. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. V predelu stopnic naj bo tudi aluminijast zaboj primernih dimenzij za shranitev manjših kosov opreme na vsaki strani, le ta pa naj ima možnost zapiranja z vratci, ki so v zaprti legi zaščiteni proti vdoru vode in prahu. Okna vrat morajo imeti možnost ELEKTRIČNEGA odpiranja. Pod sedeži mora biti prostor za shranjevanje drobne opreme.

Druga vrsta v nasprotni smeri vožnje: dve sedišči morata biti opremljeni z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA) ter prostorom spodaj za shranjevanje opreme. Na sredini mora biti prostor z vgrajenim hladilnikom (dobavi ponudnik) in konzolo oziroma polico za drobno opremo (svetilke, ročne radijske postaje, termo kamero, kontrolna tabla IDA...)

Tretja vrsta je sedežna klop v smeri vožnje. Imeti mora štiri sedišča s prostorom spodaj za shranjevanje opreme. Srednja dva sedišča morata biti opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA), zunanja dva sedišča morata imeti prostor za shranjevanje tlačnih posod IDA za hrbtnim naslonom.

### Prostor za opremo

Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al vijačenih samonosilnih aluminijastih nosilcev in plošč v obliki satja, povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja.

Pomožna šasija mora biti po izdelavi peskana, protikorozijsko zaščitena s postopkom vročega cinkanja, ter prašno barvana v barvi podvozja osnovnega vozila. Zagotavljati mora vse potrebne funkcije nadaljnje namestitve nadgradnje in njenih sklopov, kot tudi blaženja torzijskih obremenitev.

Nadgradnja mora biti razdeljena na 7 prostorov (po 3 prostore na vsaki strani in eden zadaj) za shranjevanje opreme. Bočni prostori za shranjevanje morajo biti zaprti z vodotesnimi in pred prahom zatesnjenimi z eloksiranimi roletami v temno sivi barvi, zadnji prostor pa z vrati, ki se odpirajo navzgor. Narejeni morajo biti iz lahke zlitine in imeti možnost varnega zaklepa s sistemom za zaklepanje (PRILOŽITI podatkovni list rolete in sistema zapiranja). V primeru, da je kateri izmed prostorov odprt, se mora to kot opozorilo prikazati na upravljalni plošči v vozniški kabini.

Rezervoar vode v nadgradnji mora biti vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu pohodne stopnice (tudi pri kolesih), premazane morajo biti s peskasto proti drsno oblogo po standardu EN 13036-4 in nivojem R12 (PRILOŽITI CERTIFIKAT). Pohodne stopnice morajo biti opremljene z signalnimi rumenimi

LED lučmi katere se morajo avtomatsko prižgati v odprti legi in obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) mora biti v odprti legi vrat osvetljena v LED tehniki.

Streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s peskasto proti drsno oblogo po standardu EN 13036-4 in nivojem R12. (dokaz certifikat). Na levi in desni strani nadgradnje morata biti povišana robova z vgrajenimi integriranimi LED trakovi (vsaka stran dva trakova) za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi lučmi na zadnjem delu. Z notranje strani na strehi mora biti LED trak levo in desno za osvetlitev strehe. Na zadnji strani vozila morata biti nad zadnjimi vrati nameščena dva reflektorja, nad njima pa opora za varen spust gasilskih lestev. Pri vzvratni vožnji se avtomatsko vklopi bočna in zadnja osvetlitev okolice vozila.

Dostop do strehe mora biti preko zgibne lestve z zgibom na drugi tretjini. Lestev mora biti nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečenju mora biti lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova.

Vzdrževanje vozila v garaži mora biti izvedeno z RettBox Air avtomatski odklopnikom s kombiniranim priklopom za zrak in elektriko 24V. Polnjenje vozila se odklopi avtomatsko ob vžigu vozila. Ponudnik mora električni polnilnik za akumulatorje vozila priložiti vozilu. Električni polnilnik v garažo vgradi naročnik.

V nadgradnji morajo biti izvedena vsa pritrdišča za opremo, ki jo zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije in v tabeli 1. Oprema se mora vgraditi v vozilo v predlagane bokse v tabeli 1 v kolikor je to mogoče, v nasprotnem primeru ponudnik predlaga alternativno rešitev, ki jo uskladi z naročnikom. Oprema mora biti nameščena na fiksnih pritrdiščih. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo morajo biti izdelana iz nerjavečih materialov. Stene morajo biti izdelane iz profilov, ki so obloženi z aluminijasto pločevino. Oprema mora biti pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Posamezna namestitvev mora biti označena s simboli ali napisi. Cevi morajo biti nameščene v sortirnikih s plastičnimi pregradami in zavarovane pred padcem s tekstilnimi trakovi. Trakovi za vsako dimenzijo cevi so drugih različnih barv (B, C, D, H).

Prostor L1 se mora opremiti s rotirajočo steno (odpiranje nazaj) za opremo in izvlečeno rotirajočo polico za električni agregat. Za namestitvev opreme se mora uporabiti tudi zadnja steno v L1 pri rezervoarju (električni polnilci, bliskavice, stožci...). Zajemalna nosila se namestijo na sprednji del vozila, med rezervoar in konstrukcijo.

Prostor L2 se mora opremiti s policami za opremo in izvlečno polico za ročne gasilne aparate.

Prostor L3 se mora opremiti z vrtljivo steno za armature in boksi za gasilske cevi in opremo.

Prostor D1 se mora opremiti s rotirajočo steno (odpiranje nazaj) za opremo, nosilcem za prezračevalnik. Za namestitvev opreme se mora uporabiti tudi zadnja steno v D1 pri rezervoarju (dvižne blazine, motorna žaga, gozdarske hlače,...).

Prostor D2 se mora opremiti s policami za gasilsko opremo in izvlečno polico za gozdarski Tirfor s pripadajočo opremo.

Prostor D3 se mora opremiti s izvlečno higiensko steno, boksi za gasilske cevi in opremo ter pokončnimi boksi za 3 cevne košare.

Prostor na strehi se mora opremiti s pritrdišči za 4 delno stikalno lestev (v dolžino po dva člena skupaj) in A povezovalni del lestev ter v LED tehniki osvetljen nizek Alu zaboj s plinskimi amortizerji in

pritrdišči za shranjevanje opreme. Zaboje ne sme biti višji kot stikalne lestve (PRILOŽITI podatkovni list alu zaboja). Izdelana morajo biti tudi pritrdišča za koritasta nosila in cevni gumijasti most.

Seznam opreme, dobava opreme in predlagana lokacija postavitve opreme je navedena v tabeli 1: Seznam gasilsko-tehnične opreme za vozilo GVC-1.

### Rezervoar za vodo

Kapaciteta rezervoarja za vodo mora biti vsaj 3.000 litrov. Postavljen mora biti vzdolžno glede na smer vožnje. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Izdelan mora biti iz polipropilenskih plošč - PP, primeren za pitno vodo katerega materiali se uporabljajo za živilske namene.

Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B z mrežico in zaprt s slepo spojko, eden je ročni, drugi avtomatski. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil.

Rezervoar mora imeti vgrajen zunanji preliv za odvečno vodo.

Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan na elektronski armaturni plošči črpalke in na bokih moštvene kabine v LED tehniki.

### Črpalka

Izpolnjevati mora določila razreda: - FPN 10-2000 / FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalke). ( PRILOŽITI CERTIFIKAT)

Locirana mora biti v zadnjem delu vozila.

Izvedena mora biti kot kombinirana črpalka za normalni tlak in visoki tlak, z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke). Primerna mora biti za delovanje z normalnim in visokim tlakom ter imeti možnost hkratnega obratovanja z visokim in normalnim tlakom pri različnih tlakih.

Izdelana mora biti iz zlitine odporna proti koroziji, os črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla. Pogon mora biti preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalci.

Karakteristike črpalke morajo biti minimalno 2.500 l/min pri 10 bar in 400 l/min pri 40 bar.

Črpalca mora imeti naslednje priključke:

\* Sesalni priključek s spojko Storz A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za prikllop sesalnih cevi.

\* Štiri priključke za normalen tlak:

- eden na spodnji strani L3,
- eden na spodnji strani D3,
- eden zadaj na levi strani pri črpalci,
- eden spredaj pod odbijačem na desni strani v smeri vožnje.

Priključki za normalni tlak morajo biti opremljeni z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka in s slepi spojkami Storz B.

\* En priključek za visoki tlak povezan z navijalnim bobnom. Navijalni boben za visoki tlak je nameščen v boksu zadaj zgoraj, opremljen s Storz H spojko za priklop visokotlačne cevi.

\* Dva priključka za napajanje rezervoarja v zadnjem delu vozila s Storz B spojko, eden je ročni, drugi avtomatski z regulacijo nivoja vode.

Črpalka mora imeti tudi naslednje možnosti:

- \* možnost popolne izpraznitve,
- \* ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem,
- \* elektronsko regulacijo tlaka v črpalki,
- \* upravljanje kontrolna plošča mora biti možno z rokavicami,
- \* avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju – polnjenje,
- \* kontrolna plošča mora biti izdelana po direktivi EMC 2006/96/EG in ECE,R10,
- \* kontrolno ploščo mora biti možno uporabljati v težjih razmerah od -30 do +80°C,
- \* izpolnjevati mora zaščito IP65,
- \* imeti mora toplotno zaščito proti pregrevanju vode v črpalki.

### Navijalni boben

Navijalni boben mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala. Na navijalnem bobnu mora biti nameščena gumijasta visokotlačna cev po EN 1947, ki se navije na plastično jedro. Cev mora biti na navijalni boben pritrjena s spojko Storz H. Spojka Storz H mora biti tudi na izhodu cevi. Navijanje cevi mora biti izvedeno preko elektromotorja, s pogonom preko sklopke v valju navijalnega bobna, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijalnega bobna. Vklon navijalnega bobna mora biti izveden preko ročnega in nožnega stikala. Navijalni boben mora imeti ročno zavoro. Navijalni boben mora imeti možnost ročnega navijanja. Na navijalnem bobnu mora biti vsaj 60 m VT cevi premera 25 mm s preko spojk vgrajenim visokotlačnim ročnikom Rosenbauer Nepiro Ergo z nastavljivim pretokom od 0 – 300 l/min. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi PROSPEKT BOBNA, ROČNIKA in certifikat visokotlačne cevi.

### Svetlobni stolp

Teleskopski pnevmatski svetlobni steber mora biti nameščen na sprednjem ali zadnjem delu nadgradnje, v zloženem stanju mora biti pogreznjen v streho, tako da ne ovira gibanja po strehi. Minimalna višina od tal mora biti 5,5 m. Svetlobni steber mora biti fiksno nameščen v nadgradnjo vozila s fiksnimi 4 x LED reflektorji moči minimalno 11.000 Lum/kos priključenimi na elektro inštalacijo v vozilu. Krmiljenje s svetlobnim stebrom mora biti izvedeno preko krmilne konzole v zadnjem delu vozila ob črpalki z možnostjo ločenega vklopa / izklopa posameznega reflektorja. S pritiskom na tipko spust, se mora steber avtomatsko spustiti v zaboj, reflektorji pa avtomatsko

ugasniti. Ista funkcija se mora sprožiti pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem. Barvna temperatura reflektorjev min. 6000 K z IP stopnjo zaščite IP67.

Za ponujene reflektorje na stolpu mora ponudnik priložiti TEHNIČNI LIST.

#### **Vlečni vitel**

Vlečni vitel mora biti vgrajen pod sprednji odbijač z vlečno silo minimalno 8.000 kg. Opremljen mora biti z bremensko sintetično vrvjo dolžine minimalno 30 m. Krmiljenje vitla mora biti izvedeno z upravljalno konzolo preko kabla.

#### **Pralni sistem**

Pod sprednji odbijač za vitel mora biti nameščen pralni sistem z nastavljivimi šobami. Vkllop pralnih šob in krmiljenje vrtenja, se mora enostavno upravljati iz kabine vozila. Na pralno os mora biti vgrajenih 6 vodnih šob, pretoka med 19,8 lit do 59 lit / min. Pralna naprava mora biti gnana preko črpalke visokega tlaka.

#### **Elektro oprema in signalizacija vozila**

Opozorilno signalizacijo morajo sestavljati dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine, dve v zadku nadgradnje zgoraj ter štiri bliskavice (2 modri + 2 beli) integrirane v motorni maski spredaj, vse v LED tehniki. Prav tako morata biti v sprednji maski integrirani dve rumeni bliskavici z ločenim vklopom na kontrolni konzoli.

Osvetlitev bližnje okolice vozila mora biti izvedena neprekinjeno s po dvema LED trakovima na vsaki strani po celotni dolžini nadgradnje, na vsaki strani skupaj min. 10000 lum, na zadnjem delu vozila morata biti nameščena dva LED reflektorjema s 3000 lum/kos in sprednjem delu vozila en LED reflektor s svetilnostjo vsaj 10000 lum. Pri vzvratni vožnji se mora avtomatsko prižgati osvetlitev okolice (zadaj in na boku). Barvna temperatura reflektorjev celotne razsvetljave okolice vozila mora biti min. 6000 K.

Na zadnjem delu vozila mora biti vgrajena kamera za vzvratno vožnjo. Na obeh bokih vozila mora biti nameščen nivokaz vode v rezervoarju v LED tehniki.

V zadnjem delu vozila mora biti nad konzolo za upravljanje črpalke nameščena oddvojen komunikacijski ekran s tipkami in pogovorko, ki je povezan s radijsko postajo v kabini. Sistem oddvojene enote radijske postaje mora omogočati istočasno upravljanje s radijsko postajo v kabini in črpalke vozila.

Prostori za opremo in črpalke morajo biti primerno osvetljeni z LED trakovi s posamičnim vklopom v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični in zvočni opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. LED trakovi morajo biti vsaj druge generacije. Potrebno je priložiti tehnični list LED trakov.

Na vozilu mora biti nameščen avtomatski odklopnik RettBox Air za napajanje vozila z zrakom in elektriko.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

### **Prometno usmerjevalna tabla**

Na zadnjem delu vozila zgoraj mora biti nameščena LED prometna usmerjevalna tabla, ki omogoča usmerjanje prometa z puščicami, kot tudi izpis v naprej nastavljenih napisov in vzorcev utripanja.

### **Opozorilne sirene**

Elektronski ojačevalnik sirene mora biti kvaliteten in priznanega proizvajalca, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Na streho se morajo namestiti zračne sirene proizvajalca Martin Horn s povezano na kompresor vozila.

### **NAPISI IN GRAFIČNA PODOBA**

V ceni vozila mora biti celoten grafični dizajn označitev vozila, katere mora ponudnik predhodno uskladiti z naročnikom. Grafični dizajn vozila vključuje tudi napise oziroma označbe po tipizaciji GZS za vozilo GVC -1:

- spredaj na maski vozila napis GASILCI,
- na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC -1,
- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112,
- na obeh bokih napis PGD Štrekljevec,
- na zadnjih vratih znak PGD Štrekljevec,
- spredaj, zadaj ter na bokih design,
- vsi napisi so iz kvalitetne odbojne folije.

**ROK DOBAVE: 16.4.2027**

## SEZNAM GASILSKO-TEHNIČNE OPREME ZA GVC-1 ZA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC

Tabela 1: Seznam gasilsko-tehnične opreme za vozilo GVC-1

LOKACIJA V VOZILU	OPIS OPREME	KOLIČINA	DOBAVI PONUDNIK	DOBAVI NAROČNIK
Kabina za voznika	ANTENA MOBILNA ZA RADIJSKO POSTAJO	1	X	
Desno 1	BATERIJSKA LED SVETILKA MAKITA ML005G 18V LXT	2	X	
Desno 1	BATERIJSKA SABLJASTA ŽAGA 18V LXT MAKITA DJR187Z	1	X	
Desno 1	BATERIJSKI AKUMULATOR MAKITA 18V/5,0Ah	6	X	
Desno 1	BATERIJSKI KOTNI BRUSILNIK 18V LXT MAKITA DGA506Z	1	X	
Desno 1	BATERIJSKI POLNILEC MAKITA dvojni	1	X	
Desno 1	BATERIJSKI VIJAČNIK 18V LXT MAKITA DDF486Z	1	X	
Desno 3	BATERIJSKO ORODJE SET RAZIL ZA SABLAJSTO ŽAGO	1	X	
Desno 1	BATERIJSKO VRTALNO KLADIVO SDS Plus 18V LXT MAKITA DHR202Z	1	X	
Desno 1	BLAZINA DVIŽNA SAVA SLK 450 x 450 mm, 8bar	1	X	
Desno 3	BREMENSKI TRAK - 8T (namesto jeklenice fi 16mm dolžine 5m)	1	X	
Levo 2	CEV MEDMEŠALEC	1	X	
Desno 1	CEV POLNILNA SAVA, 10m, 8bar, RUMENA	1	X	
Desno 3	CEV TLAČNA 25mm/20m S SPOJKAMA STORZ D	10	X	
Levo 3	CEV TLAČNA 52mm/15m S SPOJKAMA STORZ C	5	X	
Desno 3	CEV TLAČNA 52mm/15m S SPOJKAMA STORZ C	6	X	
Levo 3	CEV TLAČNA 75mm/20m S SPOJKAMA STORZ B	3	X	
Levo 3	CEV TLAČNA 75mm/20m S SPOJKAMA STORZ B	3	X	
Desno 3	CEV TLAČNA 75mm/20m S SPOJKAMA STORZ B	4	X	
Levo 3	CEV TLAČNA 75mm/5M S SPOJKAMA STORZ B	1	X	
Desno 3	CEV VISOKOTLAČNA 20m S SPOJKAMA STORZ H	2	X	
Levo 2	CEV ZA TOČENJE GORIVA	1	X	

Levo 3	CEVNE OBVEZE B	3	X	
Levo 3	CEVNE OBVEZE C	3	X	
Levo 3	GASILSKI MONITOR RB6 1X SPOJKA B	1	X	
Desno 1	GOZDARSKA ČELADA HUSQVARNA FUNCTIONAL	1	X	
Desno 1	HALLIGAN Z REZALNO KONICO	1	X	
Levo 3	HIDRANTNI NASTAVEK	1	X	
Prostor za posadko	HLADILNIK ZA VODO V KABINI	1	X	
Streha	JOGGER BRISALEC ZA TLA	4	X	
Streha	KAVELJ TRGALNI, 2,5m, 2-DELNI	1	X	
Levo 3	KAVELJ ZA ODPIRANJE KANALOV	2	X	
Desno 1	KLADIVO 1kg	1	X	
Desno 1	KLADIVO 500mm - KLJUČAVNIČARSKO	1	X	
Desno 1	KLEŠČE ZA ŽICO za žico debeline do 13mm	1	X	
Levo 3	KLJUČ ZA HIDRANT	1	X	
Zadaj	KLJUČ ZA HIDRANT	1	X	
Levo 3	KLJUČ ZA SPOJKE ABC, ALU	3	X	
Desno 2	KOMBINIRANI ROČNIK ZA PENO	1	X	
Levo 1	KOMPLET SEDMIH RUMENIH LED BLISKAVIC 360 DONGES ZA STOŽEC	1	X	
Prostor za posadko	KOMPLET ZA DELO NA VIŠINI DÖNGES DIN 14800-17 s torbo	1	X	
Desno 1	KONTROLER ENOJNI SAVA ZA DVIŽNE BLAZINE	1	X	
Prostor za posadko	KONTROLNA TABLA ZA IDA	1	X	
Streha	KOPAČ GASILSKI NA DVA ROGLA	2	X	
Streha	KORITASTA NOSILA DONGES SPENCER z varnostnimi pasovi in pajkom za spuščanje po vrvi	1	X	
Desno 3	KOŠARA ZA CEVI B	1	X	
Desno 3	KOŠARA ZA CEVI B (s pregrado za D cevi)	1	X	
Desno 3	KOŠARA ZA CEVI C	1	X	
Levo 1	KOTNA BRUSILKA MAKITA GA9030RF01 230 mm	1	X	



Streha	KRAMP 2,5kg Z ROČAJEM 700mm	1	X	
Desno 1	LOMILKA	1	X	
Prostor za posadko	LOPAR STOP zelen/rdeč LED	2	X	
Streha	LOPATA ŠTIHARICA S T-ROČAJEM	1	X	
Streha	LOPATA Z ROČAJEM 1600MM	2	X	
Desno 2	MARMET GOZDARSKI ŠKRIPEC ODPIRALNI POK 7t	1	X	
Desno 2	MARMET GOZDARSKI TIRFOR FAS 3200 KG + 25m JEKLENICE	1	X	
Desno 2	MARMET NESKONČNA ZANKA 4000kg, dolžine 4m	4	X	
Desno 2	MEDMEŠALEC ZA PENILO 200 L/MIN	1	X	
Streha	METLA ZA CESTE 400mm Z ROČAJEM 1600mm	2	X	
Desno 1	MOTORNA ŽAGA HUSQVARNA 562 XP	1	X	
Levo 1	NAPRTNJAČA	2	X	
Zadaj	NEPIRO ROČNIK 300L/min 40 bar v kompletu z visokotlačnim bobnom	1	X	
Levo 2	NOSILEC CEVNI	10	X	
Levo 1	NOSILEC PREČNI ZA DVA REFLEKTORJA 600mm DONGES	1	X	
Kabina za voznika	NOSILEC ZA TABLIČNI RAČUNALNIK URSZR	1	X	
Prostor za posadko	ODEJA-REŠEVALNA 150x200 cm	4	X	
Levo 3	OPORNO KOLENO C	1	X	
Prostor za posadko	PAS VAROVALNI ZA DELO NA VIŠINI XL (enak kot v kompletu za delo na višini)	1	X	
Desno 3	PENILO brez PFAS 20L	1	X	
Desno 2	PENILO brez PFAS 20L	4	X	
Levo 1	PIHALNIK STIHL BR660	1	X	
Desno 3	PLADENJ IZ JEKLA 600 x 400 x 120mm, GALV	2	X	
Levo 1	PLOŠČA BRUSNA ZA KAMEN	3	X	
Levo 1	PLOŠČA BRUSNA ZA KOVINO	3	X	
Levo 2	POSODA ZA GORIVO 20L - RDEČE BARVE	1	X	
Levo 2	POSODA ZA GORIVO 20L - RUMENE BARVE	1	X	

Desno 1	POSODA ZA GORIVO STIHL 5L + 3L, PROZORNA	1	X	
Prostor za posadko	PRIPONKE ZA GASILCE ZA TABLO IDA	20	X	
Desno 3	PRITRDILEC CEVNI	4	X	
Prostor za posadko	PRIVEZA ZA VAROVALNI PAS dolžine 3m (enaka kot v kompletu za delo na višini)	3	X	
Desno 2	PUNTA DIN 4124, 600-900 mm DONGES	4	X	
Kabina za voznika	POSTAJA RADIJSKA MOBILNA Z ODDVOJENIM EKRANOM HYTERA HM785L + RCC35 komplet	1	X	
Levo 1	REFLEKTOR LED 120W DONGES s vtikačem SCHUKO IP67	2	X	
Desno 1	SEKIRA GASILSKA DÖNGES, DIN 14900-FA	2	X	
Desno 1	SEKIRA GOZDARSKA 1,2kg	1	X	
Desno 1	SEKIRA MALA DOENGES, 600g	1	X	
Levo 2	SESALEC ROSSEL HIDRABOY	1	X	
Desno 1	SET ORODJA ZA VZDRŽEVANJE MOTORNE ŽAGE	1	X	
Levo 3	SPOJKA PREHODNA B/C, ALU	4	X	
Levo 3	SPOJKA PREHODNA C/D, ALU	4	X	
Levo 3	SPOJKA PREHODNA C/H	1	X	
Levo 1	STOJALO TRINOŽNO ZA REFLEKTOR DONGES	1	X	
Levo 1	STOŽEC PROMETNI	6	X	
Levo 3	SULIČASTI ROČNIK DONGES NLS 550mm	1	X	
Prostor za posadko	SVETILKA POLNILNA STREAMLIGHT SURVIVOR 90° S POLNILCEM ZA VOZILO	4	X	
Kabina za voznika	SVETILKA POLNILNA STREAMLIGHT SURVIVOR 90° S POLNILCEM ZA VOZILO	1	X	
Levo 1	ŠKATLA ZA OPOZORILNI TRAK	1	X	
Desno 2	ŠKOPEC OMEGA TIP A MARMET 8500kg	4	X	
Levo 1	TRAK OPOZORILNI RDEČE-BELI 500m	1	X	
Levo 1	TRIOPAN	2	X	
Desno 3	TROJAK B-CBC, Z VREtenASTIMI VENTILI	1	X	
Levo 3	TROJAK B-CBC, Z VREtenASTIMI VENTILI	1	X	

Levo 3	TURBO ROČNIK STORZ C FX 400EN	3	X	
Levo 3	TURBO ROČNIK STORZ D SELECT FLOW RB 99 EN	2	X	
Prostor za posadko	USB C POLNILNI MODUL ZA TERMO KAMERO SEEK FIREPRO	1	X	
Desno 2	VEDRO KOVINSKO	1	X	
Desno 1	VENTIL REDUC. TRELLEBORG 200/300bar,8bar	1	X	
Levo 3	VENTIL ZAPORNI B KW	1	X	
Levo 3	VENTIL ZAPORNI C KW	1	X	
Desno 1	VERIGA ZA MOTORNO ŽAGO HUSQVARNA 562XP	1	X	
Streha	VILE DÖNGES Z ROČAJEM 1350mm	1	X	
Prostor za posadko	VODOODPORNA TORBA (enaka kot v kompletu za delo na višini)	1	X	
Prostor za posadko	VRV PREISKOVALNA 50 M	1	X	
Desno 2	VRV REŠEVALNA fi10/30M S TORBICO	2	X	
Levo 2	VRV VENTILNO/VEZALNA FI8/15M S TORBICO	2	X	
Desno 1	WEBER AGREGAT RESCUE V 400 S	1	X	
Desno 1	WEBER KOMBINIRANO ORODJE SPS 370 MK2	1	X	
Desno 1	WEBER KONICE ZA ODPIRANJE VRAT	1	X	
Desno 1	WEBER MEHANSKI CILINDER RZM CRT	1	X	
Desno 1	WEBER NASTAVKI ZA NAMESTITEV VERIG	1	X	
Desno 1	WEBER RAZPIRALNE KONICE	1	X	
Desno 1	WEBER RUMENA CEV 10M	1	X	
Levo 2	ZABOJ ZA ROČNO ORODJE	1	X	
Desno 1	ZAGOZDA HUSQVARNA PVC, VIŠINA DVIGA 32mm	2	X	
Prostor za posadko	ZANKA SIDRIŠČNA 3,5KN 1 M	4	X	
Prostor za posadko	ZANKA SIDRIŠČNA 3,5KN 2 M	4	X	
Desno 2	ABSORBENT 15 KG	2		X
Levo 1	AGREGAT ELEKTRIČNI	1		X

Desno 1	BENCINSKI IZPIHOVALEC DIMA	1		X
Prostor za posadko	BREZROKAVNIK ODSEVEN brez tiska	2		X
Prostor za posadko	DETEKTOR PLINOV + POLNILEC	1		X
Levo 2	GASILNI APARAT NA PRAH CO2	1		X
Levo 2	GASILNI APARAT NA PRAH PD 9 GA	2		X
Levo 2	GASILNI APARAT ZA GAŠENJE LITIONIJSKIH BATERIJ	1		X
Desno 1	HLAČNICE GOZDARSKE	2		X
Prostor za posadko	IZOLIRNI DIHALNI APARAT	4		X
Prostor za posadko	KAMERA TERMOVIZIJSKA SEEK FIREPRO	1		X
Desno 2	KAPLJEVINSKA OBLEKA	2		X
Prostor za posadko	KAPUCA REŠEVALNA	2		X
Levo 2	KLJUČ ZA TALNI HIDRANT	1		X
Levo 3	KOLENO OPORNO B	1		X
Desno 2	KOVČEK ZA VLAMLJANJE	1		X
Streha	LESTEV STIKALNA	4		X
Streha	METLA POŽARNA	2		X
Streha	MOST CEVNI IZ GUME	2		X
Desno 1	NOSILA REŠEVALNA ZLOŽLJIVA	2		X
Desno 1	NOSILA ZAJEMALNA FERNO	1		X
Levo 3	OMEJEVALEC TLAKA KW	1		X
Desno 1	OPORNICA ZA GLAVO FERNO	1		X
Desno 2	OPORNICA ZA VRAT	1		X
Levo 2	OPREMA ZA ČIŠČENJE DIMNIKA	1		X
Desno 2	PAS FERNO	5		X
Prostor za posadko	PAS HABERKORN	4		X

Streha	PLATFORMA ZA STIKALNO LESTEV	1		X
Levo 1	PODALJŠEK KABELSKI 230V, tip GZS s SCHUKO 3x230V 50m	2		X
Desno 2	PODLOŽNI LES ZA STABILIZACIJO PREDMETOV	1		X
Levo 3	POTOPNA ČRPALKA NAUTILUS 4/1	1		X
Kabina za voznika	RADIJSKA POSTAJA ROČNA	1		X
Prostor za posadko	RADIJSKA POSTAJA ROČNA	4		X
Levo 3	ROČNIK Z ZASUNOM B	1		X
Desno 2	ROKAVICE GUMIJASTE	2		X
Levo 3	NASTAVEK ZA ODMAŠEVANJE C	1		X
Levo 3	SPOJKA PREHODNA A/B, ALU	1		X
Levo 1	STIKALO PRCD- K 230V	1		X
Desno 2	ŠKORNJI GUMIJASTI	2		X
Kabina za voznika	TABLIČNI RAČUNALNIK	1		X
Kabina za voznika	TELOVNIK RDEČ-VODJA ENOTE	1		X
Desno 1	TLAČNA POSODA IDA JEKLENA	1		X
Prostor za posadko	TLAČNE POSODE ZA IDA	8		X
Levo 2	TORBA ZA PRVO POMOČ	1		X
Levo 3	VODNA ZAVESA	1		X
Levo 3	VODNI ZBIRALEC A-BB KW	1		X
Prostor za posadko	VRV VEZNA fi8/2m	4		X

**Opomba:** Povsod, kjer je naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji (po teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili ipd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti vse tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

## VZOREC POGODBE

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC**

Štrekljevec 1c

8333 Semič

Davčna št.:

Matična št.:

ki ga zastopa predsednik društva Marko Žugelj

(V nadaljevanju lastnik)

in

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_

TRR:

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepata naslednjo

**POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

## 1. člen

## PODLAGA POGODBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega je izvajal za lastnika PGD,
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne \_\_\_\_\_ ;
- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del te pogodbe.

## 2. člen

## PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil ustrezno podvozje .... in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1
- dobavil in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, določeno da jo dobavi izvajalec,
- v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedeno blago.

3. člen  
POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_ EUR,  
z besedo: \_\_\_\_\_.

Pogodbena vrednost vključuje vse davke in prispevke.

4. člen  
PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita za sledeči terminski plan plačil:

- 1. obrok v višini 105.000 EUR najkasneje 30 dni po prevzemu podvozja, pri čemer račun ne sme biti izdan kasneje kot 15.11.2026,
- 2. obrok (preostanek pogodbene vrednosti) lastnik plača najkasneje 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu, plačilni rok pa ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec izstavi lastniku račun za drugi obrok na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal lastnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen  
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Lastnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe te pogodbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe lastniku predložil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z lastnikom v času izvedbe del;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo lastnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5a. člen  
IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

*(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)*

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča lastnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora lastniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

#### 6. člen

##### DOBAVA VOZILA

Izvajalec bo lastniku dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 16.4.2027.

#### 7. člen

##### PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščenici organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora lastnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Lastnik mora prevzem potrditi najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dneh po potrditvi. Lastnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri dobavitelju/izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu lastniku izročiti še:

- mnenje tehnične komisije GZS za nadgradnjo,
  - homologacijo,
  - pravilno izpolnjeno dobavnico;
  - vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
  - predpisana potrdila o testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
  - podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenščini;
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo lastnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če lastnik v roku ne prevzame izdelanega vozil, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v



enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Lastnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

#### 8. člen

##### POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do lastnika ne bo izpolnil v pogodbenem roku in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani lastnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode lastniku. Povračilo tako nastale škode bo lastnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

#### 9. člen

##### VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti lastnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

#### 10. člen

##### JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec lastniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo lastnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko lastnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki lastnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za izdelano nadgradnjo gasilskega vozila, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje 24 mesecev (garancijski rok). Garancijski rok na podvozje je po pravilih proizvajalca. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

#### 11. člen

##### FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec lastniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez

protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko lastnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo lastnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo lastnik razdril pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila lastniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

#### 12.člen

##### SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež lastnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_. Ponudnik zagotavlja tudi mobilni servis.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita za daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema lastnikovega sporočila o napaki.

Lastnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

#### 13.člen

##### POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščen osebe za dajanje kakršnihkoli informacij in navodil s strani lastnika so ....., ki se tudi lahko udeležujejo ogledov pri izvajalcu nadgradnje.

Skrbnik pogodbe na strani lastnika je:\_\_\_\_\_.

Kontaktne podatki:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je \_\_\_\_\_.

Kontaktne podatki:

#### 14.člen

##### REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil

mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

#### 15.člen

##### PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

#### 16. člen

##### SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
  - o v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih dneh.

Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca/dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca/dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## 17.člen

### PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

## 18.člen

### KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en podpisan in žigosan izvod.

### LASTNIK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

ŠTREKLJEVEC

### DOBAVITELJ

\_\_\_\_\_

Predsednik: Marko Žugelj

Direktor:

## SEZNAM REFERENC

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet in opis referenčnega posla (Oznaka in opis gasilskega vozila)	
Vrednost referenčnega posla brez DDV	
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

*Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine)*

Ponudnik:

---

---

**IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO**

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,  
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Nakup gasilskega vozila GVC-1, naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_\_\_ pod št. objave \_\_\_\_\_

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani PGD le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo za gasilsko vozilo ter opremo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_ podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.*

**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

<b>Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe</b>	<b>Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

<b>Firma in sedež</b>	<b>Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum: Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

**IZJAVA po 35. členu ZIntPK**

V postopku za izvedbo javnega naročila za **Nakup gasilskega vozila GVC-1 (Naročnik: PGD Štrekljevec)**

**(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE<sup>1</sup> ALI ODGOVORNE OSEBE<sup>2</sup> POSLOVNEGA SUBJEKTA)**

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA<sup>3</sup>)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

---

<sup>1</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>2</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

<sup>3</sup> Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)