



Številka: 200-35/2025-159
Datum: 11.02.2026

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-35/2025-155 z dne 30.01.2026**

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-35/2025
Predmet javnega naročila	MP za anestezijo in intenzivno terapijo
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-35/2025-155 z dne 30.01.2026 kot sledi:

1) N005719 »KATETER BINASALNI ZA KISIK«

- Artikel 965179 »KATETER BINASALNI ZA KISIK dolžina povezovalne cevi 200cm kat.št. ZAR-CTND-200 Zarys (sc=25kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ponujeni artikel mora biti brez DEHP**. Naročnik za artikel 965179 s ponudnikom Interpart d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 965179 »KATETER BINASALNI ZA KISIK dolžina povezovalne cevi 200cm kat.št. ZAR-CTND-200 Zarys (sc=25kos)« ponudnika **Medicotehna d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ponujeni artikel mora biti brez DEHP**. Naročnik za artikel 965179 s ponudnikom Medicotehna d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel N005719 »KATETER BINASALNI ZA KISIK« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **ustrezen**. Naročnik bo za artikel N005719 s ponudnikom **Anmedic d.o.o.** **sklenil okvirni sporazum.**

2) N005720 »KATETER BINASALNI ZA KISIK«

- Artikel 465378 »KATETER BINAALNI ZA KISIK za odrasle 200CM kat.št. CTND-200 Zarys (sc=25kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ponujeni artikel mora biti brez DEHP**. Naročnik za artikel 465378 s ponudnikom Interpart d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 465378 »KATETER BINAALNI ZA KISIK za odrasle 200CM kat.št. CTND-200 Zarys (sc=25kos)« ponudnika **Medicotehna d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ponujeni artikel mora biti brez DEHP**. Naročnik za artikel 465378 s ponudnikom Medicotehna d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel N005720 »KATETER BINASALNI ZA KISIK« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **ustrezen**. Naročnik bo za artikel N005720 s ponudnikom **Anmedic d.o.o.** **sklenil okvirni sporazum.**

3) N005731 NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA

- Artikel 961021 »NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA razpršilec zdravil kat.št. 032-10-015/032-10-12 Flexicare« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen-nima priloženega t konektorja, ki se samodejno zapre ob odstranitvi razpršilca.**

Naročnik za artikel 961021 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel N005731 »NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **neustrezen-nima priloženega t konektorja, ki se samodejno zapre ob odstranitvi razpršilca.**

Naročnik za artikel N005731 s ponudnikom Interpart d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 461940 »NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA NEBULIZATOR BRONH. + T KONK. ZAPRT kat.št. 2609000 Intersurgical (sc=35kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **ustrezen.**

Naročnik bo za artikel 461940 s ponudnikom **Anmedic d.o.o.** **sklenil okvirni sporazum.**

4) N002043 TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8

- Artikel 466850 »TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. RIM-80 Zarys (sc=20kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ima premajhen CUFF**

Naročnik za artikel 466850 s ponudnikom Interpart d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 466851 »TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 Portex kat.št. 100/150/080 Smiths Medical / ICU Medical (sc=10kos)« ponudnika **Pharmamed-mado d.o.o.** se označi kot **ustrezen.**

Naročnik bo za artikel 466851 s ponudnikom **Pharmamed-mado d.o.o.** **sklenil okvirni sporazum.**

5) N002044 TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5

- Artikel 466852 »TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 kat.št. RIM-85 Zarys (sc=20kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ima premajhen CUFF**

Naročnik za artikel 466852 s ponudnikom Interpart d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 462893 »TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 Portex kat.št. 100/150/080 Smiths Medical / ICU Medical (sc=10kos)« ponudnika **Pharmamed-mado d.o.o.** se označi kot **ustrezen.**

Naročnik bo za artikel 462893 s ponudnikom **Pharmamed-mado d.o.o.** **sklenil okvirni sporazum.**

6) N010418 SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER

- Artikel 466885 »SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER kat.št. 690000-IAP Medline (sc=20kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **neustrezen-ni najugodnejši**

Naročnik za artikel 466885 s ponudnikom Interpart d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel N010418 »SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER« ponudnika **Pharmamed-mado d.o.o.** se označi kot **ustrezen.**

Naročnik bo za artikel N010418 s ponudnikom **Pharmamed-mado d.o.o.** **sklenil okvirni sporazum.**

7) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-35/2025-155 z dne 30.01.2026 ne spreminja.

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00897525.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Špela Fabjan Curk, univ.dipl.inž.les. *Špela F.C.*

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat, mag.prava *Tjaša Brumat*

Priloga: preglednica

Vročiti: objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila
Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva

V.D. DIREKTORJA ZAVODA
Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	DODATNI PODATKI	Rezultat	Vrednost	LPO	Strokovne zahteve
		N002043	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8												
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	466850	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. RIM-80 Zarys (sc=20kos)	N002043	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	0,7936	1 Najugodnejša cena	Artikel	PD1: Tubus, z mešičkom, CH 8,0 PD4: ID: 8,0 mm PD6: 20 PD7: Tubus, z mešičkom, ID: 8,0 mm PD8: DA	Ustrezen	317,4400	400.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002043	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8	N002043	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	1,0910	0	Nadomestek	PD1: Endotrahealni tubus z mešičkom 8,0mm PD4: 8 PD6: 20 PD7: Endotrahealni tubus z mešičkom 8,0mm PD8: DA	Neustrezen	436,4000	400.000	Tubus endotrahealni, 8,0mm, z mešičkom, 10,7Omm O.D., 26,0 CUFF Ø, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen.
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	466851	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 Portex kat.št. 100/150/080 Smiths Medical / ICU Medical (sc=10kos)	N002043	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	1,1000	0	Artikel	PD1: Tubus trahealni Portex 8,0 mm PD4: 8.0mm PD6: 10 PD7: PVC PD8: DA	Ustrezen	440,0000	400.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002043	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8	N002043	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	1,1800	0	Nadomestek	PD1: Endotrahealni tubus s kafom, št. 8, silikonski, sterilen, brez lateksa PD4: ID 8.0/OD 10.9 mm PD6: 10 PD7: Endotrahealni tubus s kafom, št. 8, silikonski, sterilen, brez lateksa PD8: DA	Neustrezen	472,0000	400.000	Tubus endotrahealni, 8,0mm, z mešičkom, 10,7Omm O.D., 26,0 CUFF Ø, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen.
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	015377	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. 112482-000080 Teleflex Medical - Rüsch	N002043	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	1,5984	0	Artikel	PD1: Tubus endotrahealni s cuffom PD4: Tubus endotrahealni, 8,0mm, 10,7Omm O.D., 26,0mm CUFF PD6: 10 PD7: Tubus endotrahealni, z mešičkom, z ventilom za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. PD8: DA	Ustrezen	639,3600	400.000	
		N002044	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5												
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	466852	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 kat.št. RIM-85 Zarys (sc=20kos)	N002044	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	0,7936	1 Najugodnejša cena	Artikel	PD1: Tubus, z mešičkom, CH 8,5 PD4: ID: 8,5 mm PD6: 20 PD7: Tubus, z mešičkom, ID: 8,5 mm PD8: DA	Ustrezen	436,4800	550.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002044	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5	N002044	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	1,0890	0	Nadomestek	PD1: Endotrahealni tubus z mešičkom 8,5mm PD4: 8,5 PD6: 20 PD7: Endotrahealni tubus z mešičkom 8,5mm PD8: DA	Neustrezen	598,9500	550.000	Tubus endotrahealni, 8,5mm, z mešičkom, 11,3mm O.D., 28,0mm CUFF Ø, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen.
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	462893	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 Portex kat.št. 100/150/085 Smiths Medical / ICU Medical (sc=10kos)	N002044	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	1,1000	0	Artikel	PD1: Tubus trahealni Portex 8,5 mm PD4: 8.5mm PD6: 10 PD7: PVC PD8: DA	Ustrezen	605,0000	550.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002044	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5	N002044	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	1,1800	0	Nadomestek	PD1: Endotrahealni tubus s kafom, št. 8.5, silikonski, sterilen, brez lateksa PD4: ID 8.5/OD 11.5 mm PD6: 10 PD7: Endotrahealni tubus s kafom, št. 8.5, silikonski, sterilen, brez lateksa PD8: DA	Neustrezen	649,0000	550.000	Tubus endotrahealni, 8,5mm, z mešičkom, 11,3mm O.D., 28,0mm CUFF Ø, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen.
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	031119	TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 kat.št. 112482-000085 Teleflex Medical - Rüsch	N002044	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	1,5984	0	Artikel	PD1: Tubus endotrahealni s cuffom PD4: Tubus endotrahealni, 8,5mm, 11,3mm O.D., 28,0mm CUFF PD6: 10 PD7: Tubus endotrahealni, z mešičkom, z ventilom za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. PD8: DA	Ustrezen	879,1200	550.000	
		N005719	KATETER BINASALNI ZA KISIK												
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	965179	KATETER BINASALNI ZA KISIK dolžina povezovalne cevi 200cm kat.št. ZAR-CTND-200 Zarys (sc=25kos)	N005719	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	0,2649	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	529,8000	2000.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	965179	KATETER BINASALNI ZA KISIK dolžina povezovalne cevi 200cm kat.št. ZAR-CTND-200 Zarys (sc=25kos)	N005719	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	0,3530	0	Artikel		Ustrezen	706,0000	2000.000	

1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005719	KATETER BINASALNI ZA KISIK	N005719	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	0,5400	0	Nadomeste k	PD1: SET ZA KISIK 1,8 M A50 PD4: 1,8m PD6: 50 PD7: Polietilen visoke gostote, PVC PD8: DA	Neustrezen	1.080,0000	2000.000	Dvorogi nosni kateter za kisik, za odrasle. Dolžina katetra je med 1,8 in 2,5 m. Lahko je brez DEHP. 19.12.2025 Artikel mora biti brez DEHP.
		N005720	KATETER BINAZALNI ZA KISIK												
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	465378	KATETER BINAZALNI ZA KISIK za odrasle 200CM kat.št. CTND-200 Zarys (sc=25kos)	N005720	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	0,2649	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	529,8000	2000.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	465378	KATETER BINAZALNI ZA KISIK za odrasle 200CM kat.št. CTND-200 Zarys (sc=25kos)	N005720	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	0,3530	0	Artikel		Ustrezen	706,0000	2000.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005720	KATETER BINAZALNI ZA KISIK	N005720	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	0,5400	0	Nadomeste k	PD1: SET ZA KISIK 1,8 M A50 PD4: 1,8m PD6: 50 PD7: Polietilen visoke gostote, PVC PD8: DA	Neustrezen	1.080,0000	2000.000	"Dvorogi nosni kateter za kisik, za odrasle. Dolžina katetra je med 1,8 in 2,1 m. Lahko je brez DEHP." 19.12.2025 Artikel mora biti brez DEHP.
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005720	KATETER BINAZALNI ZA KISIK	N005720	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	0,5900	0	Nadomeste k	PD1: KATETER ZA KISIK S PRIK. CEVJO 2,1 M ODRASLI PD4: 2,1m PD6: 1 PD7: KATETER ZA KISIK S PRIK. CEVJO 2,1 M ODRASLI PD8: da	Neustrezen	1.180,0000	2000.000	"Dvorogi nosni kateter za kisik, za odrasle. Dolžina katetra je med 1,8 in 2,1 m. Lahko je brez DEHP." 19.12.2025 Artikel mora biti brez DEHP.
		N005731	NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA												
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961021	NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA razpršilec zdravil kat.št. 032-10-015/032-10-12 Flexicare	N005731	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	0,7020	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	105,3000	150.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005731	NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA	N005731	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	1,5590	0	Nadomeste k	PD1: Nebulizator set PD4: Standardna PD6: 100 PD7: Nebulizator z adapterjem T Ž/M, ustnikom, rebrasto cevjo in cevko PD8: DA	Neustrezen	233,8500	150.000	Razpršilec za zdravila za bronhialno depozicijo. Zagotavlja, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,30 g/min. Kompatibilen z aparatoma AVEA in VELA. Lahko tudi nebulizer, ki omogoča 74% učinkovitost z delci manjšimi od 5 mikronov, s priloženim t konektorjem, ki se samodejno zapre ob odstranitvi razpršilca.
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461940	NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA NEBULIZATOR BRONH. + T KONK. ZAPRT kat.št. 2609000 Intersurgical (sc=35kos)	N005731	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	6,9900	0	Artikel		Ustrezen	1.048,5000	150.000	
		N010418	SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER												
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010418	SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER	N010418	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	55,0000	0	Nadomeste k	PD1: Sistem abdominalni tlak SecurMeter A20 PD4: 1030mm PD6: 20 PD7: PVC,TPE,LDPE,PP PD8: DA	Neustrezen	4.400,0000	80.000	
1593-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	466885	SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER kat.št. 690000-IAP Medline (sc=20kos)	N010418	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	63,9200	1 Najugodnejša cena	Artikel	PD1: SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER PD4: 0-40 mm Hg PD6: 20 PD7: za do 7 dni PD8: DA	Ustrezen	5.113,6000	80.000	