



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA		ver. 5/21
NAZIV: <b>ČEVLJI VISOKI MOŠKI</b>		
Šifra artikla:	(inšpektorski)	Število strani: 3

## 1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1.	Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.
1.2.	Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla (1 par) v velikostni številki 42 in vzorec artikla v vzdolžnem prerezu (1 par) v velikostni številki 42.
1.3.	Osnovni material je naravno, mehko usnje, goveje, hidrofohirana napa. Zgornji del čevlja je v celoti usnjen, podložen z usnjeno podlogo in vložkom iz mehkega usnja. Ovratnik je oblazinjen (s peno), prav tako je čevljev oblazinjen (s peno) v spodnjem delu. Podplat je eva mikropor guma – lahek, proti zdrsnemu profil. Barva čevljev je črna.
1.4.	Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialov in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.
1.5.	Izdelava artikla je izvedena tako, da artikli vzdržijo normalna naprežanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo normalna naprežanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Na artiklu ne sme biti vidnih poškodb oziroma napak na usnju. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Čevlji se izdelujejo v standardnih velikostnih številkah.
1.6.	Na vsakem artiklu so na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno: <ul style="list-style-type: none"><li>• velikostna številka,</li><li>• naziv proizvajalca,</li><li>• letnica izdelave.</li></ul> Letnica izdelave je odtisnjena neizbrisljivo (vroči žig ali drug ustrezen način izvedbe).
1.7.	Na vsaki škatli s parom čevljev je vidno označeno: <ul style="list-style-type: none"><li>• naziv artikla,</li><li>• velikostna številka,</li><li>• naziv proizvajalca,</li><li>• letnica izdelave.</li></ul>
1.8.	Vsakemu paru čevljev je v škatli priložen dodaten par vezalk ter proizvodna deklaracija z navodili za vzdrževanje obutve.

## 2. TEHNOLOGIJA IZDELAVE IN MATERIAL ZA IZDELAVO

2.1.	Tehnologija izdelave
------	----------------------

- **tehnologija izdelave:** šivana, lepljena

2.2.	Kakovostni parametri osnovnih materialov
------	--

- **zgornji zunanji del:** naravno, mehko goveja, hidrofohirana napa 1 ura , barva črna, gladko lice, debeline 1,0 – 1,2 mm
- **notranji deli:** usnjena podloga (goveja, beige (svetle barve), debeline 0,7 – 0,9 mm),

- **opetnik:** termoplastičen, debeline 1,2 mm,
- **kapica:** termoplastična (potanjšana), debeline 0,75 mm
- **notranjik:** Osnovni material debeline 1,5 mm, člen lepenke debeline 2,5 m z jeklenim členkom, hidrofobiran,
- **vložek/steljka:** usnjena - goveje usnje po celotni dolžini. Oblazinjen v celoti po celi površini z antibakterijsko gobo debeline 3 mm, beige barve, skladno z naročnikovim vzorcem,
- **vezalke (za velikost 42):** okrogla – tanka - bombaž – rahlo povoskana, barva črna, debelina cca. 2 mm, dolžine 900 mm,+ dodaten par vezalk,
- **podplat:** iz eva micropor gume, spodnja površina z dezenom proti zdrsu, debelina 12 mm, skladno z naročnikovim vzorcem, barva črna,
- **ovratnik:** podložen z 5 mm gobo-peno,
- **dimenzije čevlja:** višina pete je 32 mm,
- **gotova obutev:** odpornost na zdrs, vodoodbojna
- Dimenzije za velikostno številko 42

Kakovostni parameter	Zahtevana vrednost	Metoda za analizo
Zunanja višina (a)	132 mm ( $\pm 2$ mm)	Kljunasto merilo oz. drugo ustrezno merilo
Notranja višina s steljko (b)	92 mm ( $\pm 2$ mm)	Kljunasto merilo oz. drugo ustrezno merilo
Širina čevlja v členu (podplat) (c)	106 mm ( $\pm 2$ mm)	Kljunasto merilo oz. drugo ustrezno merilo
Višina pete (d)	32 mm ( $\pm 2$ mm)	Kljunasto merilo oz. drugo ustrezno merilo
Masa para čevljev	940 ( $\pm 100$ g)	Tehnica

### 3. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Zgornji del čevlja je izdelan iz naravnega vodo odbojno obdelanega (hidrofobiranega) mehkega govejega usnja, črne barve. Podložen z usnjeno podlogo (beige svetle barve). Podloga čevlja je izdelana z membrano, ki zagotavlja propustnost vodne pare iz obutve in preprečuje vdor vode v obutev. Šivi podloge so termo varjeni.. Celotno usnje za zgornji del je ojačano z tekstilno vmesno podlogo, da čevelj obdrži obliko. Spredaj se čevelj zavezuje z črnimi okroglimi vezalkami, ki so napeljene skozi 10 luknjic. 5 parov luknjic za zavezovanje in so ojačane z najlonskim ojačilom, in sicer z namenom, da se ne poškoduje usnje pri zavezovanju. Zgornji del čevlja je sešit, najbolj obremenjeni deli z dvema vrstama šivov. Izpostavljeni deli so ojačeni. V predelu opetnega dela oblazinjen z gobo-peno, kar omogoča udobnejši oprijem. V postopku končne obdelave se čevlji premažejo s kremo, ki zagotovi ličen izgled. Čevelj ima usnjen vložek (goveje usnje) po celotni dolžini. Vložek je oblazinjen v celoti po celi površini z antibakterijsko gobo debeline 3 mm, beige svetle barve. Zagotavlja dobro počutje tudi pri dolgotrajni nošnji. V prednjem delu čevlja je vložena termoplastična kapica, ki čevlju zadrži obliko kopita, prstom noge pa nudi zaščito pred lažjimi poškodbami. V petnem delu je vgrajen opetnik, ki nudi oporo peti med nošnjo in ohranja obliko zadnjega dela čevlja. Podplat je izdelan iz eva micropor gume z protizdrsnim dezenom, enaka površina tudi na napetniku.

### 4. INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

4.1.	Oblika in dimenzije
------	---------------------



4.2.	Velikostne številke
------	---------------------

Čevlji se izdelujejo v standardnih velikostih obutve od velikostne številke 36 do 50.

## 5. EMBALIRANJE

Par čevljev je pakiran v škatli iz mikrovalne lepenke. Poleg para čevljev je v škatli priložen dodaten par vezalk ter proizvodna deklaracija z navodili za vzdrževanje obutve.

Škatla ima na prednji strani označeno:

- naziv proizvajalca;
- naziv artikla, ki mora ustrezati nazivu iz tehnične specifikacije;
- velikostna številka;
- leto izdelave.

Škatle iz mikrovalne lepenke se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.