



POMENOBEN:
Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati odgovorni geomehnik. Vsa dela se morajo izvajati ob ustreznem geotehničnem nadzoru, ki bo v primeru odstopanj od projektiranih parametrov pod ustrezno korekcijo. Dožinje pilotov v natrlih so povzete po geomehanskem poročilu. Zaradi omejenega števila vrst le te ne morejo v celoti zajeti dejanske globine nosilnih tal na celotni lokaciji, zato je pri izvedbi potreben dožinje pilotov prilagojen dejanskim razmeram na terenu. Piloti morajo skladno z geomehanskim poročilom segati v nosilna tla v minimalni globini $\geq 3\text{ D}$, kar zagotavlja ustrezno spetost in nosilnost pilotov.

OPOMBE:

- 1) Ta načrt je potrebno gledati skupaj z načrti arhitekture ter drugimi načrti
- 2) Vse dimenzije in pozicije prebojev konstrukcijskih elementov preveriti tudi v načrtih arhitekture in drugih načrtih; vsako odprtino večjo od 20x20 je potrebno predhodno uskladi z projektantom oz. pooblaščenim inženirjem gradbeništva

OPAŽNO POZICIJSKI NAČRT

Temeljna plošča s piloti - del I

| | | |
|--|---|--|
|  GrSoft quality | Kovačev trg Metalka 16, 8211, Senenice na Drobovškem Tel.: (01) 580 1 300, (01) 758 08 32, Gsm: 040 11 11 URB, www.grsoft.si, e-pošta: projekti@grsoft.si | |
| | Intenzitni Biro, projektiranje gradbenih konstrukcij, Primorske Krasenske s.p. | |
| Številka načrta 12/2023 | | |
| Investitor Stanovanjski sklad Metne obine Nove Gorice, Jernji sklad Trg Izidna Krasje 1, 5000 Nova Gorica | |  |
| Objekt REZIDENCA OB KORNU | | |
| Mesto gradnje NOVA GORICA | | |
| Vrsta proj. dokument. PZI | | |
| Vrsta načrta Gradbenne konstrukcije | | |
| Projektant načrta GRSOFT Intenzitni Biro Primorske Krasenske s.p. | | |
| Poslovni inženir Primorske Krasenske, u.d.i.g. | | Identič št. 125 G-2064 |
| Št. mape 2 | Št. lista 10-123 | Datum 15.10 Načrt December 2023 Mesto Ogledno pozicijski načrt temeljne plošče s piloti - del 1 |