



Številka: 430-202/2025-25

Datum: 16. 02. 2026

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

**ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 164/2025 – ODP
NAKUP TABORNIH KOMPLETOV**

V odprtem postopku oddaje javnega naročila MORS 164/2025-ODP, NAKUP TABORNIH KOMPLETOV, se za

SKLOP 1 – VEČNAMENSKI ŠOTOR izbire:

- ponudba ponudnika **STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle**, št. 6756-1-2025 z dne 4. 12. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 419.890,00 EUR brez DDV.

SKLOP 2 – SKLADIŠČNO TRANSPORTNI VEČNAMENSKI ZABOJ izbire:

- ponudba ponudnika **DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska**, številka MORS-DLX-B33 z dne 4. 12. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 70.099,04 EUR brez DDV.

SKLOP 3 – VOJAŠKA POSTELJA/POGRAD izbire:

- ponudba ponudnika **IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana**, številka 2025-01-152 z dne 10. 11. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 22.140,00 EUR brez DDV.

SKLOP 4 – RAZSVETLJAVA, ELEKTRO NAPELJAVA IN ELEKTRO OMARICA ZA ŠOTORE izbire:

- ponudba ponudnika **STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle**, št. 6756-4-2025 z dne 4. 12. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 146.274,00 EUR brez DDV.

SKLOP 5 – MOBILNO GRELNA HLADILNA NAPRAVA izbire:

- ponudba ponudnika **IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana**, , številka 2025-01-152 z dne 10. 11. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 138.800,00 EUR brez DDV.

SKLOP 6 – PRENOSNI GRELEC izbire:

- ponudba ponudnika **STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle**, številka 6756-6-2025 z dne 4. 12. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 107.364,00 EUR brez DDV.

SKLOP 7 – TAKTIČNI PRENOSNI PATRULJNI ŠOTOR Z IZOLATIVNO PONJAVO izbire:

- ponudba ponudnika **PERUNIKA VARNOST d.o.o.**, številka 2025-252 z dne 3. 12. 2025, ki je predložil ponudbo v vrednosti 44.172,00 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku MORS 164/2025 - ODP, nakup tabornih kompletov, do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

SKLOP 1 - VEČNAMENSKI ŠOTOR

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	383.049,23	467.320,06
2	IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	703.400,00	858.148,00
3	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	219.406,00	267.675,32
4	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	419.890,00	512.265,80

SKLOP 2 – SKLADIŠČNO TRNSPORTNI VEČNAMENSKI ZABOJ

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	70.099,04	85.520,83

SKLOP 3 – VOJŠKA POSTELJA/POGRAD

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	AGENCIJA VEBO, d.o.o., Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana	22.320,00	27.230,40
2	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	29.260,80	35.698,18
3	GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana	23.880,00	29.133,60
4	IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	22.140,00	27.010,80
5	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	24.600,00	30.012,00
6	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	27.144,00	33.115,68
7	UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	23.760,00	/

SKLOP 4 – RAZSVETLJAVA, ELEKTRO NAPELJAVA IN ELEKTRO OMARICA ZA ŠOTORE

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	146.274,00	178.454,28

SKLOP 5 – MOBILNO GRELNA HLADILNA NAPRAVA

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	161.714,00	197.291,08

2	IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	138.800,00	169.336,00
3	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	178.400,00	217.648,00
4	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	156.992,00	191.530,24
5	UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	138.352,00	/

SKLOP 6 – PRENOSNI GRELEC

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	Inštitut Black Bear Solution, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana	190.272,00	232.131,84
2	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	107.364,00	130.984,08

SKLOP 7 – TAKTIČNI PRENOSNI PATRULJNI ŠOTOR Z IZOLATIVNO PONJAVO

ZŠ	ponudnik	Znesek brez davka v EUR	Znesek z davkom v EUR
1	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	44.172,00	53.889,84
2	UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	32.364,00	/

Naročnik je po izvedenem javnem odpiranju ponudb prejete ponudbe najprej preveril z vidika ugotavljanja računskih napak in ugotovil, da jih ni bilo.

Naročnik je ponudbe nato razvrstil po posameznem sklopu glede na ocenjevalno merilo: **cena – najnižja ponudbena vrednost sklopa, in sicer brez DDV, saj je prejel tudi ponudbe tujih ponudnikov, ki so podali svoje ponudbe brez DDV**. Naročnik je ponudbe razvrstil, kot sledi:

SKLOP	z.š.	ponudnik	Znesek brez davka v EUR
1	1	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	219.406,00
	2	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	383.049,23
	3	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	419.890,00
	4	IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	703.400,00
2	1	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	70.099,04
3	1	IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	22.140,00
	2	AGENCIJA VEBO, d.o.o., Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana	22.320,00
	3	UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	23.760,00
	4	GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana	23.880,00
	5	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	24.600,00

	6	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	27.144,00
	7	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	29.260,80
4	1	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	146.274,00
5	1	UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	138.352,00
	2	IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	138.800,00
	3	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	156.992,00
	4	DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	161.714,00
	5	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	178.400,00
6	1	STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	107.364,00
	2	Inštitut Black Bear Solution, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana	190.272,00
7	1	UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	32.364,00
	2	PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	44.172,00

Naročnik je nadalje preverjal dopustnost ponudb, skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3. Ugotavljal je, ali obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, niso ocenjene za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je pri pregledu ponudb ugotovil sledeče:

SKLOP 1 – VEČNAMENSKI ŠOTOR

Ponudnik	Ugotovitev:
PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika ni dopustna, saj niso bile izpolnjene naročnikove minimalne tehnične zahteve, kot so navedene V. poglavju razpisne dokumentacije v točki 3. Tehnične in ostale zahteve: 1. Vojaški večnamenski šotor "2 člen" 4,8 x 6,6 m: - Vrstica 35: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 19« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 36: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »SKLOP1, str. 19« je razvidno, da se trpežnost nanaša na DIN53354 in DIN53363 - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN53354 in DIN53363 sta standarda manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 2. Vojaški večnamenski šotor "3 člen" 7,3 x 6,6 m - Vrstica 75: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 23« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot

	CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 76: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »SKLOP1, str. 23« je razvidno, da se trpežnost nanaša na DIN53354 in DIN53363 - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN53354 in DIN53363 sta standarda manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 3. Vojaški povezovalni šotor 6,8 x 6,8 m - Vrstica 112 in 113: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 27« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 114: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »SKLOP1, str. 27« je razvidno, da se trpežnost nanaša na DIN53354 in DIN53363 - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN53354 in DIN53363 sta standarda manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 4. Predverje za vojaški večnamenski šotor in vojaški povezovalni šotor 2 x 1,5 m - Vrstica 145: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 31« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 146: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »SKLOP1, str. 31« je razvidno, da se trpežnost nanaša na DIN53354 in DIN53363 - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN53354 in DIN53363 sta standarda manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 5. Trda vrata za vojaški večnamenski šotor in povezovalni šotor 2 x 1,35 m - Vrstica 167: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 9, 19« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 168: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »SKLOP1, str. 9, 19« je razvidno, da se trpežnost nanaša na DIN53354 in DIN53363 - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN53354 in DIN53363 sta standarda manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 6. Zunanja senčna ponjava z UV zaščito za vojaški večnamenski šotor "2 člen" 4,8 x 6,6 m - Vrstica 183: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 10, 19« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. 7. Zunanja senčna ponjava z UV zaščito za vojaški večnamenski šotor "3 člen" 7,3 x 6,6 m - Vrstica 195: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 11, 23« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. 8. Zunanja senčna ponjava z UV zaščito za vojaški povezovalni šotor 6,8 x 6,8 m - Vrstica 208: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »SKLOP1, str. 12, 27« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na DIN4102 B1 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. DIN4102 B1 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large.
--	---

DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	Ponudba ponudnika ni dopustna, saj niso bile izpolnjene naročnikove minimalne tehnične zahteve, kot so navedene V. poglavju razpisne dokumentacije v točki 3. Tehnične in ostale zahteve: 1. Vojaški večnamenski šotor "2 člen" 4,8 x 6,6 m - Vrstica 14: Dimenzije (D x Š x V): 4,8 x 6,6 x 3,5 (sleme) m, odstopanje +/-10 cm. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-16 Shelter Tech Sheet, line #1* and line #2**« je razvidno, da so dimenzije 4,9 x 6,6 x 3,1 (sleme) m – višina ni skladna z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 15: Skupna teža: največ 230 kg. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-16 Shelter Tech Sheet, line #4a* and #4b**« je razvidno, da je skupna teža 235,3 kg - teža ni skladna z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 22: Večplastno okno, zatemnitev (black out), mreža za insekte, 85 x 85 cm (odstopanje +/-5 cm), zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-16 Shelter Tech Sheet, line #12c and #12d*, line #12a** and 12b***. DLX X-Series Shelters Product Sheet****« je razvidno, da so dimenzije oken končnih sten 78,7 x 78,7 cm in stranskih sten 172,7 x 78,7 cm – dimenzije oken niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 23: Večplastna mehka vrata, zatemnitev (black out), 2 x 1,35 m (odstopanje +/-10 cm), zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-16 Shelter Tech Sheet, lines #9*, #10** and #11***; DLX X-Series-Manual, pages #16 and #19****« je razvidno, da so dimenzije vrat 213,5 x 122 cm - dimenzije vrat niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 35: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-16 Shelter Tech Sheet, line #18« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na ASTM D 6413 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. ASTM D 6413 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 36: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-16 Shelter Tech Sheet, line #20« je razvidno, da se trpežnost nanaša na MIL-PRF-44103 Grade A - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. MIL-PRF-44103 je standard manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 2. Vojaški večnamenski šotor "3 člen" 7,3 x 6,6 m - Vrstica 54: Dimenzije (D x Š x V): 7,3 x 6,6 x 3,5 (sleme) m, odstopanje +/-10 cm. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-24 Shelter Tech Sheet, line #1* and line #2**« je razvidno, da so dimenzije 7,3 x 6,6 x 3,1 (sleme) m - višina ni skladna z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 62: Večplastno okno, zatemnitev (black out), mreža za insekte, 85 x 85 cm (odstopanje +/-5 cm), zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-24 Shelter Tech Sheet, line #12c and #12d*, line #12a** and 12b***. DLX X-Series Shelters Product Sheet****« je razvidno, da so dimenzije oken končnih sten 78,7 x 78,7 cm in stranskih sten 172,7 x 78,7 cm – dimenzije oken niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 63: Večplastna mehka vrata, zatemnitev (black out), 2 x 1,35 m +/-10 cm, zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-24 Shelter Tech Sheet, lines #9*, #10** and #11***; DLX X-Series-Manual, pages #16 and #19****« je razvidno, da so dimenzije vrat 213,5 x 122 cm - dimenzije vrat niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 75: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-24 Shelter Tech Sheet, line #18« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na ASTM D 6413 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. ASTM D 6413 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 76: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-24 Shelter Tech Sheet, line #20« je razvidno, da se trpežnost
---	---

	nanaša na MIL-PRF-44103 Grade A - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. MIL-PRF-44103 je standard manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 3. Vojaški povezovalni šotor 6,8 x 6,8 m - Vrstica 100: Večplastno okno, zatemnitev (black out), mreža za insekte, 85 x 85 cm (odstopanje +-5 cm), zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-HUB Shelter Tech Sheet, line #12b* and #12a** ; DLX X-Series Shelters Product Sheet« je razvidno, da so dimenzije oken 78,7 x 78,7 cm – dimenzije oken niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 101: Večplastna mehka vrata, zatemnitev (black out), 2 x 1,35 m (odstopanje +-10 cm), zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-HUB Shelter Tech Sheet, lines #9*, #10** and #11***; DLX X-Series-Manual, pages #16 and #19****« je razvidno, da so dimenzije vrat 213,5 x 122 cm - dimenzije vrat niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 112 in 113: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-HUB Shelter Tech Sheet, line #18« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na ASTM D 6413 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. ASTM D 6413 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 114: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-HUB Shelter Tech Sheet, line #20« je razvidno, da se trpežnost nanaša na MIL-PRF-44103 Grade A - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. MIL-PRF-44103 je standard manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 4. Preddverje za vojaški večnamenski šotor in vojaški povezovalni šotor 2 x 1,5 m - Vrstica 131: Dimenzije (D x Š x V): 2 x 1,5 x 3 (sleme) m (odstopanje +-10 cm). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD ASAP-6 Rapid Shelter Tech Sheet , lines #1* and #2**« je razvidno, da so dimenzije preddverja 1,8 x 4,9 x 2,4 (sleme) m - dimenzije preddverja niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 136: Večplastna mehka vrata, zatemnitev (black out), 2 x 1,35 m (odstopanje +-10 cm), zapiranje z velkro trakom ali robustno zadrgo. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD ASAP-6 Rapid Shelter Tech Sheet, lines #9*, #10** and #11***« je razvidno, da so dimenzije vrat 213,5 x 122 cm - dimenzije vrat niso skladne z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 145: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD ASAP-6 Rapid Shelter Tech Sheet, line #18« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na ASTM D 6413 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. ASTM D 6413 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 146: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD ASAP-6 Rapid Shelter Tech Sheet, line #20« je razvidno, da se trpežnost nanaša na MIL-PRF-44103 Grade A - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. MIL-PRF-44103 je standard manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. - Vrstica 149: Odpornost na veter: stalni veter najmanj 104 km/h, sunki najmanj 120 km/h. Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD ASAP-6 Rapid Shelter Tech Sheet, lines #40* and #41**« je razvidno da je odpornost na stalni veter 88,5 km/h, sunki 104,6 km/h – odpornost na veter in sunke ni skladna z razpisno dokumentacijo. 5. Trda vrata za vojaški večnamenski šotor in povezovalni šotor 2 x 1,35 m - Vrstica 161: Dimenzije V x Š: 2 x 1,35 m +-5 cm. Iz priloge »DLX GEN 3 Rigid Shelter Door Tech Sheet, line #1b« je razvidno, da so dimenzije trdih vrat 191,1 x 90,8 cm – dimenzije vrat niso skladne z razpisno
--	---

	dokumentacijo. - Vrstica 162: Teža: največ 27 kg. Iz priloge »DLX GEN 3 Rigid Shelter Door Tech Sheet, line #3« je razvidno, da je teža trdih vrat 31,7 kg – teža trdih vrat ni skladna z razpisno dokumentacijo. - Vrstica 167: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »DLX GEN 3 Rigid Shelter Door Tech Sheet, line #8c« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na ASTM D 6413 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. ASTM D 6413 je standard manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. - Vrstica 168: Trpežnost (primerljivo z MIL-PRF-44271D), ki se mora nanašati na celoten produkt. Iz priloge »DLX GEN 3 Rigid Shelter Door Tech Sheet, line #8b« je razvidno, da se trpežnost nanaša na MIL-PRF-44103 Grade A - trpežnost ni skladna z razpisno dokumentacijo. MIL-PRF-44103 je standard manjšega obsega kot MIL-PRF-44271D. 6. Zunanja senčna ponjava z UV zaščito za vojaški večnamenski šotor "2 člen" 4,8 x 6,6 m - Vrstica 181: Konstrukcija: omogoča montažo na vojaški večnamenski šotor 2 člen, omogoča prostostoječo konstrukcijo z nastavljivo višino od 1,8 do 3 m (odstopanje +-10 cm). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-Series Solar Shade Tech Sheet, line #2b; DLX Camp Diagram LOT 1, pages 2 and 5« je razvidno, da se zunanja senčna ponjava montira na šotor na fiksno višino približno 45 cm nad šotor – zunanja senčna ponjava ni skladna z razpisno dokumentacijo. Ponjava ni samostoječa in ne omogoča nastavitev višine. - Vrstica 182: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-Series Solar Shade Tech Sheet, line #13« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na CSFM/CA 1236.1 Title 19, NFPA-701#2, ASTM E-84 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. CSFM/CA 1236.1 Title 19, NFPA-701#2, ASTM E-84 so standardi manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. 7. Zunanja senčna ponjava z UV zaščito za vojaški večnamenski šotor "3 člen" 7,3 x 6,6 m - Vrstica 193: Konstrukcija: omogoča montažo na vojaški večnamenski šotor 2 člen, omogoča prostostoječo konstrukcijo z nastavljivo višino od 1,8 do 3 m (odstopanje +-10 cm). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-Series Solar Shade Tech Sheet, line #2b; DLX Camp Diagram LOT 1, pages 2 and 5« je razvidno, da se zunanja senčna ponjava montira na šotor na fiksno višino približno 45 cm nad šotor – zunanja senčna ponjava ni skladna z razpisno dokumentacijo. Ponjava ni samostoječa in ne omogoča nastavitev višine. - Vrstica 195: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-Series Solar Shade Tech Sheet, line #13« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na CSFM/CA 1236.1 Title 19, NFPA-701#2, ASTM E-84 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. CSFM/CA 1236.1 Title 19, NFPA-701#2, ASTM E-84 so standardi manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. 8. Zunanja senčna ponjava z UV zaščito za vojaški povezovalni šotor 6,8 x 6,8 m - Vrstica 209: Konstrukcija: omogoča montažo na vojaški večnamenski šotor 2 člen, omogoča prostostoječo konstrukcijo z nastavljivo višino od 1,8 do 3 m (odstopanje +-10 cm). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-Series Solar Shade Tech Sheet, line #2b; DLX Camp Diagram LOT 1, pages 2 and 5« je razvidno, da se zunanja senčna ponjava montira na šotor na fiksno višino približno 45 cm nad šotor – zunanja senčna ponjava ni skladna z razpisno dokumentacijo. Ponjava ni samostoječa in ne omogoča nastavitev višine. - Vrstica 208: Odpornost na plamen (primerljivo z CAN/ULC-S109-Large). Iz priloge »MORS-164-2025-ODP Slovenia MOD X-Series Solar Shade Tech Sheet, line #13« je razvidno, da se odpornost na plamen nanaša na CSFM/CA 1236.1 Title 19, NFPA-701#2, ASTM E-84 – odpornost na plamen ni skladna z razpisno dokumentacijo. CSFM/CA
--	--

	1236.1 Title 19, NFPA-701#2, ASTM E-84 so standardi manjšega obsega kot CAN/ULC-S109-Large. 9. Modularne pohodne trde plošče za tla - Vrstica 217: Dimenzije: 965 x 275 (+- 50 mm) x 27 mm (odstopanje +- 10 mm). Iz priloge »DLX Modular Hard Flooring Tech Sheet, lines #2a*, and #2b**« je razvidno, da so dimenzije pohodnih trdih plošč 31,8 x 31,8 x 2,5 cm – dimenzije pohodnih trdih plošč niso skladne z razpisno dokumentacijo.
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika ni dopustna , saj priloge za sklop 1, tehnične specifikacije in tabela s tehničnimi opisi in zahtevami niso bile dodane, zato naročnik ni mogel preveriti izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki so navedene V. poglavju razpisne dokumentacije v točki 3. Tehnične in ostale zahteve.

Naročnik je ugotovil, da je za sklop 1 edina dopustna ponudba ponudnika **STUBELJ d.o.o.**, Anhovo 14, 5210 Deskle, zato jo je naročnik tudi **izbral**.

SKLOP 2 – SKLADIŠČNO TRNSPORTNI VEČNAMENSKI ZABOJ

Ponudnik:	Ugotovitev:
DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.

Pri pregledu ponudbe ponudnika DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska je naročnik ugotovil, da v ponudbi niso bila priložena dokazila o nekaznovanosti za tuje zastopnike ter pravni akt o skupni ponudbi. Ponudnik je v zahtevanem roku predložil vso zahtevano dokumentacijo, zato je ponudbo ponudnika DEPLOYED LOGIX LIMITED naročnik označil kot dopustno in jo tudi **izbral**.

SKLOP 3 – VOJAŠKA POSTELJA/ POGRAD:

Ponudnik:	Ugotovitev:
IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
AGENCIJA VEBO, d.o.o., Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna, vendar po dopolnitvi ne dopustna. Pri pregledu ponudbe ponudnika UAB »Sentios«, je naročnik ugotovil, da v ponudbi niso bila priložena dokazila o nekaznovanosti za tuje zastopnike. Ponudnik se je v zahtevanem roku odzval, vendar je na mesto dokazil, izdanih s strani uradnega organa, predložil lastno izjavo.
GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.

DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
--	---

Naročnik je ugotovil, da je za sklop 3 najugodnejša ponudba ponudnika **IMEXA d.o.o.**, Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, zato jo je naročnik tudi **izbral**.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo najugodnejša.

SKLOP 4 – RAZSVETLJAVA, ELEKTRO NAPELJAVA IN ELEKTRO OMARICA ZA ŠOTORE

Ponudnik:	Ugotovitev:
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.

Naročnik je ugotovil, da je edina dopustna ponudba ponudnika **STUBELJ d.o.o.**, Anhovo 14, 5210 Deskle, zato jo je naročnik tudi **izbral**.

SKLOP 5 – MOBILNO GRELNA HLADILNA NAPRAVA

Ponudnik:	Ugotovitev:
UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna, vendar po dopolnitvi ne dopustna. Pri pregledu ponudbe ponudnika UAB »Sentios«, je naročnik ugotovil, da v ponudbi niso bila priložena dokazila o nekaznovanosti za tuje zastopnike. Ponudnik se je v zahtevanem roku odzval, vendar je na mesto dokazil, izdanih s strani uradnega organa, predložil lastno izjavo.
IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
DEPLOYED LOGIX LIMITED, 25 Herbert place, Dublin 2, D02ay86, Irska	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.

Naročnik je ugotovil, da je za sklop 5 najugodnejša ponudba ponudnika **IMEXA d.o.o.**, Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, zato jo je naročnik tudi **izbral**.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo najugodnejša.

SKLOP 6 – PRENOSNI GRELEC

Ponudnik:	Ugotovitev:
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, 5210 Deskle	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.
Inštitut Black Bear Solution, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.

Naročnik je ugotovil, da je za sklop 6 najugodnejša ponudba ponudnika **STUBELJ d.o.o.**, Anhovo 14, 5210 Deskle, zato jo je naročnik tudi **izbral**.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo najugodnejša.

SKLOP 7 – TAKTIČNI PRENOSNI PATRULJNI ŠOTOR Z IZOLATIVNO PONJAVO

Ponudnik:	Ugotovitev:
UAB »Sentios«, A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT – 45108, Kaunas, Litva	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna, vendar po dopolnitvi ne dopustna. Pri pregledu ponudbe ponudnika UAB »Sentios«, je naročnik ugotovil, da v ponudbi niso bila priložena dokazila o nekaznovanosti za tuje zastopnike. Ponudnik se je v zahtevanem roku odzval, vendar je na mesto dokazil, izdanih s strani uradnega organa, predložil lastno izjavo.
PERUNIKA VARNOST d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je tehnično ustrezna.

Naročnik je ugotovil, da je edina dopustna ponudba ponudnika **PERUNIKA VARNOST d.o.o.**, zato jo je naročnik tudi **izbral**.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo najugodnejša.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-Revizija, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2% (odstotka) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za posamezni sklop, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00769926.

mag. Borut Sajovic
minister

Posredovano:

- Portalu javnih naročil za objavo odločitve.