







OBČINA ŽETALE - OPORNI ZID I (pred občino) načrt št.: 1

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
OPORNI ZID I-PRED OBČINO (1 kos)						
1		10	4.82	92	443.44	
2		10	3.82	67	255.94	
3		12	10.68	24	256.32	
4		12	4.33	30	129.90	
5		12	10.00	33	330.00	
6		10	2.20	237	521.40	
7		10	3.40	237	805.80	
8		8	1.15	136	156.40	
9		12	1.78	2	3.56	
10		12	0.94	2	1.88	
11		12	5.74	3	17.22	
12		12	9.31	3	27.93	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500A			
8	156.40	0.41	63.97
10	2026.58	0.65	1315.25
12	766.81	0.92	705.47
Skupaj (B500A)			2084.68
Skupaj			2084.68

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	2î za enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
OPORNI ZID I-PRED OBČINO (1 kos)							
I-1	Q-503	210	195	1	10.30	42.16	
I-2	Q-503	215	200	1	10.30	44.25	
I-3	Q-503	210	200	1	10.30	43.37	
I-4	Q-503	210	191	1	10.30	41.42	
I-5	Q-503	215	183	1	10.30	40.48	
I-6	Q-503	215	174	1	10.30	38.51	
I-7	Q-503	215	165	1	10.30	36.53	
I-8	Q-503	215	156	1	10.30	34.55	
I-9	Q-503	215	147	1	10.30	32.58	
I-10	Q-503	215	138	1	10.30	30.60	
I-11	Q-503	215	129	1	10.30	28.62	
I-12	Q-503	215	120	1	10.30	26.65	
I-13	Q-503	215	111	1	10.30	24.67	
I-14	Q-503	164	102	1	10.30	17.33	
II-1	Q-283	210	195	1	5.79	23.72	
II-2	Q-283	215	200	1	5.79	24.90	
II-3	Q-283	210	200	1	5.79	24.40	
II-4	Q-283	210	191	1	5.79	23.30	
II-5	Q-283	215	183	1	5.79	22.78	
II-6	Q-283	215	174	1	5.79	21.66	
II-7	Q-283	215	165	1	5.79	20.55	
II-8	Q-283	215	156	1	5.79	19.44	
II-9	Q-283	215	147	1	5.79	18.33	
II-10	Q-283	215	138	1	5.79	17.21	
II-11	Q-283	215	129	1	5.79	16.10	
II-12	Q-283	215	120	1	5.79	14.99	
II-13	Q-283	215	111	1	5.79	13.88	
II-14	Q-283	164	102	1	5.79	9.75	
Skupaj						752.71	

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža celih mrež [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-283	215	600	4	5.79	298.97	258.85
Q-503	215	600	4	10.30	531.43	460.12
Skupaj					830.40	718.97

OBČINA ŽETALE - OPORNI ZID I (pred občino)


načrt št.: 1

Mreže - načrt razreza

OPORNI ZID I-PRED OBČINO


Q-283 (600 cm x 215 cm)

1x




II-5 183 x 215
II-6 174 x 215
II-11 129 x 215
II-12 120 x 215

1x




II-7 165 x 215
II-8 156 x 215
II-9 147 x 215
II-10 138 x 215

1x



II-2 200 x 215
II-3 200 x 210
II-1 195 x 210


1x



II-4 191 x 210
II-13 111 x 215
II-14 102 x 164


Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x




I-5 183 x 215
I-6 174 x 215
I-11 129 x 215
I-12 120 x 215

1x




I-7 165 x 215
I-8 156 x 215
I-9 147 x 215
I-10 138 x 215

1x







I-2 200 x 215
I-3 200 x 210
I-1 195 x 210

1x



I-4 191 x 210
I-13 111 x 215
I-14 102 x 164




Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
OPORNI ZID II-OBČINA (1 kos)						
1		10	2.62	37	96.94	
2	536	12	5.36	16	85.76	
3	 a = 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 84	10	*1.86	1 x 37	68.69	
4	 a = 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 84, 83	10	*2.60	1 x 37	96.08	
5	534	12	5.34	3	16.02	
6	536	10	5.36	2	10.72	
7	419	10	4.19	2	8.38	
8	207	10	2.07	2	4.14	
9		8	1.15	7	8.05	
10	68	12	0.68	2	1.36	
11	33	12	0.33	2	0.66	
12	534	10	5.34	4	21.36	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500A			
8	8.05	0.41	3.29
10	306.31	0.65	198.80
12	103.80	0.92	95.50
Skupaj (B500A)			297.58
Skupaj			297.58












POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
OPORNI ZID II pri pokopališču (južni oporni zid) (1 kos)						
1		10	3.22	370	1191.40	
2		10	3.82	28	106.96	
3		10	3.92	2	7.84	
4	130	12	1.30	20	26.00	
5	347	12	3.47	16	55.52	
6	442	12	4.42	32	141.44	
7	392	12	3.92	16	62.72	
8	492	12	4.92	16	78.72	
9	492	12	4.92	64	314.88	
10	542	12	5.42	16	86.72	
11	492	12	4.92	16	78.72	
12	542	12	5.42	16	86.72	
13	892	12	8.92	16	142.72	
14	892	12	8.92	16	142.72	
15	312	12	3.12	12	37.44	
16	1200	12	12.00	23	276.00	
17	275	12	2.75	4	11.00	
18	370	12	3.70	8	29.60	
19	320	12	3.20	4	12.80	
20	420	12	4.20	20	84.00	
21	470	12	4.70	4	18.80	
22	420	12	4.20	4	16.80	
23	470	12	4.70	4	18.80	
24	820	12	8.20	4	32.80	
25	820	12	8.20	4	32.80	

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
26		8	2.00	727	1454.00	
27		8	2.25	727	1635.75	
28		8	2.30	45	103.50	
29		8	2.85	45	128.25	
30		8	1.15	423	486.45	
31		12	0.49	2	0.98	
32		12	12.00	3	36.00	
33		12	4.32	3	12.96	
34		12	0.93	2	1.86	
35		12	0.91	2	1.82	
36		12	12.00	3	36.00	
37		12	12.00	3	36.00	
38		12	5.98	3	17.94	
39		12	12.00	3	36.00	
40		12	11.13	3	33.39	
41		12	1.20	2	2.40	
42		12	0.95	2	1.90	

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
43	95	12	0.95	2	1.90	
44	384	12	3.84	8	30.72	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	3807.95	0.41	1557.45
10	1306.20	0.65	847.72
12	2037.59	0.92	1874.58
Skupaj (B500B)			4279.76
Skupaj			4279.76

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
OPORNI ZID II pri pokopališču (južni oporni zid) (1 kos)							
I-1	Q-283	75	91	2	5.79	7.94	
I-2	Q-283	185	49	1	5.79	5.25	
I-3	Q-283	363	124	1	5.79	26.13	
I-4	Q-283	445	119	1	5.79	30.63	
I-5	Q-283	445	119	1	5.79	30.62	
I-6	Q-283	445	117	1	5.79	30.21	
I-7	Q-283	345	105	1	5.79	20.95	
I-8	Q-283	395	95	1	5.79	21.82	
I-9	Q-283	300	80	1	5.79	13.98	
I-10	Q-283	445	119	1	5.79	30.73	
I-11	Q-283	395	121	1	5.79	27.64	
I-12	Q-283	495	128	1	5.79	36.74	
I-13	Q-283	445	129	1	5.79	33.28	
I-14	Q-283	495	133	1	5.79	38.21	
I-15	Q-283	595	134	1	5.79	46.24	
I-16	Q-283	208	105	1	5.79	12.66	
I-17	Q-283	75	96	1	5.79	4.19	
I-18	Q-283	595	125	1	5.79	42.93	
I-19	Q-283	295	101	1	5.79	17.24	
I-20	Q-283	595	120	1	5.79	41.47	
I-21	Q-283	600	120	1	5.79	41.72	
I-22	Q-283	305	120	1	5.79	21.23	
II-1	Q-424	300	80	1	8.78	21.19	
II-2	Q-424	395	95	1	8.78	33.07	
II-3	Q-424	345	105	1	8.78	31.75	
II-4	Q-424	445	117	1	8.78	45.79	
II-5	Q-424	445	119	1	8.78	46.42	
II-6	Q-424	445	119	1	8.78	46.43	
II-7	Q-424	359	120	1	8.78	37.85	
II-8	Q-424	445	119	1	8.78	46.58	
II-9	Q-424	395	121	1	8.78	41.89	
II-10	Q-424	495	128	1	8.78	55.69	
II-11	Q-424	445	129	1	8.78	50.45	
II-12	Q-424	495	133	1	8.78	57.91	
II-13	Q-424	595	134	1	8.78	70.09	
II-14	Q-424	208	105	1	8.78	19.18	
II-15	Q-424	75	96	1	8.78	6.35	

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
II-16	Q-424	595	125	1	8.78	65.07	
II-17	Q-424	295	101	1	8.78	26.13	
II-18	Q-424	595	120	1	8.78	62.86	
II-19	Q-424	600	120	1	8.78	63.23	
II-20	Q-424	305	120	1	8.78	32.18	
II-21	Q-424	185	49	1	8.78	7.96	
Skupaj						1449.88	

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža celih mrež [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-283	600	215	15	5.79	1121.14	527.94
Q-424	600	215	15	8.78	1699.32	786.88
Skupaj					2820.46	1314.81

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza
OPORNI ZID II pri pokopališču (južni oporni zid)
Q-283 (215 cm x 600 cm)

1x



I-15 134 x 595
I-17 96 x 75

1x




I-18 125 x 595

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x



I-21 120 x 600
I-9 80 x 300

1x




I-20 120 x 595
I-1 91 x 75
I-1 91 x 75

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Mreže - načrt razreza


1x

I-14 133 x 495



1x


I-12 128 x 495



POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x



I-13 129 x 445

1x




I-10 119 x 445
I-8 95 x 395
I-16 105 x 208
I-2 49 x 185

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x




I-4 119 x 445

1x



I-5 119 x 445


Mreže - načrt razreza



POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x




I-3 124 x 363

1x



I-22 120 x 305
I-19 101 x 295

Mreže - načrt razreza




I-7 105 x 345

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Mreže - načrt razreza
Q-424 (215 cm x 600 cm)


1x

II-13 134 x 595




1x

II-16 125 x 595



POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza



POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x



II-12 133 x 495

1x




II-10 128 x 495

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Mreže - načrt razreza


1x

II-11 129 x 445



1x

II-8 119 x 445
II-2 95 x 395
II-14 105 x 208
II-21 49 x 185




POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Mreže - načrt razreza


1x

II-6 119 x 445



1x


II-5 119 x 445



POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x



II-4 117 x 445

1x




II-9 121 x 395

POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3


Mreže - načrt razreza

1x



II-7 120 x 359


1x



II-20 120 x 305
II-17 101 x 295








POKOPALIŠČA ŽETALE; OPRNI ZID I pri pokopališče(južni oporni zid) načrt št.: 3

Mreže - načrt razreza








II-3 105 x 345

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
OPORNI ZID II - pokopališče, TOČKOVNI TEMELJ (1 kos)						
1		10	3.22	55	177.10	
2		10	3.82	4	15.28	
3	492	12	4.92	8	39.36	
4	420	12	4.20	12	50.40	
5		8	2.00	81	162.00	
6		8	2.30	6	13.80	
7		8	2.85	6	17.10	
8		8	1.15	57	65.55	
9	312	12	3.12	16	49.92	
10	210	12	2.10	12	25.20	
11	252	12	2.52	8	20.16	
12	275	12	2.75	4	11.00	
13	120	12	1.20	2	2.40	
14		12	6.51	3	19.53	
15	343	12	3.43	3	10.29	
16	84	12	0.84	2	1.68	

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
17		8	2.55	81	206.55	
18		10	1.40	48	67.20	
19		10	1.38	48	66.24	
20		10	0.60	144	86.40	
21		10	0.58	144	83.52	


Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500A			
8	465.00	0.41	190.19
10	495.74	0.65	321.74
12	229.94	0.69	159.12
Skupaj (B500A)			671.04
Skupaj			671.04

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
OPORNI ZID II - pokopališče, TOČKOVNI TEMELJ (1 kos)							
I-23	Q-283	390	138	1	5.79	31.15	
I-24	Q-283	295	114	1	5.79	19.47	
I-25	Q-283	265	84	1	5.79	12.88	
II-22	Q-424	390	138	1	8.78	47.22	
II-23	Q-424	295	114	1	8.78	29.51	
II-24	Q-424	265	84	1	8.78	19.53	
Skupaj						159.77	

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža celih mrež [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-283	600	215	2	5.79	149.49	60.97
Q-424	600	215	2	8.78	226.58	92.42
Skupaj					376.06	153.39


Mreže - načrt razreza
OPORNI ZID II - pokopališče, TOČKOVNI TEMELJ
Q-283 (215 cm x 600 cm)

1x



l-23 138 x 390


1x



l-24 114 x 295
l-25 84 x 265


Mreže - načrt razreza
Q-424 (215 cm x 600 cm)

1x







II-22 138 x 390

1x



II-23 114 x 295
II-24 84 x 265

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
ŽARNI ZID - POKOPALIŠČE (3 kos)						
1	192	12	1.92	42	80.64	
2		8	1.94	132	256.08	
3	98	12	0.98	18	17.64	
4		8	0.89	168	149.52	
5	94	12	0.94	12	11.28	
6		8	1.84	60	110.40	
7		8	0.94	33	31.02	
8	111	12	1.11	18	19.98	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	547.02	0.41	223.73
12	129.54	0.92	119.18
Skupaj (B500B)			342.91
Skupaj			342.91

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
ŽARNI ZID - POKOPALIŠČE (3 kos)							
I-1	Q-335	192	98	6	7.03	79.37	
II-1	Q-221	94	111	24	4.58	114.59	
II-2	Q-221	192	111	6	4.58	58.51	
II-3	Q-221	192	94	18	4.58	148.66	
Skupaj						401.13	

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža celih mrež [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-221	215	600	9	4.58	531.27	321.76
Q-335	215	600	3	7.03	272.06	79.37
Skupaj					803.33	401.13

POKOPALIŠČA ŽETALE - ŽARNI ZID


načrt št.: 5

Mreže - načrt razreza

ŽARNI ZID - POKOPALIŠČE


Q-221 (600 cm x 215 cm)

3x




II-2 111 x 192
II-2 111 x 192
II-3 94 x 192
II-3 94 x 192
II-3 94 x 192
II-3 94 x 192

3x



II-3 94 x 192
II-3 94 x 192
II-1 111 x 94
II-1 111 x 94
II-1 111 x 94
II-1 111 x 94
II-1 111 x 94
II-1 111 x 94


3x



II-1 111 x 94
II-1 111 x 94

Q-335 (600 cm x 215 cm)

3x









I-1 98 x 192
I-1 98 x 192

POKOPALIŠČA ŽETALE - STOPNICE (pokopališče)

načrt št.: 6


Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
	STOPNICE PRI POKOPALIŠČU (1 kos)					
1		10	2.34	15	35.10	
2		10	1.76	15	26.40	
3		10	1.51	15	22.65	
4		10	1.88	15	28.20	
5		10	2.33	15	34.95	
6	142	10	1.42	36	51.12	
7	a 2 x : a = 122, 134, 145, 157	10	*1.40	2 x 4	11.16	
8	a 2 x : a = 64, 74, 83, 92, 102, 111, 120, 130, 139, 148, 158	10	*1.11	2 x 11	24.42	
9	a 2 x : a = 52, 63, 72, 83, 96, 112, 136	10	*0.88	2 x 7	12.28	
10	142	8	1.42	60	85.20	
11		10	0.69	15	10.35	
12		10	2.18	15	32.70	
13		10	2.58	15	38.70	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	85.20	0.40	34.17
10	328.03	0.65	212.89
Skupaj (B500B)			247.06
Skupaj			247.06

UREDITITEV POKOPALIŠČA ŽETALE; NAPISNI STEBER, PLOŠČA ZA KONTEJNER načrt št.: 7

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
NAIPISNI STEBER, PLOŠČA ZA KONTEJNER (1 kos)						
1		12	5.78	5	28.90	
2		12	0.42	51	21.42	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
12	50.32	0.92	46.29
Skupaj (B500B)			46.29
Skupaj			46.29


Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
NAIPISNI STEBER, PLOŠČA ZA KONTEJNER (1 kos)							
III-1	Q-503	212	374	1	10.30	81.70	
III-2	Q-503	215	374	1	10.30	82.83	
III-3	Q-503	215	264	1	10.30	58.45	
III-4	Q-503	97	264	1	10.30	26.35	
Skupaj						249.34	

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža celih mrež [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-503	215	600	3	10.30	398.57	238.56
Skupaj					398.57	238.56


Mreže - načrt razreza
NAIPISNI STEBER, PLOŠČA ZA KONTEJNER
Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x




III-2 374 x 215

1x












III-1 374 x 212

1x



III-3 264 x 215
III-4 264 x 97

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
TEMELJ ZA PERGOLO (11 kos)						
1		10	1.92	77	147.84	
2		10	1.90	77	146.30	
3		10	1.50	110	165.00	
4		10	1.48	110	162.80	
STOPNICE PRED OBČINO (1 kos)						
1		10	2.34	12	28.08	
2		10	1.70	12	20.40	
3		10	1.51	12	18.12	
4		10	1.57	12	18.84	
5		10	0.49	24	11.76	
6		8	1.70	14	23.80	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	23.80	0.41	9.73
10	719.14	0.65	466.72
Skupaj (B500B)			476.46
Skupaj			476.46