



DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Zgornje Poljčane, Potrčeva ulica 1

2319 Poljčane

430-0011/2025-

Datum: 24. 2. 2026

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F (v nadaljevanju: ZJN-3), Obvestila o javnem naročilu - splošno področje, št. JN009398/2025-EUe16/01, objavljenega 2. 12. 2025, št. JN009398/2025-EUe16/01-P01, objavljenega 3. 12. 2025, št. JN009398/2025-EUe16/01-P02, objavljenega 17. 12. 2025, št. JN009398/2025-EUe16/01-P03, objavljenega 19. 12. 2025, št. JN009398/2025-EUe16/01-P04, objavljenega 23. 12. 2025, št. JN009398/2025-EUe16/01-P05, objavljenega 26. 12. 2025 in št. JN009398/2025-EUe16/01-P06, objavljenega 30. 12. 2025 naročnik **DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE**, Zgornje Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, izdaja

ODLOČITEV O DELNI RAZVELJAVITVI ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA TER ZAVRNITVI VSEH PONUDB V DELU SKLOP: 2

- 1. V javnem naročilu »DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PROJEKT »CENTER INTEGRIRANE DOLGOTRAJNE OSKRBE MAJŠPERK« (dobava blaga), številka JN009398/2025-EUe16/01 (v nadaljnjem besedilu: predmetno javno naročilo), se razveljavi Odločitev številka 430-0011/2025-19, z dne 11. 2. 2026, v delu:**
 - **za sklop 2: Dobava in montaža opreme za projekt »Center integrirane dolgotrajne oskrbe Majšperk« (oprema kuhinje)**
- 2. Postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 2: Dobava in montaža opreme za projekt »Center integrirane dolgotrajne oskrbe Majšperk« (oprema kuhinje), se ne odda, zavrnejo se vse ponudbe.**
- 3. Odločitev številka 430-0011/2025-19, z dne 11. 2. 2026, v predmetnem javnem naročilu se v preostalem delu ne spremeni.**

Obrazložitev:

Naročnik DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Zgornje Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, je na Portalu javnih naročil, pod št. JN009398/2025-EUe16/01, dne 3. 12. 2025 objavil Obvestilo o javnem naročilu - splošno področje in s tem javno naročilo po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3, za predmet »DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PROJEKT »CENTER INTEGRIRANE DOLGOTRAJNE OSKRBE MAJŠPERK« (dobava blaga).

V zvezi s predmetnim Obvestilom o javnem naročilu - splošno področje so bili objavljeni naslednji popravki, in sicer:

- Popravek 1, št. JN009398/2025-EUe16/01-P01, objavljen 3. 12. 2025,
- Popravek 2, št. JN009398/2025-EUe16/01-P02, objavljen 17. 12. 2025,

- Popravek 3, št. JN009398/2025-EUe16/01-P03, objavljen 19. 12. 2025,
- Popravek 4, št. JN009398/2025-EUe16/01-P04, objavljen 23. 12. 2025,
- Popravek 5, št. JN009398/2025-EUe16/01-P05, objavljen 26. 12. 2025 in
- Popravek 6. št. JN009398/2025-EUe16/01-P06, objavljen 30. 12. 2025.

Naročnik je v roku za oddajo ponudb (do 9. 1. 2026 do 12.00 ure) prejel ponudbe štirih (4) ponudnikov za sklop 2. Ponudbe so bile v informacijskem sistemu e-JN samodejno odprte 9. 1. 2026 ob 13.00 uri.

Sklop 2: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PROJEKT »CENTER INTEGRIRANE DOLGOTRAJNE OSKRBE MAJŠPERK« - oprema kuhinje

Tabela 1: Prejete ponudbe

Zap. št.	Ponudnik	Datum oddaje	Ura oddaje
1	KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o., Perovo 20B, 1290 Grosuplje	8. 1. 2026	14:26
2	GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje	9. 1. 2026	11:38
3	KAZA SISTEMI storitve d.o.o., Trpinčeva ulica 037A, 1000 Ljubljana	9. 1. 2026	9:35
4	SISTEM-PRO svetovanje, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Petrovče 256, Žalec, 3301 Petrovče	9. 1. 2026	11:49

Naročnik je po odpiranju ponudb preveril še pravilnost prejetih zavarovanj za resnost ponudbe in ugotovil, da so vsi ponudniki pravočasno predložili ustrezna zavarovanja za resnost ponudbe.

V skladu s četrnim odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik ponudbe najprej razvrstil po merilu in predhodno pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja njegovih zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa preveril, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje.

Razvrščanje ponudb po merilu: Ponudbena cena

Tabela 2: Ponudbene cene

Mesto	Ponudnik	Cena v EUR brez DDV
1	GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje	156.720,92
2	KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o., Perovo 20B, 1290 Grosuplje	169.779,44
3	SISTEM-PRO svetovanje, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Petrovče 256, Žalec, 3301 Petrovče	180.559,30
4	KAZA SISTEMI storitve d.o.o., Trpinčeva ulica 037A, 1000 Ljubljana	210.019,86

Naročnik je v skladu s prvim odstavkom 86. člena ZJN-3 ugotovil, da nobena od prejetih ponudb ni neobičajno nizka.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedel višino ocenjene vrednosti javnega naročila.

Na osnovi v ponudbi navedenih podatkov in prejetih dokazil je naročnik lahko razvrstil ponudbe po merilih.

Tabela 3: Razvrstitev ponudb po merilih

Mesto	Ponudnik	Cena v EUR brez DDV
1	GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje	156.720,92
2	KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o., Perovo 20B, 1290 Grosuplje	169.779,44
3	SISTEM-PRO svetovanje, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Petrovče 256, Zalec, 3301 Petrovče	180.559,30
4	KAZA SISTEMI storitve d.o.o., Trpinčeva ulica 037A, 1000 Ljubljana	210.019,86

Naročnik je zaradi poziva neizbranega ponudnika ponovno pristopil k pregledu ponudb.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo najugodnejšega ponudnika, t.j. **GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.**, Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje.

Po ponovnem pregledu dokumentacije in tehničnih specifikacij naročnik podaja naslednjo konkretno obrazložitev razlogov za ugotovitev nedopustnosti ponudbe.

Postavka K5.2 – Indukcijski štedilnik - Lotus PCI-98ET + Go-st po meri Dodelava za postavitve na gradbeni cokol + H2

Razpisna dokumentacija je določala obvezne minimalne tehnične zahteve, med drugim:

- digitalni prikaz nastavljenega stopnje kuhanja na kuhalni plošči;
- najmanj 9 stopenj nastavitve moči;
- prikaz preostale toplote oziroma varnostni alarm;
- v spodnjem delu vgrajen indukcijski generator z ustreznim prezračevanjem in filtriranim dovodom zraka;
- higiensko izvedbo spodnjega dela min. H2 z zaokroženimi robovi min. $r = 15 \text{ mm}$ skladno z DIN 18865-9 in
- popolnoma zaprt spodnji del, primeren za montažo na gradbeni cokol.

Zahteva iz popisa	Navedeno v katalogu Go-st
4 kuhalna mesta	navedeno
Digitalni prikaz	ni navedeno
Min. 9 stopenj moči	ni navedeno
Prikaz preostale toplote	ni navedeno
H2 izvedba	ni navedeno

Zahteva iz popisa	Navedeno v katalogu Go-st
DIN 18865-9	ni navedeno

Iz priloženega tehničnega lista indukcijskega štedilnika proizvajalca LOTOS model PCI-98ET je razvidno, da ponujeni izdelek nima zahtev iz popisa.

Postavka K5.5 – električni kuhalni kotel - Lotus PIA100A-98ET + Go-st po meri Dodelava za postavitve na gradbeni cokol

Zahteva iz popisa	Navedeno v katalogu Go-st
- dodatne zahteve: tečaji pokrova, plošča, zunanji kotel, pokrov kotla, ročaj, ohišje aparata, izpustna mreža, obod notranjega kotla iz CrNiSt 1.4301 ali AISI 1.4301 ali 1.4404 ali boljše;	ni navedeno
- izdelano na način (bočno in zadaj), ki omogočajo spajanje posameznih elementov termičnega bloka na način oz. s tehnologijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med posamezne elemente tudi z obstoječimi elementi;	ni navedeno
- pokrov kotla dvojno stenski vzmetno razbremenjen in uravnotežen z navzdol zavrtim ročajem izdelan iz inox polnega profila za dodatno plastično zaščito za preprečevanje poškodb opeklin;	ni navedeno
- sistem tečaja pokrova kotla izdelan na način, ki omogoča poljuben položaj nagiba pokrova brez dodatne podpore ali zatiča;	ni navedeno
- toplotna izolacija debeline min 20 mm z dodatno Alu oblogo;	ni navedeno
- notranjost posode izdelana z velikimi polmeri min=50 mm na dnu;	ni navedeno
- izpust tekočin iz posode urejen preko odstranljivega sita; ki preprečuje vdor večjih kosov v izpustno pipo;	ni navedeno
- avtomatska regulacija tlaka vode oz. pare v vmesnem plašču preko elektro magnetnih ventilov;	ni navedeno
- izvedeno z zaprtim sistemom medplašča ali pa z avtomatskim napajanjem vode v vmesni plašč z mehčano vodo;	ni navedeno
- vgrajen varnostni ventil s pred-nastavljenim tlakom odpiranja 0,5 bara; izpust pare izveden v spodnjem delu kotla;	ni navedeno

Ker iz tehnične dokumentacije ne izhaja izpolnjevanje navedenih minimalnih zahtev, naročnik skladnosti ni mogel ugotoviti. Minimalne tehnične zahteve so bile določene kot obvezne in ne kot merilo ali priporočilo.

Ponudba **ponudnika GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.**, Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje ne izpolnjuje naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, zaradi česar je ponudbo označil **kot nedopustno**.

Zaradi zgoraj navedenega je naročnik pristopil k pregledu naslednje najugodnejše ponudbe.

Naročnik je pristopil k pregledu ponudnika **KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o.**, Perovo 20B, 1290 Grosuplje.

Po ponovnem pregledu dokumentacije in tehničnih specifikacij naročnik podaja naslednjo konkretno obrazložitev razlogov za ugotovitev nedopustnosti ponudbe.

Postavka K5.2 – Indukcijski štedilnik (GAZI XIS899-IP20FLUX)

Razpisna dokumentacija je določala obvezne minimalne tehnične zahteve, med drugim:

- digitalni prikaz nastavljene stopnje kuhanja na kuhalni plošči;
- najmanj 9 stopenj nastavitve moči;
- prikaz preostale toplote oziroma varnostni alarm;
- v spodnjem delu vgrajen indukcijski generator z ustreznim prezračevanjem in filtriranim dovodom zraka;
- higiensko izvedbo spodnjega dela min. H2 z zaokroženimi robovi min. $r = 15 \text{ mm}$ skladno z DIN 18865-9 in
- popolnoma zaprt spodnji del, primeren za montažo na gradbeni cokel.

Iz predloženega tehničnega lista proizvajalca GAZI za model XIS899-IP20FLUX izhaja:

- analogno mehansko upravljanje;
- ni podatka o digitalnem prikazu;
- ni podatka o številu stopenj moči;
- ni podatka o prikazu preostale toplote;
- ni podatka o skladnosti z DIN 18865-9 oziroma H2 izvedbi;
- ni dokumentirane izvedbe filtriranega dovoda zraka ter
- ni dokumentirane popolnoma zaprte spodnje izvedbe brez nog.

Postavka K5.5 – Električni kuhalni kotel (GAZI XEK899-100)

Razpisna dokumentacija je določala podrobne konstrukcijske, materialne, varnostne in funkcionalne zahteve, med drugim:

- popolnoma zaprt spodnji del brez regulacijskih nog, namenjen montaži na gradbeni cokel;
- jasno določene materiale (CrNiSt 1.4301 / AISI 304 ali 1.4404 ali boljše);
- konstrukcijsko izvedbo, ki preprečuje zatekanje tekočin med elemente;
- servisni dostop s prednje strani brez demontaže pipe;
- čas segrevanja po DIN 18855 maksimalno 45 minut;
- IPX5 zaščito;
- natančno definirane zahteve glede pokrova, izolacije, varnostnega ventila in regulacije;
- konstrukcijske zahteve iztočne pipe (DN 50, varnostni sistem izvleka, material ročaja);
- lasersko gravirane oznake polnitve in
- notranje radije dna min. 50 mm.

Iz predložene dokumentacije za model GAZI XEK899-100 **ni razvidno**, da:

- so vsi zahtevani deli izdelani iz zahtevanih materialov;
- je spodnji del izveden popolnoma zaprt brez nog;
- je izkazana skladnost z DIN 18855;
- je dokumentirana zahtevana konstrukcija preprečevanja zatekanja;
- je izkazana zahtevana izvedba pokrova in izolacije;
- je izkazan servisni dostop skladno z zahtevo ter

- je dokumentirana konstrukcija iztočne pipe skladno z zahtevanim varnostnim sistemom.

Ker iz tehnične dokumentacije ne izhaja izpolnjevanje navedenih minimalnih zahtev, naročnik skladnosti ni mogel ugotoviti. Minimalne tehnične zahteve so bile določene kot obvezne in ne kot merilo ali priporočilo.

Ponudba ponudnika **KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o.**, Perovo 20B, 1290 Grosuplje ne izpolnjuje naročnikove zahteve glede predmeta javnega naročila, zaradi česar je ponudbo označil kot **nedopustno**.

Zaradi zgoraj navedenega je naročnik pristopil k pregledu naslednje najugodnejše ponudbe.

Naročnik je pristopil k pregledu ponudnika **SISTEM-PRO razvoj, proizvodnja, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o.**, Petrovče 256, 3301 Petrovče.

Po ponovnem pregledu dokumentacije in tehničnih specifikacij naročnik podaja naslednjo konkretno obrazložitev:

Postavka K5.2 – Indukcijski štedilnik (Modular Cooking Range Line 900XP 4 Zone Electric Induction Cooking Top)

Razpisna dokumentacija je določala obvezne minimalne tehnične zahteve, med drugim:

- digitalni prikaz nastavljene stopnje kuhanja na kuhalni plošči;
- najmanj 9 stopenj nastavitve moči;
- prikaz preostale toplote oziroma varnostni alarm;
- v spodnjem delu vgrajen indukcijski generator z ustreznim prezračevanjem in filtriranim dovodom zraka;
- higiensko izvedbo spodnjega dela min. H2 z zaokroženimi robovi min. $r = 15 \text{ mm}$ skladno z DIN 18865-9 in
- popolnoma zaprt spodnji del, primeren za montažo na gradbeni cokel.

Iz predloženega tehničnega lista izhaja:

- ni podatka o digitalnem prikazu;
- ni podatka o številu stopenj moči;
- ni podatka o prikazu preostale toplote;
- ni dokumentirane izvedbe filtriranega dovoda zraka ter

Postavka K5.5 – Električni kuhalni kotel (Modular Cooking Range Line 900XP Electric Cylindrical Boiling Pan 100lt automatic refill)

Razpisna dokumentacija je določala podrobne konstrukcijske, materialne, varnostne in funkcionalne zahteve, med drugim:

- popolnoma zaprt spodnji del brez regulacijskih nog, namenjen montaži na gradbeni cokel;
- jasno določene materiale (CrNiSt 1.4301 / AISI 304 ali 1.4404 ali boljše);
- konstrukcijsko izvedbo, ki preprečuje zatekanje tekočin med elemente;

- servisni dostop s prednje strani brez demontaže pipe;
- čas segrevanja po DIN 18855 maksimalno 45 minut;
- IPX5 zaščito;
- natančno definirane zahteve glede pokrova, izolacije, varnostnega ventila in regulacije;
- konstrukcijske zahteve iztočne pipe (DN 50, varnostni sistem izvleka, material ročaja);
- v spodnjem delu štedilnik vgrajen indukcijski generator;
- izvedeno primerno zračenje in izvedba filtrov za dotok svežega zraka ter
- lasersko gravirane oznake polnitve.

Iz predložene dokumentacije za model **ni razvidno**, da:

- so vsi zahtevani deli izdelani iz zahtevanih materialov;
- je izkazana skladnost z DIN 18855;
- je dokumentirana zahtevana konstrukcija preprečevanja zatekanja;
- je izkazana zahtevana izvedba pokrova in izolacije;
- je izkazan v spodnjem delu štedilnik vgrajen indukcijski generator;
- je izvedeno primerno zračenje in izvedba filtrov za dotok svežega zraka;
- je lasersko gravirane oznake polnitve. Iz tehničnega lista izhaja, da je kotel 98 l oz. 85 l uporabne prostornine.

Ker iz tehnične dokumentacije ne izhaja izpolnjevanje navedenih minimalnih zahtev, naročnik skladnosti ni mogel ugotoviti. Minimalne tehnične zahteve so bile določene kot obvezne in ne kot merilo ali priporočilo.

Ponudba ponudnika **SISTEM-PRO razvoj, proizvodnja, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o., Petrovče 256, 3301 Petrovče** ne izpolnjuje naročnikove zahteve glede predmeta javnega naročila, zaradi česar je ponudbo označil kot **nedopustno**.

Ponudba ponudnika **KAZA SISTEMI storitve d.o.o.**, Trpinčeva ulica 037A, 1000 Ljubljana, presega naročnikova zagotovljena sredstva zaradi je ponudbo označil kot **nedopustno**.

29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 definira dopustno ponudbo kot ponudbo, ki jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 naročnik zavrne vse ponudbe, če nobena ponudba ni dopustna. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so predstavljale pogoj za dopustnost ponudbe.

Pri tehničnem pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da predložena tehnična dokumentacija pri ključnih postavkah ne izkazuje izpolnjevanja vseh zahtevanih minimalnih tehničnih specifikacij.

Naročnik zavrne vse prejete ponudbe kot nedopustne.

Naročnik bo izvedel nov postopek javnega naročila.

S tem je naročnik utemeljil svojo odločitev.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev se lahko osmih (8) delovnih dneh od objave na Portalu javnih naročil vloži zahtevek za predrevizijski postopek v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek, sklic 11 16110-7111290- 00939825. Višina takse znaša dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop, vendar ne več kot 25.000,00 EUR.

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Direktorica

Iva Novak

