PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Ormož**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Ptujska cesta 6, 2270 Ormož**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Ormož - Kerenčičev trg s parkiriščem**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☑	**LEGALIZACIJA**
	☑	**VZDRŽEVALNA DELA IN VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**9208**
datum izdelave		**avgust 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Ljubljanski urbanistični zavod d.d.**
naslov		**Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta		**dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh.**
podpis odgovorne osebe projektanta		LUZ, d.d. Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh,**
identifikacijska številka		**PKA ZAPS 1671**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Ljubljanski urbanistični zavod d.d.**
naslov		**Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh,**
identifikacijska številka		**PKA ZAPS 1671**
podpis vodje projektiranja		URŠA KRANJC UNIV.DIPL.INŽ.KRAJ.ARH. PODIPLOMSKA KRAJINSKA ARHITEKTKA PKA ZAPS 1671

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Uroš Maršič, univ.dipl.inž. grad., G-3272**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/1 Načrt prometnih površin**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Gašper Kokalj, univ.dipl.inž. grad., G-4599**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/1 Načrt prometnih površin - priključki na meteorni kanal in odvodnjavanje**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž. grad., G-1184**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/2 Načrt proključkov vodovoda**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Vojko Pirjevec, univ.dipl.inž. grad., G-1613**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/3 Načrt gradbenih konstrukcij**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Igor Vatovec, inž.el., IZS E-0085**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3/3 Načrt javne razsvetljave**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Igor Vatovec, inž.el., IZS E-0085**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3/4 Načrt NN priključka**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Matjaž Hedžet, univ.dipl.inž.stroj., IZS S – 0350**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh, PKA-1671**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**10 Načrt s področja krajinske arhitekture**
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Ljubljanski urbanistični zavod d.d.**
naslov	**Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta	**dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh,**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**9208**
datum izdelave	**avgust 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh,**
identifikacijska številka	**PKA ZAPS 1671**
podpis vodje projektiranja	URŠA KRANJC UNIV.DIPL.INŽ.KRAJ.ARH. POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA PKA ZAPS 1671
odgovorna oseba projektanta	**dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh.**
podpis odgovorne osebe projektanta	LUZ, d.d. Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
10 Načrt s področja krajinske arhitekture	**9208_KA**
2/1 Načrt prometnih površin	**9208_P**
2/2 Načrt priključkov vodovoda	**9208_V**
2/3 Načrt gradbenih konstrukcij	**9208_GK**
3/1 Načrt s področja elektrotehnike	**24-057/E-INST**
3/2 Načrt NN EE priključka	**24-057/NNP**
3/2 Načrt NN priključka	**24-057/RAZSV**
4 Načrt s področja strojništva	**1798/23**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Ormož - Kerenčičev trg s parkiriščem**
kratek opis gradnje	**Z novo zasnovo trga se predlagajo poenoten višinski nivo, nov tlak in gručaste drevesne zasaditve z zelenimi površinami ter urbana oprema za posedanje in zadrževanje ter vodni elementi in skulpture. Predviden je novi priključek na vodovod za vodni element ter odvodnjavanje s požiralniškimi povezavami na novo predviden meteorni kanal (ki ni predmet tega projekta) ter ureditev nove javne razsvetljave. Trg se opremi tudi z novim sistemom za zalivanje. Ureditev posega tudi na parkirišče ob trgu, ki se ga ozeleni z drevesno vegetacijo.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Funkcionalni kompleks**
klasifikacija objekta po CC-SI	**24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas**
pripadajoči objekti	**Trg, Parkirišče, prometne površine, NN priključek, javna razsvetljava, priključki na vodovod, priključki na meteorno kanalizacijo**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.4/13, 10/13, 1/16, 7/17), Odlok o lokacijskem načrtu središča mesta Ormož(Uradni vestnik občine Ormož, št. 19/2005, 6/2009, 7/2012)**
EUP	**OR1**
namenska raba	**PC, CU**

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
VODOVOD	**MNENJE**
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
FEKALNE VODE	**MNENJE**
METEORNE VODE	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	**MNENJE**
OBČINSKE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
KOMUNIKACIJSKI VODI	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	**MNENJE**
JAVNA RAZSVETLJAVA	**MNENJE**

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
JAVNA RAZSVETLJAVA	**MNENJE**

DRUGA MNENJA	
DRUGO (NAVEDI)	**MNENJE**

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Ormož - Kerenčičev trg s parkiriščem**
kratek opis objekta	**Z novo zasnovo trga se predlagajo poenoten višinski nivo, nov tlak in gručaste drevesne zasaditve z zelenimi površinami ter urbana oprema za posedanje in zadrževanje ter vodni element in skulpture. Predviden je novi priključek na vodovod za vodni element ter odvodnjavanje s požiralniškimi povezavami na novo predviden meteorni kanal (ki ni predmet tega projekta) ter ureditev nove javne razsvetljave. Trg se opremi tudi z novim sistemom za zalivanje. Ureditev posega tudi na parkirišče ob trgu, ki se ga ozeleni z drevesno vegetacijo. Predvidena je enovita ureditev trga in ceste, kjer bo cesta območje skupnega prometnega prostora, zato je predvidena rekonstrukcija ceste.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas**
glavni ali pripadajoči objekt	**Funkcionalni kompleks**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**7475,9 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**7475,9 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

ORMOŽ	**1321/1**	**2147**	**87,2**
ORMOŽ	**1323**	**11301**	**512,2**
ORMOŽ	**509**	**321**	**48,8**
ORMOŽ	**517/1**	**4124**	**3558,7**
ORMOŽ	**517/4**	**6**	**5,8**
ORMOŽ	**632/2**	**369**	**11,4**
ORMOŽ	**634/2**	**226**	**8,5**
ORMOŽ	**969**	**904**	**17,6**
ORMOŽ	**983**	**972**	**24,7**
ORMOŽ	**985/2**	**51**	**2,2**
ORMOŽ	**985/6**	**1295**	**1253,4**
ORMOŽ	**986**	**1437**	**1318,8**
ORMOŽ	**992/1**	**247**	**247**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**7096,3 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
ORMOŽ	**635**	**31**	**16,1**
ORMOŽ	**636/1**	**403**	**121,3**
ORMOŽ	**636/3**	**61**	**16,3**
ORMOŽ	**635**	**233**	**9**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**146,6 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
ORMOŽ	**511/2**	**75**	**1,8**
ORMOŽ	**511/6**	**233**	**15,1**
ORMOŽ	**628/1**	**1513**	**78,5**
ORMOŽ	**636/5**	**44**	**10**
ORMOŽ	**637/4**	**104**	**78,6**
ORMOŽ	**637/5**	**41**	**41**
ORMOŽ	**973**	**383**	**8**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**233,0 m2**

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Strojnica**
kratek opis objekta	**Strojnica se izvede pod finalnim tlakom v osrednjem delu trga za potrebe delovanja fontane. Tlorisna dimenzija strojnice znaša 6,26x 5,56 m. Svetla višina strojnice je 2,50 m, v najglobljem delu kjer imamo jašek s potopno črpalko pa je višina 3,30 m. Na tleh je izveden naklonski beton v smeri proti poglobitvam. Strojnica je razdeljena na suhi del kamor je umeščana večina strojne opreme in na mokri del, ki predstavlja zadrževalnik vode. V oba dela strojnice je omogočen dostop peko pokrova v tleh trga (predvideni so pokrovi z možnostjo vgradnje tlaka, ki pa se odpirajo na hidravliko). Strojnica ima zaradi številnih razvodov veliko prebojev sten, ki pa morajo biti izvedeni vodotesno.Armirano betonski ovoj strojnice je z vseh strani obdan z dvojno (premenjalno položeno) hidroizolacijo ter zaščiten s ploščami ekstrudiranega poliestra v debelini 5 cm. Območje rezervoarja za vodo oz. kompenzacijski bazen je z notranje strani premazan s hidrotesnim**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**

zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**0,0 m**
širina	**5,6 m**
globina	**4,5 m**
dolžina	**6,3 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**34,8 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 3

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**Javna razsvetljava**
kratek opis objekta	**Za celovito prenovo razsvetljave vseh segmentov je potrebno predhodno zgraditi vir napajanja in prenosno pot. Za napajanje se predvidi nova omara prižigališča. Le-to se postavi ob predvideni omari za izvedbo novega NN EE priključka, neposredno ob obstoječi TP postaji Ormož-center. Prenosna pot = cevna kabelska kanalizacija, ki sestoji iz cevi in kabelskih jaškov in omogoča uvlek napajalnih (in drugih) vodov do posameznega uporabnika. Razsvetljava trga, kot celote, vključno s prometnico Ptujsko c., je zasnovana s svetilkami, ki so »obešene« na jeklene nosilne vrvi (jeklenice). Za večjo prometno varnost, predvsem pešcev, je pri talnih označbah peš prehodov preko Ptujske c.predvidena vgradnja LED utripalcev, ki opozarjajo voznike za prehod. Razsvetljava parkirišča je zasnovana na »klasičen« način, s postavitvijo manjših kandelabrov s svetilkami v LED tehniki. Električno napajanje bo izvedeno s kabli, ki se uvlečejo v cevi kabelske kanalizacije.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela in vzdrževalna delav v javno korist**
zahtevnost objekta	**enostaven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 4

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**NN priključek**
kratek opis objekta	**V predmetnem načrtu je obdelana vključitev nove PS KPMO preko obstoječe TP T-120 ORMOŽ-CENTER na parc. 635 in predstavlja začetno točko novega NN priključka. Priključna moč novega objekta znaša 1×86kW (3x125A).Za nov NN prikluček je potrebno izvesti: -izkop za temelj PS KPMO, ter izkop in položitev 2 × zaščitnih cevi fi 160 in ozemljitvenega valjanca FeZn 25×4mm med TP in nov PS KPMO - postavitev predvidene PS KPMO, - v novo EKK, od TP do nove PS KPMO se uvodi kabel tipa NA2XY-J 4×150+1,5mm2 (15m), - na obeh straneh se kabel zaključi s KB glavo (npr. EPKT 0047, proizvajalca Rychem) in KB čevlji 4×150 mm2 Al/Cu, - na strani TP se kabel priključi na prosti izvod NN stikalne plošče, v katerega se vgradijo varovalke NV/NH1 - 250A - na strani PS KPMO se kabel priključi na priključno mesto**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22242 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**enostaven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m3	**153,6 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
ORMOŽ	**635**	**31,0 m2**	**16,0 m2**
ORMOŽ	**636/1**	**403,0 m2**	**121,3 m2**
ORMOŽ	**636/3**	**61,0 m2**	**16,3 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**153,6 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
po potrebi dodati vrstico		

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 5

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Parkirišče**
kratek opis objekta	**Obstoječe parkirišče ob trgu se prenovi, funkcionalno optimizira in dopolni z elementi zelene infrastrukture, tako da bo zagotovljena senca ter zeleni otoki in s tem bolj prijetna mikroklima. Odvodnja na trgu prispeva k zalivanju dreves, sadilne jame pa so pod trgom urejene na način, da simulirajo raščen teren oz. situacijo v naravi, tako da bodo imela novo posajena drevesa na parkirišču izdatno količino raščenega terena, ki bo skupaj z meteorno vodo ustvarjalo odlične pogoje za rast.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**21122 Parkirišča izven vozišča**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**2184,1 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m3 **2184,1 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
ORMOŽ	**985/6**	**1295,0 m2**	**866,8 m2**
ORMOŽ	**986**	**1437,0 m2**	**1311,4 m2**
ORMOŽ	**992/1**	**247,0 m2**	**5,9 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**2184,1 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.		odmik v m (0,0)
ORMOŽ	**982/3**		**0,0 m**
ORMOŽ	**982/5**		**0,0 m**
ORMOŽ	**985/5**		**0,0 m**
ORMOŽ	**987**		**0,0 m**

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 6

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Prometne površine (faza 1)**
kratek opis objekta	**Predvidena rekonstrukcija ceste, Kerenčičevega trga, je v dolžini 150m in 14m Vrazove ulice. Predvidena je enovita ureditev trga in ceste, kjer bo cesta območje skupnega prometnega prostora. Cesta se zoži na 6m ter se spremeni vzdolžni potek tako da dobimo večje območje brez višinskih barier. V prometne površine je zajeto tudi odvodnjavanje območja.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**1270,5 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m3	**1270,5 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
ORMOŽ	**1321/1**	**2147,0 m2**	**61,7 m2**
ORMOŽ	**1323**	**11301,0 m2**	**254,8 m2**
ORMOŽ	**517/1**	**4124,0 m2**	**954,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**1270,5 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
po potrebi dodati vrstico		

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 7

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Trg**
kratek opis objekta	**Z novo zasnovo trga se predlagajo poenoten višinski nivo, nov tlak in gručaste drevesne zasaditve z zelenimi površinami ter urbana oprema za posedanje in zadrževanje ter vodni elementi in skulpture.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela in VDJK (varovalni pas LC)**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	

globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**3190,2 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m3	**3190,2 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
ORMOŽ	**1321/1**	**2147,0 m2**	**25,6 m2**
ORMOŽ	**1323**	**11301,0 m2**	**244,6 m2**
ORMOŽ	**509**	**321,0 m2**	**26,1 m2**
ORMOŽ	**517/1**	**4124,0 m2**	**2604,0 m2**
ORMOŽ	**517/4**	**6,0 m2**	**5,8 m2**
ORMOŽ	**632/2**	**369,0 m2**	**11,4 m2**
ORMOŽ	**969**	**904,0 m2**	**10,5 m2**
ORMOŽ	**983**	**972,0 m2**	**23,8 m2**
ORMOŽ	**985/2**	**51,0 m2**	**1,7 m2**
ORMOŽ	**985/6**	**1295,0 m2**	**0,4 m2**
ORMOŽ	**992/1**	**247,0 m2**	**0,6 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**2954,5 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
ORMOŽ	**511/6**	**233,0 m2**	**9,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**9,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3
ORMOŽ	**511/2**	**75,0 m2**	**1,8 m2**
ORMOŽ	**511/6**	**233,0 m2**	**15,1 m2**
ORMOŽ	**628/1**	**1513,0 m2**	**75,1 m2**
ORMOŽ	**636/5**	**44,0 m2**	**10,0 m2**
ORMOŽ	**637/4**	**104,0 m2**	**78,6 m2**
ORMOŽ	**637/5**	**41,0 m2**	**41,0 m2**
ORMOŽ	**973**	**383,0 m2**	**5,1 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**226,7 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 8

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Priključki na vodovod**
kratek opis objekta	**Na severni strani trga je predvidena postavitev novega pitnika in vodnega motiva. Za objekta je predvidena izvedba skupnega priključka na projektirani javni vodovod NL DN 250. Priključna cev bo PE 100, PN 16, d 63 vgrajena v zaščitno cev PE 80, PN 8, d 110. Potekala bo med navezavo na projektirani javni vodovod in vodomernim jaškom. Vodomerni jašek bo armiranobetonski, tlorisnih dimenzij 1,00x1,60 m in globine 2,00 m. Pokrit bo s povoznim pokrovom skladnim s standardom EN 124 D250. V jašku bosta vgrajena ločena vodomera za pitnik in vodni motiv.Na južni strani trga je predvidena postavitev igral. Predvidena izvedba priključka na projektirani javni vodovod. Priključna cev bo PE 100, PN 16, d 32. Potekala bo med navezavo na projektirani javni vodovod in vodomernim jaškom. Vodomerni jašek bo montažen, pokrit s povoznim pokrovom skladnim s standardom EN 124 D250.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**enostaven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m3	**0,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 9

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Priključki na meteorno kanalizacijo**
kratek opis objekta	**Za izpust vode pitnika in vodnih elelmntov ter odvodnjavanje trga in prometnih površin se predvidi vezna kanalizacija do projektiranega meteornega kanala, ki ni predmet tega projekta. Priključne cevi bodo PVC DN 200. Vsi elelmenti odvodnjavanja in priključkov na meteorni kanal so zajeti v načrtu prometnih površin.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**enostaven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**ni požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**gradnja skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	

globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m3 **0,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^3

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov,

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	
	332 ORMOŽ
parc. št.	**1321/1, 1323, 509, 511/2, 511/6, 517/1, 517/4, 628/1, 632/2, 634/2, 635, 636/1, 636/3, 636/5, 637/4, 637/5, 969, 973, 983, 985/2, 985/6, 986, 992/1**

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m^2 **7476**

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
ORMOŽ	**1321/1**	**2147**	**87,2**
ORMOŽ	**1323**	**11301**	**512,2**
ORMOŽ	**509**	**321**	**48,8**
ORMOŽ	**517/1**	**4124**	**3558,7**
ORMOŽ	**517/4**	**6**	**5,8**
ORMOŽ	**632/2**	**369**	**11,4**
ORMOŽ	**634/2**	**226**	**8,5**
ORMOŽ	**969**	**904**	**17,6**
ORMOŽ	**983**	**972**	**24,7**
ORMOŽ	**985/2**	**51**	**2,2**
ORMOŽ	**985/6**	**1295**	**1253,4**
ORMOŽ	**986**	**1437**	**1318,8**
ORMOŽ	**992/1**	**247**	**247**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**7096,3 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
ORMOŽ	**635**	**31**	**16,1**
ORMOŽ	**636/1**	**403**	**121,3**
ORMOŽ	**636/3**	**61**	**16,3**
ORMOŽ	**511/6**	**233**	**9**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**146,6 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
ORMOŽ	**511/2**	**75**	**1,8**
ORMOŽ	**511/6**	**233**	**15,1**
ORMOŽ	**628/1**	**1513**	**78,5**
ORMOŽ	**636/5**	**44**	**10**
ORMOŽ	**637/4**	**104**	**78,6**
ORMOŽ	**637/5**	**41**	**41**
ORMOŽ	**973**	**383**	**8**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**233,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		**za igrala na jugu**
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PE 100, PN 16, d 32	**na predviden vodovod**	**ORMOŽ**	**517/1**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**ORMOŽ**		
parc. št.	**517/1**		
po potrebi dodati vrstice			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		**za vodni motiv in pitnik**
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PE 100, PN 16, d 63	**na predviden vodovod**	**ORMOŽ**	**517/1**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**ORMOŽ**		
parc. št.	**517/1**		
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
1x86kw(3x125A)	**nova merilna omarica**	**ORMOŽ**	**636/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**ORMOŽ**		
parc. št.	**635, 636/3**		
po potrebi dodati vrstice			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
1x86kw(3x125A)	**nova merilna omarica**	**ORMOŽ**	**636/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**ORMOŽ**		
parc. št.	**635, 636/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PVC DN 200	**na predviden meteorni kanal**	**ORMOŽ**	**517/7**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**ORMOŽ**		
parc. št.	**517/7**		
po potrebi dodati vrstice			