ARMATURA OPORNEGA ZIDU OB KLANČINI
Dz = 25 CM, kom : 1
M : 1 : 50







SHEMA KONSTRUKCIJ STOPNIC
M : 1 : 50



ARMATURA PLOŠČE STOPNIŠČA
Dpl = 20 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA ZIDU STOPNIŠČA ZS-1
Dz = 40 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA ZIDU STOPNIŠČA ZS-2
Dz = 40 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA ZIDU STOPNIŠČA ZS-3
Dz = 30 CM, kom : 1
M : 1 : 50



Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
5-STROJNICA VODNEGA MOTIVA - ZIDEC OB KLANČINI (1 kos)					
1	50 / 18 / 50	8	1.18	66	77.88
2	143	8	1.43	12	17.16
3	75 / 18 / 90 / 75	8	1.68	2	3.36
4	58 / 33 / 33 / 58	8	2.00	39	78.00
5	80 / 23 / 80	8	1.83	10	18.30
6	189	8	1.89	10	18.90
7	90 / 18 / 90	8	1.98	27	53.46
8	95 / 18 / 95	8	2.08	5	10.40
9	77 / 33 / 6.33 / 77	8	2.38	6	14.28
10	260	8	2.60	4	10.40
11	73 / 58 / 6.68 / 73	8	2.80	2	5.60
12	125 / 18 / 125	8	2.68	27	72.36
13	113 / 33 / 6.33 / 113	8	3.10	6	18.60
14	315	8	3.15	6	18.90
15	600	8	6.00	14	84.00
16	100	10	1.00	6	6.00
17	120	10	1.20	2	2.40
18	143	10	1.43	14	20.02
19	180	10	1.80	8	14.40
20	182	10	1.82	2	3.64
21	189	10	1.89	4	7.56
22	310	10	3.10	2	6.20
23	600	10	6.00	4	24.00
24	40 / 77	12	1.17	2	2.34
25	120	12	1.20	8	9.60
26	40 / 96	12	1.36	2	2.72
27	143	12	1.43	8	11.44
28	235	12	2.35	2	4.70
29	193 / 57 / 18 / 60	12	2.53	4	10.12
30	310	12	3.10	8	24.80
31	600	12	6.00	20	120.00

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	501.60	0.41	205.15
10	84.22	0.65	54.66
12	185.72	0.92	170.86
Skupaj (RA1)			430.68
Skupaj			430.68

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!

BETON - C25/30
ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,5CM
ARMATURA - S500

ARMATURA OPORNEGA ZIDU
OB KLANČINI
M : 1 : 50

PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje
Tbilisijska 5, 1000 Ljubljana
tel.: 041 487 771 e-mail: info@piring.si

Naročnik:
Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož

Objekt: Ormož - Korenčičev trg		Faza:	PZI
Opis: Armaturni načrt STROJNICA VODNEGA MOTIVA zidec ob klančini		Projekt št.:	9208
		Načrt št.:	9208 GK
Vodja projekta:	Urša Kranjc u.d.i.k.a. ZAPS 1671 PKA	Datum:	Avgust 2024
Pooblaščeni inženir:	Vojko Pirjevec u.d.i.g. IZS G - 1613	Merilo:	1 : 50
		List:	A-05