
primer vgradnje:
asfalt razred D 400 - E 600



* y ≥ višina kanalete - 14 cm

razred obremenitve po EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
temelj širina x / višina y / debelina z (v cm)					15 / * / 15	15 / * / 20	
EN 206-1 / DIN 1045-2 Zahtevana kvaliteta betona je minimalna.	kvaliteta betona betonske stranske opore						
	brez nevarnosti zmrzali za temelj				C 25/30 X0	C 25/30 X0	
	z nevarnostjo zmrzali za temelj	C25/30 XF3			C25/30 XF3	C25/30 XF3	

Naši primeri/nasveti vgradnje so redno prilagojeni stanju tehnike. Z novo objavo stari izgubijo svojo veljavnost. Prosimo, da pred načrtovanjem in vgradnjo preverite sedanje stanje na spletni strani www.hauraton.com. Pri gradnji v nadstropjih je potrebno vgraditi tesnilno folijo pod telo kanalete.

Podrobnosti namestitve so preizkušeni detajli, ki jih predlaga HAURATON. Za izvedbo in končne podrobnosti je odgovoren oblikovalec. Upoštevati je treba posebne terenske pogoje.

** Montaža odvodnih sistemov z visokimi dinamičnimi obremenitvami (npr. letališča, hitre ceste in območja manevriranja avtobusov, tovornjakov, viličarjev itd.) v EN 1433 ni dovolj upoštevana. Za takšne aplikacije se obrnite na nas za pravo rešitev, specifično za vsak projekt posebej.

Veljavno za naslednje odvodne sisteme:

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

stanje: 31.10.2024

Veljajo naša splošna vgradna navodila.

Format DIN A4
merilo 1:6

47_G.155-KANALETA 4 - PRIMER VGRADNJE.dwg 29
EBBw

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

hauraton
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Tel. +386 (0) 1 3617 833
info-si@hauraton.com

Investitor:	Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur
Izdelovalec:	Projektiva NVG d.o.o. Opekarniška cesta 15 b 3000 Celje *Projektiva NVG Celje*
Objekt / del objekta:	Komunalna ureditev območja Intervencijskega centra Šentjur
Vrsta načrta:	0/2 Načrt gradbeništva
Opis risbe:	Shema vgradnje kanalete 4

	Ime:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Vodja projekta:	Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.	G-1737	
Pooblaščeni inženir:	Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.	G-4645	
Sodelavec:	Slaven Đurić, univ.dipl.inž.prom.		

Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Merilo:	Datum:
PZI	912/24	912/24-UO	/	junij 2025

Št. odseka:	Arh. št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1275		004.2112	G.155	
			Številka risbe: 47	