

OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo internega splošnega pravnega akta je le informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo obsega:

- Pravilnik o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo (MO; št. 0070-57/2006-4 z dne 15. 3. 2007) in
- Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo (MO; št. 0070-5/2025-11 z dne 28. 3. 2025).

P R A V I L N I K
o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo
(neuradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja evidentiranje in označevanje tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen

Ministrstvo se registrira kot uporabnik enotnega sistema označevanja tovornih kontejnerjev pri mednarodni organizaciji B.I.C. (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal) in s tem pridobi štirimestno črkovno mednarodno kodo (prefiks), ki je sestavni del oznake tovornega kontejnerja. Registrirana mednarodna koda je SVNU.

3. člen

(1) Tovorni kontejnerji se evidentirajo in označujejo v skladu s standardom SIST EN ISO 6346 – Kodiranje, identifikacija in označevanje (ISO 6346) in se uporabljajo za kontejnerje ISO, izdelane v skladu s standardi ISO 668, ISO 1496 in ISO 8323, ter za druge tovrne kontejnerje, izdelane v skladu s točko 1.4 standarda SIST EN ISO 6346.

(2) Tovorni kontejnerji se opremijo z enotno tablico, ki vsebuje podatke v skladu s Carinsko konvencijo o kontejnerjih (Customs Convention for Containers – CCC) in Mednarodno konvencijo o varnosti kontejnerjev (International Convention for Safe Containers – CSC).

II. EVIDENTIRANJE TOVORNIH KONTEJNERJEV MINISTRSTVA

4. člen

Tovorni kontejnerji, ki se evidentirajo in označujejo v skladu s tem pravilnikom, so tovorni kontejnerji ministrstva.

5. člen

Notranja organizacijska enota, pristojna za splošne zadeve, opravlja vpis in vodi evidenco tovornih kontejnerjev ministrstva (v nadaljevanju evidenca) iz prejšnjega člena.

6. člen

Evidenca vsebuje naslednje podatke o tovornem kontejnerju ministrstva:

- zaporedna številka vpisa v evidenco;
- B.I.C. koda ministrstva (štirimestna koda);
- šestmestna identifikacijska številka;
- enomestna kontrolna številka;
- dvomestna oznaka države (SI) po standardu SIST ISO 3166;
- štirimestna koda, ki označuje dimenzijo in obliko;
- vrsta;
- dimenzija;
- posebnosti;
- barva;
- barva oznak;
- proizvajalec (naziv, N-CAGE);
- Natova kodifikacijska številka (NSN);
- serijska številka;
- dodatna oznaka za kombinirani zračni/zemeljski transport;
- dodatna varnostna oznaka za električno nevarnost (leste);
- dodatna oznaka višine nad 2,6 m;
- datum vpisa v evidenco;
- predlagatelj vpisa v evidenco;
- datum izbrisa iz evidence;
- predlagatelj izbrisa iz evidence.

7. člen

Vsak tovorni kontejner mora biti vpisan v evidenco. Če je tovorni kontejner že vpisan v drugo evidenco, se vpis v evidenco lahko izvrši samo ob predložitvi dokaza o izpisu iz druge evidence, v kateri je bil tovorni kontejner vpisan.

Notranja organizacijska enota ali organ v sestavi ministrstva lahko vzpostavi in vodi tudi svoj seznam tovornih kontejnerjev ministrstva, ki jih uporablja, vendar se podatki iz takšnega seznama lahko uporabljajo le za interno rabo.

8. člen

Predlog za vpis tovornega kontejnerja v evidenco vloži v dveh izvodih notranja organizacijska enota ali organ v sestavi ministrstva, ki tovorni kontejner nabavlja, oziroma ga ima uporabi pred veljavnostjo tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Predlagatelj, ki tovorni kontejner nabavlja, vloži predlog za vpis tovornega kontejnerja najmanj 15 dni pred prevzemom. Predlog za vpis tovornega kontejnerja ministrstva je sestavni del evidenčnega lista tovornega kontejnerja ministrstva, (priloga 1 tega pravilnika).

Po vpisu v evidenco pošlje notranja organizacijska enota, pristojna za splošne zadeve, predlagatelju en izvod potrjenega evidenčnega lista tovornega kontejnerja ministrstva, drugega pa arhivira.

Izbris iz evidence opravi notranja organizacijska enota, pristojna za splošne zadeve, na pisno zahtevo

predlagatelja, ki je imetnik evidenčnega lista tako, da se datum izbrisa označi v evidenci in v evidenčnem listu tovornega kontejnerja ministrstva. Predlagatelj prejme potrjen evidenčni list o izbrisu.

III. OZNAČEVANJE TOVORNIH KONTEJNERJEV MINISTRSTVA

9. člen

Pogodba o nakupu tovornih kontejnerjev mora vsebovati določilo, s katero se dobavitelj obvezuje, da bo pred dobavo tovorni kontejner opremil z ustreznimi oznakami v skladu s tem pravilnikom. Ta zahteva mora biti vsebovana tudi v razpisni oziroma povabilni dokumentaciji. Oznake tovornega kontejnerja določi predlagatelj.

10. člen

Če dobavitelj tovornih kontejnerjev ne označi ali jih opremi z oznakami, ki niso v skladu s tem pravilnikom, ni mogoče izvršiti prevzema tovornih kontejnerjev in jih vpisati v evidenco tovornih kontejnerjev ministrstva.

11. člen

(osnovne obvezne oznake)

Oznaka tovornega kontejnerja ministrstva je sestavljena iz štiričrkovne kode (prefiks), ki ji sledi šestmestna številčna koda in enomestna posebej izračunana kontrolna številka. Šestmestna številčna koda je zaporedna številka tovornega kontejnerja ministrstva z vodilno števk 1 za Generalštab Slovenske vojske, 2 za Upravo RS za zaščito in reševanje in 3 za vse ostale notranje organizacijske enote in organe v sestavi ministrstva.

Celotna dolžine oznake znaša 11 znakov (štiri črke in sedem številčk).

12. člen

Kontrolna številka je obrobljena s pravokotnikom, ki je iste barve kot celotna oznaka. Algoritem za izračun kontrolne številke je določen v dodatku A standarda SIST EN ISO 6346. Primer oznake: SVNU 100015 8.

13. člen

Poleg B.I.C. oznake je potrebno tovorni kontejner ministrstva označiti tudi s šestmestno kodo, ki je sestavljena iz oznake SI, ki ji sledita presledek in štirimestna koda, ki označuje dimenzije (dva znaka) in tip (dva znaka). Prvi znak določa dolžino, drugi pa širino in višino. Tabela ustreznih vrednosti je v dodatku D standarda SIST EN ISO 6346. Tretji znak določa tip, četrti znak, ki mora biti numeričen, pa določa glavne karakteristike določenega tipa. Tabela ustreznih vrednosti je v dodatku E standarda SIST EN ISO 6346.

13.a člen

Tovorne kontejnerje dobavitelj opremi z enotno identifikacijsko ploščico CSC (Combined Data Plate) dimenzije najmanj 200 mm x 100 mm, določeno z Mednarodno konvencijo o varnosti kontejnerjev (CSC, 1972, podpisana v Ženevi 2. decembra 1972), ki vsebuje naslednje podatke:

- 1) državo izdajatelja in številko certifikata skladnosti,
- 2) tip kontejnerja,
- 3) proizvajalca,
- 4) serijsko številko kontejnerja,
- 5) osnovno obvezno oznako kontejnerja,
- 6) državo potrjevalca in referenco potrditve,
- 7) datum izdelave kontejnerja,

- 8) največjo bruto maso,
- 9) dovoljeno »stacking« maso,
- 10) statične in dinamične teste,
- 11) številko ACEP (Approved Continuous Examination Program).

14. člen **(dodatne obvezne oznake)**

Obvezna oznaka na tovornem kontejnerju ministrstva je tudi največja skupna masa (MAX GROSS), tara (TARE) in nosilnost (NET), ki je izpisana v kilogramih (kg) in funtih (lb).

V primeru, da se tovorni kontejner ministrstva uporablja v kombiniranem zračnem in zemeljskem transportu, se dodatno označi z oznako določeno v dodatku B standarda SIST EN ISO 6346.

V primeru, da je tovorni kontejner ministrstva opremljen z zunanjo lestvijo, se dodatno označi z opozorilno oznako, določeno dodatku C standarda SIST EN ISO 6346.

Tovorni kontejner ministrstva, ki je višji od 2,6 m mora biti dodatno označen z oznako višine v metričnih in anglosaških dolžinskih merah, določeno v dodatku F standarda SIST EN ISO 6346.

15. člen **(velikost in barva oznake)**

Višina črk in številok oznake mora biti večja od 100 mm, višina oznake za maso pa večja od 50 mm. Oznake morajo biti ustrezne širine in debeline. Barva mora biti obstojna in kontrastna glede na barvo tovrnega kontejnerja ministrstva. Oznaka je lahko nalepljena ali barvana na zgornjem desnem vogalu vseh štirih zunanjih ploskev stranic, ob sprednjem in zadnjem robu strehe in vsaj na eni notranji ploskvi stranice kontejnerja ministrstva. Oznake morajo biti praviloma vodoravne in izjemoma navpične, če konstrukcija ne dopušča vodoravnega zapisa. Primer zapisa oznake je v prilogi 2 tega pravilnika.

16. člen

Tovorni kontejnerji ministrstva, ki se uporabljajo za Civilno zaščito, se lahko označijo z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije na vseh ploskvah, kjer je registrska oznaka tovrnega kontejnerja ministrstva.

Tovorni kontejnerji ministrstva, ki se uporabljajo v mednarodnih operacijah na podlagi mednarodnih sporazumov se lahko označijo s simbolom operacije (npr. KFOR). Primer oznak pripadnosti je v prilogi 3 tega pravilnika.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Tehnični zavod Slovenske vojske ter pristojna notranja organizacijska enota ministrstva izdelata tehnično in tehnološko dokumentacijo za osnovne in dodatne obvezne oznake, oznake pripadnosti Civilni zaščiti, oznake mednarodnih operacij ter barvanje tovornih kontejnerjev ministrstva v skladu s tem pravilnikom in Tehnološkim postopkom barvanja (II.U – TZ-32) ter Tehničnimi zahtevami za barvanje (II.U – TZ- 36).

17.a člen

Tehnična in tehnološka dokumentacija za označevanje ter barvanje kontejnerjev sta določeni v dokumentu Označevanje tovornih kontejnerjev – Tehnološki postopek SV-OT-636 (MO, št. 880-4/2008-209 z dne 17. 9. 2008.)

18. člen

Uporaba tovornih kontejnerjev ministrstva je urejena v internem splošnem pravnem aktu.

18.a člen

Pri izvajanju določil tega pravilnika se uporabljajo tudi določila SVS Stanaga 2236/AMovP-5 – Sredstva za multimodalni transport, Stanaga 4281/AAITP-05 – Standardno označevanje v Natu za prevoze in skladiščenje ter SVS Stanaga 4441/AMovP-6 – Zavezniška direktiva o multimodalnem transportu nevarnega blaga (SRD AMovP-6.2 – Transport po cesti, SRD AMovP-6.4 – Transport po morju in SRD AMovP-6.6 – Transport po zraku).

19. člen

Notranje organizacijske enote in organi v sestavi ministrstva vložijo predloge za vpis tovornih kontejnerjev ministrstva, ki so že v uporabi, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

Pravilnik o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo (MO; št. 0070-57/2006-4 z dne 15. 3. 2007) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Tehnični zavod Slovenske vojske ter pristojna notranja organizacijska enota ministrstva izdelata tehnično in tehnološko dokumentacijo za osnovne in dodatne obvezne oznake, oznake pripadnosti Civilni zaščiti, oznake mednarodnih operacij ter barvanje tovornih kontejnerjih ministrstva v skladu s tem pravilnikom in Tehnološkim postopkom barvanja (II.U – TZ-32) ter Tehničnimi zahtevami za barvanje (II.U – TZ-36).

18. člen

Uporaba tovornih kontejnerjev ministrstva je urejena v internem splošnem pravnem aktu.

19. člen

Notranje organizacijske enote in organi v sestavi ministrstva vložijo predloge za vpis tovornih kontejnerjev ministrstva, ki so že v uporabi, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu.«.

Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo (MO; št. 0070-5/2025-11 z dne 28. 3. 2025) vsebuje naslednjo končno določbo:

»KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi na internih spletnih straneh ministrstva.«.