

Številka: 4300-0001/2026

Datum: 6. 3. 2026

Na podlagi 3. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list Republike Slovenije št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik, Dom upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme v novogradnji Enote za osebe z demenco v Domu upokojencev Gradišče« se za SKLOP 1 – specifična oprema za domsko oskrbo, naročilo odda ponudniku **TIMO D. O. O. Ajdovščina, Pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina**, katerega ponudbena cena znaša **56.641,00 EUR brez DDV, oziroma 69.102,02 EUR z DDV**.
2. V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme v novogradnji Enote za osebe z demenco v Domu upokojencev Gradišče« se za SKLOP 2 – pohištvena oprema po meri, naročilo odda ponudniku **ATLAS OPREMA D. O. O., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana**, katerega ponudbena cena znaša **45.654,00 EUR brez DDV oz. 55.697,88 z DDV**.
3. V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme v novogradnji Enote za osebe z demenco v Domu upokojencev Gradišče« se za SKLOP 3 – stoli in sedežne garniture, naročilo **ne odda**.

Obrazložitev:

I.

Podatki o prejetih ponudbah

Naročnik je izvajal postopek javnega naročanja »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme v novogradnji Enote za osebe z demenco v Domu upokojencev Gradišče« po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št. JN000997/2026-SL1/01 z dne 13. 2. 2026.

Javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope, in sicer:

SKLOP 1 – specifična oprema za domsko oskrbo

SKLOP 2 – pohištvena oprema po meri

SKLOP 3 – stoli in sedežne garniture

Do roka za oddajo ponudb, do 2. 3. 2026, do 9.00 ure so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:

SKLOP1

Ponudnik	Datum in ura oddaje ponudb
1. TIMO d. o. o. Ajdovščina, pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina	2.3.2026 ob 08:09
2. CE-MED, trgovina, proizvodnja in svetovanje d. o. o., Železarska cesta 2, 3220 Štore	27.2.2026 ob 12:26

SKLOP 2

Ponudnik	Datum in ura oddaje ponudb
1. ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana	27.2.2026 ob 18:40
2. LESNINA MG OPREMA D. D., LJUBLJANA, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	2.3.2026 ob 08:20
3. LESING d. o. o., Reška cesta 15, 1330 Kočevje	2.3.2026 ob 7:34
4. AREL OPREMA d. o. o., Bilje 8, 5292 Renče	27.2.2026 ob 18:40
5. LESKA d. o. o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana	2.3.2026 ob 08:13

2

SKLOP 3

Ponudnik	Datum in ura oddaje ponudb
1. ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana	27.2.2027 ob 18:40
2. LESNINA MG OPREMA D. D., LJUBLJANA, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	2.3.2026 ob 08:20
3. AREL OPREMA d. o. o., Bilje 8, 5292 Renče	27.2.2026 ob 18:40
4. LESKA d. o. o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana	2.3.2026 ob 08:13

II.

Pregledovanje dopustnosti ponudb

Ponudniki so ponudili naslednje ponudbene cene:

SKLOP 1 – specifična oprema za domsko oskrbo

Ponudnik	Skupna ponudbena cena brez DDV	Skupaj točke
1. TIMO d. o. o. Ajdovščina, pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina	56.641,00 EUR brez DDV 53.784,00/56.641,00 x 100	94,95
2. CE-MED, trgovina, proizvodnja in svetovanje d. o. o., Železarska cesta 2, 3220 Štore	53.784,00 EUR brez DDV 53.784,00/53.784,00 x 100	100

Naročnik je skladno s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril, ali je ponudba ponudnika **CE-MED, trgovina, proizvodnja in svetovanje d. o. o., Železarska cesta 2, 3220 Štore d.o.o.**, ki je dosegla najvišje število točk v sklopu 1 - specifična oprema za domsko oskrbo , dopustna.

Naročnik je preveril ali je ponudba ponudnika, ki je prejel najvišje število točk, CE-MED, Trgovina, proizvodnja in svetovanje d.o.o., Železarska cesta 2, 3220 Štore d.o.o., skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja in pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3.

Dopustna ponudba je namreč ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V postavki ena šifra (NO) je naročnik zahteval:

NO	NOČNA OMARICA	kos
	Nočna omarica z majhnim zgornjim in velikim spodnjim predalom za mehko zapiranje z zaobljeno zgornjo ploščo. Kot npr. Timo art. 400300 ali enakovredno.	

Iz tehnične dokumentacije, ki jo je ponudnik priložil k ponudbi ni razvidno, da ima nočna omarica mehko zapiranje predala. Naročnik tako ni mogel presoditi ali ponujeni artikel izpolnjuje zahtevane lastnosti.

Naročnik je v postavki tri (šifra POS1) zahteval:

POS1	NEGOVALNA BOLNIŠKA POSTELJA
	Električna negovalna postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve in možnostjo regulacije višine, kot npr. Timo art. 500400 ali enakovredno. Dim. postelje 209x103x89 Hcm, dim. ležišča 195x85 cm. Bolniška postelja ima možnost regulacije višine s pomočjo elektromotorja od 40 do 80 cm. Ležišče postelje je sestavljeno iz štirih sekcij, od katerih je možna regulacija: - Vzglavnega dela ležišča od 0° do 80° - Srednjega dela ležišča od 0° do 30° - Vznóžnega dela ležišča od -20° do +30. Regulacija vzglavnega dela se vrši s pomočjo elektromotorja, ravno tako regulacija srednjega dela ležišča, regulacija vznóžnega dela ležišča pa se vrši mehansko, istočasno je možno regulirati regulacijo naklonov vzglavnega in vznóžnega dela postelje ali postaviti ležišče v relaksacijski položaj. Vse regulacije ležišča se vršijo preko daljinske komande, katera je opremljena z osmimi stikali, sama stikala pa so izdelana, tako da so uporabna tudi za slabovidne ljudi, na otip. Ogrodje – konstrukcija bolniške postelje je izdelana iz jeklenih cevi, zaščiteneh – pobarvanih s PVC prahom v sivi niansi, na ležišču je montirana jeklena mreža. Pri vzglavnem delu postelje sta z leve in desne strani ležišča, vgrajena nastavka za montažo vrtljive konzole s trapezom. Vzglavna in vznóžna stranica sta izdelani iz kombinacije masivnega lesa in iverala zaščitenega z dvokomponentnim polivretanskim lakom, kar omogoča vlažno čiščenje. Vsi leseni deli postelje so zaokroženi. Postelja je opremljena s štirimi kolesi fi 125 mm, kvalitete takšne, da ne pušča sledi s centralnim zavornim sistemom na vsa štiri kolesa. Na vogalih postelje so vgrajena odbojna kolesa premera fi 100 mm. Oprema postelje: • Varovalna ograjica sestavljena iz 4 letev. Vse letve so zaokrožene ovalne, tako da preprečujejo nastanek odrgnin ali drugih poškodb • Konzola s trapezom
	Enodelni posteljni vložek z utori kot npr. Timo art. 933EU dim. 1980x850x130 Hmm ali enakovredno. Jedro posteljnega vložka je izdelano iz visoko kvalitete pena super elastič s spominom specifične gostote 35kg/m³, ima tudi zračne celice v samem puhinu, katere preprečuje posedanje jedra in nastajanje pršic v samem jedru. Jedro posteljnega vložka ima z obeh strani izdelane pasaste uture na obeh straneh. Ti utori omogočajo, da se posteljni vložek pri pregibih ležišča popolnoma prilagodi ležišču postelje. Ravno tako nam utori omogočajo kroženje zraka po telesu in glede na to preprečujejo nastajanje dekubitusa pri dolgotrajnem ležanju. Zaščitna prevleka za posteljne vložke ima zadrgo v obliki črke L. Prevleka je iz materiala hospitex v temno modri barvi, kateri je na svojo surovinsko sestavo vodoneprepusten in istočasno dobro zračno prepusten. Sama zračna pregrada je vodo odporna in zagotavlja zaščito pred pronicanjem tekočin; pijača, urin, kri, znoj, itd. Ščiti pred pršicami, bakterijami in ostalimi mikroorganizmi, ki so razlog za nastanek alergijskih simptomov, kot je dražeč kašelj, kihanje, vzdražena koža, oči in sluznica. Zaščitna prevleka zasnovana tako, da v svoji notranjosti zadrži prah in mikroorganizme, ter onemogoča njihov o razmnoževanje. Prevleke se perejo v industrijskih pralnih strojih po standardnih postopkih pranja na 90 C in strojno sušenje do 120 C.

Naročnik je zahteval, da je možna regulacija vznožnega dela ležišča od -20° do 30°. Iz tehnične dokumentacije, ki jo je ponudnik priložil k ponudbi izhaja, da je regulacija vznožnega dela ponujenega artikla od -20° do 28°, kar ni v skladu z zahtevo naročnika.

V nadaljevanju, iz tehnične dokumentacije, ki jo je ponudnik priložil k ponudbi ni razvidno, da je višina postelje zahtevanih 89 cm, da je daljinska komanda opremljena s stikali, ki so izdelana, tako da so uporabna tudi za slabovidne ljudi, na otip in da se prevleke lahko strojno sušijo do 120 C. Naročnik v omenjenih tehničnih specifikacijah ni mogel presoditi ali ponujeni artikel izpolnjuje zahtevane lastnosti.

Naročnik je v točki 2.17 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ponudbeni predračun) med drugim zahteval, da mora *ponudnik obvezno vnesti proizvajalca in model, ki ga ponuja ter priložiti katalog oziroma tehnične specifikacije za SKLOP 3 za vse postavke.*

Tako navedba proizvajalca vključno s ponujenim modelom, kot tudi katalog oziroma tehnične specifikacije niso predmet dopolnjevanja ponudbe.

Iz tehnične dokumentacije morajo biti razvidne vse karakteristike opreme, ki jih naročnik zahteva. Dopolnjevanje v tem delu ni dopustno.

Naročnik bo ponudbo, ki ne bo vsebovala tehnične dokumentacije ali pa le-ta ne bo popolna, kot nedopustno izločil.

5

Naročnik je v fazi pregleda ponudbe presojal ali ponudbena dokumentacija ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa je bil dolžan navesti/priložiti vse zahtevane podatke/priloge.

Skladno s prakso Državne revizijske komisije je natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega razumno obveščenega ter povprečno skrbnega ponudnika, posebno pozornost pa velja nameniti še prav posebej v delu ponudbe, v katerem ponudnik predstavi predmet naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe najugodnejšega ponudnika za SKLOP 1 – specifična oprema za domsko oskrbo ugotovil, da ponujena oprema ni skladna s tehničnimi specifikacijami, ki jih je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval naročnik.

Ker ponudba ponudnika ne ustreza zahtevam, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, jo bo naročnik kot nedopustno izločil.

V nadaljevanju je naročnik pregledal ponudbo drugo uvrščenega ponudnika v sklopu 1 - specifična oprema za domsko oskrbo, **TIMO d. o. o. Ajdovščina, pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina.**

Naročnik je preveril ali je ponudba ponudnika, ki je bil uvrščen na drugo mesto v sklopu 1 - specifična oprema za domsko oskrbo, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja in pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja in pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3.

Ponudba ponudnika **TIMO d. o. o. Ajdovščina, pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina** je **dopustna**.

SKLOP 2 – pohištvena oprema po meri

Ponudnik	Skupna ponudbena cena brez DDV	Skupaj točke
1. ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana	45.654,00 EUR brez DDV 45.654,00/45.654,00 x 100	100
2. LESNINA MG OPREMA D. D., LJUBLJANA, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	60.742,00 EUR brez DDV 45.654,00/60.742,00 x 100	75,16
3. LESING d. o. o., Reška cesta 15, 1330 Kočevje	63.888,92 EUR brez DDV 45.654,00/63.888,92 x 100	71,46
4. AREL OPREMA d. o. o., Bilje 8, 5292 Renče	68.442,00 EUR brez DDV 45.654,00/68.442 x 100	66,70
5. LESKA d. o. o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana	53.405,00 EUR brez DDV 45.654,00/53.405,00 x 100	85,49

6

Naročnik je skladno s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril, ali je ponudba ponudnika **ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana**, ki je dosegla najvišje število točk v sklopu 2 - pohištvena oprema po meri, dopustna.

Naročnik je preveril ali je ponudba ponudnika, ki je prejel najvišje število točk v sklopu 2 - pohištvena oprema po meri, ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja in pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3.

Dopustna ponudba je namreč ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno

dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja in pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3.

Ponudba ponudnika **ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana** je dopustna.

SKLOP 3 – stoli in sedežne garniture

Ponudnik	Skupna ponudbena cena brez DDV	Skupaj točke
1. ATLAS OPREMA D.O.O., Samova 12a, 1000 Ljubljana	17.812,00 EUR brez DDV 9.110,00/17.812,00 x 100	51,14
2. LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	16.489,00 EUR brez DDV 9.110,00/16.489,00 x 100	55,25
3. AREL OPREMA d.o.o., Bilje 8, 5292 Renče	15.755,00 EUR brez DDV 9.110,00/15.755,00 x 100	57,82
4. LESKA d.o.o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana	9.110,00 EUR brez DDV 9.110,00/9.110,00 x 100	100

7

Po zaključenem odpiranju ponudb je bil opravljen pregled ponudb. Ob izvajanju pregleda ponudb je bilo ob ponovnem pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotovljeno, da posamezna določila (opisi postavk v sklopu 3) niso pravilno opredeljena.

Opis postavke in zahtevane tehnične specifikacije so bistveni element javnega naročila in neposredno vplivajo na ceno in oblikovanje ponudb, ponudniki pa zaradi napačno oz. pomanjkljivo opredeljenih tehničnih specifikacij ne morejo oddati primerljivih ponudb, naročnik pa ne more zakonito nadaljevati postopka oddaje javnega naročila.

Ugotovljene pomanjkljivosti naročnik ne more odpraviti brez posega v bistvene elemente dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Iz tega razloga naročnik v sklopu 3 naročila ne bo oddal.

III.

Odločitev o oddaji

1. Naročnik je ugotovil, da je ponudba ponudnika **TIMO d. o. o. Ajdovščina, pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina** dopustna, zato se javno naročilo v SKLOPU 1 – specifična oprema za domsko oskrbo, odda ponudniku **TIMO d. o. o. Ajdovščina, pod letališčem 5, 5270 Ajdovščina**.

Ponudba ponudnika **CE-MED, trgovina, proizvodnja in svetovanje d. o. o., Železarska cesta 2, 3220 Štore** se kot nedopustna zavrne.

2. Naročnik je ugotovil, da je ponudba ponudnika **ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana** **dopustna**, zato se javno naročilo v SKLOPU 2 – pohištvena oprema po meri, odda ponudniku **ATLAS OPREMA D. O. O., Samova 12a, 1000 Ljubljana**.

Naročnik je zaradi nižjega rezultata doseženega na podlagi meril za izbiro ponudbe, zavrnil ponudbe ponudnikov LESNINA MG OPREMA D. D., LJUBLJANA, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, LESING d. o. o., Reška cesta 15, 1330 Kočevje, AREL OPREMA d. o. o., Bilje 8, 5292 Renče in LESKA d. o. o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana.

3. Glede na navedena dejstva za SKLOP 3 se je naročnik odločil, da javnega naročila v SKLOPU 3 **ne odda**, ampak zavrne vse prejete ponudbe in po pravnomočnosti predmetne odločitve začne z novim postopkom oddaje javnega naročila, ki bo vključeval predmet naročila s popravljenimi tehničnimi specifikacijami.

S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pravni pouk:

8

Vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ima pravico vložiti zahtevek za revizijo v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN) v roku 5 delovnih dni od prejema te odločitve. V skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija in mora vsebovati informacije navedene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevek za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse odmerjene v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer v višini 1.382,04 EUR za SKLOP 1, 1.113,96 EUR za SKLOP 2 in 1.000,00 EUR za SKLOP 3. Takso je potrebno vplačati na IBAN: SI56011001000358802, voden pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SWIFT KODA: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma

projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Direktorica
Jana Hreščak