


**PROJEKTNI POGOJI
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

MNENJEDAJALEC	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Služba za kulturno dediščino Območna enota Novo mesto
	
navedba mnenjedajalca	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Novo mesto
naslov	Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
št. projektnih pogojev	35105 - 0496 / 2020 /26
datum	10. 06. 2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	1. točka drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1), 20. točka izdanih kulturnovarstvenih pogojev št. 35105-0495/2020/2 in tretji odstavek 42. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1)
postopek vodil	
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	
podpis	

INVESTITOR
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	DARS d.d.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	
---------------------------------	--

naslov ali poslovni naslov družbe	
--------------------------------------	--

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	3. in 4. etapa nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline, hitra cesta med priključkom Osredek in Maline
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	DGD, št. projekta 20_900/DGD
datum izdelave	februar 2023; dopolnitev 3 – julij 2024
projektant (naziv družbe)	JV PNZ d.o.o. & BPI d.o.o & ELEA iC d.o.o. & IRGO CONSULTING d.o.o., vodilni partner PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, odgovorna oseba projektanta

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za DGD	<p>I. Investitor mora pri izdelavi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja na območju posegov znotraj registriranih enot nepremične kulturne dediščine upoštevati naslednje kulturnovarstvene pogoje – prva dopolnitev:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na območju posegov znotraj registriranih enot nepremične kulturne dediščine <i>Novo mesto - Gomilno grobišče Zaboršt (EŠD 27601), Rajnovšče – Arheološko območje Kozji kamen (EID 1-04102), Dolnja Težka Voda - Arheološko območje Buhljice (EID 1-03844), Koroška vas - Arheološko območje Trave (EID 1-09374), Mehovo – Območje gradu (EID 1-08674), Konec - Arheološko območje Jamce (EID 1-24584)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. arheološke raziskave ob gradnji (najmanj v sestavi ekipe: 1 arheolog, 2 tehnika, 2 delavca), ob čemer se ročno počistijo in dokumentirajo izpovedni tlorisi in profili. 2. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Novo mesto - Arheološko območje Jedinščica (EID 1-08265)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 16 testnih jarkov (vsak v velikosti 10 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1. 3. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Dolnja Težka Voda - Arheološko območje Rasulje (EID 1-07897)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 13 testnih jarkov (vsak v velikosti 15 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1. 4. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Dolnja Težka voda - Arheološko območje Boršt (EID 1-03908)</i>, je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča t.j. strojni izkop 24 testnih jarkov (vsak v velikosti 15 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1. 5. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Koroška vas - Arheološko območje Nova gora (EID 1-05771)</i>, je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča t.j. strojni izkop 10 testnih jarkov (vsak v velikosti 10 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1. 6. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Gornja Težka voda – Arheološko območje Zabreznik (EID 1-03904)</i> je potrebno na tlorisni površini 55 x 37 m (skupaj 2035 m²) opraviti arheološka izkopavanja. Dovoljen je postopen strojni izkop (z ravno bagrsko žlico t.i. »planirko«) pokopanih in koluvalnih plasti, ki so bile dokumentirane v predhodnih arheoloških raziskavah (gl. Poročilo o raziskavah na trasi gradnje nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline (november 2024); koda raziskave: 24-0346). Vse plasti je potrebno ročno počistiti ter dokumentirati v tlorisu in profilu. Ročno se počistijo naslednje plasti (SE 4004, 4005, 4006 in 4007 oz. SE 2004, 2005, 2006 in 2007). Na celotni površini izkopnega polja (predvsem na stiku plasti SE 4004 in 4005) se pričakuje 3 % arheoloških struktur povprečne globine cca 0,30 m (skupaj 18,3 m³), ki se jih dokumentira in ročno izkoplje. Na preostalem delu enote, kjer zaradi zaraščenosti in neprehodnosti območja, predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene, pa je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. arheološke raziskave ob gradnji (najmanj v sestavi ekipe: 1 arheolog, 2 tehnika, 2 delavca), ob čemer se ročno počistijo in dokumentirajo izpovedni tlorisi in profili. Za lokacijo gl. prilogo 1. 7. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Vinja vas - Arheološko območje Prevolje I (EID 1-09476)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 17 testnih jarkov (vsak v velikosti 10 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1. 8. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Vinja vas - Arheološko območje Prevolje II (EID 1-09382)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev
---------------	--

	<p>vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 4 testnih jarkov (vsak v velikosti 10 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1.</p> <p>9. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Vinja vas - Arheološko območje Pod cesto (EID 1-09424)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. ročni izkop 28 testnih jam (vsaka v velikosti 1 x 1 m) do globine geološke podlage. Za lokacijo gl. prilogo 1.</p> <p>10. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Vinja vas - Arheološko območje Strmunice (EID 1-03051)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 30 testnih jarkov (vsak v velikosti 15 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1.</p> <p>11. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Maline pri Štrekljercu - Arheološko območje Draganji dol (EID 1- 16684)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 16 testnih jarkov (vsak v velikosti 10 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1.</p> <p>12. Na območju posegov znotraj registrirane enote nepremične kulturne dediščine <i>Maline pri Štrekljercu - Arheološko območje Tomažev dol (EID 1-16918)</i> je potrebno opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, t.j. strojni izkop 17 testnih jarkov (vsak v velikosti 10 x 1,5 m). Za lokacijo gl. prilogo 1.</p> <p>13. Investitor oz. vodja gradbenih del morata zagotoviti, da se strojni izkop zemljine izvaja z ravno bagrsko žlico t.i. »planirko, da se lahko zagotovi strokovnim standardom ustrezno arheološko dokumentiranje.</p> <p>14. V primeru odkritja arheoloških plasti, struktur je dovoljeno le te izkopati le v tolikšni meri, da se določijo gabariti za nadaljnje usmeritve varstva arheološke dediščine, ki bodo konkretizirane po pridobitvi preliminarne poročila o opravljeni predhodni arheološki raziskavi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev.</p> <p>15. Posamezne ugotovljene plasti je potrebno ročno počistiti in dokumentirati v tlorisu in profilu v skladu z metodologijo in standardi stroke ter v skladu s <i>Pravilnikom o arheoloških raziskavah in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS 3/2013 in 56/22)</i>.</p> <p>16. V ponudbo arheoloških raziskav je potrebno vključiti postizkopavalno analizo arhiva najdišča.</p> <p>17. Rezultate arheološke raziskave je potrebno upoštevati pri tukaj predlagani gradnji.</p> <p>18. Zaradi organizacije strokovnega nadzora je investitor in izbrani izvajalec arheološke raziskave pisno informacijo o pričetku arheološke raziskave in o pričetku zemeljskih del dolžan posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, vsaj 7 dni prej.</p> <p>19. Investitor si mora za izvedbo zgoraj predpisanih arheoloških raziskav (pod št. I.1) pridobiti izvajalca arheoloških del in posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.</p> <p>II. Investitor si mora pred pridobitvijo kulturnovarstvenega mnenja pridobiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana: - s strani nadzornika raziskave potrjeno strokovno poročilo o izvedeni arheološki raziskavi <p>III. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja za poseg.</p> <p>IV. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove izdaje.</p>
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	Zaradi organizacije in izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora je investitor ali izbrani izvajalec gradbenih del in izbrani izvajalec arheološke raziskave pisno informacijo o pričetku arheološke raziskave ali o pričetku zemeljskih del dolžan posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, vsaj 7 dni prej.
pogoji za uporabo objekta	

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu s 43. členom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje).

Po prvem odstavku 29. člena ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS. ZVKDS, Območna enota Novo mesto, je dne 02. 02. 2021 investitorju, DARS d.d., Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju investitor), za projekt »izgradnje 3. in 4. etape nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline« po priloženi projektni dokumentaciji IZP št. projekta 20_900 (december 2020) izdal kulturnovarstvene pogoje (št. dokumenta 35105-0496/2020/2). V pogojih je bila predpisana izvedba predhodnih arheoloških raziskav za določitev vsebine in sestave najdišč znotraj registriranih enot nepremične kulturne dediščine, ki sovpadajo z obravnavanim projektom. Raziskavo je opravilo podjetje Arhej iz Ljubljane v letih 2023 – 2024. O rezultatih je bilo izdanih 6 strokovnih poročil:

- Arheološki testni izkop Novo mesto – Gotna vas, izgradnja 3 in 4. etape 3. razvojne osi med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline (maj 2023)
- Poročilo o arheološkem intenzivnem podpovršinskem in površinskem terenskem pregledu na trasi nove prometne povezave med A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline (EID 1- 05771, Koroška vas - Arheološko območje Nova gora (december 2023)
- Poročilo o arheološkem intenzivnem podpovršinskem in površinskem terenskem pregledu na trasi nove prometne povezave med A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline (EID 1- 16684, Maline pri Štrekljercu - Arheološko območje Draganji dol (december 2023)
- Poročilo o arheološkem intenzivnem podpovršinskem in površinskem terenskem pregledu na trasi nove prometne povezave med A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline (EID 1- 09374, Koroška vas - Arheološko območje Trave (december 2023)
- Poročilo o intenzivnem arheološkem pregledu na lokaciji Vinja vas - Arheološko območje Pod cesto (EID 1-09424) (april 2024)
- Poročilo o raziskavah na trasi gradnje nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline (november 2024)

Skladno s četrtem odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta, v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za registrirane enote nepremične kulturne dediščine kulturnovarstveni režim, določen v *Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto* (UPB1; Dolenjski uradni list, št. 24, 12.10.2022; Novo mesto, leto 8). Navedeni akt v 99. členu določa naslednji varstveni režim za registrirane enote kulturne dediščine:

1. *Prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.*
2. *V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote.*
3. *Pri arheološki registrirani kulturni dediščini se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst.*

Navedeni akt v 100. členu določa naslednji varstveni režim za registrirana arheološka najdišča:

4. *Poleg upoštevanja določb iz prvega, drugega in devetega odstavka prejšnjega člena na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna dediščina, velja, da ni dopustno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline.*
3. *Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dopustni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:*
 - *v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji),*
 - *v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča.*

Za registrirano kulturno dediščino v občini Semič velja kulturnovarstveni režim, ki je določen v 110., 113. in 115. členu *Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič* (Uradni list RS 60/2013). Navedeni kulturnovarstveni režim določa, da so na območju:

- *registrirane kulturne dediščine prepovedani posegi v prostor ali način izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco registrirane kulturne dediščine;*
- *v registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote;*
- *na območju registrirane arheološke dediščine ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline;*
- *izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta od izpolnitvi enega od pogojev:*

- v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih;
- v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča.

Podlaga za določitev zgoraj navedenih kulturnovarstvenih pogojev je tudi kulturnovarstveni režim, določen v 35. členu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Ur. list RS št. 102/2012, z dne 21.12.2012):

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.

(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.

(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(5) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:

- EŠD 8674 Mehovo - območje gradu (kulturni spomenik): posegi na območju zgodovinske krajine območja gradu Mehovo se načrtujejo ob upoštevanju obstoječe oblikovanosti reliefa in varovanju zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami.

ZVKDS je glede na predpisan varstveni režim, na podlagi 20. točke izdanih kulturnovarstvenih pogojev št. 35105-0496/2020/2 z dne 02.02.2021 in rezultatov opravljenih arheoloških raziskav po uradni dolžnosti predpisal zgoraj navedene dopolnilne kulturnovarstvene pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

Peti in šesti odstavek 29. člena ZVKD-1 določata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih raziskav, če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje. ZVKDS je določil obveznost oprave predhodnih raziskav zaradi zgoraj naštetih razlogov.

Stroški zgoraj predpisanih arheoloških raziskav so v skladu s sprejetimi predpisi del priprave zemljišča in bremenijo investitorja. Investitor si mora izbrati ustrezno usposobljenega izvajalca. Za predpisano raziskavo si mora investitor (ali pooblaščen izbrani izvajalec) pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo po 31. členu ZVKD-1.

Četrty odstavek 42. člena GZ-1 določa, da lahko mnenjedajalec v projektne pogoje vključi tudi morebitne pogoje za izvedbo gradnje. V skladu s to določbo je v teh kulturnovarstvenih pogojih določeno, da mora investitor pri izvedbi gradnje pisno informacijo o pričetku zemeljskih del posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, vsaj 7 dni prej, da bo opravljen strokovni konservatorski nadzor.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega presodil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh dopolnilnih kulturnovarstvenih pogojev.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega mnenja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Investitor mora pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje za načrtovani poseg pridobiti kulturnovarstveno mnenje ZVKDS. Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja mora investitor priložiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu z GZ-1 ter:

- kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- s strani nadzornika raziskave potrjeno strokovno poročilo o izvedeni arheološki raziskavi

Za kakršnakoli druga zemeljska dela v zvezi z obravnavanimi posegi, ki niso predmet priložene dokumentacije, si mora investitor pridobiti nove kulturnovarstvene pogoje.

V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove izdaje. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega mnenja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do izdaje kulturnovarstvenega mnenja.

PRILOGA

☒ Priloga 1: predvidene lokacije predhodnih arheoloških raziskav
