



Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:

Izvedba nadgradnje gasilskega vozila

Poslano v objavo na portal javnih naročil:

9. 3. 2026

Številka postopka:

1/2026

VABILO K ODDAJI PONUDB

Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo v skladu z določili in zahtevami, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi oddajo javnega naročila

Izvedba nadgradnje gasilskega vozila

Vipava, 9. 3. 2026

Prostovoljno gasilsko društvo Vipava
Nejc Marc l.r.,
Predsednik

Kazalo:

VABILO K ODDAJI PONUDB	2
1. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....	5
1.1. Podatki o naročniku in predmetu javnega naročila	5
1.2. Tehnične in druge zahteve predmeta javnega naročila	5
1.3. Standardi kvalitete.....	6
1.4. Tehnične lastnosti vozila.....	6
1.5. Nadgradnja vozila	7
1.6. Dokumentacija	18
1.7. Pravna podlaga	19
1.8. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil in komunikacija	19
1.9. Predložitev, sprememba in umik ponudbe	19
1.10. Odpiranje ponudb	20
1.11. Merila za oddajo javnega naročila	20
1.12. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	20
1.13. Odstop od izvedbe javnega naročila	20
1.14. Sklenitev pogodbe	20
1.15. Pravno varstvo	21
2. POGOJI ZA UDELEŽBO	22
2.1. Izpolnjevanje pogojev za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila	22
2.2. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	22
2.3. Neobstoj razlogov za izključitev	23
2.4. Pogoji za sodelovanje.....	24
2.5. Pogodbena razmerje z naročnikom.....	25
2.6. Zahtevana zavarovanja	25
2.7. Prepoved in omejitev poslovanja z naročnikom po ZIntPk	28
2.8. Plačilni pogoji.....	28
2.9. Razdelitev predmeta naročila na sklope.....	28
2.10. Variante ponudb	28
2.11. Zaveze izbranega ponudnika	28
2.12. Veljavnost ponudbe	29
2.13. Protikorupcijska določila in preprečevanje nasprotja interesov	29
2.14. Odgovornost za povzročitev škode zaradi neizpolnjevanja zahtevanih pogojev	29
3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE	31
3.1. Obrazec ESPD.....	31
3.2. Obrazec "Predračun« oziroma »Ponudba« in zahtevane priloge	31
3.3. Zaupnost podatkov iz ponudbene dokumentacije	32
3.4. Podatki o ponudnikih in podizvajalcih	33
3.4.1. Ponudniki.....	33
3.4.2. Tuji ponudniki.....	34
3.4.3. Skupna ponudba gospodarskih subjektov	34
3.4.4. Podizvajalci	34
3.5. Podpis ponudbenega predračuna in druge dokumentacije	35
3.6. Jezikovne zahteve	36

4.	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE	37
4.1.	obr. – Ponudba/Predračun.....	39
4.2.	obr. – ESPD	43
4.3.	Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo	44
4.4.	obr. – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo	45
4.5.	obr. – Vzorec zavarovanja za odpravo napak	47
4.6.	obr. – Vzorec pogodbe	49
4.7.	Izjava o neobstoju okoliščin glede omejitve poslovanja.....	60
4.8.	Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb ter o povezanih družbah.....	61
4.9.	Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije	64

1. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1.1. Podatki o naročniku in predmetu javnega naročila

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3), Prostovoljno gasilsko društvo Vipava, Goriška cesta 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Izvedba nadgradnje gasilskega vozila GVC-4, poslano v objavo na portal javnih naročil dne 9. 3. 2026.

Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika: 1/2026.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek.

Predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje gasilskega vozila za gašenje in reševanje ter izvedba ostalih storitev po pogodbi.

Rok za izvedbo primopredaje nadgrajenega vozila je najkasneje do 31. 8. 2027.

Ponudnik s predložitvijo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročanja pristaja na pogoj, da ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, ponudnik, kot skrben strokovnjak, lahko oziroma moral predvideti.

Ponudbena cena je fiksna do zaključka dobave in izvedbe storitev po pogodbi. Ponudniki so dolžni pri oblikovanju ponudbe upoštevati stanje na trgu, vezano na cene različnih materialov in storitev, ter to tveganje kot skrben strokovnjak, upoštevati pri izdelavi ponudbe.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo povrnil nobenih stroškov, povezanih s pripravo ponudbe!

Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila!

1.2. Tehnične in druge zahteve predmeta javnega naročila

Dobavljeno gasilsko vozilo GVC-4 mora ustrezati zahtevam naročnika, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter skladno s predpisi, tehničnimi normativi in standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in na območju EU.

Izvajalec bo moral ob primopredaji gasilskega vozila GVC-4 izročiti naročniku vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, certifikate o ustreznosti gasilskega vozila in ostale dokumente zahtevane v tej razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku za dobavljeno gasilsko vozilo:

-
- dokument o drugostopenjski homologaciji,
 - vse ostale dokumente potrebne za registracijo gasilskega vozila,
 - tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku,
 - navodila za nadgradnjo,
 - ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko nadgradnjo in vso vgrajeno opremo,
 - podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko nadgradnjo na območju Slovenije,
 - carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
 - ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

Vsa elektro instalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi, cestno prometnimi predpisi in mednarodnimi predpisi.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne ateste in deklaracije v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi.

Za ponujeno in dobavljeno gasilsko nadgradnjo GVC-4 mora imeti ponudnik zagotovljeno servisno službo za redno servisiranje ali popravila v času garancijskega roka. V primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen pooblaščen servis.

Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je morda v nadaljevanju tega obrazca pri posameznih zahtevah naročnika naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali proizvajalec. Morebitna navedba izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključevalni pogoj. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati zahtevam naročnika. V kolikor je ponujena oprema drugega proizvajalca in model kot je napisano, je potrebno priložiti tehnični list artikla, da bo lahko naročnik primerjal izdelek.

Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi »in/ali enakovredno.

1.3. Standardi kvalitete

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve, določene za gasilsko vozilo GVC-4, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3, ter standardom DIN 14530-21.

Veljavni certifikati izvajalca nadgradnje za sledeča področja:


- sistem vodenja kakovosti: ISO 9001:2015,
- ravnanje z okoljem: ISO 14001:2015,
- vodenje zdravja in varstva pri delu: ISO 45001:2018.

1.4. Tehnične lastnosti vozila

Gasilska nadgradnja se izdelava na podvozju VOLVO FMX D13 480 6x4R, ki ga dobavi naročnik. Vozilo bo imelo odgon iz motorja vozila, zato je v ponudbo vključena dobava in namestitev sklopke odгона in multiplikatorja zaradi zagotavljanja ustreznih vrtljajev odгона, ki jih potrebuje črpalka.

Specifikacija vozila:

- Vozilo: VOLVO FMX D13 480 6X4R
- Razred emisij: EURO 3
- Moč motorja: D13A480 – 480KM, 2400Nm
- Medosna razdalja WB : 3400mm



Izdelano vozilo mora ustrezati standardu DIN 14530-5, in mora vsebovati naslednje karakteristike:

- Dolžina vozila: največ A 7780 mm
- Skupna širina vključno z vzratnimi ogledali: največ 2981 mm
- Širina nad kabino: največ 2240 mm
- Skupna višina: največ 3220 mm

1.5. Nadgradnja vozila

Dela na podvozju:

-
- Pomožni kovinski okvir nadgradnje mora biti izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana.
 - Nanj morajo biti pritrjena pritrdišča za nadgradnjo ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke in rezervoarja za vodo.
 - Pomožni okvir mora biti preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila.
 - Pomožni okvir mora biti proti rjavenju zaščiten s postopkom vročega cinkanja ali enakovrednim postopkom zaščite proti koroziji.
 - Celotno podvozje vozila je po končani izdelavi zaščiteno z zaščitnim nanosom proti koroziji.
 - Ponudnik mora skrajšati zadnji previs osnovnega podvozja v skladno z izvedbo nadgradnje.
 - Ponudnik mora predstaviti rezervoar goriva, akumulatorje in zalogovnik zraka, tako da bodo funkcionalni, umeščeni v nadgradnji in po predpisih o cestnoprometnih predpisih.

Kabina:

- Posadko vozila sestavlja voznik ter sopotnik.
- V kabino vozila se namesti ena mobilna radijska postaja Motorola DM 4600 ali enakovredna z DIN vgradnim nosilcem in anteno, pri čemer mora biti enota za sprejemanje in oddajanje nameščena tudi pri vgrajeni črpalci na zadnjem delu vozila. Celoten komunikacijski sistem dobavi ponudnik.
- Med voznikovim in sovoznikovim sedežem, se izdelava predpriprava za:
 - osem polnilnih mest (2 ročni radijski postaji, 2 ročni svetilki, 1 termokamera in 1 detektor plinov)
 - stojalo za tablico, s polnilcem tablice,
 - nosilec za dve gasilski čeladi,
- Med voznikom in sovoznikom je vgrajena nadzorna enota, ki jo sestavlja prikazovanje naslednjih funkcij z indikatorji:
 - indikator odprtih vrat in rolet,
 - indikator iztegnjene preklonpe lestve,
 - indikator odprtih zabojev za opremo na strehi,
 - indikator delujoče intervencijske signalizacije,
 - indikator delujoče osvetlitve okolice vozila,
 - indikator količine vode v vodnem rezervoarju,in v nadaljevanju stikala za:
 - vklop/izklop intervencijske osvetlitve,
 - vklop/izklop intervencijske zvočne sirene,
 - vklop/izklop zunanje osvetlitve vozila,
 - krmiljenje pralno-polivalne naprave.

Nadgradnja:

- Nadgradnja se izdelava iz vijačenih aluminijastih panelov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z aluminijastimi ploščami. Izdelana je kot samostojna aluminijasta konstrukcija. Vsi elementi so narejeni tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša.
- Vse nebarvane aluminijaste pločevine morajo biti zaščitene s postopkom eloksacije ali enakovrednim postopkom.
- Rezervoar vode mora biti nameščen na sredinskem delu vozila oziroma med prvim in zadnjim prostorom za opremo.

-
- Na vsakem boku nadgradnje se vgradita po dva prostora za opremo L1, L2, D1 in D2 (v smeri vožnje). Zaprta sta z lamelnimi Al roletami. Prostori morajo segati pod nivo šasije in jih zapirajo preklopna vrata, ki so povezana z roletami. Nosilnost vsake stopnice je min. 250 kg.
 - Prostor črpalke se zapre z dviznimi vrati, ki jih podpirajo plinski amortizerji, v katera je vgrajeno roleta približne dimenzije 3/4 površine vrat.
 - Zapiranje rolet se izvede z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga ter možnostjo zaklepanja. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se to kot opozorilo prikaže v vozniki kabini.
 - Rolete so izdelane iz votlih profilov eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili so elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostor z opremo pred prahom in vlago.
 - V prostoru, ki zapira rezervoar goriva, akumulatorje in shrambo za zrak, se naredi servisna odprtina z vratci. Za večje tehnične posege je možno dostopati iz spodnje strani, ki mora biti odprta.
 - Notranjost nadgradnje se izdelava iz gladkih aluminijastih plošč, ki so proti oksidaciji zaščitene s postopkom eloksiranja ali enakovrednim postopkom. Streha nadgradnje mora biti pohodna, pokrita z eloksirano, rebrasto Al pločevino z dodatnim proti drsečim premazom.
 - Streha nadgradnje je pohodna, pokrita z eloksirano, rebrasto Al pločevino ter dodatnim nedrsečim premazom. Streha vozila mora biti osvetljena. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z vgrajeno bočno osvetlitev okolice z LED trakovi. Povišana robova naj bosta izdelana iz enakega materiala kot strešni pokrov kabine, v katerega je vgrajena svetlobna signalizacija. Ponudnik v ponudbi priloži fotografijo videza strešnega pokrova, na takšnem vozilu, kot ga dobavi naročnik.
 - Na zadnji strani nadgradnje oziroma vozila se namestita dva reflektorja za osvetlitev okolice.
 - Za lažji dostop do strehe se na zadnjem delu vozila, na desni strani v smeri vožnje, izdelajo ročaji in zgibna lestev iz Al profilov. Pri izvlečenju legi mora biti lega lestve poševna, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena mora biti poravnana v liniji z nadgradnjo.

Namestitev opreme:

- V prostorih za opremo se za nameščanje opreme izdelajo in vgradijo police, izvlečne in vrtljive stene, pritrdišča in drugi sistemi za varno in pregledno nameščanje opreme.
- Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme.
- Vse police, pritrdišča in stene za namestitev opreme se zaradi zaščite pred oksidacijo, izdelava iz Al eloksirane gladke pločevine, ali enakovredne, kot tudi vsa ostala uporabljena nebarvana Al pločevina.
- Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označeni z odsevnimi trakovi in opozorilnimi utripajočimi LED lučmi.
- Vsako pritrdišče opreme se označi s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme, oziroma z napisom v slovenskem jeziku.
- Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja.
- Za namestitev opreme se izdelajo 4 police: 1 × D2, 1 × L2, 2 × L1. Police za opremo so nameščene na Al ali enakovrednih vodilih, ki omogočajo poljubno nastavljanje višine police glede na višino opreme, ki se namešča.
- Na policah namesti 4 zabojke za shranjevanje razne opreme, ki jih dobavi ponudnik. Zaboji morajo biti izdelani iz umetne mase ali enakovredno, ustrezne kvalitete, kar omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo, kot tudi to, da je dovolj prožen v primeru udarca ali padca, da ne privede do

takojšnjega loma. Na police, kjer bodo nameščeni zaboji, se namesti ustrezno ležišče, ki omogoča dovolj stabilno oporo zaboju med vožnjo kot tudi neoviran odvzem iz ležišča. Na začetku ležišča se namestijo vrtljivi valjčki za lažji odvzem iz ležišč, da zaboj zdrsne po valčkih. Pritrjevanje zabojev v nadgradnji se izvede s sistemom vrtljivih zapiral. Oprema, nameščena v zabojih, mora biti ustrezno označena.

- V prostore za opremo L2 in D2 (v smeri vožnje) se namesti oprema s pomočjo polic, zabojev in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitve opreme in lahek dostop do nje.
- V prostor za opremo D2 ali L2 se vgradi sanitarni komplet, ki ga sestavlja: pipa za vodo, milnik, brisače, zrak in razkužilo.
- Pritrjevanje tlačnih cevi, se izvede v sortirnikih po sistemu zapenjanja na t.i. »ježek«. Trakovi morajo biti izdelani iz enega kosa in označeni s simbolom cevi, ki je v ležišču, ki ga zapira.
- V prostor D1 se na izvlečno steno, namesti nosilec za 2 izolirna dihalna aparata (IDA):
 - 2x pregibni/vrtljivi nosilec IDA, ki se ob uporabi spustita pod nivo platoja, na katerem sta pritrjena. Nosilci morajo ustrezati namestitvi vseh vrst izolirnih dihalnih aparatov.
 - 2x stabilni nosilec IDA, ki služi za fiksno namestitev rezervnih jeklenk IDA. Stabilna nosilca sta nameščena v istem boksu kot pregibna/vrtljiva nosilca.
 - 2x pritrdišče za škatle z maskami IDA. Pritrdišče za maske je ravno tako urejeno v istem prostoru kot IDA aparati.
 - Z druge strani izvlečne stene se namesti ostala oprema in orodje, glede na želje naročnika, z uskladitvami s konstruktorjem izvajalca nadgradnje
- V prostor L1 oziroma v kabino vozila ponudnik dobavi in vgradi kompresorski hladilnik Dometic CFX3 ali enakovreden
- Na strehi vozila se izdelata 2 zaboja za opremo. Vrata zabojev morajo biti podrta z amortizerji, zapiranje pa dodatno varovano z zatiči. Notranjost zabojev mora biti razsvetljena z LED trakom. Osvetlitev se prižge ob odpiranju zaboja. V primeru, da je kateri izmed zabojev odprt, se to kot opozorilo prikaže v vozniški kabini.
- Na levi strani strehe se izdelata pritrdišče za 4-delno stikalno lestev.

Črpalka:

- Vgradi se centrifugalna črpalka po SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2 Magirus EFPN-230 ali enakovredna. Črpalka nosi karakteristično oznako FPN 10-3000. Delovanje dvostopenjskega srednjega tlaka je izvedeno na eni osi. Črpalka mora biti opremljena s samo-odsosovalnim sistemom Magirus Primatic ali enakovrednim.
- Pogon črpalke se izvede preko izvoda iz motorja vozila. Vgrajena mora biti skladno z določili standarda DIN 14420, izpolnjevati pa mora določila najmanj razreda FPN 10-2000 skladno s SIST EN 1028-1,2.
- Vklon črpalke se izvede iz vozniške kabine ter zadnjega prostora za opremo. Sistem mora biti avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali.
- Črpalka mora imeti vgrajeno avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje in pnevmatsko vodeni ventil med rezervoarjem in črpalko, za dotok vode v črpalko.
- Tlačnih izhodov iz črpalke se namesti šest. Izdelajo se:
 - 2 izhoda velikosti 75 mm (Storz B) na zadnji strani vozila pri črpalki. Izhoda morata biti opremljena z ročnim zapornim ventilom in zaprta s slepimi spojkami, barvanimi v rdeči barvi.

-
- 1 izhod velikosti 52 mm (Storz C) na sprednjem delu vozila. Zaprt s slepo spojko in barvan v rdečo barvo. Vgrajen mora biti pnevmatski ventil s krmilnim gumbom pri komandni plošči črpalke.
 - 2 izhoda velikosti 75 mm (Storz B) v prostoru za opremo, eden v L2, drugi v D2. Izhoda morata biti opremljena z ročnim zapornim ventilom in zaprta s slepimi spojkami, barvanimi v rdeči barvi.
 - 1 izhod za dovod vode do monitorja, nameščenega na strehi vozila. Vgrajen mora biti ročni zaporni ventil na strehi vozila.
 - Črpalka mora imeti vgrajen avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morata imeti možnost popolne izpraznitve vode.
 - Črpalka mora imeti vgrajen sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, spusti vodo, oziroma omogoči zaokroženje vode preko rezervoarja z izmenjavo hladne vode.
 - Črpalka mora imeti možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika. S tem je omogočena mobilnost pri gašenju in uporaba polivalno-pralne naprave. Vklon te opcije mora biti nameščen v kabini vozila.
 - Črpalka se mora upravljati s pomočjo stikal in merilnih instrumentov, ki so nameščeni v zadnjem prostoru za opremo. Z že omenjenim sklopom stikal se upravlja-krmili:
 - vklop/izklop črpalke,
 - nastavitev vrtljajev motorja,
 - avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak,
 - ventil za dovod vode v rezervoar.Vse funkcije se krmilijo s pomočjo navedenih stikal, razen odpiranja ventilov NT, ki se odpirajo s krogličnimi ventili.
 - Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku.

Hitro napadalni visokotlačni navijak:

- V zadnji del vozila, nad črpalko vozila, se vgradi hitro napadalni navijak z VT armirano cevjo iz mehke gume z jekleno mrežico dolžine 60 m, premer cevi 25 mm.
- VT gumijasta cev iz armirane mehke gume mora biti navita na valj navijaka.
- Valj navijaka mora biti izdelan iz kovinsko korozijsko odpornega materiala.
- VT cev se na izhod navijaka pritrdi s spojko Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu je ravno tako nameščena spojka Storz 38 mm.
- Zaključka navijaka se izdelata tako, da preprečujeta zdrs cevi z bobna;
- Za lažje navijanje cevi se na navijaku namestijo 4 vodilni valji, ki olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami tako, da se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo od ohišja navijaka in segajo izven gabaritov nadgradnje.
- Pod navijakom se namesti lovilna posoda-pladenj, ki preprečuje stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladenja pod navijakom se izpelje na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka pod nivo šasijske.
- Navijanje cevi na navijak se izdelata preko električnega pogona navijaka, ki je zaradi lažjega vzdrževanja, nameščenega ob valju.
- Navijanje se izdelata preko ročnega stikala, nameščenega v nadgradnji, ter nožnega s pedalom.
- Navijak mora imeti poleg električnega navijanja tudi možnost ročnega navitja.
- Zavora navijaka mora biti izdelana z ročnim vklopom.

Pralno-polivalna naprava:

- Na prednjem delu vozila, za oziroma pod odbijačem, se namesti pralno-polivalna naprava.
- Povezava vode do sistema se izdelata z enim priklopom DN 50.
- Na gibljivo prečno cev se namesti sedem pralno-polivalnih šob, ki morajo imeti možnost menjave.
- Krmiljenje sistema mora biti omogočeno iz kabine vozila preko Emitter sistema ali enakovrednega, ki mora omogočati naslednje funkcije:
 - vklop črpalke
 - odpiranje ventila pralno polivalne naprave
 - enotno gibanje šob; gor/dol, levo/desno

Rezervoar za vodo:

- Na vozilo se vgradi rezervoar za vodo, kapacitete najmanj 10.000 litrov.
- Izdelan naj bo iz umetne mase, ki ustreza zahtevam 33. člena Pravilnika o pitni vodi.
- Rezervoar mora imeti vgrajeno primerno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila.
- Za polnjenje rezervoarja se izdelata 2 polnilna priključka, velikosti Storz B (fi 75 mm), zaprta s slepo spojko, na naslednja načina:
 - 1 integriran priključek za polnjenje vode, z ročnim ventilom na zasun, spojko Storz B, zaščitno mrežico, pokrovom spojke na verižici ter razbremenilnim ventilom. Spojka mora biti barvane v modri barvi. Priklop se namesti na zadnji strani vozila, pod nivojem podvozja vozila.
 - 1 integriran priključek za polnjenje vode s pnevmatsko-avtomatskim ventilom. Opremljen je s spojko Storz B, zaščitno mrežico, pokrovom spojke na verižici, ter razbremenilnim ventilom. Spojka mora biti barvane v modri barvi. Funkcija se aktivira s tipko na upravljalni plošči črpalke. S sistemom na tem priklopu mora imeti rezervoar avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca $\frac{3}{4}$ kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve.
 - Oba priklop se namesti na zadnji strani vozila, pod nivojem podvozja vozila.
- Količina vode v rezervoarju se mora prikazovati z naslednjimi pokazatelji:
 - na kontrolni plošči črpalke, vgrajeni v zadnjem prostoru za opremo,
 - v kabini vozila,
 - na strehi pri vodnem monitorju
 - na vsakem boku vozila se na nadgradnji namesti po 1 optični nivokaz količine vode v rezervoarju. Modula morata biti sestavljena iz LED luči treh različnih barv ali podobnim sistemom.
- Na strehi vozila se namesti inšpekcijska odprtina za dostop v notranjost rezervoarja.
- Loputa za vstop v rezervoar se namesti pod pohodno površino strehe nadgradnje. Zaprta mora biti s pokrovom, izdelanim iz istega materiala, iste oblike in v istem nivoju kot pohodna streha nadgradnje, brez privzdignjenega roba.
- Za izpust vode iz rezervoarja mora biti na spodnjem delu vozila nameščen ventil na zasun.

Monitor za gašenje:

- Dobavi se vodni monitor Alco APF 2HH XL ali enakovreden, s šobo Alco MZV 2000/600 EVO ali enakovredno ter teleskopski prenosni nosilec monitorja, tako da lahko ta služi nameščen na nadgradnji vozila ali z ustreznim podstavkom kot prenosni monitor.
- Na strehi vozila se namesti mehanski nosilec vodnega monitorja.

-
- Ponudnik mora dobaviti tlačno cev B, namenjeno povezavi vodnega monitorja s tlačnim izlivom B na strehi vozila. Cev se namesti v nadgradnji vozila.

Signalizacija, zveze, razsvetljava:

- Na kabino vozila se vgradi pokrov iz umetne mase z vgrajeno modro LED signalizacijo.
- V sprednjo masko vozila se vgradijo en par modrih in en par belih bliskajočih LED luči. LED bliskajoče luči se avtomatsko prižgejo z vklopom svetlobne signalizacije. Luči mora biti možno ročno izklopiti.
- Na zadnji strani vozila, se v zgornji levi in desni kot nadgradnje vgradita integrirani LED modri bliskavici.
- Pod vetrobransko steklo kabine se namesti LED bar. Točno pozicija namestitve se pred izdelavo uskladi z naročnikom.
- Na primerno mesto se namestita ojačevalec in zvočnik 200W elektronske sirene.
- Dobavi in vgradi se zračna intervencijska sirena Fiamm ali enakovredna.
- Na zadnji strani vozila, se pod zgornjim robom nadgradnje, namesti kamera za vzratno vožnjo, ki je povezana z zaslonom v kabini vozila (kamera in zaslon sta del dobavljenega podvozja).
- Osvetlitev prostorov za opremo se izvede z LED svetilnimi trakovi, ki so vgrajeni v vodila rolet, ki zapirajo prostora z opremo.
- Za razsvetljavo okolice vozila se na bokih vozila, v levi in desni strešni del nadgradnje vgradita LED trakova, ki ob intervencijski vožnji lahko služita kot bočna modra opozorilna signalizacija. Na zadnji strani vozila se za osvetlitev okolice vgradita dva reflektorja.
- Pod nadgradnjo, na levi in desni strani vozila, se namesti reflektor za osvetlitev podvozja vozila oziroma bližje okolice pod prostori za opremo in koloteke.
- Na zadnji strani vozila se vgradi usmerjevalna rumena signalizacija, ki jo je mogoče krmiliti preko Emitter sistema ali enakovrednega.
- Vsa električna oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestnoprometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU, ki velja na dan dobave vozila.

Vzdrževanje:

- Na levo stran vozila se namesti priklop za vzdrževanje elektrike in zraka v vozilu. Garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230V (hitri izklopnik), je znamke LEAB, model PowAirBox ali enakovreden.
- Priklop vseh naprav mora biti združen v enem vtikaču, vključno z dovodom zraka.
- Izmet priključka mora biti avtomatski ob zagonu motorja s pomočjo elektromagneta.
- Sistem mora omogočati 24V vzdrževanje baterij vozila, kot tudi 12V vzdrževanje baterij dodatnih uporabnikov nameščenih v sklopu nadgradnje, ter zrak.
- Vtičnica na vozilu se izvede tako, da je pokrita s samozapiralnim pokrovom ob izmetu vtikača. Pod njo mora biti vgrajen prikaz stanja in delovanja naprave z optičnim LED prikazom.
- Izdela se potrebna instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila, in ostalih ročnih naprav vezanih na električno vzdrževanje (akumulatorji se s tem vzdržujejo tudi pri napajanju in ne samo takrat, ko vozilo obratuje).
- Sistem se izdela tako, da se ročne svetilke, ročne radijske postaje in drugi polnilniki polnijo ob delujočem motorju vozila ali napajanju vozila preko zunanjega vira.
- Ponudnik ob dobavi priloži k sistemu napajalni kabel z vtikačem najmanj dolžine 10 m.
- Pod prostorom L1 so nameščene komponente vozila. Prostor, ki je bočno vizualno zaprt s pločevino, mora biti možno odpreti oziroma pločevino odstraniti v primeru servisiranja podvozja.

- Pri akumulatorjih vozila je potrebno izdelati »andreas« priklop za hiter zagon vozila z zunanjim virom električne energije npr. drugega vozila. Ponudnik dostavi kabel, dolžine 5 m, ki mora imeti na eni strani »andreas«, na drugi strani pa dvojni kleščasti priklop.

Barvanje:

- Nadgradnja rdeče barve RAL 3000 oziroma iste barve, kot barva kabina podvozja.
- Blatniki, odbijači, robovi strehe nadgradnje – antracit.
- Blatniki in odbijač podvozja – antracit.
- Stranske Al rolete – antracit.
- Platišča koles – originalna barva proizvajalca podvozja – srebrna.
- Podvozje – originalna barva proizvajalec podvozja.
- Pomožna šasija – vroče cinkana in zaščitena v črni barvi.
- Vozilo mora imeti za boljšo vidljivost nalepljene kakovostne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi predpisi in tipizacijo GZS.
- Napisi in oznake po tipizaciji GZS
- Na zadnjem delu vozila se namesti polepitev v obliki poševnih črt, tako imenovani dizajn 112.

Oprema, ki jo dobavi ponudnik, razen tiste, kjer je določeno, da jo dobavi naročnik. Vsa oprema se namesti v vozilo.

	<i>Oprema</i>	<i>Količina</i>	<i>Standard</i>	<i>Dobavi</i>	<i>Želena pozicija</i>
1	Zaščitna obleka in zaščitna oprema				
	Opozorilni telovnik - rumen z napisom GASILEC	2	SIST EN 471	Ponudnik	KABINA
	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3), tlačna posoda brez življenjske dobe SIST EN 12245 ali ISO 11119 - CTS, 6,8L, KOMPOZITNA, obložena z gumo, MSA ali enakovredno	2	SIST EN 137, SIST EN 12245, SIST EN 11119	Ponudnik	D1
	Celo obrazna maska IDA, izvedba za gasilce (skupina 3), MSA ali enakovredno	2	SIST EN 136	Ponudnik	D1
	Pljučni avtomat, kompatibilen S3, MSA ali enakovredno	2	SIST EN 136	Ponudnik	D1
	Ustrezni zaboj za shranjevanje mask in pljučnih avtomatov	2		Ponudnik	D1
	Tlačna posoda brez življenjske dobe SIST EN 12245 ali ISO 11119 - CTS, 6,8L, KOMPOZITNA, obložena z gumo, MSA ali enakovredno	2	SIST EN 12245 ali ISO 11119	Ponudnik	D1
	Zaščitne hlače za delo z motorno žago, zaščitni razred 1, Stihl ali enakovredno	1	SIST EN 381-5	Ponudnik	L1
	Zaščitna čelada za delo z motorno žago z naglušniki Stihl ali enakovredno	1		Ponudnik	L1
	Gasilski varovalni pas Sitex ali enakovredno	2	SIST EN 358	Ponudnik	D1
2	Gasilska oprema				
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3	Ponudnik	L1

	Gasilnik na CO ₂ , 5 kg	1	SIST EN 3	Ponudnik	L1
	Posoda s penilom 20L - penilo za požarni razred B, 3 % F-15	2	DIN 14452	Ponudnik	D2
3	Cevi, armature in pribor				
	Tlačna cev B 75, 5 m, rumene barve	1	DIN 14811	Ponudnik	ZADAJ
	Tlačna cev B 75, 20 m, rumene barve	12	DIN 14811	Ponudnik	6X D2, 6X L2
	Tlačna cev C 52, 15 m, rumene barve	6	DIN 14811	Ponudnik	3X D2, 3X L2
	Tlačna cev DN 33, dolžine 60 m, s spojko D, priključena na navijak, s turbo ročnikom Rosenbauer select flow NFPA ali enakovredno	1	SIST EN 1947	Ponudnik	ZADAJ
	Hidrantni nastavek 2B 75, DN 80	1	DIN 14375-1	Ponudnik	L1
	Ključ za podzemni hidrant, model B, 34mm	1	3223	Ponudnik	L1
	Ključ za nadzemni hidrant, model C, tip B	1	3223	Ponudnik	ZADAJ
	Zbiralnik A-2B, AWG ali enakovredno	1	DIN 14355	Ponudnik	L2
	Trojak B/CBC z vijačnimi ventili 7 obratov	1	DIN 14345	Ponudnik	L2
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343	Ponudnik	L2
	Prehodna spojka B-C	4	DIN 14342	Ponudnik	L2
	Ročnik z zasunom B 75	1	SIST EN 15182-3	Ponudnik	L2
	Oporo koleno B 75	1	DIN 14368	Ponudnik	L2
	Ročnik z zasunom C 52	2	SIST EN 15182-3	Ponudnik	L2
	Turbo ročnik s C-spojko 52, Rosenbauer select flow NFPA Ali enakovredno	2	SIST EN 15182-2	Naročnik	1X L2, 1X D2
	Delovna vrv, 20 m, premer 10mm	1	lahko DIN 14920	Ponudnik	L1
	Vezna vrv, 2 m	2	/	Ponudnik	L1
	Cevni pritrdilec	2	DIN 14828	Ponudnik	D1
	Spojni ključ ABC	3	14822-2	Ponudnik	L2
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov z magnetom	1	/	Ponudnik	L1
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1	Naročnik	STREHA
	Cevna košara za B-cevi s cevmi, aluminij	3	DIN 14827-1	Ponudnik	D1 ALI D2
	Ventil na zasun B - B 75, z ventilom za izpust 1/2 cole	1		Naročnik	L2
	Mešalnik penila Z2	1	SIST EN 16712-1	Ponudnik	D2
	Kombiniran ročnik za sredno/težko peno M2/S3-C (200l/min)	1	SIST EN 16712-3	Ponudnik	D2
	Sesalna cev za penilo D1500	1	SIST EN 16712-2	Ponudnik	D2
	Komplet cevne obveze B, C	1			D1
4	Reševalna oprema				
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, premer 10 mm z nameščenim karabinom	2	SIST EN 1891 in SIST EN 362	Ponudnik	L1
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	2	lahko DIN 14921	Ponudnik	L1

	Stikalna lestev 4 delna	1	SIST EN 1147	Ponudnik	STREHA BOX
	A člen za stikalno lestev	1	SIST EN 1147	Ponudnik	STREHA
5	Sanitetni pribor				
	Komplet B za prvo pomoč	1	Priloga 2	Ponudnik	D1
	Koritasta nosila, zložljiva	1	DIN 13024	Naročnik	STREHA BOX
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica, pasovi, PVC	2	SIST EN 1865	Ponudnik	STREHA BOX
6	Osvetlitev in signalizacija				
	Ročna baterijska svetilka	2	lahko DIN 14642	Ponudnik	KABINA
	Varnostni triopan zložljiv - GASILCI	2	/	Ponudnik	D1
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/	Ponudnik	D1
	Signalni lopar (napis GASILCI)	1	/	Ponudnik	D1
	Cestni stožec zložljiv (cca 60 cm)	6	/	Ponudnik	D1
	Opozorilni trak z razvijalcem traku, 500 m	1	/	Ponudnik	D1
	Baterijski prenosni reflektor več pozicijski, na stojalu, Bosch 5000Lm ali enakovredno	2		Naročnik	D1
7	Delovne priprave in oprema				
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	2	DIN 82101	Ponudnik	L1
	Verižna žaga - baterijska + dodatna veriga, Bosch GKE 18V-40 ali enakovredne	1		Naročnik	L1
	Rezervna veriga za verižno žago	1		Naročnik	L1
	Akumulatorski kotni brusilnik, Bosch GWS 18V-11S ali enakovredno	1		Naročnik	L1
	Akumulatorska teleskopska žaga, Bosch GKE 18V-25 TP ali enakovredno	1		Naročnik	L1
	Akumulatorski set (2x akumulator + polnilna postaja), Bosch 2XGBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV ali enakovredno	1		Naročnik	KABINA
	Električna potopna črpalka TP 4/1	1	DIN 14425	Naročnik	D1
	Reševalna žaga, Stihl MS 462 C-MR ali enakovredno	1		Ponudnik	L1
8	Ročno orodje in merilne naprave				
	Lomilka ali večnamensko orodje, PARATECH HOOLIGAN TOOL ali enakovredno	1		Ponudnik	L1
	Gasilska sekira	1	lahko DIN 14900	Ponudnik	L1
	Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294	Ponudnik	L1
	Kramp	1	lahko DIN 20109	Ponudnik	L1
	Žaga, lokarica	1	lahko DIN 20142	Ponudnik	L1
	Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121	Ponudnik	STREHA BOX
	Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127	Ponudnik	STREHA BOX
	Lopata, pobiralna	2		Ponudnik	STREHA BOX

	Metla za asfalt cca 60 cm	2		Ponudnik	STREHA BOX
	Metla sirkova	2		Ponudnik	STREHA BOX
	Gnojne vile 3 ali 4 roge	2		Ponudnik	STREHA BOX
	Požarni kavelj, dvodelni ali zložljiv, 5 m	1	lahko DIN 14851	Ponudnik	L1
	Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm)	1		Ponudnik	L1
	Kovček z ročnim orodjem	1		Naročnik	D1
	Ročna termovizijska kamera, Flir E8 pro ali enakovredno	1		Ponudnik	KABINA
	Detektor plinov - eksplozimeter 4 plini, O ₂ , CO, METAN, VODIKOV SULFID, Drager X-AM2500 ali enakovredno	1		Ponudnik	KABINA
	Ročna termovizijska kamera, Flir K33 ali enakovredno	1		Ponudnik	KABINA
	Detektor plinov - eksplozimeter 4 plini, O ₂ , CO, METAN, DUŠIK, Drager X-AM2500 ali enakovredno	1		Ponudnik	KABINA
9	Posebna oprema				
	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih ali primerljiv bremenski trak	1		Ponudnik	D1
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2		Naročnik	D1
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1		Ponudnik	D1
	Prenosna radijska postaja, Motorola DP4600E ali enakovredno	2		Ponudnik	KABINA
	Ročni mikrofoni za prenosno radijsko postajo, Motorola ali enakovredno	2		Ponudnik	KABINA
	Prenosni vodni monitor z nosilcem Alco APF 2HH XL ali enakovreden	1		Ponudnik	STREHA
	Mobilna radijska postaja, Motorola DM4600 ali enakovredno	2		Ponudnik	KABINA
	Šoba za vodni monitor Alco MZV 2000/600 EVO ali enakovredna.	1		Ponudnik	STREHA
	Baterijski prezračevalnik LEADER E-FAN ali enakovreden	1		Ponudnik	L1 ali D1
	Kompresorski hladilnik Dometic CFX3 ali enakovreden	1		Ponudnik	L1

Podatki o opremi, ki jo bo dobavil naročnik:

	Oprema	Količina	Dimenzija, teža	Želena pozicija
	Turbo ročnik s C-spojko 52, Rosenbauer select flow NFPA Ali enakovredno	2	310 mm, 2,2 kg	1X L2, 1X D2
	Cevni mostiček 2B	2	1000x300 mm, 17,78 kg	STREHA
	Ventil na zasun B - B 75, z ventilom za izpust 1/2 cole	1	350x190x190 mm, 8 kg	L2
	Koritasta nosila, zložljiva	1	2150x650x190 mm, 16 kg	STREHA BOX

	Baterijski prenosni reflektor večpozicijski na stojalu, Bosch 5000Lm ali enakovredno	2	315x350x1040, 6,2 kg	D1
	Verižna žaga - baterijska + dodatna veriga, Bosch GKE 18V-40 ali enakovredne	1	830x220x230 mm, 8 kg	L1
	Rezervna veriga za verižno žago	1	80x80x10 mm, 0,3 kg	L1
	Akumulatorski kotni brusilnik, Bosch GWS 18V-11S ali enakovredno	1	325x265x118 mm, 1,7 kg	L1
	Akumulatorska teleskopska žaga, Bosch GKE 18V-25 TP ali enakovredno	1	240x190x160 mm, 7 kg	L1
	Akumulatorski set (2x akumulator + polnilna postaja), Bosch 2XGBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV ali enakovredno	1	115x185x82 mm, 1 kg	KABINA
	Električna potopna črpalka TP 4/1	1	250x456 mm, 21,3 kg	D1
	Kovček z ročnim orodjem	1	480x270x410 mm, 25 kg	D1
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2	500x200x100 mm, 5 kg	D1

1.6. Dokumentacija

Zahtevana dokumentacija

Ponudnik ponudbi priloži tudi:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami izvedbe nadgradnje (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila;
- skico končnega designa vključno z vsemi zahtevanimi napisi, z možnostjo spremembe designa po želji naročnika;
- podroben opis nadgradnje po posameznih segmentih in sklopih z navedbo.

Homologacija in pregled komisije Gasilske zveze Slovenije

Ponudnik mora pred predajo gasilskega vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo in pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije.

Prikaz uporabe vozila

Pri prevzemu vozila se opravi prikaz uporabe vozila oziroma delo z nadgradnjo.

Garancije

Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke:

- garancija za nadgradnjo min. 2 leti ali več,
- garancija za vgrajeno opremo min. 1 leto ali več,

- garancija na rjavenje oziroma oksidicijo min. 3 leta.

1.7. Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila in z njim povezanih okoliščin.

1.8. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil in komunikacija

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo **na portalu javnih naročil** Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **31. 3. 2026 do 12. ure**. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme, v skladu s 67. členom ZJN-3, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

1.9. Predložitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje **do 10. 4. 2026 do 9.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

1.10. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN **dne 10. 4. 2026** in se bo začelo **ob 10. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

1.11. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo, ki se uporabi za oddajo naročila, je **najnižja ponudbena cena**. Izbran bo izvajalec, ki bo za izvedbo javnega naročila ponudil najnižjo končno ceno brez DDV ter bo izpolnjeval vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

$$\text{točke (T)} = \frac{\text{najnižja ponujena skupna končna cena brez DDV}}{\text{ponujena skupna končna cena brez DDV ponudnika}} \times 100$$

1.12. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

1.13. Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko, na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3, po sprejemu odločitve o oddaji naročila, do sklenitve pogodbe, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se je pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike. Naročnik v tem primeru ni odškodninsko odgovoren nobenemu izmed ponudnikov, udeleženih v postopku.

1.14. Sklenitev pogodbe

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri, v nadaljevanju ZIntPK) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo, oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 35. členom ZIntPK mora naročnik v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe pridobiti pisno izjavo fizične ali odgovorne osebe poslovnega subjekta o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe, oziroma je naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca.

1.15. Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSL2X; IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala e-Revizija.

2. POGOJI ZA UDELEŽBO

2.1. Izpolnjevanje pogojev za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila

Ponudnik mora izpolnjevati vse, v tem poglavju navedene, pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik, namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.3. do 2.4. te dokumentacije.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave), kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 2.3. teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 2.4. te dokumentacije.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 2.3. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 2.4. te dokumentacije predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo. Če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem, ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še ostala navodila, ki izhajajo iz nadaljevanje te dokumentacije in iz veljavnih predpisov.

2.2. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov, glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila, zato morajo ponudbi obvezno priložiti izvod sklenjenega dogovora, iz katerega izhaja, da so se vsi ti subjekti v razmerju do naročnika izrecno in brezpogojno zavezali k solidarni odgovornosti za pravilno in pravočasno izvedbo predmetnega javnega naročila, sicer bodo ti subjekti izključeni iz postopka oddaje javnega naročila.

V skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3 mora naročnik od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik si pridržuje pravico od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo spodaj navedeni drugi razlogi za izključitev.

Tuji ponudniki morajo, v primeru, da ne predložijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, naročniku, poleg lastnih izjav o izpolnjevanju pogojev in izjav iz 77. člena ZJN-3, predložiti tudi

podatke z natančnim nazivom, sedežem ter drugimi podatki o organu, ki izdaja posamezno potrdilo, ter soglasje o uporabi njihovih osebnih podatkov za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev.

V kolikor se bo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za tujega ponudnika izkazalo, da organ, ki je naveden v ponudbi, ne izdaja uradnega potrdila o izpolnjevanju posameznega pogoja, ali da se potrdila v zvezi s tem pogojem sploh ne da pridobiti, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te določbe je v tem, da se prepreči neupravičeno zavlačevanja oddaje javnega naročila zaradi pomanjkljivih podatkov iz ponudbe tujega ponudnika.

2.3. Neobstoj razlogov za izključitev

V tej točki naveden pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti (samostojni ponudniki, vsi partnerji skupne ponudbe, vsi podizvajalci).

Pogoj: neobstoj razlogov za izključitev	Dokazilo
<p>Za priznanje sposobnosti pri gospodarskem subjektu ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, ter iz točk b), č), d), e), f), g) in h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3.</p> <p>Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:</p> <ul style="list-style-type: none">- ponudnik;- vsi partnerji v skupni prijavi/ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.	<p>Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. <u>Za potrebe preverjanja razloga za izključitev v E-Dosje naj ponudnik v delu II ESPD – informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta vpiše EMŠO njegovih oseb.</u></p> <p>Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v prijavi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.</p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta</p>

	v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).
--	---

2.4. Pogoji za sodelovanje

Pogoj: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	Dokazilo
<p>Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.</p> <p>Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila. 	<p>Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.</p> <p>V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev potrdila o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb.</p> <p>Zaželeno je, da ponudnik to dokazilo predloži že skupaj s ponudbo.</p>
Pogoj: izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila	Dokazilo
Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudbe končnim uporabnikom v eni od držav EU, uspešno, kakovostno in pravočasno, dobavljal vsaj tri (3)	Obrazec ESPD (v delu IV. Oddelek C., pod » Za naročila blaga: izvedba dobave

<p>gasilska vozila GVC-3, ki izpolnjujejo vsaj naslednje tehnične zahteve: vozilo izdelano po tipizaciji GZS, rezervoar za vodo minimalne kapacitete 10.000 litrov, kombinirana gasilska črpalka, visoki in srednji tlak, oba delujoča na isti osi, odgon za črpalko (PTO) iz motorja vozila z vgrajeno primerno sklopko, pralno/polivalna naprava na prvem delu vozila, z vsaj 7 pralnimi šobami.</p> <p>Ponudnik mora na željo naročnika na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela.</p> <p>Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.</p> <p>Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.</p>	<p>blaga določene vrste « navesti zahtevane informacije in podatke).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.</p> <p>V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev dodatnih dokazil, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, izdane in potrjene situacije/račune, podatke o referenčnih poslih, ipd...</p>
--	--

2.5. Pogodbeno razmerje z naročnikom

Pogoj: seznanitev in pristanek na vsebino pogodbenega razmerja	Dokazilo
<p>Z oddajo ponudbe ponudnik brez kakršnihkoli omejitev in zadržkov pristaja na zahteve in sprejema pogoje za oddajo in izvajanje javnega naročila, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in iz pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim izvajalcem.</p> <p>Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.</p>	<p>S podpisom ESPD ponudnik/gospodarski subjekt potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.</p>

2.6. Zahtevana zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti naročniku predložiti zahtevana zavarovanja oz. izjave o zagotovitvi zahtevanih zavarovanj.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna, nepreklicna, plačljiva na prvi poziv, unovčljiva v državi naročnika, po vsebini in kvaliteti pa ne smejo odstopati od vzorcev zavarovanj iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zahteva se zavarovanja, ki po vsebini ne odstopajo od predlog, ki izhajajo iz obrazcev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev, sicer se štejejo za nepravilna, zaradi česar se bo ponudba ponudnika štela kot nedopustna iz razloga, da ne ustreza zahtevam naročnika določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila!

Pogoj: zavarovanje dobre izvedbe	Dokazilo
<p>Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priložiti ponudbi izjavo, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo, kot izhaja iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.</p> <p>Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe za izvedbo dobave in storitev, ki so predmet tega javnega naročila, izročiti naročniku brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo zavarovanja za dobro izvedbo v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja (kot izhaja iz obr. – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo), v višini 10% pogodbene vrednosti skupaj z DDV, unovčljivo na prvi poziv in z veljavnostjo 60 dni po roku za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi.</p> <p>V kolikor se rok za izpolnitev obveznosti zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša oziroma v primeru, ko se pogodbena vrednost iz kateregakoli razloga z aneksom poveča, mora izvajalec dostaviti novo zavarovanje za dobro izvedbo, z novim datumom veljavnosti oziroma z višjim garantiranim zneskom!</p> <p>Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo.</p> <p>Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če:</p> <ul style="list-style-type: none">- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni	<p>S podpisom ESPD se ponudnik/gospodarski subjekt zavezuje naročniku izročiti zahtevana zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pogodbo.</p>

<p>podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, - izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, - izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje odgovornosti, - v drugih primerih, kot to določa pogodba. <p>Zavarovanje za dobro izvedbo velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Zavarovanje za dobro izvedbo bo unovčeno v primeru, da pogodbeni stranka (ponudnik) ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami in določili, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe in iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.</p>	
<p>Pogoj: zavarovanje za odpravo napak</p>	<p>Dokazilo</p>
<p>Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi mora ponudnik priložiti ponudbi izjavo, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku zagotovil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot izhaja iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.</p> <p>Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v roku in pod pogoji določenimi v pogodbi. Če izvajalec teh napak ne odpravi v skladu s pogodbo, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca.</p> <p>Za pokritje teh stroškov bo izvajalec najkasneje v roku 15 dni od datuma podpisa primopredajnega zapisnika izročil naročniku zavarovanje za odpravo napak v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja (kot izhaja iz obr. – Vzorec zavarovanja za odpravo napak), v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej pogodbi. Brez predložene garancije primopredaja del ni opravljena.</p>	<p>S podpisom ESPD se ponudnik/gospodarski subjekt zavezuje naročniku izročiti zahtevana zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pogodbo.</p>

2.7. Prepoved in omejitev poslovanja z naročnikom po ZIntPk

Pogoj: neobstoj prepovedi in omejitve poslovanja z naročnikom	Dokazilo
<p>Ponudnik, kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt, ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK</p> <p>Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:</p> <ul style="list-style-type: none">- ponudnik;- konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.	<p>Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o neobstoju okoliščin glede omejitve poslovanja.</p>

2.8. Plačilni pogoji

Naročnik bo pogodbene obveznosti plačal v roku, določenem v skladu z določili veljavnega zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalce oz. nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, je rok plačila ponudniku – izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot je navedeno v prvem odstavku te točke. Drugačnih opcij naročnik ne bo upošteval. Gospodarski subjekti, ki bodo ponudili drugačne plačilne pogoje, bodo izključeni iz postopka oddaje javnega naročila.

2.9. Razdelitev predmeta naročila na sklope

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

2.10. Variante ponudb

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.11. Zaveze izbranega ponudnika

Ponudnik, kot morebitni prevzemnik javnega naročila, z oddajo ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, potrjuje:

- da bo dobavo in vse zahtevane storitve izvedel strokovno in kvalitetno, po pravilih stroke in skladno z veljavnimi predpisi,
- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;
- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

-
- da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
 - da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
 - da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik;
 - da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;
 - da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v zahtevani kvaliteti in roku, kot to izhaja iz pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila;
 - da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
 - resničnost oziroma verodostojnost podatkov in informacij iz predložene ponudbe;
 - da bo delavce seznanil z vsebino sklenjene pogodbe v potrebnem obsegu.

2.12. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do **30. 6. 2026**. Gospodarski subjekt, ki bo ponudil krajši rok veljavnosti ponudbe, bo izključen iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nepredvideni okoliščin, zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki.

2.13. Protikorupcijska določila in preprečevanje nasprotja interesov

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izključitev gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času izvajanja postopka oddaje javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka, nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik mora, v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbo, na podlagi katere se izvaja javno naročilo, zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov tako pri izvajanju postopkov javnega naročanja kot pri izvajanju javnega naročila, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnava vseh gospodarskih subjektov.

2.14. Odgovornost za povzročitev škode zaradi neizpolnjevanja zahtevanih pogojev

V primeru, da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, na podlagi preverjanja podatkov v uradnih evidencah ugotovi, da izbrani ponudnik/člani skupine ponudnikov ali njihovi priglasi podizvajalci ne izpolnjujejo vseh pogojev, v skladu z izjavami iz ponudbene dokumentacije, pa

bi moral naročnik iz tega razloga razveljaviti javno naročilo in izvesti novo javno naročilo, je ponudnik/skupina ponudnikov odškodninsko odgovoren naročniku.

Ponudnik/skupina ponudnikov mora v takšnem primeru naročniku povrniti stroške izvedbe novega javnega naročila ter vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi morebitne zamude pri izvedbi storitev, zaradi zamude ali nezmožnosti črpanja evropskih sredstev, ipd...

Ponudnik/skupina ponudnikov odgovarja po načelu popolne odškodninske odgovornosti tudi za svoje priglase podizvajalce, ne glede na to ali je vedel za dejstvo, da posamezni podizvajalec v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval vseh naročnikovih pogojev ali ne.

Naročnik zato ponudnikom/skupini ponudnikov svetuje, da v podizvajalskih pogodbah uredijo možnost regresnih zahtevkov do podizvajalcev v zgoraj navedenih primerih.

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

3.1. Obrazec ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani e-JN <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjeki, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Pri izpolnjevanju obrazca ESPD mora gospodarski subjekt/ponudnik v Oddelku D navesti, ali namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, kot to določa 94. člen ZJN-3, in, če je to znano, katerim gospodarskim subjektom. Pri tem je Oddelek D namenjen navedbi **zgolj tistih podizvajalcev**, na katerih zmogljivosti se kandidat oziroma ponudnik **ne sklicuje, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje, ki jih je določil naročnik**. Vsi gospodarski subjeki, na katerih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje kandidat oziroma ponudnik, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje – tudi podizvajalci, so namreč navedeni že v prejšnjem oddelku (Oddelek C).

V Oddelku C se gospodarski subjekt izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. členom ZJN-3 **sklicuje na kapacitete drugih subjektov, da bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje**. V primeru, da na to vprašanje odgovori z »da«, mora k ponudbi poleg svojega ESPD priložiti tudi ESPD vsakega od gospodarskih subjektov, na katerih kapacitete se sklicuje.

Vse morebitne ostale informacije v zvezi z ESPD lahko pridobite na povezavi <https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html>.

3.2. Obrazec "Predračun" oziroma »Ponudba« in zahtevane priloge

Ponudnik mora v predračunu ponuditi vozilo, ki je skladno s tehničnimi specifikacijami, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik izpolni vse postavke v obrazcu Ponudba/Predračunu, in sicer, na **največ dve decimalni mesti**.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »**Skupna ponudbena vrednost**« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »**Predračun**« naloži izpolnjen obrazec »obr. – **Ponudba/Predračun**« v obliki pdf, morebitne ostale specifikacije ponudbe/kalkulacijo ponudbe/cenike, pa naloži v razdelek »**Dokumenti**«, del »**Ostale priloge**«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »**Predračun**«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »**Skupna ponudbena vrednost**«, podatki v »obr. – **Ponudba/Predračun**« - naloženemu v razdelek »**Skupna ponudbena cena**«, del »**Predračun**«, in specifikacijo ponudbe/kalkulacijo ponudbe/ceniki - naloženimi v razdelek »**Dokumenti**«, del »**Ostale priloge**«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »**Dokumenti**«, del »**Ostale priloge**«.

3.3. Zaupnost podatkov iz ponudbene dokumentacije

V skladu z ZJN-3 naročnik ni (več) vezan na varovanje poslovne skrivnosti, kot jo pozna ZGD-1, temveč se sklicevanje na poslovno skrivnost v delu ponudbe dopušča le, če jo je ponudnik tako predložil in označil. ZJN-3 torej dopušča le tiste poslovne skrivnosti, ki podležejo subjektivnemu kriteriju presoje in morajo biti kot take določene vnaprej, v sami ponudbi.

Ponudnik mora v ponudbi navesti oziroma označiti informacije, ki predstavljajo **poslovno skrivnost**. ZGD-1 določa, da za poslovno skrivnost štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.

V skladu z določili tretje alineje prvega odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) mora imetnik poslovne skrivnosti v danih okoliščinah razumno ukrepati, da jo ohrani kot skrivnost. Ponudnik mora zato **sklep o določitvi poslovne skrivnosti** predložiti že v ponudbi. Kot je pojasnila tudi že DKOM (npr. sklep št. 018-348/2011) "Iz citiranega določila nedvomno izhaja, da mora

biti sklep pisen in da morajo biti z njim seznanjene vse osebe, ki so dolžne podatek varovati, kar posledično pomeni, da sklep ne more veljati za nazaj.”

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila s strani naročnika. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov

Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod davčno tajnost ali varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da bodo kot zaupni ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne preklice zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Naročnik opozarja ponudnike, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Osebnosti podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova obdelava bo izvedena skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, vse v skladu z namenom izvedbe postopka oddaje javnega naročila v skladu z določili ZJN-3.

3.4. Podatki o ponudnikih in podizvajalcih

3.4.1. Ponudniki

Kot ponudnik lahko v postopku konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana oziroma izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se izvaja predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje, ki izhajajo iz veljavnih predpisov ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V postopkih javnega naročanja lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, ki skupaj izpolnjujejo pogoje in so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, vključno z začasnimi združenji. Če želijo skupine gospodarskih subjektov predložiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v več ponudbah, pod pogojem, da v nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec.

3.4.2. Tuji ponudniki

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje, v skladu z veljavnim Zakonom o upravnem postopku. V tem primeru ponudnik naročniku poda izjavo o tem, kdo je pooblaščenec za vročanje.

Če ponudnik ne bo imenoval pooblaščenca za vročanje pisanj, ga bo imenoval naročnik. Temu pooblaščenču bo naročnik vročal vsa pisanja in odločitve.

3.4.3. Skupna ponudba gospodarskih subjektov

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora dokazati neobstoj razlogov za izključitev po ZJN-3 sam, za ostale pogoje pa glede na predmet naročila in objektivne razloge naročnik sam presodi, ali se dopušča kumulativno izpolnjevanje pogojev, ob upoštevanju določil ZJN-3 ter prakse Državne revizijske komisije.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval predložitev **akta o skupni izvedbi naročila** (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, v informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v del »Predračun« naloži zgolj en izpolnjen obrazec »**Predračun**« / »**Ponudba**« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju, v razdelek v razdelek »Dokumenti«, v del »Ostale priloge«, pa zgolj en izvod morebitnih zahtevanih prilog ponudbi, kot na primer specifikacijo ponudbe, cenike,

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

3.4.4. Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 2.3. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

3.5. Podpis ponudbenega predračuna in druge dokumentacije

Ponudnik mora prilogo »**Ponudba**«/»**Predračun**« izpolniti ter ga podpisanega in žigosanega v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. Navedena priloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.

V primeru, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila tudi **specifikacija ponujenega blaga**, ga kot prilogo v **pdf. formatu** pripne informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, v del »Ostale priloge«.

V primeru:

- **več zakonitih zastopnikov:** zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov;
- **samostojnega ponudnika:** v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov;
- **ponudbe skupine ponudnikov:** v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblašajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, lahko pa so takšna pooblastila vključena v dogovore o skupni izvedbi javnega naročila.

Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigovanje ni potrebno).

Med »Ostale priloge« tako ponudnik priloži vso ostalo dokumentacijo, potrdila, soglasja, tehnične specifikacije itd., ki jih zahteva naročnik. V ta razdelek se na primer naložijo tudi potrdila o nekaznovanosti, ipd. Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Ostale priloge« pa so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

V primeru **skupnega nastopanja**, nastopanja z **uporabo zmogljivosti drugih subjektov** ali s **podizvajalci**, ponudnik, ki oddaja ponudbo, v razdelku »Osnovni podatki« navede ali sodeluje s katerim od navedenih. V tem primeru se mu odpre dodaten razdelek za sodelujoče, kamor vnese naziv in naslov sodelujočega ter zanj priloži ESPD ali izjavo (če je slednja dovoljena). ESPD-ji sodelujočih se priložijo v razdelek »ESPD-sodelujoči«, če so dovoljene izjave pa v razdelek »Izjave – sodelujoči«. V obeh primerih pa je mogoče naložiti več datotek (če npr. ponudnik sodeluje z enim partnerjem in še dvema podizvajalcema, bo v razdelek ESPD-sodelujoči/Izjava-sodelujoči lahko naložil tri datoteke).

3.6. Jezikovne zahteve

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikatih so lahko predloženi v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

4. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

	<p><u>obr. – »Ponudba«/»Predračun«</u> – pravilno izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.</p> <p>Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudba/Predračun v *.pdf datoteki (v celoti izpolnjen, podpisan in požigosan), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.</p>
	<p><u>Popis opreme</u> (priloga dokumentacije v Excel-u) – pravilno in v celoti izpolnjen s strani ponudnika.</p> <p>Ponudnik predloži opis opreme (proizvajalec in tip) za tisto opremo, ki je v dokumentaciji navedeno, da jo dobavi ponudnik.</p> <p>Pravilno in v celoti izpolnjen obrazec popisa opreme ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
	<p>Ponudnik ponudbi priloži tudi:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>tehnično risbo</u> vozila z označenimi glavnimi merami izvedbe nadgradnje (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;- <u>načrte razporeda</u> opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila;- <u>skico končnega designa</u> vključno z vsemi zahtevanimi napisi, z možnostjo spremembe designa po želji naročnika.- <u>podroben opis nadgradnje po posameznih segmentih in sklopih</u> z navedbo materialov in priloženimi fotografijami ali načrti za vsak sklop posebej. <p>Zahtevane priloge ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
	<p>ESPD – ustrezno izpolnjen, natisnjen in podpisan, in sicer za ponudnika, partnerja ponudbe (skupaj s predloženo fotokopijo akta o skupnem nastopanju pri izvajanju naročila) ter podizvajalce (skupaj s fotokopijami sklenjenih podizvajalskih pogodb).</p> <p>Za potrebe preverjanja razloga za izključitev v E-Dosje naj ponudnik v delu II ESPD – vpiše vse potrebne informacije o VSEH OSEBAH, ki so članice njegovega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (kot npr. direktorji, prokuristi, drugi pooblaščenici v smislu prvega odstavka 75. člena ZJN-3), za potrebe preverjanja je nujno potrebno vpisati njihove EMŠO podatke.</p> <p>Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Akt o skupnem nastopanju in podizvajalske pogodbe ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>

	<p><u>Obr. – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo</u> – le v primeru, če kateri izmed izvajalcev zahteva neposredno plačilo.</p> <p>Ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
	<p><u>Pogodba / dogovor o skupnem nastopu</u> pri izvajanju javnega naročila, v kolikor za javno naročilo kandidira skupina ponudbenih partnerjev oziroma <u>Podizvajalska pogodba</u>, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem.</p> <p>Ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
	<p><u>Izjave po ZIntPK ter dokazila</u>, v kolikor so zahtevana že v fazi oddaje ponudbe oziroma jih ponudnik sam odda skupaj s ponudbeno dokumentacijo.</p> <p>Ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
	<p><u>Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije</u></p> <p>Ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

4.1. obr. – Ponudba/Predračun

Na obvestilo o javnem naročilu **Izvedba nadgradnje gasilskega vozila**, poslano v objavo na portal javnih naročil dne 9. 3. 2026, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:	
Datum:	

PONUDBNIK:

Firma/Ime ponudnika:	
Sedež/Naslov ponudnika:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka:	

PONUDBENA CENA	
Postavke ponudbe	Cena v EUR
1. Izvedba storitev nadgradnje	
2. Dobava opreme po popisu	
Skupaj brez DDV	
DDV %	
SKUPAJ z DDV	

Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede tehničnih lastnosti gasilskega vozila, vgrajene opreme in opreme, ki jo zahteva naročnik, ter vgraditev opreme, ki jo bo zagotovil naročnik.

Prav tako smo upoštevali vse morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskega vozila, ki ga ponujamo v svoji ponudbi.

FIKSNOST CENE:

Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe vseh storitev po tej pogodbi in izražena v evrih, ter vključuje:

- DDV (davek na dodano vrednost) in druge obvezne dajatve, zavarovalne stroške in stroške dobave predmeta pogodbe na lokacijo naročnika, stroški pridobitve homologacije, stroški pridobitve dokumentacije, na podlagi katere bo naročnik registriral vozilo RS in pridobil prometno dovoljenje;
- stroški priprave in izvedbe prevzema vozila, vključno z zavarovanjem odprave napak;
- stroški šolanja uporabnikov za vzdrževanje in rokovanje z vozilom v obsegu najmanj 2 uri;
- vsi ostali stroški (dajatve, trošarine, garancije, zavarovanje, takse, tehnične podpore...), ki bodo nastali izvajalcu pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti in druge stroške, potrebne za pravilno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je cena za ponujeno nadgradnjo gasilskega vozila, ki ga ponujamo v tej ponudbi fiksna, in da se v času od podpisa pogodbe do dobave in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika ne bo spremenila.

Naročniku izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

PLAČILNI ROK:

Naročniku, izjavljamo, da pristajamo na plačilni rok in plačilne pogoje, določene v vzorcu pogodbe.

PREDAJA VOZILA:

Naročniku izjavljamo, da bomo gasilsko vozilo, predali z opravljenim atestom, drugo stopenjsko homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo, zahtevano s strani naročnika, opremo po CPP, opremo, ki jo bomo namestili v vozilo in jo bo zagotovil naročnik sam in ostalih predpisih, ki urejajo področje gasilskih vozil oziroma skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbenimi določili.

DOBAVNI ROK:

Naročniku izjavljamo, da bomo gasilsko vozilo, ki je predmet naše ponudbe dobavili najkasneje do 31. 8. 2027.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dobavo gasilskega vozila lahko spremeni izključno in samo na podlagi odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok za dobavo gasilskega vozila ni podaljšan.

GARANCIJSKI ROKI:

Izjavljamo, da dajemo za gasilsko vozilo, ki ga ponujamo v naši ponudbi, naslednje garancijske roke:

- garancija za nadgradnjo: 2 leti ali več,
- garancija za vgrajeno opremo / tehnične sklope: 1 leto ali več,
- garancija na rjavenje oziroma oksidacijo min. 3 leta.

* Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega vpiše svoj ponujeni garancijski rok.

IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREDPISIH:

Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da nadgradnja gasilske vozila, ki jo ponujamo v naši ponudbi, odgovarja vsem tehničnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za tovrstna gasilska vozila v Republiki Sloveniji, da ustreza deklariranim tehničnim navedbam ter kvaliteti in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in mednarodnim predpisom.

SERVISIRANJE GASILSKEGA VOZILA V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA:

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da (ustrezno označite in vpišite):

☐ da SAMI OPRAVLJAMO SERVIS:

Servis zagotavljamo na naslednji lokaciji:
naziv servisa

naslov servisa
servisiranje podvozja/nadgradnje*
telefon
elektronski naslov
kontaktna oseba

☐ da NE OPRAVLJAMO SERVISA:

Servis zagotavljamo preko naslednjega pooblaščenega servisa:

naziv servisa
naslov servisa
servisiranje podvozja/nadgradnje*
telefon
telefaks
elektronski naslov
kontaktna oseba

*ponudnik vpiše ali zagotavlja servisiranje podvozja in/ali nadgradnje. Ponudnik lahko zagotovi servisiranje podvozja in/ali nadgradnje preko pooblaščenega serviserja.

Naročniku izjavljamo, da lahko zagotovimo za popravilo gasilskega vozila, v primeru potrebe, nepretrganost servisne službe in takojšnjo nabavo morebitno potrebnih rezervnih delov oziroma nabavo le teh v najkrajšem možnem času.

VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja najmanj do 30. 6. 2026.

IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da v kolikor bomo izbrani v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil:

- da je ponujena nadgradnja gasilskega vozila v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji ter so v skladu z mednarodnimi predpisi in da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste,
- da ponujena nadgradnja gasilskega vozila ustreza deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in da bo v gasilsko vozilo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik,
- bomo ob dobavi nadgrajenega gasilskega vozila naročniku izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na gasilsko vozilo, skladno z določili pogodbe.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki izhajajo iz nje in je dana pod materialno odgovornostjo.

PRILOGE PONUDBI:

V skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ponudbi prilagamo:

- ☐ tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami izvedbe nadgradnje (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;
- ☐ načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila;

☐ skico končnega designa vključno z vsemi zahtevanimi napisi, z možnostjo spremembe designa po želji naročnika.

☐ podroben opis nadgradnje po posameznih segmentih in sklopih z navedbo
materialov in priloženimi fotografijami ali načrti za vsak sklop posebej

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

KRAJ	ŽIG	PONUDNIK/VODILNI PARTNER ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

4.2. obr. – ESPD

Poleg svojega ESPD mora ponudnik naročniku predložiti tudi ESPD-je, ki so jih izpolnili:

- subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3, in
- podizvajalci, in sicer ne glede na to, ali jih ponudnik nominira v ponudbi ali predlaga njihovo vključitev v izvedbo javnega naročila po oddaji naročila (v slednjem primeru mora izbrani ponudnik ESPD podizvajalca predložiti takrat, ko ga nominira).

V primeru skupne ponudbe, morajo ESPD predložiti vsi partnerji v skupini, pri čemer vsak partner izpolni svoj ESPD.

Gospodarski subjekt mora ESPD izpolniti skrbno in v njem navesti resnične podatke, saj se v nasprotnem primeru šteje, da je podal lažno izjavo, kar je prekršek iz 5. točke prvega odstavka oziroma 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3, ki se sankcionira z globo in izločitvijo iz postopkov javnega naročanja za obdobje treh oziroma petih let.

4.3. Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

PODIZVAJALEC (firma/ime, sedež/naslov, matična številka):

V zvezi z javnim naročilom **Izvedba nadgradnje gasilskega vozila**, poslano v objavo na portal javnih naročil dne 9. 3. 2026, naročniku dajemo zahtevo, na podlagi katere naj nam naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna plačilo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec v skladu z določili 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

KRAJ	ŽIG	PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

4.4. obr. – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena

v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

4.5. obr. – Vzorec zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena

v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

4.6. obr. – Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj se bo pogodba pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

NAROČNIK

Prostovoljno gasilsko društvo Vipava, Goriška cesta 15, 5271 Vipava, kot naročnik
ki ga zastopa predsednik Nejc Marc,
matična številka: 5115876000,
ID za DDV: SI 42294479,
IBAN: SI56 6400 0940 1057 457

in

IZVAJALEC

_____ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec,

ki ga zastopa _____,
matična številka: _____,
ID za DDV: _____,
IBAN: _____,

skleneta naslednjo

**Pogodbo št. _____ za
izvedbo nadgradnje gasilskega vozila**

Uvodna določila

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod zap. št. _____, z dne _____.

Sredstva so delno zagotovljena v finančnem načrtu PGD Vipava za leto 2026 in v proračunu Občine Vipava za leto 2026, 2027 – proračunska postavka 07005, konto 4310 003, NRP OB136-11-0016.

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:

- na podvozju tovornega vozila Volvo FMX z originalno kabino 1 + 1, ki ga bo dostavil naročnik, izdelal nadgradnjo gasilskega vozila, dobavil in vgradil opremo ter izvedel druge storitve, skladno z zahtevami in določili, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
- Izvajalec bo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik in je navedena na seznamu opreme.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

Naročnik ima pravico vsaj 5 brezplačnih ogledov izdelave nadgradnje.

Če bo dokazan sum o neustreznosti izvedenih del in dobavljene opreme, bo stroške takih preiskav in odprave nepravilnosti nosil izvajalec, sicer pa naročnik. V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Pogodbena cena, obračun in roki

3. člen

Pogodbena cena za izvedbo storitev in za dobavo opreme, ki je predmet te pogodbe ter za izpolnitev ostalih obveznosti izvajalca, v skladu z določili in zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, to pogodbo in ponudbo izvajalca št. _____, znaša:

PONUDBENA CENA	
Postavke ponudbe	Cena v EUR
3. Izvedba storitev nadgradnje	
4. Dobava opreme po popisu	
Skupaj brez DDV	
DDV %	
SKUPAJ z DDV	

Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe vseh storitev po tej pogodbi in izražena v evrih, ter vključuje:

- DDV (davek na dodano vrednost) in druge obvezne dajatve, zavarovalne stroške in stroške dobave predmeta pogodbe na lokacijo naročnika, stroški pridobitve homologacije, stroški pridobitve dokumentacije, na podlagi katere bo naročnik registriral vozilo RS in pridobil prometno dovoljenje;
- stroški priprave in izvedbe prevzema vozila, vključno z zavarovanjem odprave napak;
- stroški šolanja uporabnikov za vzdrževanje in rokovanje z vozilom v obsegu najmanj 2 uri;
- vsi ostali stroški (dajatve, trošarine, garancije, zavarovanje, takse, tehnične podpore...), ki bodo nastali izvajalcu pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti in druge stroške, potrebne za pravilno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.

Izvajalec mora izvršiti nadgradnjo, dobaviti potrebno opremo ter izvesti ostale storitve po pogodbi, ki so potrebne za uspešno primopredajo vozila naročniku, najkasneje do 31. 8. 2027.

Naročnik bo poravnala pogodbeni znesek 30 dni od prejema e-računa v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov RS, po potrditvi računa s strani skrbnika pogodbe in po uspešno izvedeni primopredaji.

Medsebojne obveznosti pogodbenih strank

člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;

- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 15 dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, predložiti zahtevano zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določili dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in to pogodbo;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

Izvajanje naročila s podizvajalci

4. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora izvajalec, v primeru podizvajalcev, ki so naročniku predložili zahtevo za neposredno plačilo, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki so naročniku predložili zahtevo za neposredno plačilo v skladu z določili 94. člena ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)	Obseg in vrsta del:	Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij, ki se nanašajo na priglase podizvajalce in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih

namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Zavarovanje za dobro izvedbo

5. člen

Izvajalec mora, najkasneje v petnajstih delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z vsebino kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in z veljavnostjo z veljavnostjo 60 dni po roku za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedba pogodbenih del, pravočasna izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbenih kazni iz te pogodbe ter spoštovanje drugih pogodbenih določil, tako v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam naročnika.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Finančno zavarovanje se v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga v veljavnim finančnim zavarovanjem, ima iz tega naslova pravico zadržati izplačilo zneska do višine 10% pogodbene vrednosti z DDV v trenutku nastanka takšnih okoliščin in sicer vse do predložitve zahtevanega zavarovanja.

Pregled in prevzem vozila

6. člen

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti preko telefona, e-pošte ali pisno, vsaj 2 delovna dneva pred nameravano dobavo. Pregled in prevzem vozila se bo izvedel na lokaciji izvajalca.

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščen organizaciji za tehnične preglede vozil.

Pred prevzem vozila se opravi pri izvajalcu nadgradnje - predprevzem:

- preizkus delovanja vseh vgrajenih naprav in opreme,
- testiranje vozni lastnosti vozila in preizkus vzdržnosti vozila,
- pregled funkcionalnosti in izgleda konstrukcije nadgradnje pritrjene na vozilo in pritrdišč (varov).

Končni prevzem vozila se opravi pri izvajalcu na naslednji način:

- izvede se ponovni popolni pregled celotne nadgradnje (kot pri pred predprevzemu)
- izvede se izobraževanje vsaj 20 oseb naročnika o delovanju nadgradnje v obsegu 2 ur,
- izvede se vizualni pregled vozila in notranjosti vozila,
- izdela se zapisnik o prevzemu vozila, kateremu mora biti priložena vsa zahtevana dokumentacija izročena s strani izvajalca.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

- podpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- izjava o uporabljenih materialih za izdelavo vodnega rezervoarja (ustrezno za uporabo pri prevozu pitne vode);
- načrt vseh instalacij v vozilu (elektro, vodne, itd)
- izjava o uporabljeni Al pločevini pri izdelavi nadgradnje (z ustrezno proti - oksidacijsko zaščito)
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;
- zapisnik in izkaznico o izvedbi opravljenega homologacijskega pregleda II. stopnje;
- zahtevano zavarovanje za odpravo napak.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

Ob dobavi predmeta te pogodbe bosta naročnik in izvajalec podpisala primopredajni zapisnik, katerega obvezne sestavine je datum prevzema vozila, navedba vse dokumentacije, ki jo bo izvajalec izročil naročniku ter morebitna odstopanja od izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalec. V tem primeru se šteje, da izvajalec ni izpolnil vseh svojih pogodbenih obveznosti, izvajalec pa mora v roku, ki ga določi naročnik, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Dobava se šteje za uspešno z odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti o čemer se sestavi zapisnik.

Naročnik si pridržuje pravico v utemeljenih razlogih zaradi napak vozila, izvedenih storitev ali opreme v celoti zavrni prevzem.

Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oziroma opremi, ki jih ugotovi naročnik po prevzemu oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne odpravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. Odpravo napak na opremi sme naročnik izvesti na izvajalčev račun, vendar le pri pooblaščenih serviserjih.

Stroške odprave napake oziroma pomanjkljivosti je dolžan plačati izvajalec iz svojih sredstev v roku, ki ga pisno določi naročnik glede na obseg napake oz. pomanjkljivosti.

Izvajalec mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe za dobavljeno opremo.

Garancijski rok za vozilo ter odgovornost in jamčevanje

7. člen

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

-
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na dobavljeno blago in opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko lastnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za predmet te pogodbe, izdelavo nadgradnje vozila ter dobavljeno opremo, da je izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje nudi izvajalec naslednje garancijske roke:

- garancija za nadgradnjo: 2 leti ali več,
- garancija za vgrajeno opremo / tehnične sklope: 1 leto ali več,
- garancija na rjavenje oziroma oksidacijo min. 3 leta.

Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji PGD Vipava Goriška cesta 15, 5271 Vipava ali kjer bo prišlo do okvare vozila ali nadgradnje in vse vgrajene opreme.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak.

Odzivni čas za odpravo napake je dva dni, ki se šteje od prejema lastnikovega sporočila o napaki. Lastnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti na elektronski naslov _____, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec mora ob primopredaji izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5% končne obračunane pogodbene vrednosti celotnega naročila skupaj z DDV. Trajanje finančnega zavarovanja je do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej pogodbi. . Finančno zavarovanje služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak končna primopredaja ni opravljena.

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v roku in pod pogoji določenimi v pogodbi. Če izbrani izvajalec po prejemu obvestila naročnika o pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi dobavljenega neustreznega/nekvalitetnega vozila in opreme oziroma nekvalitetnih storitev, v zahtevanem roku ne odpravi vseh pomanjkljivosti v skladu s pogodbo, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca, za kar ima pravico

unovčiti predloženo zavarovanje za odpravo napak, ki ga je izvajalec dolžan izročiti v skladu z določili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot enega izmed pogojev za uspešen prevzem vozila.

Če je kakšen del vozila ali opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistvo popravljen, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati novo garancijsko listino za vozilo.

Izvajalec mora na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša garancijski rok.

V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku, sme naročniku napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik ali zavrniti prevzem. Odpravo napak sme naročnik izvesti le pri pooblaščenih serviserjih.

Razdrtje oziroma odstop od pogodbe in prepoved cesije

8. člen

V primeru, da izvajalec ne bo dobavil vozila, ki je predmet te pogodbe v dogovorjeni kakovosti, ne bo izpolnjeval obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi in ne bo priložil vse potrebne dokumentacije za registracijo posameznega vozila v RS, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za prekinitev pogodbe.

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreči in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Pogodbo lahko pisno odpove vsaka pogodbeni stranka z odpovednim rokom en mesec.

Če zamuda izvajalca preseže 30 dni, lahko naročnik od nje odstopi, brez da poda izvajalcu dodaten rok za izpolnitev.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka če:

- izvajalec krši obveznosti po tej pogodbi (ne velja za zamudo roka dobave vozila iz 3. člena te pogodbe in kršitve ne odpravi v 5 koledarskih dneh od prejema naročnikovega opomina);
- izvajalec zamuja z aktivnostmi in je očitno, da zaradi te zamude ni sposoben pravočasno izvesti storitev;
- če so storitve v bistvenem izvedene v nasprotju z zahtevami naročnika.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnikov, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

9. člen

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu vozila oziroma do popolne odškodnine.

Za obračunano pogodbeno kazen se izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Varovanje zaupnih in osebnih podatkov

10. člen

Izvajalec, njegovi delavci in podizvajalci morajo vse informacije o naročniku in drugih, ki so jih pridobili pri izvajanju te pogodbe, obravnavati kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne. Naročnik mora na enak način obravnavati informacije o izvajalcu. Objaviti je mogoče le tiste podatke za katere to dovoljuje 35. člen ZJN-3.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, 40/25 – ZInFV-1 in 10/26 – ZP-1L, v nadaljevanju ZVOP-2) podpisniki te pogodbe soglašajo, da osebnih podatkov, do katerih pridejo delavci naročnika in izvajalca v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ne bodo uporabljali v nasprotju z določili ZVOP-2. Osebni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene izvajanja tega javnega naročila. To določilo velja tudi v primeru odpovedi ali drugega načina prenehanja te pogodbe.

Podpisniki te pogodbe se zavezujejo, da bodo zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali možne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona

Pooblaščen osebe

11. člen

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščen zastopnik in skrbnik pogodbe, ki ga določi naročnik je Marc Nejc.

Pooblaščen zastopnik in skrbnik pogodbe, ki ga določi izvajalec je _____.

Morebitno spremembo strokovnega kadra je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni. Izvajalec ne sme zamenjati navedenih oseb brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Protikorupcijska klavzula

12. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Omejitve poslovanja

13. člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član posloводства ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu.

V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Zakonski razvezni pogoji

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno

zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Pogodbena kazen zaradi zamude in zaradi odstopa od pogodbe

15. člen

V primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu vozila oziroma do popolne odškodnine.

Za obračunano pogodbeno kazen se izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe

16. člen

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 15 dneh po odstopu od pogodbe.

Končna določila

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

18. člen

Vsaka pogodbeno stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

19. člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

20. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bodo mogle rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

21. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa dva izvoda.

22. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka, po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter izpolnitvi odložnega pogoja.

23. člen

Sestavni del pogodbe je:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z ostalimi prilogami in dopolnitvami;
- vprašanja in pojasnila objavljena na portalu javnih naročil;
- ponudba izvajalca št. _____, z dne _____;
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

Številka:

Dne:

NAROČNIK:

Številka:

Dne:

IZVAJALEC:

S podpisom ESPD ponudnik/gospodarski subjekt potrdi, da je seznanjen z vsebino in da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

4.7. Izjava o neobstoju okoliščin glede omejitve poslovanja

IZJAVA po 35. členu¹ ZIntPK

V skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) poda fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Spodaj podpisani(-a): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(podpisnik navede ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam,

da poslovni subjekt »Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.«² ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Datum: _____ Žig poslovnega subjekta: _____ Podpis fizične / odgovorne osebe: _____

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹ Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka tega člena.

² Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.

4.8. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb ter o povezanih družbah

**IZJAVA
po 14. členu ZIntPK**

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri, v nadaljevanju ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika **zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj** dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke:

- o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
- ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani izvajalec javnega naročila »Izvedba nadgradnje gasilskega vozila«

(pravna oseba, podjetnik, društvo, zavod ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma/Ime: _____

Sedež/Naslov: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti): DA ☐ NE ☐

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE:

	Firma, matična in davčna št. pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe	Sedež pravne osebe oziroma prebivališče fizične osebe	Lastniški delež v % oziroma delež ustanoviteljskih pravic v %	Tihi družbenik ³ (ustrezno označiti) – če DA, potem navesti nosilca tihe družbe
1.				DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2.				DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
3.				DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
4.				DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

V kolikor je v lastništvu ponudnika udeleženih več fizičnih ali pravnih oseb, je potrebno izjaviti priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

PODATKI O DRUŽBAH, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom⁴

	Firma, sedež, matična in davčna številka pravne osebe	Razmerje v skladu s 527. členom ZGD-1
1.		

³ Novela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki prenehajo obstajati z dnem 28.7.2012, zato te del določbe 14/VI ZIntPK za družbe s sedežem v RS, ne pride več v poštev. Določba pa velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

⁴ 527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

2.		
3.		

V kolikor je s ponudnikom povezanih več pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik oziroma je udeležena pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitev uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

KRAJ	ŽIG	GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

4.9. Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek), _____ (naslov) zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta _____, s sedežem na naslovu _____, matična številka _____

v zvezi z javnim naročilom: **Izvedba nadgradnje gasilskega vozila,**

naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Vipava,

številka objave na portalu javnih naročil pod zap. št. JN _____, z dne _____, ter v Uradnem listu EU pod zap. št. _____,

izjavljam,

da pri gospodarskem subjektu _____ ne obstajajo okoliščine, ki so podlaga za omejevalne ukrepe prvem odstavku 5k člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (Ur. l. EU št 229, z dne 31.07.2014, str. 1-11) in vsemi njenimi spremembami, saj ta:

- ni ruski državljan ali fizična oseba s prebivališčem v Rusiji oziroma pravna oseba, ustanova ali organ s sedežem v Rusiji,
- ni pravna oseba, ustanova ali organ, katere več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
- ni fizična ali pravna oseba, ustanova ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Ime in priimek: _____

Podpis in žig gospodarskega subjekta: