



Datum: 6. 3. 2026
Številka: JN-23-2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju, v nadaljevanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi izvedenega odprtega postopka za javno naročilo »Nabava zobozdravstvenega materiala«, naročnik Zdravstveni dom Ljubljana sprejema naslednjo

ODLOČITVEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Nabava zobozdravstvenega materiala« za obdobje dveh (2) let, se za:

- **6. sklop:** Ostali odtisni materiali in pripomočki za odtiskovanje **ne odda**, ker je naročnik zavrnil vse prejete ponudbe;
- **10. sklop:** Cementi za kritje pulpe, začasne zalivke in začasno cementiranje ter izdelavo prevlek se odda ponudniku **Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.** v okvirni ponudbeni vrednosti **33.031,48 EUR z DDV**;
- **14. sklop:** Materiali za adhezijo in jedkanje se odda ponudniku **Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o.** v okvirni ponudbeni vrednosti **25.298,22 EUR z DDV**;
- **15. sklop:** Endodontski inštrumenti, guttapercha in papirni poeni se odda ponudniku **Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.** v okvirni ponudbeni vrednosti **37.297,00 EUR z DDV**;
- **18. sklop:** Endodontija – polnila in ostali materiali se odda ponudniku **Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.** v okvirni ponudbeni vrednosti **58.694,40 EUR z DDV**;
- **20. sklop:** Sredstva za preventivo se **ne odda**, ker naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe;
- **23. sklop:** Zatički se odda ponudniku **Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.** v okvirni ponudbeni vrednosti **12.954,86 EUR z DDV**.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik Zdravstveni dom Ljubljana je skladno s 40. členom ZJN-3 izvedel odprti postopek za oddajo javnega naročila št.: JN-23-2025 »Nabava zobozdravstvenega materiala«, objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave JN008335/2025-EUe16/01, datum objave: 22. 10. 2025.

Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 15. 12. 2025 do 9.00 ure, so za navedene sklope prispele 4 ponudb. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 12. 2025 ob 11.00 uri. Iz zapisnika o odpiranju ponudb je razvidno, da so bile oddane ponudbe ponudnikov:

- Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana,
- Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje,
- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana in
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je opravil popoln pregled ponudb. Naročnik je za vse ponudnike preveril izključitvene razloge in pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ugotovil je, kot sledi v nadaljevanju.

Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o. ni popolna zaradi manjkajočih prilog 7 in 11, zato je ponudnika pozval k dopolnitvi. Ponudnik je ponudbo dopolnil v postavljenem roku.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o. ugotovil, da ponudba ni popolna, saj ni bila predložena priloga 11, zato je ponudnika pozval k dopolnitvi. Ponudnik je ponudbo dopolnil v postavljenem roku.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. ugotovil, da ponudba ni popolna, saj nista bili predloženi prilogi 10 in 11, zato je ponudnika pozval k dopolnitvi. Ponudnik je ponudbo dopolnil v postavljenem roku.

Pri nobenem ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev iz predmetnega postopka ter vsi ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

V nadaljevanju je naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb preveril, ali ponudbe ustrezajo potrebam in ostalim zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila, ter ali ponudbe niso neobičajno nizke.

Z namenom odprave nejasnosti v ponudbah in zagotavljanja načela transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov je naročnik skladno z 90. členom ZJN-3 ponovno pregledal in ocenil ponudbe v naslednjih sklopih. Ugotovil je, kot sledi.

6. sklop: Ostali odtisni materiali in pripomočki za odtiskovanje

Naročnik je za 6. sklop prejel ponudbe ponudnikov:

- Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje,
- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana in
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbe ponudnikov ter ugotovil, da je v Ponudbenem predračunu prišlo do napake s strani naročnika. Naročnik je v postavkah 22 in 23 navedel artikla, ki naj bi bila kompatibilna z artiklom iz postavke 20. Po ponovnem pregledu je naročnik ugotovil, da gre za očitno pomoto, saj bi morala biti artikla iz postavk 22 in 23 kompatibilna z artiklom iz postavke 21 in ne s postavko 20, kot je bilo navedeno. Naročnik pojasnjuje, da gre za napako v označitvi povezave med postavkami, medtem ko so tehnične zahteve v postavkah 21, 22 in 23 vsebinsko jasno in nedvoumno opredeljene. Skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 naročnik po izteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Zaradi napake v Ponudbenem predračunu obstaja objektivna možnost, da so potencialni ponudniki v postavkah 22 in 23 ponudili napačni artikel, kar pomeni kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela enakopravne obravnave ponudnikov iz 5. in 7. člena ZJN-3. Naročnik ugotavlja, da nadaljevanje postopka ne bi bilo skladno z določbami ZJN-3 in temeljnimi načeli javnega naročanja. Ker ugotovljene kršitve ni več mogoče odpraviti, je zavrnitev vseh prispelih ponudb edini dopusten način za zagotovitev zakonitosti postopka.

Na podlagi navedenega se je naročnik skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 odločil, da zavrne vse prispеле ponudbe za 6. sklop in postopek javnega naročanja zaključi brez izbire ponudnika. Naročnik bo predmetno javno naročilo izvedel ponovno, v novem postopku oddaje javnega naročila.

10. sklop: Cementi za kritje pulpe,časne zalivke in časno cementiranje ter izdelavo prevlek

Naročnik je za 10. sklop prejel ponudbe ponudnikov:

- Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana,
- Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje,
- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana in
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 32.004,16 EUR z DDV in ugotovil, da je ponudnik v Ponudbenem predračunu v postavki 14 ponudil artikel »Temp relyx temp NE 43g«, ki ne vsebuje evgenola, kot zahteva naročnik. V nadaljevanju je naročnik ugotovil, da je ponudnik v postavki 19 ponudil artikel »Dispenzer 1:1/2:1 VPS Hydro«, ki ni ustrezen, saj naročnik zahteva pištolo oziroma dispenzer v razmerju 4:1. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 30.793,68 EUR z DDV in ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. Ponudnik je na poziv naročnika pojasnil, da se cena osnovnega pakiranja brez DDV pri ponujenem artiklu v postavki 16 »Mešalne kanile rjave 10 kom - MSK3007/10« nanaša na zavitek 10 kosov, zato je naročnik skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in na podlagi pisnega soglasja ponudnika naredil popravek Ponudbenega predračuna. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 30.793,68 EUR z DDV na 31.156,02 EUR z DDV. Nadalje je naročnik ugotovil, da je ponudnik v postavki 26 »Vita VM LC primer 1,5 ml« ponudil dvokomponentno vezivno sredstvo, medtem ko naročnik zahteva enokomponentno vezivno sredstvo. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. v okvirni ponudbeni vrednosti 32.016,24 EUR z DDV in ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. Naročnik je zaradi zagotovitve primerljivosti ponudb ob nespremenjeni ceni na isto enoto mere (1 kpl = 50 g + 16 g) preračunal ponujeni artikel v postavki 14 in na isto enoto mere (kos = 4 ml) v postavki 26. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 32.016,24 EUR z DDV na 32.215,72 EUR z DDV. Ponudnik je na poziv naročnika pojasnil, da je v postavki 11 ponudil obe zahtevani različici artikla, Telio Inlay in Onlay (katalogski številki 701261/2), medtem ko je v postavki 14 ponudil artikel, ki je bil s strani proizvajalca ukinjen. Ker ponujeni artikel v postavki 14 ni več dobavljiv, ponudba v tem delu ne izpolnjuje zahtev naročnika, zato ponudba ni dopustna in je izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 27.098,88 EUR z DDV in ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. Ponudnik je na poziv naročnika pojasnil, da se cena osnovnega pakiranja brez DDV pri ponujenem artiklu v postavki 16 »Nastavek mešalni temp bond/ne 50« nanaša na zavitek 50 kosov. Nadalje je ponudnik pojasnil, da se cena osnovnega pakiranja brez DDV pri ponujenem artiklu v postavki 20 »Nastavek mešalni modri garant 50« nanaša na 1 kos, pri artiklu v postavki 25 »Metal primer 10ml 1022160« pa na pakiranje 8 ml. Naročnik je skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in na podlagi pisnega soglasja ponudnika naredil popravek Ponudbenega predračuna. Zaradi zagotovitve primerljivosti ponudb je ob nespremenjeni ceni na isto enoto mere (4 x 1,2 ml + nastavki) naročnik preračunal artikel v postavki 22. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 27.098,88 EUR z DDV na 33.031,48 EUR z DDV. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Dopustna ponudba:

Ponudnik	Okvirna ponudbena vrednost v EUR z DDV
Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.	33.031,48

Glede na navedeno se javno naročilo za 10. sklop odda ponudniku Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., ki je edini oddal dopustno ponudbo.

14. sklop: Materiali za adhezijo in jedkanje

Naročnik je za 14. sklop prejel ponudbe ponudnikov:

- Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana,
- Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje,
- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana in

- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 18.536,90 EUR z DDV in ugotovil, da je ponudnik v Ponudbenem predračunu v postavki 4 ponudil artikel »Over Etch brizga 30 ml«. Naročnik je ponudnika pozval k predložitvi dokumentacije (kataloga ali tehničnega lista), iz katere bi bila jasno razvidna sestava in vsebnost ponujenega materiala. Ponudnik je v določenem roku predložil zgolj opis iz kataloga, tehničnega lista pa ni predložil, saj ga še pričakuje od proizvajalca. Iz predložene dokumentacije ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ali je ponujen artikel enakovreden artiklu, ki ga naročnik zahteva v Ponudbenem predračunu. Ker ponudnik ni izkazal izpolnjevanja zahtevanih tehničnih specifikacij, ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. v okvirni ponudbeni vrednosti 25.330,46 EUR z DDV in ugotovil, da je ponudnik v postavki 3 ponudil artikel »Optibond FL Adhesive 8 ml KERR Hawe«. Ponudnik je ponudil zgolj adheziv, medtem ko naročnik zahteva komplet, ki vključuje dve steklenički (primer in adhesive). Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 22.579,24 EUR z DDV ter ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. Ponudnik je na poziv naročnika pojasnil, da se cena osnovnega pakiranja brez DDV pri ponujenem artiklu v postavki 2 »Nastavek total Etch 20x« nanaša na zavitek 20 kosov, zato je naročnik skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in na podlagi pisnega soglasja ponudnika naredil popravek Ponudbenega predračuna. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 22.579,24 EUR z DDV na 22.656,10 EUR z DDV. Nadalje je naročnik ugotovil, da je ponudnik v postavki 4 ponudil artikel »Select HV Etch 35% 30ml«. Naročnik je ponudnika pozval k predložitvi dokumentacije (kataloga ali tehničnega lista), iz katere bi bila jasno razvidna sestava in vsebnost ponujenega materiala. Ponudnik je v določenem roku predložil opis iz kataloga in navodila za uporabo artikla, tehničnega lista pa ni predložil. Iz predložene dokumentacije ni razviden podatek o pH-vrednosti in utežnem deležu aktivne snovi v gelu, zato ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ali ponujen artikel izpolnjuje tehnične specifikacije oziroma ali je enakovreden artiklu, zahtevanemu v Ponudbenem predračunu. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 25.296,62 EUR z DDV in pri tem ugotovil, da je ponudnik v postavki 1 ponudil artikel »Total - eco-etch 2x2g«, pri čemer je na poziv naročnika pojasnil, da gre za pravilno navedeno kataloško številko artikla. Naročnik je na zahtevano enoto mere (1 zav = 25 kos) preračunal artikel v postavki 8. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 25.296,62 EUR z DDV na 25.298,22 EUR z DDV. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Dopustna ponudba:

Ponudnik	Okvirna ponudbena vrednost v EUR z DDV
Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o.	25.298,22

Glede na navedeno se javno naročilo za 14. sklop odda ponudniku Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., ki je edini oddal dopustno ponudbo.

15. sklop: Endodontski inštrumenti, guttapercha in papirni poeni

Naročnik je za 15. sklop prejel ponudbe ponudnikov:

- Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje,
- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana in
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 57.060,16 EUR z DDV in ugotovil, da ponudnik v Ponudbenem predračunu v postavkah 3, 4 in 6 ni upošteval zahteve naročnika, da morajo biti gutaperčni (osnovni) in papirni poeni od istega proizvajalca, da je zagotovljena njihova kompatibilnost pri uporabi. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. v okvirni ponudbeni vrednosti 56.854,44 EUR z DDV in ponudnika pozval k predložitvi brezplačnega vzorca za ponujeni artikel v postavki 1 »Guttapercha poeni akcesorni roza xf 28 mm a100 roeko / velja za vse različice«. Ponudnik je predložil ustrezen vzorec, ki izpolnjuje naročnikove zahteve. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 36.062,32 EUR z DDV in ugotovil, da je bila v predhodnem pregledu napačno ocenjena skladnost ponudbe. Ob ponovnem pregledu je naročnik ugotovil, da je ponudnik v postavkah 3, 4 in 6 upošteval zahteve naročnika, saj je ponudil gutaperčne (osnovne) in papirne poene od istega proizvajalca, kot zahteva naročnik. Naročnik je na zahtevano enoto mere (1 zav = 200 kos) preračunal artikel v postavki 6. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 36.062,32 EUR z DDV na 37.297,00 EUR z DDV. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Glede na merila sta dopustni ponudbi točkovani:

Ponudnik	Okvirna ponudbena vrednost v EUR z DDV	M1 - cena oz. ponujena vrednost (največ 90 točk)	M2 - vzpostavljen sistem e-dobavnic po eSLOG 2. (največ 10 točk)	T - skupaj doseženo število točk
Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.	37.297,00	90	0	90
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.	56.854,44	59,04	10	69,04

Glede na navedeno se javno naročilo za 15. sklop odda ponudniku Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., ki je v skupnem seštevku $T = M1 + M2$ prejel največ točk.

18. sklop: Endodontija – polnila in ostali materiali

Naročnik je za 18. sklop prejel ponudbi ponudnikov:

- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana,
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 50.578,78 EUR z DDV in ugotovil, da je ponudnik v Ponudbenem predračunu v postavki 14 ponudil artikel »MTA Harvard universal handmix«, pri katerem je v navodilih za uporabo navedeno, da lahko povzroča zabarvanje, medtem ko je v naročnikovi zahtevi ponudbenega predračuna določeno, da material zabarvanja ne sme povzročati. Poleg navedenega ponujeni artikel ne omogoča polnjenja v tehniki hladne lateralne kondenzacije, ampak na princip delanja apikalnega čepa. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. v okvirni ponudbeni vrednosti 58.694,40 EUR z DDV in ugotovil, da izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Dopustna ponudba:

Ponudnik	Okvirna ponudbena vrednost v EUR z DDV
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.	58.694,40

Glede na navedeno se javno naročilo za 18. sklop odda ponudniku Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., ki je edini oddal dopustno ponudbo.

20. sklop: Sredstva za preventivo

Naročnik je za 20. sklop prejel ponudbe ponudnikov:

- Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana,
- Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje,
- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana,
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 69.178,86 EUR z DDV in ugotovil, da ponujena vrednost presega naročnikova zagotovljena sredstva, ki skladno s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 21. 10. 2025 znašajo 63.000,00 EUR z DDV. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. v okvirni ponudbeni vrednosti 63.500,50 EUR z DDV in ugotovil, da ponujena vrednost presega naročnikova zagotovljena sredstva, ki skladno s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 21. 10. 2025 znašajo 63.000,00 EUR z DDV. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 62.342,70 EUR z DDV in ugotovil, da je ponudnik v Ponudbenem predračunu v postavki 3 ponudil artikel »MI Varnish clinic jagoda in mint 100x0,4ml«. V navodilih za uporabo navedenega artikla je določeno, da mora biti površina zoba pred nanosom očiščena in osušena, medtem ko naročnik zahteva material, ki se lahko nanaša na vlažne zobe. Nadalje je ponudnik v postavki 13 ponudil artikel »Profluorid Varnish Single Dose 50x0.4ml - različni okusi«, ki ne vsebuje kalcija in fosfata, kot to zahteva naročnik. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Naročnik je pregledal ponudbo ponudnika Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 61.810,18 EUR z DDV in ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. [MŠ2.1][KF2.2][MŠ2.3]V postavki 22 »Icon starter kit aproksimalni/vestibularni 2kos« je ponudnik ponudil dva različna seta, pri čemer ju ni potrebno naročiti hkrati, kar je skladno z zahtevo naročnika. Naročnik je preračunal na zahtevano enoto mere (1 zav = 50 kos) artikel v postavki 13. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 61.810,18 EUR z DDV na 62.477,34 EUR z DDV. Nadalje je naročnik ugotovil, da je ponudnik v postavki 3 navedel artikel z napačno kataloško številko, zato je ponudnika pozval k pojasnilu. Ponudnik je na poziv naročnika predložil kataloške številke artikla, iz katerih izhaja, da se te bistveno razlikujejo od kataloške številke, navedene v Ponudbenem predračunu. V Ponudbenem predračunu je ponudnik navedel kataloški številki 12249C in 12249L, v odgovoru na poziv naročnika pa je navedel kataloške številke 7310M, 7300FF, 7300M in 7300W. Naročnik ugotavlja, da ne gre za očitno napako pri navedbi kataloške številke, temveč za predlagano zamenjavo ponujenega artikla, kar bi pomenilo nedovoljeno spremembo ponudbe. Zaradi navedenega ponudba ni dopustna in je zato izključena iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Glede na navedeno se javno naročilo za 20. sklop ne odda, ker naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe.

23. sklop: Zatički

Naročnik je za 23. sklop prejel ponudbi ponudnikov:

- Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana,
- Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. v okvirni ponudbeni vrednosti 12.419,32 EUR z DDV in ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. Ponudnik je na poziv naročnika pojasnil, da se cena osnovnega pakiranja brez DDV pri ponujenem artiklu v postavki 22 »Zatiček Sytec blanco vel. 1 1,2 bel A10 HH velja za vse različice« nanaša na zavitek 10 kosov, zato je naročnik skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in na podlagi pisnega soglasja ponudnika naredil popravek Ponudbenega predračuna. V nadaljevanju je naročnik ugotovil računsko napako pri skupnem seštevku z DDV, saj v skupno okvirno letno vrednost niso bile vključene vse postavke. Naročnik je navedeno računsko napako odpravil, zaradi česar se je okvirna ponudbena vrednost spremenila iz 12.419,32 EUR z DDV na 12.954,86 EUR z DDV. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Naročnik je ponovno pregledal ponudbo ponudnika Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. v okvirni ponudbeni vrednosti 3.334,82 EUR z DDV in ugotovil nejasnosti v Ponudbenem predračunu. Ponudnik je pri postavkah 17 in 18 v stolpec cena osnovnega pakiranja brez DDV vnesel znesek 1,00 EUR, zaradi česar je okvirna ponudbena vrednost bistveno nižja od dejanske vrednosti. Naročnik je ponudbeni predračun ponovno preveril ter ugotovil, da gre za očitno računsko napako. Na podlagi pisnega soglasja ponudnika je naročnik skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 odpravil ugotovljeno računsko napako, pri čemer cena na enoto mere brez DDV ni bila spremenjena. Posledično se okvirna ponudbena vrednost spremeni iz 3.334,82 EUR z DDV na 12.138,46 EUR z DDV. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je dopustna.

Glede na merila sta dopustni ponudbi točkovani:

Ponudnik	Okvirna ponudbena vrednost v EUR z DDV	M1 - cena oz. ponujena vrednost (največ 90 točk)	M2 - vzpostavljen sistem e-dobavnic po eSLOG 2. (največ 10 točk)	T - skupaj doseženo število točk
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.	12.954,86	84,33	10	94,33
Prodent International, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.	12.138,46	90	0	90

Glede na navedeno se javno naročilo za 23. sklop odda ponudniku Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., ki je v skupnem seštevku $T = M1 + M2$ prejel največ točk.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

PRAVNI POUK:

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ali oseba, ki je zagovornik javnega interesa skladno z 2. odstavkom 6. člena ZPVPJN.

Zoper to odločitev o oddaji naročila lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo preko sistema e-Revizija v osmih (8) delovnih dneh od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem, potrdilo o plačilu takse, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V primeru vložitve zahtevka za revizijo na odločitev o oddaji javnega naročila, je treba nakazati takso v višini:

- 1.000,00 EUR za 6. sklop
- 640,32 EUR za 10. sklop
- 500,00 EUR za 14. sklop
- 745,94 EUR za 15. sklop
- 1.173,88 EUR za 18. sklop
- 1.000,00 EUR za 20. sklop
- 500,00 EUR za 23. sklop

na številko transakcijskega računa Ministrstva za finance: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca: 11, sklic: 16110-7111290-00833525.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Direktorica
prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

Pripravila:
Klavdija Frelih



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.