








TEHNIČNA SPECIFIKACIJA			ver. 3/26
NAZIV: BUNDA S PUH POLNILOM			
Šifra artikla: 141910	GE		Število strani: 4

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1.	Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.		
1.2.	Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki L.		
1.3.	Surovinski sestav osnovne tkanine: 100% poliamid. Polnilo: 100% puh ali mešanica puh/perje v razmerju 90/10 ali enakovredno. Barva vetrovke je temno modra.		
1.4.	Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialih in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.		
1.5.	Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ni razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Bunde s puh polnilom GE se izdelujejo po velikostnih številkah.		
1.6.	Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka.		
1.7.	Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: <ul style="list-style-type: none">• naziv artikla,• surovinska sestava,• način in navodilo vzdrževanja,• kvaliteta razmerja, polnilna moč, polnilna masa,• leto izdelave,• naziv proizvajalca. Etikete so tiskane z obstojnimi barvami, tisk ostane viden tudi po večkratnih postopkih vzdrževanja artikla.		
1.8.	Način in navodilo o vzdrževanju:		
	Postopek nege:	Znak:	Opis postopka:
	Pranje		- ročno pranje.
	Beljenje		- beljenje s klorom ni dovoljeno.
	Kemično čiščenje		- kemično čiščenje ni dovoljeno, - odstranjevanje madežev stopili ni dovoljeno.
	Likanje		- likanje ni dovoljeno, - obdelava s paro ni dovoljena.
	Sušenje		- dovoljeno sušenje v bobnu, - sušenje pri nižji temperaturi.

2. MATERIAL ZA IZDELAVO

- Osnovni material – zunanji del in podloga: 100% recikliran poliamid,
- Osnovni material – polnilo: 100 % poliester (puh),
- sukanec: 100% poliamid, črne barve, prilagojen barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadrga: deljiva, spirala 7 mm, 2 drsnika, dolžina 770 mm (za velikost L), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadrga: nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 270 mm (za velikost L), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadrga: nedeljiva, spirala 7 mm, 1 drsnik, obrnjena, dolžina 220 mm (za velikost L), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadrga: nedeljiva, spirala 5 mm, 1 drsnik, dolžina 270 mm (za velikost L), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- zadrga: deljiva, spirala 4 mm, 1 drsnik, dolžina 440 mm (za velikost L), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 80 mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 80 mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 200 mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 40 mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 100 mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 50mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 100 mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 50mm x 15 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: kosmačen del traku, dolžine 105 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 30 mm x 20 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- elastika, širine 10 mm, barva črna,
- vrvica elastična, Ø 3 mm (± 1 mm) okrogla, barva črna, skladna z naročnikovim vzorcem,
- pritiski gumbi: Ø12 mm (± 5 mm), skladno z naročnikovim vzorcem,
- plastični regulator: širine 20 mm, barva črna, skladno z naročnikovim vzorcem,
- plastični "štopar" (skladno z naročnikovim vzorcem),
- potegavčki na vrvici (skladno z naročnikovim vzorcem), za lažje odpiranje zadrg,
- obesna vrvica iz osnovne tkanine, barva črna, širine 6 mm (± 1 mm) in dolžine 70 mm, skladno z naročnikovim vzorcem,
- etiketa z velikostno številko,
- etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.7.

3. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Vetrovke so izdelane skladno z naročnikovim vzorcem, vsi uporabljeni materiali so skladni z naročnikovim vzorcem. Vse navedene dimenzije so za velikost L.

Vetrovka se zapira s spiralno 7 mm zadrgo (deljiva, dolžina 770 mm, 2 drsnika, barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine). Zadrgo pokriva letev, ki se zapne s 5 sprimnimi trakovi (dimenzije 80 mm x 15 mm, kosmačen del traku, barva črna, dimenzije 80 mm x 15 mm, grobi del traku (ježek), barva črna) in s pritisknima gumboma, na zgornji in na spodnji strani (Ø12 mm

($\pm 0,5$ mm)). Ob sprednji zadrugi na notranji strani (desna stran) je našita letvica, sestavljena iz dveh delov, širine 15 mm in širine 45 mm. Letvica je izdelana iz osnovne tkanine.

V prsni višini je prerez, pod katerim sta dva navpično postavljena žepa. Žepa se zapirata z nedeljivo zadrugo (spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 270 mm (odprtina všitja je 240 mm), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine). Pri zapetem žepu je ključ zadrge (drsnik) zgoraj.

Pod pasnim prerezom vetrovke sta dva žepa, ki sta izdelana z eno paspulo in se zapirata z zadrugo s spiralo 7 mm (nedeljiva, 1 drsnik, obrnjena, dolžina 220 mm (odprtina všitja je 200 mm), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine).

Na dolžini rokavov sta našita sprimna trakova za regulacijo širine rokavov (kosmačen del traku, dimenzije 200 mm x 15 mm, barva črna in grobi del traku (ježek), dimenzije 40 mm x 15 mm, barva črna, ki je našit na trak – pašček. Na notranji levi strani vetrovke, je všita zadruga s spiralo 5 mm (nedeljiva, 1 drsnik, dolžina 270 mm (odprtina všitja je 260 mm), barva črna, prilagojena barvi osnovne tkanine).

V zgornjem delu ovratnika je všita zadruga s spiralo 4 mm (deljiva, dolžina 440 mm), 1 drsnik, barva črna, barva prilagojena barvi osnovne tkanine), pokrita z letvico (širine 25 mm). Drugi del zadrge pa je vшит v kapuco (spodnja stran kapuce) (zadruga s spiralo 4 mm, deljiva, dolžina 440 mm, 1 drsnik, barva črna, barva prilagojena barvi osnovne tkanine), ki je prav tako pokrita z letvico (širine 20 mm). V zgornjem delu ovratnika (leva/desna stran) je izdelan tunel, ki se zapenja s sprimnimi trakovi (grobi del traku (ježek), dimenzije 100 mm x 15 mm ter dimenzije 50 mm x 15 mm, barva črna), prav tako se v ta tunel spne s sprimnimi trakovi kapuca (kosmačen del traku, dimenzije 100 mm x 15 mm ter dimenzije 50 mm x 15 mm, barva črna). Po zgornjem obodu kapuce in stranskem delu kapuce je skozi tunel vpeljana elastična vrvica (črne barve, 3 mm (± 1 mm), okrogla), ki ima na obeh straneh plastični regulator (širine 20 mm (± 1 mm), črne barve), zaključuje pa se s plastičnim "štoparjem". Skozi plastični regulator je vpeljan trak iz osnovne tkanine (gotove širine 7 mm). Na zadnjem delu kapuce je dodatna regulacija s sprimnim trakom, črne barve, (kosmačen del traku, dolžine 105 mm, grobi del (ježek), širine 20 mm x dolžine 30 mm, barva črna. Grobi del sprimnega traku je našit na trak širine 20 mm in dolžine 80 mm. Kapuca pokriva tudi predel brade.

Na notranji desni strani vetrovke, na podlogi je našita mreža, ki ima na zgornjem delu všito elastiko širine 10 mm (barva črna), okrog pa je paspulirana s podlogo in tvori žep.

Na zadregah so nameščeni potegavčki (na vrvici) za lažje odpiranje.

Na dolžini vetrovke je skozi tunel vpeljana elastična vrvica (črne barve, 3 mm (± 1 mm), okrogla), ki ima na obeh stranskih delih (leva/desna stran) plastična regulatorja (širine 20 mm (± 1 mm), črne barve), zaključuje pa se plastičnim "štoparjem".

Velikostna številka (navedena pod zaporedno točko 1.6.) je všita v vratni izrez zadnjega dela pod obesno vrvico (iz osnovne tkanine, barva črna) širine 6 mm in dolžine 70 mm (notranja stran) na sredino vratnega izreza. Etiketa navedena pod zaporedno točko 1.7., je našita v levi notranji del stranskega šiva podloge in sicer 105-115 mm od dolžine. Naročnikovim zahtevam ustreza artikel proizvajalca Mountain Equipment, artikel 23047, ARTIKEL Puhovka trollveggen down800 hood proizvajalca NORONA ali enakovredno.

4. INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

4.1.	Oblika
------	--------



4.2.	Dimenzije
------	-----------

Artikel se izdeluje v standardnih velikostnih številkah.

5. EMBALIRANJE

Artikel se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketna z velikostno številko je premera 25 mm (± 5 mm), na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min. 10 mm.

Tako pakirane artikle se zloži v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.