



IES-03 Shema vrat NOVO KD-VK  
3. faza

Oznaka (ID)	VK 01
Količina	1
Dimenzija	0,90×2,10
Gradbena odprtina	1,10×2,20
Odpiranje	L
Višina	2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj	Sistemiški Alu podboj kot npr. Schuco ADS 75 HD HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 S.
Finalna obdelava	Polno izolativno vratno krilo. Alu okvir kot npr. Schuco ADS75 HD HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE. Zunanja stran vrat obdelana s compact ploščami - enako kot fasadne plošče Pfleiderer
Zaklepanje/zapiranje	Na obeh straneh kljuka, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat.
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	U<0,9 W/m2K
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Požarni izhod	<input type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input type="checkbox"/>
Opis	Izhod iz shrambe za igrala
Proizvajalec	Kot npr. Schuco ADS75 HD HI



T +386 /2/ 228 29 88  
F +386 /2/ 228 29 89  
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.  
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR  
WWW.STYRIA.SI

objekt **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**  
lokacija **K.O. 2329 - MIREN, p.p.c. SI: 6223, 6221, 6228, 6231, 62310, 6234, 6235, 6238, 6242, 6244, 6261, 66010, 6606, 6607, 6609, 975, 977/3, 977/4, 978**

**Občina Miren-Kostanjevica**

naročnik **Miren 137, Miren - Slovenija**

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

SD

risba **VK - vrata**

datum	NOVEMBER 2021
št. projekta	2021/21
odgovorni projektant	David MIŠIČ, Mag. Arch. <b>ZAPS 1211</b>
projektant	Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;
merilo	1:1 list št. <b>4.21</b>