



Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 z vsemi spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, ki jo zastopata predsednik uprave Gorazd Pfeifer in član uprave Saša Medaković, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

št. 235/25

Kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila **Čistila in pripomočki za NEK v letu 2026**, in sicer za **Sklop 2: Čistila za tehnološki del elektrarne za leto 2026**, se izbere ponudnik **Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI**.

Obrazložitev:

Javni razpis za **Čistila in pripomočki za NEK v letu 2026**, in sicer za Sklop 2: Čistila za tehnološki del elektrarne za leto 2026 se je izvajal po postopku s pogajanji z objavo – 45. členu ZJN-3 in je bil objavljen na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod št. JN008762/2025, datum objave 7. 11. 2025.

Do roka za oddajo ponudb, ki je bil dne 26. 11. 2025 do 9. ure so za Sklop 2 »Čistila za tehnološki del elektrarne za leto 2026« prispele naslednje ponudbe:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje	26.11.2025 08:22	01911/2025	19.169,81
2.	PAN GOSLAR d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI	25.11.2025 12:06	2611	18.957,97

Nepravočasnih ponudb nismo prejeli.

1. Preverjanje dopustnosti ponudb

Na osnovi pregleda ponudb za javno naročilo »Čistila in pripomočki za NEK v letu 2026« je strokovna komisija sprejela naslednje ugotovitve:

Ponudnik **Pan Goslar d.o.o.** ni predložil ustrezen VL za artikel pod zap. št. 27. Ponudnik je bil pozvan na **dopolnitev ponudbe** (predložitev manjkajoče dokumentacije).

Ponudnik **Makom trgovina d.o.o.** ni predložil VL za artikle pod zap. št. 15, 24 - 30, 44 - 46. Ponudnik je bil pozvan na **dopolnitev ponudbe** (predložitev manjkajoče dokumentacije).

Ugotovitve po dopolnitvi ponudb:

Ponudnik **Pan Goslar d.o.o.** je ustrezno dopolnil ponudbo. Ponudba je dopustna. S ponudnikom so bila v nadaljevanju izvedena pogajanja.

Ponudnik **Makom trgovina d.o.o.** je ustrezno dopolnil ponudbo. Ponudba je dopustna. S ponudnikom so bila v nadaljevanju izvedena pogajanja.

2. Izvedba pogajanj (sklop 2)

Pogajanja so se izvedla na način, da je NEK z elektronskim pozivom 8. 1. 2026 oba ponudnika, ki sta oddala dopustni ponudbi, pozval k oddaji vmesne ponudbe 1. kroga pogajanj z rokom do 12. 1. 2026 do 11. ure.

Odpiranje ponudb 1. kroga pogajanj po JN008762/2025-EUe17/01 je bilo izvedeno elektronsko v prostorih naročnika. Naročnik (NEK) se je z obema ponudnikoma pogajal zgolj o ponudbeni ceni.

Naziv ponudnikov in cene ponudb 1. kroga pogajanj je sledeč:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI	12.01.2026 8:44	2611	18.779,99
2.	Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje	12.01.2026 9:30	01911/2025	17.528,01

Glede na prejete ponudbe 1. kroga pogajanj je naročnik z obema ponudnikoma nadaljeval pogajanja po JN008762/2025-EUe17/01.

Končni krog pogajanj se je izvedel na način, da je NEK z elektronskim pozivom 19. 1. 2026. oba ponudnika, ki sta oddala dopustni ponudbi, pozval k oddaji končne ponudbe z rokom do 22. 1. 2026 do 15. ure. Naročnik (NEK) se je z obema ponudnikoma pogajal zgolj o ponudbeni ceni.

Naziv ponudnikov in cene ponudb **končnega kroga pogajanj** je sledeč:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI	21.01.2026 13:35	2611	16.564,84
2.	Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje	22.01.2026 13:54	01911/2025	17.166,93

Naročnik je dne 11. 2. 2026 na Portalu JN objavil Odločitev o oddaji ponudb št. 235/25, v kateri je naročilo oddal ekonomsko najugodnejšemu ponudniku Pan Goslar d.o.o.

Po objavi Odločitve o oddaji JN št. 235/25 je dne 19. 2. 2026 naročnik od neizbranega ponudnika Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje, prejel dopis »Dodatna pojasnila glede presoje enakovrednosti - Sklop 2 (JN 01911-2/2025). Naročnik je dne 20. 2. 2026 na PJN objavil Odločitev o razveljavitvi odločitve JN008762/2025-ODL/01-P01 in postopek javnega naročanja vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.

Naročnik je v skladu z 89. členom ZJN-3 ponudbo ponudnikov PAN GOSLAR in Makom trgovina d.o.o. ponovno pregledal.

PONOVNI PREGLED PONUDB:

Po ponovnem pregledu ponudbe PAN GOSLAR d.o.o. je naročnik ugotovil:

- ponudnik je za postavke 1–23, 31–36, 38–43 in 45–46 ponudil referenčne artikle.
- postavke, kjer ponudnik ni ponudil referenčnih artiklov, temveč alternativne (najmanj enakovredne) v tabeli:

Pozicija	Artikel iz tehnične specifikacije	Ponujen artikel (PAN GOSLAR)	VL status	Opomba
24	ČISTILO, SANITEC – CRYSTAL VETRI, 750 ml	CRISTAL GLASS AMACASA / LINDOR	VL 2024 OK	Alternativni – enakovreden
25	ČISTILO, SANITEC – PIATTI LIMONE VERDE, 1 L	CITRAL	VL 2023 OK	Alternativni – enakovreden
26	ČISTILO, SANITEC – SGRASSACCIAIO, 750 ml	SPLENDI ACCIAIO AMACASA	VL 2021 OK	Alternativni – enakovreden
27	ČISTILO ZA SANITARIJE – CONTI / TISAL	TISAL	VL dopolnjen, ustrezen	Alternativni – enakovreden
28	ČISTILO ZA ODTOK – DISGORGANTE GEL, 1 L	TUŠ POWER GEL	VL 2023 OK	Alternativni – enakovreden
29	ČISTILO – DISINCROSTANTE ULTRA, 750 ml	DEXAL	VL 2023 OK	Alternativni – enakovreden

30	INSEKTICID – FORTH, 500 ml	TUŠ BLOCK UNIVERZALNI	VL 2021 OK	Alternativni – enakovreden
37	ČISTILO ZA STROJNO ODSTRANJEVANJE MAŠČOB S TRDIH TAL, MURIL SBR 1N, 1/10 L,SC:NA	DEPOMAN FORTE	VL 2022, OK	Alternativni – enakovreden
44	ČISTILO ZA POVRŠINE – SANIALC	SCRIC FORMIO	VL 2023 OK	Alternativni – enakovreden

Naročnik je v točki 3.10 razpisne dokumentacije dovolil, da ponudniki ponudijo ustrezne artikle, najmanj enakovredne kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih oziroma uporabnosti mora ustrezati zahtevam iz dokumentacije), označbe posameznih artiklov pa so zgolj orientacijske. V tehnični specifikaciji za blago je naročnik v skladu s točko 3.2 opredelil predmet dobave za sklop 2. Naročnik v tehnični specifikaciji za blago ni za nobeno postavko sklopa 2 določil, da mora ponudnik ponuditi izključno referenčni artikel. Zato naročnik kot ustrezne šteje tudi izdelke z drugačno označbo, ki niso referenčni artikli a so najmanj enakovredne kakovosti.

Naročnik ugotavlja, da so ponujeni artikli, ki niso referenčni, enakovredni razpisanemu artiklu, saj po uporabnosti ustrezajo zahtevam iz dokumentacije. Naročnik namreč omenjene artikle že uporablja in so po uporabnosti ustrezni, zaradi tega naročnik za omenjene artikle tudi ni zahteval vzorcev. Naročnik je presojal kemijsko sestavo posameznih artiklov in ker na varnostnih listih ni nujno navedena vsa kemijska sestava in ker razlike v sestavi nujno ne vplivajo na funkcionalnost čistil, ki lahko delujejo na različnih principih, je naročnik ugotovil, da so ponujeni artikli enakovredni in primerni za predviden namen uporabe v tehnološkem delu NEK, kar se je izkazalo tudi z uporabo izdelkov. Ponudba je **DOPUSTNA**.

Po ponovnem pregledu ponudbe MAKOM trgovina d.o.o. za sklop 2 je naročnik ugotovil:

- a) ponudnik je za postavke 1–23, 27, 31–46 ponudil referenčne artikle.
b) postavke, kjer ponudnik ni ponudil referenčnih artiklov, temveč alternativne (najmanj enakovredne) v tabeli:

Pozicija	Artikel iz tehnične specifikacije	Ponujen artikel (Makom)	VL status	Opomba
24	ČISTILO, SANITEC – CRYSTAL VETRI, 750 ml	KRISTAL ecco	VL 2021 OK	Alternativni – enakovreden
25	ČISTILO, SANITEC – PIATTI LIMONE VERDE, 1 L	STOVIGLIE	VL 2024 OK	Alternativni – enakovreden
26	ČISTILO, SANITEC – SGRASSACCIAIO, 750 ml	GENERAL PROFESSIONAL INOX	VL 2023 OK	Alternativni – enakovreden
28	ČISTILO ZA ODTOK – DISGORGANTE GEL, 1 L	STURA PRESTO gel	VL 2023 OK	Alternativni – enakovreden

29	ČISTILO – DISINCROSTANTE ULTRA, 750 ml	XTRA-CALC PLUS	VL 2022 OK	Alternativni – enakovreden
30	INSEKTICID – FORTH, 500 ml	Biokill Extra micro-fast	VL 2022 OK	Alternativni – enakovreden

Naročnik je v točki 3.10 razpisne dokumentacije dovolil, da ponudniki ponudijo ustrezne artikle, najmanj enakovredne kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih oziroma uporabnosti mora ustrezati zahtevam iz dokumentacije) označbe posameznih artiklov pa so zgolj orientacijske. V tehnični specifikaciji za blago je naročnik v skladu s točko 3.2 opredelil predmet dobave za sklop 2. Naročnik v tehnični specifikaciji za blago ni za nobeno postavko sklopa 2 določil, da mora ponudnik ponuditi izključno referenčni artikel. Zato naročnik kot ustrezne šteje tudi izdelke z drugačno označbo, ki niso referenčni artikli a so najmanj enakovredne kakovosti.

Naročnik na podlagi posredovane dokumentacije ugotavlja, da so ponujeni artikli, ki niso referenčni enakovredni razpisanemu artiklu, saj po uporabnosti ustrezajo zahtevam iz dokumentacije. Ponudba je **DOPUSTNA**.

(3) Razvrstitev ponudb glede na merila za izbor po končnem krogu pogajanj

Vrstni red ponudnikov, po oddaji končnega ponudbenega predračuna, glede na merilo najnižja skupna vrednost brez DDV:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI	21.01.2026 13:35	2611	16.564,84
2.	Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje	22.01.2026 13:54	01911/2025	17.166,93

Strokovna komisija je ugotovila da je ponudba za **SKLOP 2: Čistila za tehnološki del elektrarne za leto 2026**, podjetja **Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI**, v ponudbeni vrednosti **16.564,84 EUR** (brez DDV) dopustna in ekonomsko najugodnejša.

Zaradi zgoraj navedenega se je naročnik odločil, da javno naročilo za **SKLOP 2: Čistila za tehnološki del elektrarne za leto 2026**, odda ponudniku **Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 IG pri LJUBLJANI**.

S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku **8 (osem)** delovnih dni od vročitve te odločitve. Šteje se, da je odločitev vročena z dnem, ko je objavljena na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Takso v višini **500,00 EUR** mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, referenca 11 16110-7111290-000**876225**.

Krško, 17. 3. 2026

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

Član uprave
Saša Medaković

VROČITI:

- z objavo na PJN
- arhiv NEK

KRŠKO, d.o.o.

12