





DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA DELAVNIŠKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
VGRADNO SVETILO: vgradno stropno svetilo, premer 80cm, delavniško unikatni izdelek

Viseče stropno svetilo je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Sferični pokrov luči: premera 800mm, izdelano po naročilu iz aluminija, inox pločevine ali abs plastike (oz. podobnega umetnega materiala). Zunaj obdelano v teksturi peskanega (mat) aluminja.

Steklena ali akrilna bunka: se navijači na ležišče (difuzno obdelano, premer 300mm).
Svetilo ima integrirane 3x led modul visoke svetilnosti. Vse ostale karaktaeristke potrebno pridobiti in poslati v pregled in potrditev poobl. arh.

Svetilo je delavniški, unikatni izdelek kot naprimer: Svetlarna, d.o.o. ali enakovredni.

Dodatna oprema:
Komplet z ustreznim napajalnikom.
Garancijska doba sedem (7) let.
Energijski razred A++.
Izvajalec mora pred izvedbo izdelati načrt svetila vključno s pripadajočo konstrukcijo, pritrditve izdelati statični preračun in ga predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.
Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezaovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.
Pred serijsko izvedbo nujno izdelati 5kosov prototipov, ki jih potrdi pooblaščeni arhitekt.
Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
Vse barve, materiale in izbrane pohištvene elemente mora pred izvedbo potrditi pooblaščeni arhitekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm.
Predmetni načrt je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati vse v RS in EU veljavne standarde in zakone.
Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe potrditi izključno pooblaščeni arhitekt.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

VGRADNA STROPNA LUČ, fi80cm 8X

6.4.3

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:20		