

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
VRATA DIMENZIJ 90,0 / 90,0 / 230,0 cm

Vrata so mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij drugače specificirano.




TLORIS / HORIZONTALNI PREREZ AA:



PREREZ B-B

POGLED



ZIDARSKA MERA:	širina: / višina: 300 cm (višina tuš stene 230 cm)
SVETLA MERA:	širina: 75 cm višina: 230 cm
DEB. STENE / PREKLADE:	montirano med mavčnokartonski steni
ODPIRANJE:	ročno enokrilno
SMER ODPIRANJA:	Krilno, vogalno levo in desno
PRAG:	/
POŽARNA ODPORNOST: (EN 1634-1)	brez zahtev
ZVOČNA IZOLATIVNOST: EN ISO 140-3	brez zahtev
ZRAKOTESNOST:	brez zahtev
NASADILA:	sistemski nasadili na dnu in vrhu vratnega krila, na vrhu nasadilo fiksirano na ojačitveno prečko, ki poteka po celotni širini steklene stene
SAMOZAPIRALO:	/
MOTORNI POGON:	/
BARVA MOTORNEGA POGONA:	/
KLJUKA:	obojestranski ročaj po izboru pooblaščenega arhitekta
KLJUČAVNICA:	/
KONTROLA PRISTOPA:	/

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

BLAŽILNIK / ODBOJNIK:	/
TESNILA / GILJOTINA:	/
PODBOJ:	Fiksna zasteklitev je ob straneh profile (vidna širina max. 40 mm stene brez profilov, dno stekla krilna vrata z obojestransko fiks Višina steklene stene je nadsta Sistem tuš stene kot npr. Kolpa enakovredni.
BARVA PODBOJA:	Profili v barvi po izboru poobla
KRILO:	Stekleno vratno krilo je ob stra profile (vidna širina max. 40 mm profilov. Netipska izvedba - krilo zasteklitvijo. Višina vratnega krila je nadstar Sistem tuš stene kot npr. Kolpa enakovredni.
BARVA KRILA:	Profili v barvi po izboru poobla
PREZRAČEVANJE / REŠETKE:	/
ZASTEKLITEV:	Varnostno kaljeno prozorno ste proti umazaniji in lažje čiščenje enakovredni).

PROSTORI: **C114_03.2**

STEKLENA SANITARNA VRATA 1X

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJS** (dograditev Klinike za infekcijske bol Univerzitetnem kliničnem centru v Lj
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, M** Urad Republike Slovenije za nadzor, kako Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljublj
			NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Vsebina načrta:	**SERVISNA VRATA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		