pogled







O.ZO.1
300/250cm

tloris

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

| OZNAKA | O.ZO.1 | ŠTEVILO KOSOV 2 | ZIDARSKA MERA 300/250 cm |
|---|---|---|---|
| SPLOŠNO | PVC večdelno okno<br>-Steklo (troslojno) Ug=0,5 W/ m² K, Tgi distančnik<br>-Toplotna izolativnost Uw= 0,78 W/m² K<br>-RAL vgradnja<br>-odkapni profil<br>- špaleta okna je obdelana z XPS oblogo 3cm<br>- tesnila: trajno elastično UV odporno<br>- - troslojna zasteklitev Ug=0,5 W/ m² K<br>- vmesno polnjenje z Argonom | | |
| 1 - OKVIR | - okno je 8 delno<br>- pvc okno | | |
| 2 - ZASTEKLITEV | - troslojna zasteklitev Ug=0,5 W/ m² K<br>-varnostno lepljeno steklo | | |
| 3 - OKOVJE | - kovinska okovja (kot npr. Roto NT) - odpiranje po shemi<br>- kljuka<br>- nasadila | | |
| OPOMBE | - upoštevati celotno projektno dokumentacijo<br>- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt<br>- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,<br>- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom<br>- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki | | |

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18<br>8250 Brežice | objekt: | Osnovna šola Artiče | vrsta risbe: | SHEME oken in vrat - pritličje |
| projektant: | savaprojekt krško | VP: | T. Božičnik, u.d.i.a. | ZAPS 1227 | |
| | | SP: | T. Božičnik, u.d.i.a. | | |

| vrsta načrta: | datum: | merilo: | št. načrta/prikaza: | št. projekta: | vrsta proj.: | vrsta nač.: | št. risbe: | št. lista: | sprem.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - NAČRT ARHITEKTURE | feb.2023 | 1:50 | SPK-1 | 17140-10 | PZI | 1 | 321 | 24 | 0 |

A4