


IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

- OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
 - Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
 - V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.





LEGENDA:

- ARMIRANO BETONSKE STENE-NOVO
- SILIKATNI ZIDAK 30 - nosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK - predelna stena
- SILIKATNI ZIDAK 30 - nenosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK - predelna stena
- MK STENA - predelna stena
- VO MK STENA - predelna stena
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKÉ IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

	Občina Brežice Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice			
investitor:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško		 d.o.o. za projektiranje inženjerska družba s.p. za projektiranje inženjerska družba	
projektant:			 inženjerska družba	
<hr/>				
naziv gradnje:		Osnovna šola Antiče		
del gradnje:		II. faza: šola		
VP:	T. Božičnik, u. d. i. a.		ZAPS 1227	
VN:	T. Božičnik, u. d. i. a.		ZAPS 1227	
SP:	A. Ivanova, m. i. a.			
Predvideno stanje				
Pretež SV3				
vrsta prikaza:				
s. a. načrta:		01 - Vodilni načrt - Načrt arhitekture		
datum:	merilo:	št. načrta	št. projekta	vrsta dok.:
feb. 2023	1:50	SPK-01	17140-10	PZI
				01
				317
				06