

PGD DREŠINJA VAS  
Drešinja vas 4a  
3301 PETROVČE

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA  
JAVNO NAROČILO:**

**NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega razpisa.

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **nakup gasilskega vozila GVC-1**, skladno s to razpisno dokumentacijo, vozilo pa mora ustrezati Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-1 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD oziroma bo slednjo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa, dobavil ponudnik.

**NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavržene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

**Ponudba s podizvajalcem**

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

### **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

### **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. potrdilo iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava,
8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (Priloga 6) v zadostnem številu;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8a ter Izjava po 35. členu ZIntPK v prilogi 8b;
13. izpolnjen obrazec v prilogi 9 – Podatki za izdajo mnenja o podvozu
14. prikaz razporeda tež, prikaz razporeda opreme, tehnično skico vozila;
15. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila;
16. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, in dokazujejo predloženo ponudbo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene

napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

#### **JEZIK PONUDBE**

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, ki je lahko v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

#### **OBRAZEC PREDRAČUN**

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

#### **DODATNE INFORMACIJE**

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

#### **PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb

e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do roka za prejem ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

#### **ODPIRANJE PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN eno uro po roku za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«

#### **RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:**

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

**1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,** je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

**2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.**

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

**3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.**

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

**4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.**

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

#### **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev» za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

## **DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 5 istovrstnih vozil klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- vozilo s kabino za posadko, ki je samostojna ali integrirana v nadgradnjo;
- rezervoar za vodo prostornina vsaj 2.500 l vode;
- vgrajena črpalna s pretokom vsaj 2.500 l min pri 10 bar;
- svetlobni stolp;
- elektroagregat moči vsaj 8kVA

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

*(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije. Ponudnik mora zagotavljati tudi mobilni servis.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s predložitvijo ponudbe, priloži pa tudi slike mobilne delavnice.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).*

11. Izvajalec nadgradnje ponujenega vozila mora imeti veljaven standard ISO 9001:2015 in 14001:2015 ter ISO 45001:2018 za proizvodnjo gasilskih nadgradenj.

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikatov).

**MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA**, sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Cena vozila z DDV**

**(najvišje možno število točk: 87 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:



$$T = C_n / C \times 87$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

Cn ..... najnižja ponudbena cena

C..... ponudbena cena posameznega ponudnika

## 2. Tehnične lastnosti ponujenega vozila

(najvišje možno število točk: 9 točk)

Ponudnik prejme dodatne 3 točke za vsako izmed naslednjih lastnosti ponujenega vozila:

- nadgradnja izdelana iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem (navedeno dejstvo mora izhajati iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).
- Črpalka, rezervoar, navijalni boben in rolete so od istega proizvajalca (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila.)

## 3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža naročnika

(najvišje možno število točk: 4 točke)

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za črpalko, bo prejel 2 točki.

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za nadgradnjo, bo prejel 2 točki.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše število točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:

$$T = O_n / O \times 2$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

O<sub>n</sub> ..... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis črpalke, kakršna je predložena v ponudnikovi ponudbi, oziroma servis vozila tipizacije GVC ali AC na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

## FINANČNO ZAVAROVANJE

### **1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:**

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti blanco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru podaljšanja roka za izvedbo naročila, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

### **2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:**

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti blanco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo in opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

## **PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

## **PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD Drešinja vas  
Gregor Košec

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: Obrazec Reference
- Priloga 7: izjava o izročitvi menic
- Priloga 8a: Izjava o lastniških deležih
- Priloga 8b: Izjava po 35. členu ZIntPK
- Priloga 9: Podatki za izdajo mnenja o podvozju

## PODATKI PONUDNIKA

## Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| Naslov gospodarskega subjekta:       |  |
| Matična številka:                    |  |
| Identifikacijska številka za DDV:    |  |
| Pristojni davčni urad:               |  |
| Številka transakcijskega računa:     |  |
| Telefonska številka:                 |  |
| Telefaks številka:                   |  |
| E-pošta:                             |  |
| Skrbnik pogodbe:                     |  |

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
|----------|----------------|--------|----------|
| 1.       |                |        |          |
| 2.       |                |        |          |
| 3.       |                |        |          |
| 4.       |                |        |          |
| 5.       |                |        |          |

**Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki**

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
|----------|----------------|----------|------------------|
| 1.       |                |          |                  |
| 2.       |                |          |                  |
| 3.       |                |          |                  |
| 4.       |                |          |                  |

Ponudbo oddajamo:

*(označiti z X)*

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

**SKUPNA PONUDBA (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.)**

Pri javnem naročilu z oznako \_\_\_\_\_ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: \_\_\_\_\_  
*(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)*
- b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe\*.  
*\* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.*

**POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| Naslov gospodarskega subjekta:       |  |
| Matična številka:                    |  |
| Identifikacijska številka za DDV:    |  |
| Pristojni davčni urad:               |  |
| Številka transakcijskega računa:     |  |
| Telefonska številka:                 |  |
| Telefaks številka:                   |  |
| E-pošta:                             |  |
| Kontaktna oseba:                     |  |

**Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem**

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
|----------|----------------|--------|----------|
| 1.       |                |        |          |
| 2.       |                |        |          |
| 3.       |                |        |          |
| 4.       |                |        |          |
| 5.       |                |        |          |

**Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki**

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
|----------|----------------|----------|------------------|
| 1.       |                |          |                  |
| 2.       |                |          |                  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

\_\_\_\_\_

Podpis:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA**

**ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj

in

datum



**PONUDBNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS) v \_\_\_\_\_ % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s\_ \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Osnovni podatki o podizvajalcu:**

*(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi)*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Popoln naziv podizvajalca:        |  |
| Naslov:                           |  |
| Matična številka:                 |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad:            |  |
| Številka transakcijskega računa:  |  |
| Telefonska številka:              |  |
| Telefaks številka:                |  |
| E-pošta:                          |  |
| Kontaktna oseba:                  |  |

**Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem**

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
|----------|----------------|--------|----------|
| 1.       |                |        |          |
| 2.       |                |        |          |
| 3.       |                |        |          |
| 4.       |                |        |          |
| 5.       |                |        |          |

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel  
(predmet, količina v %, vrednost, krajini rok izvedbe del):

-

**Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:**

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

**1. Priloga:**

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT.**

## 1. Cena

|                                | Vrednost v EUR |
|--------------------------------|----------------|
| Dobava gasilskega vozila GVC-1 |                |
| - Vrednost podvozja            |                |
| - Vrednost nadgradnje          |                |
| - Vrednost opreme              |                |
| Vrednost 5% DDV                |                |
| Končna cena vozila z DDV       |                |

2. Ponujeno vozilo ima naslednje **tehnične lastnosti** (*ustrezno obkrožiti*):

- nadgradnja JE izdelana iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem (navedeno dejstvo izhaja iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Ponujena je kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (znamka in tip črpalke \_\_\_\_\_).
- Črpalka, rezervoar, navijalni boben in rolete so od istega proizvajalca (proizvajalec \_\_\_\_\_)

3. **Naslov** pooblaščenega servisa za ČRPALKO:**Naslov** pooblaščenega servisa za NADGRADNJO:**Veljavnost ponudbe** (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

**IZJAVA**

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- a) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- b) ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- c) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- 2. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- 3. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- 4. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- 5. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- 6. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- 7. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
- 8. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

9. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
10. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
11. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca: V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila

(naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščne za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

## TEHNIČNE ZAHTEVE

### PODVOZJE

#### SKUPINE KOMPONENT

- Rezervoarji prilagojeni za, Off-road - šasija
- Pnevmatike prilagojene za, Off-road nomal
- Oprema za nadgradnjo, Gasilsko vozilo - šasija

#### TIP VOZILA

- Osnovna šasija tovornjaka, Tovorno vozilo
- Adaptacija šasije, šasija
- Certificirana kolesna konfiguracija, 4x4
- Višina šasije, visoka
- Položaj volanskega obroča, levo
- Nosilec registrske tablice spredaj,

#### DIMENZIJE

- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal, 2500 mm
- Max višina vozila, 4 metre 96/53/EG
- Odobrena max višina vozila , da
- Medosna razdalja, 3950 mm
- Previs šasije od prve pogonske osi, 1700 mm
- Krmilni kot 1. osi, Desni zavoj, 43 max
- Krmilni kot 1. osi, Levi zavoj, 44 max

#### MASE

- Legalna nosilnost prve osi, 7500 kg
- Legalna nosilnost druge osi, 11500 kg



- Največja dovoljena masa vozila (LEGALNA), 18000 kg
- Največja dovoljena masa vozila (LEGALNA) 2, 0 kg
- Največja dovoljena masa vozila (TEHNICNA), 20500 kg

#### NOTRANJOST

- Klimatski paket, Avtomatska klima

#### MOTOR

##### Tip motorja

- Pogon, motor z notranjim izgorovanjem
- Gorivo, dizel
- Tip goriva, Dizel
- Prostornina motorja, 13 litrov
- Nivo emisij izpuha, Euro 3
- Motor, DC13 189 420 hp Euro 3
- Oddušek motorja, odprt
- Prikazovalnik količine motornega olja,
- Olje v pogonskem sklopu, Normalno
- Cev za dolivanje motornega olja, postavljena za kabino,
- Zvočna izolacija, 83/84 dBA R51.03
- Pogon zračnega kompresorja, mehanski
- Compressor volume, 700 cc
- Tip hidravlične črpalke za krmiljenje, fiksni
- Delovno območje vrtljajev motorja, obrati v rumenem območju (> 1300)
- Vnos zraka, spredaj
- Tip kabinskega filtra, normalni
- Ognjeodporni zračni filter,

#### HLADILNI SISTEM MOTORJA

- Velikost ventilatorja, 813 mm
- Število lopatic na hladilnem ventilatorju, 6
- Površina hladilnika vode, 70 dm<sup>2</sup>

## IZPUŠNI SISTEM

- Pozicija izpušne cevi, nazaj
- Dolžina izpušnega lonca, 685 mm
- Vzdolžna pozicija izpušnega lonca (XM), 2650 m

## MENJALNIK

### Tip menjalnika

- Menjalnik, G33CM
- Tip pogonske gredi, P542
- Pozicija prestavne ročice, ob volanu
- Število vzvratnih prestav, 4
- Reduktor, GTD902
- Sprednji pogon, stalen pogon z diferencialom
- Hlajenje olja v menjalniku,
- Menjalniški hladilnik, Vodni
- Izbirni način vožnje, standard, power, off-road
- "Kickdown" funkcija,
- Zagon motorja le v prostem teku,

## SKLOPKA

- Sklopka, avtomatska
- Omejeno delovanje električnega aktivatorja sklopke,
- Kontrola obrabe avtomatske sklopke,

## PREDNJA OS

- Tehnična nosilnost sprednje osi, 7500 kg (samo za branje)
- Tip prednje osi, AMD600TZP

## ZADNJA OS

- Tehnična nosilnost zadnje osi, 13000 kg
- Tip zadnje osi, AD400TZP

- Zadnji diferencijal, RP735
- Prestavno razmerje diferencijala, 3,77
- Zapora diferencijala,
- Oljni filter na zadnji osi, VSEBUJE

#### ODGON NEODVISEN OD SKLOPKE

- ED motorni odgon, Priprava

#### TIP ODGONA

- Odgon EG menjalniški zadaj,
- Odgon EG menjalniški zadaj, EG10R DCP1B
- EG PTO adaptacija 1. priključka, F3

#### REZERVOAR

##### Splošno

- Rezervoar za gorivo na levi strani, 200M aluminij
- Prostornina levega rezervoarja, 200 dm<sup>3</sup>
- Oblika rezervoarja na levi strani, srednja
- Enota za optimizacijo goriva (FOU), Pred rezervoarjem za gorivo na levi strani
- Tip rezervoarjev, Aluminijasti
- izvedba in montaža rezervoarjev, 1 ALU rezervoar
- Vzdolžno pozicioniranje rezervoarja za gorivo, naprej
- Položaj rezervoarja za gorivo, normalen
- Pokrovček rezervoarja za gorivo, s ključavnico
- Pokrov rezervoarja, z zaklepanjem, 1 kos
- Oznaka goriva v skladu z EC,
- Grelec goriva,
- Zaščita proti pljuskanju goriva, 1 kos

- Zaščite pred pljuskanjem goriva,

#### ŠASIJA

- Jakost okvirja šasije, 1 Profil šasije, F950 (9.5mm)
- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj, ojačan vertikalni nosilec
- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo, celotna dolžina okvirja šasije

#### KRMILNI SISTEM

- Tip krmilnega sistema sprednje osi, hidravlični
- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC,
- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC, da
- izvedba volanskega obroča, s kromiranimi dodatki
- Nastavljiv volanski obroč, nagib + pomik

#### VZMETENJE SPREDAJ

- Vzmetenje spredaj, listnato
- Vzmetenje spredaj, listnato, 2x33, Parabolično
- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju, gumijaste
- Trdota sprednjih amortizerjev, Trdo

#### VZMETENJE ZADAJ

- Vzmetenje zadaj, listnato
- Vzmetenje zadaj, listnato, 6x15 + 5x22 Trapezno

#### STABILIZATORJI

- Stabilizator, spredaj, Normalna togost
- Stabilizator na sprednji osi (cena), Normalna togost, enojna prednja os
- Stabilizator na zadnjih oseh,

#### ELEKTRIČNI SISTEM

- Akumulator, 180 Ah

- Pozicija akumulatorja, leva stran
- Alternator, 150 A
- Nadzor napetosti v akumulatorju,

#### ADR

- ADR klasifikacija pri skupni masi vozila (7° naklon max.30km/h), BREZ

#### KOLESA IN BLATNIKI

##### Pnevmatike

- Legalna skupna masa vozila - po nosilnosti gum,
- Pnevmatike,
- Zmanjšano število pnevmatik, Ne
- Velikost pnevmatik na prednji osi, 315/80 R22.5
- Velikost pnevmatik na pogonski osi, 315/80 R22.5
- Kategorija pnevmatik na sprednji osi, za gradbeništvo
- Kategorija pnevmatik na zadnji osi, za gradbeništvo
- Profil na sprednji osi, Krmilni
- Profil na pogonski osi, Pogonski
- Pnevmatike za sprednjo os Continental, 315/80R22.5 Construction Steer Continental CrossTrac HS3 ali enakovr.
- Število pnevmatik na sprednji osi, 2
- Pnevmatike za zadnjo pogonsko os Continental, 315/80R22.5 Construction Drive Continental CrossTrac HD3 ali enakovr.
- Število pnevmatik na pogonski osi/oseh, 4
- Število rezervnih pnevmatik, 0
- Indeks nosilnosti pnevmatik na sprednji osi, 156 (4000 kg)
- Indeks nosilnosti pnevmatik na pogonski osi, 150 (3350 kg)
- Oznaka kotalnega upora pnevmatike na prednji osi, C
- Oznaka kotalnega upora pnevmatike na zadnji osi, D

##### KOLESNI OBROČI

- Rims,
- Platišča, jeklena
- Platišča na sprednji osi, 22.5 x 9.00 jeklena

- Število platišč na prednji osi, 2
- Platišča na zadnji osi, 22.5x9.00 jeklena
- Število platišč na pogonski osi/oseh, 4
- Število rezervnih platišč, 0

#### KOLESNA OPREMA

- Pokrovčki za kolesne vijake, Jekleni barvani
- Pokrovčki kolesnih vijakov, barvano jeklo, ena os
- Kolesne zagozde, 2 kosa

#### SPREDNJI BLATNIKI

- Velikost sprednjega blatnika, 675 mm
- Prednji blatnik, izvedba, tridelni
- Tip pritrditve prednjega blatnika, ojačan
- Zaščita na kolotekih proti razpršitvi vode , spredaj
- Zaščita proti razpršitvi vode,
- Sprednja zaščitna zavesica,
- Dolžina kolesnih zavesic spredaj, 90 mm
- Velikost obrobe na sprednjem blatniku, 565 mm

#### ZAVORE

##### Zavorni sistem

- Konfiguracija zavornega sistema glede na: , tehnično največjo dovoljeno maso vozila
- Kategorija zavornega sistema, AB
- Zavorni sistem, šasija Tip zavor, bobnaste
- Kontrola zavor, elektronska (EBS+ABS+TC)
- Konfiguracija zavor, elektronska s bobnastimi zavorami
- Indikacija zaviranja v sili,
- ABS terenski način,
- Asistenca za speljevanje v klanec, ročni vklop
- Elektronski program stabilnosti (ESP), možnost izklopa
- ESP nastavitev za ABS priklopnika,

- Zračni kompresor, inteligentna verzija
- Raven tlaka v sistemu APS, 11 bar
- Sistem parkirne zavore, pnevmatski
- Kontrola parkirne zavore za prikolico/polprikolico, zavrto z delovnim zrakom
- Ventil za deblokado parkirne zavore,

#### KOLESNE ZAVORE

- Parkirna zavora na sprednji osi, membrana + vzmet
- Tip zavornega cilindra na prvi prednji osi, vzmet
- (Samo za branje) Konfiguracija zavornega cilindra, Zavorni cilinder: 24-24
- Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm, BREZ

#### DODATNA ZAVORA

- Motorna zavora, nožna in avtomatska

#### ADAPTACIJA ŠASIJE IN NADGRANJDE

- Vlečni Čep,

#### MODULI ZA NADGRADNJO

- BCI komunikacija z nadgradnjo
- Podatki o nadgradnji v ICL,
- Priprava za stikala nadgradnje, ki se programirajo,
- Dodatne tipke rezervirane za BCI sistem, 4 kom
- Število rezerviranih mest za stikala BWE, 4
- Električni priključek za nadgraditelje, 7+7+7
- Električni kabel za priklop nadgradnje, 8 m
- El. priključek na strehi za nadgraditelje,
- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali,
- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem, priprava
- Zadnji branik (RUP) odobren, da
- Nosilec registrske tablice zadaj, Plošča

#### ZUNANJOST KABINE

- Tip kabine, CP
- Vzmetenje kabine, mehansko HD (težke razmere)
- Dvigovanje kabine, mehansko

#### ZUNANJOST

- Zunanji senčnik,
- Hupa v odbijaču, zračna 118dB
- Dodatne stopnice,
- Badges in front grille panel mounting, mounted

#### SPREDNJI ODBIJAČ

- Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi, FUP naprava
- Prednji branik (FUP) odobren, da
- Podaljšek kovinskega odbijača, 150 mm
- pozicija dodatne FUP traverze, visoka Zložljiva stopnica v odbijaču,

#### OKNA

- Vetrobransko steklo, zatemnjeno
- Zasteklitev na vratih, standardna
- Okno na zadnji steni, BREZ

#### OGLEDALA

- Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani , sferično
- Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani , sferično
- Tip vzvratnih ogledal, A
- Oblika ohišja vzvratnih ogledal, nazobčena
- Ogrevanje vzvratnih ogledal,
- Električno nastavljiva vzvratna ogledala, obe strani
- Dodatno vzvratno ogledalo, širokokotno - voznikova + sovoznikova stran
- Širokokotna ogledala, ročno nastavljiva in ogrevana
- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine, ročno nastavljivo in ogrevano

#### ZAKLEPANJE IN ALARM



- Zaklepanje kabine, daljinsko
- Centralno zaklepanje, daljinsko 14/17/20 Daljinsko centralno zaklepanje, 433 MHz
- Število zagonskih ključev, štiri

#### OSVETLITEV

- Žarometi, LED
- Avtomatska dolga luč,
- Asimetrija žarometov, desna
- Dnevna osvetlitev luči,
- Dnevne luči, (DRL), Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči
- Kontrola višine sprednjih žarometov, ročna
- Zaščita sprednjih žarometov,
- Dodatna dolga luč v maski,
- Meglenke spredaj,
- Luci za meglo, tip:, halogenske Gabaritne luči, v beli barvi
- Stranske markirne luči, začasno montirane
- Tip zadnjih luči, žarnica
- Pozicija zadnjih luči, montaža na šasijo
- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi, 600 mm
- Zvočni signal za vzvratno vožnjo,

#### NOTRANJOST KABINE

##### Sedeži

- Voznikov sedež (kategorija), Srednji A
- Sovoznikov sedež Osnovni
- Oblazinjenje voznikovega sedeža, vinil
- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža, vinil
- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu,
- Ledvena podpora na voznikovem sedežu,
- Naslon za roko na voznikovem sedežu,

#### SHRANJEVALNI PROSTOR

- Oprema instrumentalne plošče na sovoznikovi strani, shranjevalni prostor

#### NOTRANJOST

- Oblazinjenje notranjih sten, Vinil Tip obloge vrat, črna plastika
- Tip notranjega zastora za sonce, ročno nastavljen zastor
- Senčnik na voznikovih vratih , rolo
- Ročaj nad vrati,
- Barva vstopnega ročaja, črna
- Zavesa za vetrobransko steklo in za stranska okna, priprava
- Predpražniki na tleh, gumijast
- Predpražniki na prehodu, Gumijast
- Tip motornega tunela v kabini, Visok

#### INSTRUMENTI IN KONTROLE

- Generacija električnega sistema vozila, 7
- Površina instrumentalne plošče, Gladka s kromiranimi dodatki
- Barva spodnjega dela instrumentalne plošče, temno peščena
- Aktivacija mehanizma za kontrolo okna, kontakt ali odklenjena vrata
- Tahograf, smart 2 ADR Continental ali podobno
- Tacho opomnik za aktiviranje počitka,
- Vnos podatkov v tahograf,
- Omejevalec hitrosti, 99 km/h
- Zakonski omejevalec hitrosti, 100 km/h Analogni vhod za kamero 1,
- Informacije o omejitvah hitrosti,
- Vir informacij o omejitvah hitrosti, kamera + kartografija
- Zvočno opozorilo sistema za informacije o hitrostnih omejitvah, vključeno ob zagonu motorja
- Merska enota za hitrost vozila, km/h
- Merska enota za prikaz temperature, °C
- Merska enota za prikaz razdalje, km
- Merska enota za prikaz zračnega tlaka, bar
- Merska enota za prikaz dimenzij vozila, m

- Power take-off EG button type, screen button

#### KLIMATSKI SISTEM

- Ogrevanje z klimatsko napravo,
- Klimatska naprava,
- Kontrola temperature, samodejna regulacija (avtomatska klima)

#### NOTRANJA OSVETLITEV

- Notranja osvetlitev, ambientalna izvedba
- Fizični gumb za osvetlitev notranjosti kabine, VSEBUJE

#### KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

- Interaktivni centralni zaslon na dotik, 10,1"
- Ozvonenje, 4 x 20W
- Radio AM/FM, VSEBUJE Radio DAB,
- Regijski radijski sprejem za , Evropo
- Prepoznavanje hitrostnih omejitev s posodobitvami kartografije
- Krovna regija podatkov za kartografijo, Europe
- Povezava Bluetooth, 2 pcs
- Predvajanje multimedijskih vsebin,
- USB vhod v instrumentalni plosci na voznikovi strani, vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem
- USB vhod v instrumentalni plosci na sovoznikovi strani, enojni vhod za polnjenje
- Komunikator, C400
- Regijski standard modema za komunikacijo, E eSIM kartica, neodvisna od operaterja
- FMS priprava, Gateway (vmesnik)
- 24 V električne vtičnice v kabini, osnovna konfiguracija Oddaljeno posodabljanje OTA (Over The Air),

#### NAVODILA ZA UPORABO

- Verzija voznikovega priročnika, kratka
- Jezik voznških navodil za uporabo:, slovenski

#### VARNOSTNA OPREMA

- Cev za napihovanje gum, 20 metrov Varnostni trikotnik, 2 kom
- Komplet žarnic in orodja,

#### BARVA

#### KABINA

- Kategorija barve, kategorija 2 Barva kabine, tip, standard Barva kabine, rdeča
- Barva kabine, rdeča: Fire Fighter Red (RAL3000 CM)

#### ŠASIJA

- Končna obdelava šasije, normalno Barva šasije, Scania siva
- Barva šasije, siva
- Barva šasije, siva, Sub Grey

#### VEČBARVNI KONCEPT MCC

- Barva zgornje površine maske vozila, v barvi vozila
- Barva zgornjih reber maske, v barvi kabine
- Barva spodnje površine maske vozila, Black charcoal
- Barva zunanjega senčnika, v barvi kabine Barvanje zgornjega dela stopnišča, v barvi kabine

#### PREDVIDENA SKUPNA MASA VOZILA

- prednja masa                5.399kg
- Zadnja masa                2.213kg
- Skupna masa vozila        7.612kg

#### **NADGRADNJA :**

Kabina za posadko :

Kabina je samostojno pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke je primerne velikosti in služi za komunikacijo med voznikom / sovoznikom in posadko.

Prva vrsta (v kabini šasije): voznik in sovoznik .

Druga vrsta v nasprotni smeri vožnje dva sedeža

Tretja vrsta v smeri vožnje : sedežna klop v smeri vožnje z 3 sedišči. Sedišča so opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA). Sedišča in varnostni pasovi so v oranžni barvi.

#### KABINA VOZNIKA IN SOVOZNIKA ;

V polico pod stropom kabine pri vozniku in sovozniku je nameščena mobilna radijska postaja Motorola DM 4601E ali enakovredno. Med voznika in sovoznika je nameščen LCD zaslon, za krmiljenje z zvočnimi in svetlobnimi telesi. Na njem so nameščeni indikatorji delovanja nadgradnje in kamera za vzvratno vožnjo.

Med sedežema voznika in sovoznika je prostor, za namestitev dveh nosilcev za čelade in drobno opremo ( ročne radijske postaje, svetilke, termo kamero itd. ). Namesti se nosilec za tablico RAM.

#### KABINA POSADKE

Kabina za posadko je zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846 - ECE R 14, R 16 in R 29.

Notranjost kabine je izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni so iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Pod sedeži v kabini za posadko sta PVC zaboja za namestitev drobne opreme. Vsi sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16. Varnostni pasovi so prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14,. Tla prostora za posadko so obložena z ne drsljivo podlogo. Na stropu kabine sta nameščena dva kvalitetna ročaja za oprijem med vožnjo, katera hkrati služita tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki. Prostor za posadko je tako primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic, nameščenih pod vrati za posadko, kjer je tudi predal za drobno opremo. Med sedežema v nasprotni smeri vožnje je nameščen hladilnik za plastenke.

Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za oprijemanje. Okna vrat v kabini za posadko imajo možnost električnega odpiranja . V kabini za posadko so vgrajeni polnilci za ročne radijske postaje in ročne svetilke.

#### **NADGRADNJA po standardu EN 1846**

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo, ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, vpetja črpalke in vpetje rezervoarja za vodo.

Nadgradnja je razdeljena na 6 prostorov ( po 3 na vsaki strani ) za shranjevanje opreme. Prostori za shranjevanje so zaprti z vodotesnimi in pred prahom zatesnjenimi eloksiranimi roletami (t.i. BarLock sistem). Narejene so iz lahke zlitine in imajo možnost varnega zaklepa s sistemom za zaklepanje. Rolete so barvane v temno sivo Atracid barvo RAL 7016. Rezervoar vode v nadgradnji je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roletno preklonno stopnico, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom. Preklonno stopnice so nameščene tudi nad zadnjim kolotekom. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dviznimi vrati, ki v odprti legi služijo kot zaščita strojnika pred dežjem!

Streha nadgradnje je pohodna, premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z vgrajenimi integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi lučmi na zadnjem delu. Dostop do strehe je preko zgibne lestve z zgibom na drugi tretjini. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Na strehi se namesti pritrdišče za 4 delno stikalno lestev in Al zaboj za shranjevanje opreme. Stikalna lestev se namesti na desno stran nadgradnje, večji Alu zaboj pa po celotni dolžini na levi strani nadgradnje.

## REZERVOAR ZA VODO

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 3000 litrov. Izdelan je iz polipropilena (PP). Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja je zadaj nameščen polnilni priklon velikosti Storz B zaprt s slepo spojko. Priključek za polnjenje ima vgrajeno zaščitno mrežico in je zaprt s slepo spojko. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Rezervoar ima certifikat za prevoz pitne vode. Rezervoar ima na zgornji strani vgrajen notranji preliv za odvečno vodo.

## ČRPALKA

Lokacija: v zadnjem delu vozila, v prostoru namenjenem za črpalko  
Tip: centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak  
Izvedba: primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom, možnost hkratnega obratovanja z visokim in normalnim tlakom  
Material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla  
Pogon: preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki

Karakteristike: 3.500 l/min pri 10 bar 400 l/min pri 40 bar

Priključki:

- \* Sesalni priključek s spojko Storz A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za priklon sesalnih cevi.
- \* štirje tlačni izhodi za normalni tlak so speljani v : 2 levi in desni boks zadaj spodaj, in 2 na zadnjo stran črpalke, zaprti so s slepo spojko Q 75mm in z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka.

En priključek za visoki tlak je namenjen za navijalni boben. Nameščen je v zadnjem delu nad črpalko zgoraj, opremljen s Storz H spojko. Drugi priključek za visoki tlak se uporabi za pralno napravo

- \* Dva priključka Q 75 mm sta namenjena za polnjenje rezervoarja. Nameščena sta na zadnji strani vozila pod črpalko. En priključek z ventilom za napajanje rezervoarja je ročni, drugi je avtomatski.
- \* Črpalka ima možnost popolne izpraznitve.
- \* Črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.
- \* Črpalka ima elektronsko regulacijo tlaka v črpalki

Toplotna zaščita:

Črpalka je opremljena s toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo temperature. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče iz črpalke.

Kontrolna plošča za obratovanje črpalke ( sistem krmiljenja preko stikal in ročic ):

Kontrolna plošča je neposredno nameščena na črpalko. Plošča je vodoodporna, osvetljena in je sestavljena iz:

- Stikalo za vklop in izklop črpalke
- Stikalo za vklop vozila
- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke
- Indikator nivoja vode v rezervoarju
- Manometer za normalen tlak
- Manometer za visok tlak
- Vakummeter
- Števec obratovalnih ur

## **NAVIJALNI BOBEN**

Navijalni boben je izdelan iz korozijsko odpornega materiala. Nameščen je na zadnji strani zgoraj. Na navijalnem bobnu je nameščena gumijasta visokotlačna cev, ki je navita na plastično jedro. Cev je na izhod navijalnega bobna pritrjena s spojko Storz 38 z možnostjo odklopa na drugi strani. Navijanje cevi je elektro, z pogonom v valju navijalnega bobna, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijalnega bobna. Aktiviranje navijalnega bobna je preko stikala . Navijalni boben ima zavoro. Ob navijaku se namesti stopalka za nožno navijanje cevi. Za lažje odvijanje služijo 4 vodilni valji cevi. Navijalni boben ima tudi možnost ročnega navijanja.

Na navijalnem bobnu je 60 m VT cevi premera 25 mm in visokotlačni ročnik Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovredno. Ročnik ima pretok 200 lit/min pri 40 bar in omogoča raven curek kot ustvarjanje megle s širokim kotom.

#### **NAMESTITEV OPREME**

V nadgradnji so vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za tovrstna gasilska vozila in opremo, ki je dogovorjena z naročnikom. Upoštevani so predlogi in želje naročnika, v kolikor je to izvedljivo.

Oprema je nameščena na fiksnih aluminijastih policah. Stene so izdelane iz profilov, kateri so obloženi z aluminijasto gladko ščetkano pločevino. V prvem levem in prvem desnem boksu sta nameščeni preklopni steni za namestitev opreme. V prvem levem boksu se namesti preklopno vodilo za elektro agregat. V zadnjem desnem boksu se namesti izvlečna stena z higienskim modulom. V boksu nad zadnjim levim kolotekom se namesti izvelek za gasilne aparate. V boksu 3 na levi strani se namesti preklopna stena za armature. Oprema je pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev je označena s simboli ali napisi. Cevi so nameščene v sortirnikih s plastičnimi pregradami in zavarovane pred padcem z Velcro trakovi ali podobno.

#### **PRALNI SISTEM**

Pod prednji branik je nameščen pralni sistem z nastavljivimi šobami. Vklon pralnih šob in krmiljenje vrtenja, se upravlja iz kabine vozila. Na os je vgrajenih 6 vodnih šob, pretoka med 19,8 lit do 59 lit / min.

#### **SVETLOBNI STOLP**

Teleskopski pnevmatski svetlobni steber je nameščen na zadnjem delu nadgradnje, nad črpalko, nameščen v zaboj na strehi, tako, da ne ovira gibanja po strehi. Maksimalna višina od tal je 6 m. Svetlobni steber je fiksno nameščen v nadgradnjo, ima vgrajene 4LED reflektorje Seta, moči 21.000 lumnov, priključenih na elektro inštalacije v vozilu. Krmiljenje s svetlobnim stebrom je na zadnjem delu vozila ob črpalki. S pritiskom na tipko spust, se spusti v zaboj. Pri tem reflektorji tudi ugasnejo. Ista funkcija se sproži pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem.

#### **ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA VOZILA**

Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine GFK, dve v zadku nadgradnje zgoraj, štiri modre in dve bele bliskavice integrirane v motorni maski spredaj, vse v LED tehniki.

Elektronski ojačevalnik za sirene je proizvajalca Federal ali podobno, zvočnik pa je ustrezno nameščen za dobro slišnost. V vozilo se namesti zračna sirena Martin Horn ali enakovredno z povezavo zraka na kompresor vozila.

Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena z dvema LED trakoma v galeriji na vsaki strani nadgradnje, z dvema reflektorjema na sprednji strani v senčniku, z dvema reflektorjema na zadnjem delu nadgradnje in dvema reflektorjema na ogledalih za vzvratno vožnjo. Na vozilo se vgradi tudi ambientalna osvetlitev podvozja. Tudi



pohodna streha je osvetljena. Na zadnjem delu med reflektorjema je vgrajena kamera za vzvratno vožnjo. Nad zadnjimi vrati je nameščena usmerjevalna prometna letev, na katero je možno namestiti pet različnih tekstov in usmerjevalnih znakov.

Ob črpalki na zadnjem delu je komunikacijska enota oddvojenega mesta mobilne radijske postaje iz kabine.

Prostori za opremo so primerno osvetljeni z LED trakovi v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo ima optični opozorilni signal v kabini na LCD zaslonu, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Na boku vozila na levi strani za voznikovimi vrati je nameščen avtomatski odklopnik za napajanje vozila z zrakom in elektriko t.i. Red Box 24 V. Predmet dobave je tudi vzdrževalec akumulatorjev 24 V.

Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

#### **NAPISI**

V ceni so napisi oziroma nalepke po tipizaciji GZS za vozilo GVC 1

- spredaj na maski vozila napis GASILCI
- na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC 1
- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112
- na obeh bokih napis PGD
- vsi napisi so iz kvalitetne odbojne folije
- na kabini so branik, prašni spojler in blatniki levo in desno v original sivi barvi proizvajalca šasije

**VZOREC POGODBE**

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS**

DREŠINJA VAS 4a

3301 PETROVČE

Davčna št.: 12593923

Matična št.: 5009421000

ki ga zastopa predsednik društva Gregor Košec

(V nadaljevanju lastnik)

in

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_

TRR:

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepata naslednjo

**POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

**1. člen**

**PODLAGA POGODBE**

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- \_\_\_\_\_ je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila,
- \_\_\_\_\_ je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del te pogodbe.

**2. člen**

**PREDMET POGODBE**

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavitel ustrezno podvozje .... in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1
- dobavitel in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, določeno da jo dobavi izvajalec,
- v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedeno blago.

3. člen  
POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_ EUR,  
z besedo: \_\_\_\_\_.

Pogodbena vrednost vključuje vse davke in prispevke.

4. člen  
PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik pogodbeno vrednost plačal najkasneje 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu, plačilni rok pa ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen  
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Lastnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe te pogodbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe lastniku predložil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z lastnikom v času izvedbe del;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo lastnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5a. člen  
IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI  
*(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)*

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča lastnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje

podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora lastniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

#### 6. člen

##### DOBAVA VOZILA

Izvajalec bo lastniku dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 15.11.2026.

#### 7. člen

##### PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščen organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora lastnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Lastnik mora prevzem potrditi najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dneh po potrditvi. Lastnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri dobavitelju/izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu lastniku izročiti še:

- mnenje tehnične komisije GZS za nadgradnjo,
- homologacijo,
- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenščini;

ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo lastnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če lastnik v roku ne prevzame izdelanega vozil, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Lastnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

## 8. člen

### POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do lastnika ne bo izpolnil v pogodbenem roku in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani lastnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode lastniku. Povračilo tako nastale škode bo lastnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## 9. člen

### VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti lastnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

## 10. člen

### JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec lastniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priložne te pogodbe;
- da bo lastnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko lastnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki lastnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za izdelano nadgradnjo gasilskega vozila, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje 24 mesecev (garancijski rok). Garancijski rok na podvozje je po pravilih proizvajalca. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

## 11. člen

### FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec lastniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko lastnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo lastnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo lastnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila lastniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

#### 12.člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež lastnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_. Ponudnik zagotavlja tudi mobilni servis.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita za daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema lastnikovega sporočila o napaki.

Lastnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

#### 13.člen POOBLAŠČENE OSEBE

Skrbnik pogodbe na strani lastnika je: \_\_\_\_\_.

Kontaktne podatki:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je \_\_\_\_\_.

Kontaktne podatki:

#### 14.člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

#### 15.člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih

razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

## 17. člen RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Ne glede na drugi odstavek se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega odstavka pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi storitve ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20. dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov ali drugih razlogov na strani dobavitelja, naročnik plača dobavitelju izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati dobavitelju od računa plačilo pogodbene kazni v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV kot je določeno v 3. členu te pogodbe in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

## 17.člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

#### 18.člen

##### KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan izvod.

##### **LASTNIK**

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
DREŠINJA VAS

##### **DOBAVITELJ**

---

Predsednik: Gregor Košec

Direktor:



## SEZNAM REFERENC

|  |   |
|--|---|
| Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)                                   |   |
| Predmet in opis referenčnega posla<br>(Oznaka in opis gasilskega vozila)       |   |
| Vrednost referenčnega posla brez DDV   |   |
| Datum dobave   |   |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla,<br>ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek:<br>E-pošta:<br>Telefon: |

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

*Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine)*

Ponudnik:

---

---

**IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO**

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,  
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Nakup gasilskega vozila GVC-1, naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_\_\_ pod št. objave \_\_\_\_\_

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani PGD le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo za gasilsko vozilo ter opremo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_ podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.*

**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| <b>Ime in priimek<br/>ali<br/>Firma in sedež pravne osebe</b> | <b>Naslov prebivališča<br/>ali<br/>Davčna in matična številka</b> | <b>Delež lastništva<br/>ali<br/>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b> |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| <b>Firma in sedež</b> | <b>Davčna in matična številka</b> | <b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
|                       |                                   |  |
|                       |                                   |  |
|                       |                                   |  |
|                       |                                   |  |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum: Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

**IZJAVA po 35. členu ZIntPK**

V postopku za izvedbo javnega naročila za **Nakup gasilskega vozila GVC-1 (Naročnik: PGD DREŠINJA VAS)**

**(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE<sup>1</sup> ALI ODGOVORNE OSEBE<sup>2</sup> POSLOVNEGA SUBJEKTA)**

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA<sup>3</sup>)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

---

<sup>1</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>2</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

<sup>3</sup> Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

**PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU**

*Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-3. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:*

**PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA**

*(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)*

|     |   |       |    |
|-----|---|-------|----|
| 1.  | Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-3, .... ) | GVC-1 |    |
| 2.  | Znamka vozila <b>D.1</b>  |       |    |
| 3.  | Komercialna oznaka vozila <b>D.3</b>  |       |    |
| 4.  | Leto izdelave podvozja <b>D.5</b>   |       |    |
| 5.  | Kategorija in vrsta vozila <b>J</b><br>(osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, ...)               |       |    |
| 6.  | Število sedežev (vključno z vozniškim) <b>S.1</b>   |       |    |
| 7.  | Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] <b>F.1</b>   |       |    |
| 8.  | Masa vozila [kg] <b>G</b>   |       |    |
| 9.  | Dolžina vozila [mm] <b>Y.1</b>  |       |    |
| 10. | Širina vozila [mm] <b>Y.2</b>   |       |    |
| 11. | Višina vozila [mm] <b>Y.3</b>   |       |    |
| 12. | Medosje [mm] <b>M</b>   |       |    |
| 13. | Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži)  | DA    | NE |
| 14. | Nazivna moč motorja [kW] <b>P.1.2</b>   |       |    |
| 15. | Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) <b>R</b>   |       |    |
| 16. | Pogon 4x2, 4x4, 6x6, ...  |       |    |

|            |   |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|
| <b>17.</b> | Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži)          | <b>DA</b> | <b>NE</b> |
| <b>18.</b> | Dovoljena moč na odgonu [kW]                    |           |           |
| <b>19.</b> | Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži) | <b>DA</b> | <b>NE</b> |