

## SSZ TEHNIČNE ZAHTEVE: OPREMA KUHINJ IN DROBNI INVENTAR

### Zahteve za dokazovanje naročnikovih tehničnih zahtev:

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti svoje tehnične podatke na način, da upošteva zaporedno številko/pozicijo naročnikove tehnične zahteve za posamezno postavko znotraj posameznega sklopa in na ta način tudi označuje izpolnjevanje zahtev v predloženi dokumentaciji.

Tehnične karakteristike mora v največji meri izkazovati s proizvajalčevimi originalnimi prospekti v slovenskem ali angleškem jeziku, tehničnimi listinami, skicami, slikovnim materialom, ipd. Naročnik posebej poudarja, da **pričakuje za vsako razpisano pozicijo konkreten tehnični podatek**, pri čemer morajo biti v primeru katalogov le ti jasno označeni tudi v samem katalogu. Ponudnik lahko izpolnjevanje posameznih zahtev po pozicijah, tam kjer je to smiselno potrdi tudi z »da« ali »ima« ali »ne« ali »nima«.

**V kolikor bo ponudnik priložil zgolj katalog, brez da bi v njem jasno označil kaj ponuja, bo taka ponudba označena kot nedopustna - naročnik podatkov ne bo iskal samovoljno.**

Naročnik ne bo upošteval tehničnih dokazil, ki so izkazana na način, da ponudnik samo potrdi posamezni tehnični sklop naročnikovih tehničnih zahtev in/ali poda izjavo, da izpolnjuje (vse) tehnične zahteve. Takšna ponudba bo označena kot nedopustna.

Naročnik ne bo upošteval tehničnih lastnosti podanih z izjavo, s katero ponudnik zagotavlja izpolnjevanje posamezne tehnične lastnosti, ki pa ni del in/ali se razlikuje od proizvajalčeve tehnične dokumentacije. Naročnik bo upošteval tehnične spremembe, ki bodo potrjene izključno s strani proizvajalca neposredno in ustrezno tehnično predstavljene na način, da bo naročnik lahko nedvoumno ugotovil izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Ponudnik mora za vsak artikel navesti življenjsko dobo.

V primeru predložitve tehnične dokumentacije v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Energetska izkaznica (lahko kopija) MORA biti priložena k ponudbi za sledeče artikel: hladilniki, zamrzovalniki in njune kombinacije, pomivalni, pralni in sušilni stroji, ki se kupujejo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Skladno z Uredbo morajo biti ti artikli uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu.

### SKLOP 15: SSZ PROFESIONALNI POMIVALNI STROJI

**Lokacija dobave: Restavracija kuhinje Triglav, Vojkova cesta 55, Ljubljana.**

15.01	Pomivalni stroj eno conski za kuhalno posodo
Pred oddajo ponudbe je potreben <b>OBVEZEN</b> ogled lokacije zaradi možnosti vnosa stroja. Zaradi prostorske omejitve je širina prostora za mehčalec, pomivalni stroj in dvodelno korito max. 3150mm, zato je pred oddajo ponudbe potrebna natančna izmera korita glede na velikost stroja.	
15.01.01	Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz.
15.01.02	Priključna moč mora biti (priklop na hladno vodo 20° C): do 21 kW.
15.01.03	Zunanje dimenzije stroja morajo biti: do 1470 x 950 x 2000 mm (2450 mm z odprtimi vrati) (D/G/V). Višina stroja je podana brez sistema za preprečevanje uhajanja pare iz stroja pri odprtih vratih.

15.01.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Izvedba polnjenja s košaro mora biti od spredaj.</li> <li>b) Dimenzije pomivalne košare morajo biti najmanj 1200 x najmanj 670 mm.</li> <li>c) Notranja višina pomivalne komore mora biti najmanj 850 mm (brez košare).</li> </ul>
15.01.05	Zahtevana zmogljivost: najmanj 3 programi pomivanja, oziroma min 30 ciklov/ uro pri najhitrejšem programu pomivanja.
15.01.06	Poraba vode mora biti do največ 8,0 l/cikel.
15.01.07	Moč pomivalnih črpalk mora biti najmanj 2 x 2,5 kW.
15.01.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vgrajena mora biti funkcija predpranja in sistem finih filtrov za čiščenje vode pri vsakem pranju.</li> <li>b) Spodaj in zgoraj mora biti vgrajen dvojni komplet vrtljivih pomivalnih in izpiralnih rok.</li> <li>c) Vgrajena morata biti dozatorja in sesalne cevi za pomivalno in izpiralno sredstvo.</li> </ul>
15.01.09	Stroj mora imet vgrajen sistem za izkoriščanje odpadne toplote pare v kombinaciji z sistemom ki prepreči uhajanje pare iz stroja ko se vrata odprejo.
15.01.10	Stroj mora imeti omarico za hrambo čistil in izpiralnih sredstev, ki so v uporabi
15.01.11	Ponudnik mora zgotoviti prikaz delovanja pomivalnega stroja in šolanje za uporabo na lokaciji priklopa.
<b>15.02</b>	<b>Dodatna oprema - Korito dvodelno</b>
15.02.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dimenzije: cca 1400 x 700 x 950 mm (dimenzija se mora prilagoditi glede na ponujeni pomivalni stroj).</li> <li>b) Material mora biti inox.</li> <li>c) Cevna konstrukcija z regulacijskimi nogicami.</li> <li>d) Vgrajeni morata biti 2 x korito dimenzij 600 x 500 x 300 mm,</li> <li>e) Delovna površina mora imeti dvignjen rob 150 mm zadaj ob steni, preostalo prelivni zaokroženi robovi.</li> <li>f) Vgrajena mora biti maska pred koriti</li> </ul>
<b>05.03</b>	<b>Mehčalec vode za eno conski pomivalni stroj</b>
15.03.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Izvedba mora biti na koleščkih.</li> <li>b) Dimenzije morajo biti max.: 360 x 360 x 575-585 mm (D/Š/V).</li> <li>c) Priključen mora biti na temperaturo vode od 4°C do 65° C.</li> <li>d) Vgrajena mora biti dvojna komora za sol.</li> <li>e) Kapaciteta pri trdoti vode 8°dH mora biti najmanj 1000 l/regeneracijo.</li> <li>f) Brez priključka na električno energijo.</li> <li>g) Mehčalec vode mora regenerirati vodo, ne da bi pri tem prekinil pomivalni cikel.</li> </ul>
15.03.14	Zahtevan čas popolne garancije (brez posebnih omejitev ali pogojev): najmanj 24 mesecev.
<b>15.04</b>	<b>Lokacija dobave in strokovnega priklopa in odklopa ter demontaže opreme</b>
15.04.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lokacija: <b>Restavracija kuhinje Triglav, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana</b></li> <li>b) Zahteva se popolni strokovni priklop pomivalnega stroja in dodatne opreme na obstoječe inštalacije.</li> <li>c) Ponudnik po potrebi sam zagotovi nadometne elektro in vodovodne inštalacije.</li> <li>d) Ponudnik zagotavlja odklop obstoječega pomivalnega stroja, demontažo opreme in iznos iz objekta pred skladišče kuhinje Triglav.</li> </ul>

#### **SKLOP 16: SSZ GOSPODINJSKI APARATI IN NAPRAVE**

**Lokacija dobave: Centralno skladišče MORS, Koščeva ulica 6, Ljubljana.**

<b>16.01</b>	<b>Hladilnik z zamrzovalnikom</b>
16.01.01	Priključna napetost: 220 - 240 V
16.01.02	Energijski razred mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu

16.01.03	Skupna prostornina hladilnega prostora: najmanj 110 l
16.01.04	Skupna prostornina zamrzovalnega prostora: najmanj 10 l
16.01.05	Dimenzije (v x š x g): od 80-85 cm x 50-55 cm x 55-60 cm
16.01.06	Tečaj vrat: desno ali levo; prestavljivo
16.01.07	Samostoječ
16.01.08	Barva- bela
16.01.09	Ponudnik mora ponudbi priložiti energijsko nalepko
16.01.10	Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev.

<b>16.02</b>	<b>Steklokeramična plošča - vgradna</b>
16.02.01	Priključna napetost: 220 V
16.02.02	Steklokeramična plošča s 4 – imi kuhališči
16.02.03	Plošča z robom
16.02.04	Dimenzija standardna: 60 cm
16.02.05	Prikaz toplote
16.02.06	Varnostni izklop
16.02.07	Imeti mora sistem delovanja samo v stiku s posodo
16.02.08	Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev

<b>16.03</b>	<b>Pečica - vgradna</b>
16.03.01	Priključna napetost: 220 - 240 V
16.03.02	Vgradna
16.03.03	Razpon temperature cca 50 °C - 250 °C
16.03.04	Vrsta: ventilatorska
16.03.05	Razred energetske učinkovitosti: A
16.03.06	Spodnje in zgornje gretje
16.03.07	Velikost zunanja (š x v) v cm: 60 x 60
16.03.08	Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev.

<b>16.04</b>	<b>Avtomat za kavo</b>
16.04.01	Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz.
16.04.02	Moč mora biti najmanj 2.200 W.
16.04.03	Dimenzije aparata: širina 246 mm, višina 433 mm, globina 371 mm, +/-10%
16.04.04	Posoda za kavo v zrnju
16.04.05	Volumen posode za vodo mora biti najmanj 2,5 l.
16.04.06	Posoda za vodo mora biti odstranljiva
16.04.07	Penilec mleka
16.04.08	Imeti mora indikator nivoja vode.
16.04.09	Imeti mora zaščito pred pregrevanjem in povretjem.
16.04.10	Imeti mora samodejni varnostni izklop.
16.04.11	Zaslon s tipkami na dotik
16.04.12	Tlačna črpalka min. 15 barov
16.04.13	Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev.

## **SKLOP 17: SSZ KUHINJSKI STROJI IN NAPRAVE**

**Lokacija dobave: Centralno skladišče MORS, Koščevo ulica 6, Ljubljana.**

<b>17.01</b>	<b>Odpirač za konzerve električni</b>
17.01.01	Električni priklop: 220-240 V 50 Hz.
17.01.02	a) Moč motorja mora biti najmanj 75 W. b) Vrtilna moč mora biti >13 N/m.

17.01.03	Stroj mora biti namenjen profesionalni rabi v kuhinji.
17.01.04	a) Konstrukcija – izvedba stroja mora biti namizna in samostoječa, podnožje mora biti inox in z vakuumskimi nogicami. b) Ostala konstrukcija mora biti izdelana iz kovine odporne proti rjavenju.
17.01.05	Višina odpiranja pločevink mora biti od 50 do (najmanj) 270 mm.
17.01.06	Motor mora imeti dve hitrosti.
17.01.07	Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev.