

Številka: 401-3/2026-3

Datum: 16. 04. 2026

**Priloga k razpisni dokumentaciji št. 401-3/2026-2 z dne 16. 4. 2026
(javno naročilo JN 3/2026 – Tiskarske storitve)**

Ta dokument določa zahtevane značilnosti storitev, ki so predmet javnega naročila. Lastnosti gradiva, ki se bo tiskalo, so razvidne iz spodnjih razpredelnic. Zaradi načina skladiščenja morajo biti brošure in ostale tiskovine dostavljene v škatlah iz valovitega kartona dimenzij do 350 mm (d), 250 mm (š) in 250 mm (v).

1. Brošure in trdo vezane knjige

zap. št.	vrsta	opis lastnosti
1.1	Brošura 165 x 235 mm (B5) ČB ali 148×210 (A5) ČB	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 300 g/m², mat plastifikacija;- notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²;- vezava: broširano.
1.2	Brošura 165 x 235 mm (B5) BARVNI ali 148×210 (A5) ČB	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 300 g/m², mat plastifikacija;- notranjost: barvni 4/4, papir brezlesni 90 g/m²;- vezava: broširano.
1.3	Brošura 210 x 297 mm (A4) ČB	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 300 g/m², mat plastifikacija;- notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²;- vezava: šivano, broširano.

1.4	Brošura 210 x 297 mm (A4) BARVNI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/4, enostransko mat premazni karton, 325 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: barvni tisk 4/0, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: šivano, broširano.
1.5	Brošura 210 x 297 mm (A4) ČB Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/4, zavihki do 15 cm (2x), enostransko mat premazni karton, 270 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: šivano, broširano; - dodelava: izdelava zavihkov.
1.6	Brošura 210 x 297 mm (A4) BARVNI Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/4, zavihki do 15 cm (2x), enostransko mat premazni karton, 270 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: barvni tisk 4/4, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: šivano, broširano; - dodelava: izdelava zavihkov.
1.7	Brošura 165 x 235 mm (B5, VOL 1.5) ČB Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, zavihki do 12 cm (2x), karton; brezlesni rumenkast, 300 g/m² (kot Munken), mat plastifikacija; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni rumenkast 90 g/m², (kot Eos, VOL. 1.5); - vezava: broširano; - dodelava: izdelava zavihkov.
1.8	Brošura 165 x 235 mm (B5, VOL 1.5) BARVNI Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, zavihki do 12 cm (2x), karton; brezlesni rumenkast, 300 g/m² (Munken), mat plastifikacija; - notranjost: tisk 4/4, papir brezlesni rumenkast 90 g/m², (Eos, VOL. 1.5); - vezava: broširano. - dodelava: izdelava zavihkov.

1.9	Brošura 165 x 235 mm (B5, VOL 1.5) ČB, TRDO VEZANA	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - izdelava makete vezave v naravni velikosti trdo vezane knjige, po določeni specifikaciji; - ovitek (prevlečni papir): barvni tisk 4/0, papir mat premazni, 170 g/m², LEPENKA 2,5 mm, mat plastifikacija prevlečnega ovitka; - vezni list tisk 4/4 (predlist/zalist): papir brezlesni rumenkast, 170 g/m², (kot Eos, VOL. 1.5); - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni rumenkast 90 g/m², (kot Eos, VOL. 1.5); - vezava: trdo vezana (okrogljeni hrbet), šivano, zaznamovalni trak, kapitalni trak.
1.10	Brošura 165 x 235 mm (B5, VOL 1.5) BARVNI, TRDO VEZANA	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - izdelava makete vezave v naravni velikosti trdo vezane knjige, po določeni specifikaciji; - ovitek (prevlečni papir): barvni tisk 4/0, papir mat premazni, 170 g/m², LEPENKA 2,5 mm, mat plastifikacija prevlečnega ovitka; - vezni list tisk 4/4 (predlist/zalist): papir brezlesni rumenkast, 170 g/m², (kot Eos, VOL. 1.5); - notranjost: barvni tisk 4/4, papir brezlesni rumenkast 90 g/m², (kot Eos, VOL. 1.5); - vezava: trdo vezana (okrogljeni hrbet), šivano, zaznamovalni trak, kapitalni trak.
1.11	Brošura 165 x 235 mm (B5, 115 g/m ²) BARVNI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - izdelava makete vezave v naravni velikosti, po določeni specifikaciji; - ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 300 g/m², sijaj plastifikacija ovitka; - notranjost: barvni tisk 4/4, papir mat premazni 115 g/m² (kot MAGNO SATIN) - vezava: broširano.
1.12	Brošura 165 x 235 mm (B5, VOL 1.5) 2/2	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 2/0 (panton in črna), zavihki do 12 cm (2x), enostransko mat premazni karton, 300 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: tisk 2/2 (panton in črna), papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: broširano; - dodelava: izdelava zavihkov.



1.13	Brošura 210 x 297 mm (A4, 115 g/m ²) BARVNI	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 325 g/m², mat plastifikacija;- notranjost: barvni tisk 4/4, papir mat premazni 115 g/m² (kot MAGNO SATIN)- vezava: broširano.
1.14	Brošura 210 x 275 mm (115 g/m ²) ČB, INTEGRIRANA ALI TRDA VEZAVA	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- izdelava makete vezave v naravni velikosti integrirano vezane knjige, po določeni specifikaciji;- ovitek (prevlečni papir): barvni tisk 4/0, papir mat premazni, 300 g/m², ANTI-SCRATCH plastifikacija- vezni list tisk 4/4 (predlist/zalist): papir mat premazni 170 g/m², (kot MAGNO SATIN);- notranjost: tisk 1/1, papir mat premazni 115 g/m², (kot MAGNO SATIN);- vezava: Integrirana ali trda vezava, šivano, zaznamovalni trak, kapitalni trak.
1.15	Brošura 210 x 275 mm (115 g/m ²) BARVNI, INTEGRIRANA ALI TRDA VEZAVA	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- izdelava makete vezave v naravni velikosti integrirano vezane knjige, po določeni specifikaciji;- ovitek (prevlečni papir): barvni tisk 4/0, papir mat premazni, 300 g/m², ANTI-SCRATCH plastifikacija- vezni list tisk 4/4 (predlist/zalist): papir mat premazni 170 g/m², (kot MAGNO SATIN);- notranjost: barvni tisk 4/4, papir mat premazni 115 g/m², (kot MAGNO SATIN);- vezava: integrirana ali trda vezava, šivano, zaznamovalni trak, kapitalni trak.
1.16	Brošura 100 x 140 mm, 2/2	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 270 g/m², mat plastifikacija;- notranjost: tisk 2/2, papir brezlesni 80 g/m²;- notranjost: na koncu publikacije 6 strani barvni tisk 4/4;- vezava: broširano.
1.17	Brošura 170 x 210 mm	<ul style="list-style-type: none">- naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk;- izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;- ovitek: barvni tisk 2/2 (panton), mat premazni karton, 300 g/m²- notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²;

		- vezava: broširano.
1.18	Brošura 135 x 210 mm (VOL 1.5)	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, zavihki do 12 cm (2x), karton; brezlesni rumenkast, 300 g/m² (kot Munken), mat plastifikacija; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni rumenkast 90 g/m², (kot Eos, VOL. 1.5); - vezava: broširano; - dodelava: izdelava zavihkov.
1.19	Brošura 135 x 210 mm (VOL 1.5) BARVNI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, zavihki do 12 cm (2x), karton; brezlesni rumenkast, 300 g/m² (Munken), mat plastifikacija; - notranjost: tisk 4/4, papir brezlesni rumenkast 90 g/m², (Eos, VOL. 1.5); - vezava: broširano; - dodelava: izdelava zavihkov.

2. Brošure, spete kot zvezek (sponka), ali brez spenjanja (zgibanke)

zap. št.	vrsta	opis lastnosti
2.1	Zvezek 210 x 297 mm (A4) ČB, SPONKA Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, zavihki do 15 cm (2x), enostransko mat premazni karton, 300 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: speto kot zvezek; - dodelava: izdelava zavihkov.
2.2	Zvezek 210 x 297 mm (A4) 2/2, SPONKA Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 2/2, zavihki do 15 cm (2x), enostransko mat premazni karton, 270 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: barvni tisk 2/2, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: speto kot zvezek; - dodelava: izdelava zavihkov.

2.3	Zvezek 210 x 297 mm (A4) BARVNI, SPONKA Z ZAVIHKI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, zavihki do 15 cm (2x), enostransko mat premazni karton, 270 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: barvni tisk 4/4, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: speto kot zvezek; - dodelava: izdelava zavihkov.
2.4	Zvezek 210 x 297 mm (A4) BARVNI, SPIRALA	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/0, enostransko mat premazni karton, 325 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: tisk 4/4, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: speto s spiralo.
2.5	Brošura 170 x 210 mm 2/2	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 2/2 (panton), mat premazni karton, 250 g/m²; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: speto s sponko.
2.6	Preglednice 210 x 148 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: tisk 4/4, enostransko mat premazni karton, 300 g/m² mat plastifikacija; - notranjost: tisk 4/4, papir brezlesni bel, 130 g/m², 1/1 lak; - vezava: speto s spiralo.
2.7	Letni planer format 95 x 160 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: tisk 4/4, karton brezlesni bel, 325 g/m², mat plastifikacija; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni bel, 100 g/m²; - vezava: speto s spiralo.
2.8	Zvezek 148 x 210 mm, sponka	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek: barvni tisk 4/4, karton brezlesni bel, 300 g/m²; - notranjost: tisk 4/4, papir brezlesni bel, 150 g/m²; - vezava: speto kot zvezek.
2.9	Zloženska 136 x 210 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava barvnega poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom;

		<ul style="list-style-type: none"> - tisk: 2/2; - papir: karton brezlesni bel 250 g/m²; - dodelava: predrezave pol, biganje in (paralelno) zgibanje z-zgib.
2.10	Zvezek 105 x 210 mm, sponka, 2/2	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava barvnega poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - tisk: 2/2 (črna + panton), lak 1/1; - papir: brezlesni bel 150 g/m²; - vezava: speto kot zvezek.
2.11	Brošura A5 (150 x 210 mm), TRDA VEZAVA	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - izdelava poskusnega odtisa za kontrolo pred tiskom; - ovitek (prevlečni papir): barvni tisk 4/0, papir mat premazni, 170 g/m², LEPENKA 2,0 mm, mat plastifikacija prevlečnega ovitka; - vezni list tisk 0/0 (predlist/zalist): papir brezlesni, 140 g/m²; - notranjost: tisk 1/1, papir brezlesni 90 g/m²; - vezava: trdo vezana (raven hrbet).

3. Ostale tiskovine

zap. št.	vrsta	opis lastnosti
3.1	Dopisi A4, 2/0, 80 g/m ²	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: A4; - tisk: pantone 2/0; - papir: 80 g/m², primeren tudi za naknadno uporabo na laserskih in ink jet tiskalnikih.
3.2	Spričevala A4, 2/1, 130 g/m ²	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: A4; - tisk: pantone 2/1; - papir: kot FLORA AVORIO SB.
3.3	Kuverte	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - tisk: 1/1; - formati (C5 BO Si, C4 BO Si, amerikanke BO Si).
3.4	Letak A5, 4/4 BARVNI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: 150 x 210 mm; - tisk: 4/4; - papir: mat premazni 150 g/m².
3.5	Vizitke 85 x 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> - postavitev iz rokopisa po vzorcu;

		<ul style="list-style-type: none"> - format: 85x55 mm; - tisk: 4/4; - papir: karton mat premazni 300 g/m².
3.6	Mape z zavihki – tisk 4/0, 300 g/m ² BARVNI	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: 230 x 315 mm (odprto 535 x 380 mm); - obseg: 4 strani + 2 zavihka; - tisk: 4/1; - material: karton brezlesni bel 300 g/m²; - dodelava: izsek, biganje, zapiranje.
3.7	Letni koledar	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: 594 x 420 mm; - tisk: 4/0; - material: karton mat premazni 300 g/m².
3.8	Razglednica	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: 150 x 105 mm; - tisk: 4/1; - material: karton mat premazni 250 g/m².
3.9	Voščilnica 160 x 160 mm + kuverte 170 x 170 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: 160 x 160 mm; - tisk: 4/0; - material: SIRIO PEARL ICE WHITE SB, 300 g/m² ali podoben papir).
3.10	Tiskanje bloka za vlaganje v A4 publikacijo. Format 210 x 297 mm, 4/0, LEPLJENJE	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: A4; - tisk 4/0, papir brezlesni 80 g/m²; - dodelava: lepljenje blokov, vstavljanje bloka v publikacijo z žepkom, dodatna izdelava žepka na publikacij (3 stran ovitka).
3.11	Nosilne vrečke 330 x 120 x 260 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format 330 x 120 x 260 mm; - tisk na obe strani, 4/0, papir mat premazni, 200 g/m².
3.12	Nosilne vrečke 226 x 125 x 300 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format 226 x 125 x 300 mm; - tisk na obe strani, 4/0, papir mat premazni, 200 g/m².
3.13	Nosilne vrečke 330 x 120 x 260 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format 200 x 80 x 420 mm; - tisk na obe strani, 4/0, papir mat premazni, 200 g/m².

3.14	Roll up stojalo, izvlečno, 850 x 2000 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - osnovna samostoječa verzija; - format 850 x 2000 mm; - tisk, 4/0, poliestrsko platno, 230 g/m².
3.15	Papirni bloki, 20 listov, 40 strani, A4,	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format 210 x 297 mm; - listi - nepremazni 90 g/m², 4/0 barvno - enostransko; - podložni karton - 300 g/m², enostransko; - premazni karton.
3.16	Beleške, 130x210 mm, 64 str.	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format 130 x 200 mm; - 1/1-Barve, Panton, papir VOL. 2,0 SB, 80 g/m² - Ovitek: 4 Strani 1/0-Barve, Črna, 240 g/m².
3.17	Tiskanje bloka za vlaganje v A4 publikacijo. Format 210 x 297 mm, 1/1, SPONKA	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: A4; - tisk 1/1 (panton), papir brezlesni 90 g/m²; - dodelava: vezava s sponko, vstavljanje bloka v publikacijo z žepkom, dodatna izdelava žepka na publikacij (3 stran ovitka).
3.18	Plakat A3 297 x 420 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: A3; - tisk 4/0, poster papir 150–200 g/m²; - pakiranje v kartonski tulec s pokrovom; - dodelava: obrezano na format.
3.19	Plakat B1 700 x 1000 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: B1 (700 x 1000 mm); - tisk 4/0, poster papir 150–200 g/m²; - pakiranje v kartonski tulec s pokrovom; - dodelava: obrezano na format.
3.20	Plakat B2 500 x 700 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: B2 (500 x 700 mm); - tisk 4/0, poster papir 150–200 g/m²; - pakiranje v kartonski tulec s pokrovom; - dodelava: obrezano na format.
3.21	Plakat visoki 1400 x 600 mm	<ul style="list-style-type: none"> - naročnik odda PDF datoteke, pripravljene za tisk; - format: 1400 x 600 mm; - tisk 4/0, poster papir 150–200 g/m²; - pakiranje v kartonski tulec s pokrovom; - dodelava: obrezano na format.

OPOMBA: gramatura papirja lahko po specifični želji naročnika izjemoma odstopa za 10 %, prav tako lahko format publikacije odstopa za do 20 % velikosti.