



VRTEC MAVRICA VOJNIK  
Prušnikova 29a, 3212 Vojnik

## **Naslov naročila**

**OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA  
PROSTOROV VRTCA MAVRICA VOJNIK in  
enot**

# KAZALO

1	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ČISTILA, KI SO MANJ OBREMENJUJOČA ZA OKOLJE .....	4
1.1	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA .....	4
1.2	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA .....	5
1.3	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA .....	6
1.4	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA .....	6
1.5	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE .....	7
1.6	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE .....	8
1.7	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE .....	9
1.8	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE .....	9
1.9	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN .....	10
1.10	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN .....	10
1.11	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN .....	12
1.12	TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN .....	13
2	STORITVENE ZAHTEVE.....	14
2.1	SPLOŠNI POGOJI .....	14
2.2	SPECIFIKACIJE ČIŠČENJA PO OBSEGU ČIŠČENJA – za enoti Vojnik in Frankolovo15	
2.2.1	PROSTORI ZA OTROKE: IGRALNICE, GARDEROBE, TELOVADNICA, VEČNAMENSKI PROSTOR, DODATNI PROSTORI .....	15
2.2.2	SANITARNI PROSTORI (za zaposlene in otroke) .....	16
2.2.3	PISARNE, ZBORNICA.....	17
2.2.4	VHODI, HODNIKI, AVLA .....	18
2.2.5	GARDEROBA ZA ZAPOSLENE.....	18
2.2.6	JEDILNICA (le v Vojniku).....	19
2.2.7	BLAZINE.....	19
2.2.8	PREMAZI TAL – velja le za enoto Vojnik .....	20
2.3	SPECIFIKACIJE ČIŠČENJA PO OBSEGU ČIŠČENJA – za enote Šmartno v Rožni dolini in Novo Cerkev .....	20
2.4	SPECIFIKACIJA PO NAČINU ČIŠČENJA .....	21
2.4.1	Čiščenje talnih površin igralnic, garderob, skupnih prostorov, hodnikov, sanitarij in pisarn (PVC, guma, keramika) .....	21
2.4.2	Čiščenje prostora .....	21
2.4.3	Potek čiščenja.....	21
2.5	SPECIFIKACIJA ČISTIL.....	22
2.5.1	Uporaba čistil .....	22
2.5.2	Skrb za čistilne pripomočke in prostor .....	22

2.6	KVADRATURA.....	22
2.7	KADROVSKE ZAHTEVE .....	23
2.8	PREVZEM IN UVAJANJE.....	23
2.8.1	Prisotnost in dosegljivost nadzornika.....	23
2.8.2	Osebe in organizacija .....	24
2.9	BELEŽENJE ČIŠČENJA .....	24
2.10	VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV .....	24

# 1 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ČISTILA, KI SO MANJ OBREMENJUJOČA ZA OKOLJE

## 1.1 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin.),
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).
  
- Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAhteVE ZA UNIVERZALNA  
ČISTILA, ŠT. 1

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

## 1.2 TEHNIČNA ZAhteVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA

Univerzalno čistilo ne sme vsebovati:

- več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,
- biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
- biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
  - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
  - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);

razen če je  $\text{Log } P_{ow}^1 \geq 3,0$  oziroma če je eksperimentalno določen  $\text{BCF}^2 \leq 100$ , kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

<sup>1</sup> Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode.

<sup>2</sup> BCF je faktor biokoncentracije.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEV ZA UNIVERZALNA  
ČISTILA, ŠT. 2

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.3 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA

Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEV ZA UNIVERZALNA  
ČISTILA, ŠT. 3

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.4 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA UNIVERZALNA ČISTILA

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA UNIVERZALNA  
ČISTILA, ŠT. 4

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.5 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE

Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).

Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za

nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
SANITARNE PROSTORE, ŠT.

1

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

## 1.6 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE

Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:

- a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila,
- b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
- c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);

razen če je  $\log P_{ow} \geq 3,0$  oziroma če je eksperimentalno določen  $BCF \leq 100$ , kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.



Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
SANITARNE PROSTORE, ŠT.

2

☐ DA

☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.7 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE

Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
SANITARNE PROSTORE, ŠT.

3

☐ DA

☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.8 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
SANITARNE PROSTORE, ŠT.

4

☐ DA

☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.9 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
ČIŠČENJE OKEN, ŠT. 4

☐ DA

☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.10 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN

Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),

- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).

Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
ČIŠČENJE OKEN, ŠT. 1

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.11 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN

Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati:

- a) fosforja,
- b) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
  - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
  - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);

razen če je  $\text{Log } P_{\text{ow}} \geq 3,0$  oziroma če je eksperimentalno določen  $\text{BCF} \leq 100$ , kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
ČIŠČENJE OKEN, ŠT. 2

☐ DA  
☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

### 1.12 TEHNIČNA ZAHTEVA ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN

Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE  
ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA  
ČIŠČENJE OKEN, ŠT. 3

☐ DA

☐ NE

(ustrezno označi ponudnik)

Za dokazovanje navedenega  
prilagamo naslednja  
dokazila:  
(zaželeno je, da je dokazilo  
označeno)

(izpolni ponudnik)

## 2 STORITVENE ZAHTEVE

### 2.1 SPLOŠNI POGOJI

Zaradi narave dela in odpiralnega časa prostorov se lahko tekom trajanja pogodbe kvadratura čiščenih prostorov spreminja, predvsem v času počitnic in praznikov. V primeru spremembe kvadrature čiščenja se naročnik in ponudnik sprotno usklajujeta.

**V primeru zmanjšanja kvadrature čiščenja (mišljeno predvsem v času počitnic) se to upošteva pri izstavitvi računa.**

Naročnik zagotovi izvajalcu vodo, električno energijo za čistilne stroje, prostor za shranjevanje čistilnih sredstev in delovnih pripomočkov ter garderobo osebja.

Izvajalec zagotovi vsa potrebna čistilna sredstva (čistila in čistilne pripomočke, krpe, vrečke za smeti...) za kvalitetno in pravočasno izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila.

Proizvodi, ki jih uporablja izvajalec, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami za čistila in storitve čiščenja.

Čiščenje se izvaja od ponedeljka do petka, v popoldanskem času (Vojnik od 15.00 ure dalje 1 oseba, druga oseba od 16.00 dalje, Frankolovo od 15.30 dalje, ostale enote od 16.00 dalje). Ob sobotah in nedeljah se čiščenje praviloma ne izvaja.

V primeru adaptacij in raznih delih na objektih se naročnik in izvajalec dogovorita o dodatnih storitvah, ki se izvajajo ob sobotah in nedeljah. Vse storitve, ki presegajo redno dnevno, tedensko ali mesečno čiščenje se dodatno zaračunajo po veljavnem ceniku, če ni z izvajalcem drugače dogovorjeno ali ponujeno.

#### **SKUPNE POVRŠINE, KI SO PREDMET ČIŠČENJA:**

<b>Površine za čiščenje</b>		
VRTEC MAVRICA VOJNIK	<b>1.529</b>	m <sup>2</sup>
VRTEC FRANKOLOVO	<b>717</b>	m <sup>2</sup>
ENOTA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	<b>198</b>	m <sup>2</sup>
ENOTA NOVA CERKEV	<b>538</b>	m <sup>2</sup>

## **SKUPNE KVADRATURE OKENSKIH POVRŠIN Z OBEH STRANI:**

<b>Čiščenje steklenih površin in žaluzij (velja za enoti Vojnik in Frankolovo)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x letno čiščenje steklenih površin z zunanjimi okenskimi policami in okenskimi okvirji.</li><li>• 2 x letno zunanje rolete, žaluzije.</li><li>• 2 x letno steklene površine nadsvetlob in vmesnih oken.</li></ul>	
<b>KVADRATURA STEKLENIH POVRŠIN Z OBEH STRANI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vojnik: 399,12 m<sup>2</sup></li><li>- Frankolovo: 226,40m<sup>2</sup></li></ul>	<b>KVADRATURA ŽALUZIJ/ROLET:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vojnik: 155,71 m<sup>2</sup></li><li>- Frankolovo: 50,25 m<sup>2</sup></li></ul>

### **2.2 SPECIFIKACIJE ČIŠČENJA PO OBSEGU ČIŠČENJA – za enoti Vojnik in Frankolovo**

Redno čiščenje zajema dnevna, tedenska, mesečna in letna opravila. Le ta pa se razlikujejo tudi za prostor, v katerem se izvajajo.

#### **2.2.1 PROSTORI ZA OTROKE: IGRALNICE, GARDEROBE, TELOVADNICA, VEČNAMENSKI PROSTOR, DODATNI PROSTORI**

<b>Dnevno</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• prezračevanje</li><li>• odstranjevanje smeti</li><li>• čiščenje vrat v višini otrok, vključno s steklom in kljukami</li><li>• čiščenje – mokro čiščenje tal, vključno s tlemi pod pohištvom (mize, stoli, klopi, ležalniki) in odstranjevanje madežev</li><li>• mokro čiščenje talnih blazin in površin pod njimi</li><li>• mokro čiščenje igralnih kotičkov in podestov igralnici, vključno z odmikanjem blazin</li><li>• čiščenje okenskih polic in steklenih površin na izpostavljenih delih</li><li>• čiščenje kadi (oddelki malčkov) in umivalnikov</li><li>• čiščenje stikal in vtičnic</li><li>• čiščenje podajalnikov brisač ter milnikov</li><li>• zapiranje oken, zaklepanje vrat vhodov na terase</li></ul>
<b>Tedensko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• čiščenje garderobnih stojal, klopi, omaric</li><li>• odstranjevanje madežev na pralnih stenah</li><li>• mokro čiščenje zaključnih letov /robov</li><li>• brisanje slik, fotografij, robov panojev</li><li>• odstranjevanje telovadne opreme (blazine) in mokro čiščenje tal</li><li>• ometanje pajčevine</li></ul>

Mesečno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje vrat v celoti</li> <li>• odstranjevanjem madežev na talnih blazinah</li> <li>• brisanje prahu s stropnih luči</li> <li>• čiščenje zračnikov in ventilatorjev ter mrež na prezračevalnih napravah</li> <li>• brisanje prahu s površin radiatorjev (Vojnik stari del: 3 igralnice)</li> <li>• brisanje prahu s cevi ogrevanja in prezračevanja (Vojnik: stari del vrtca)</li> <li>• temeljito čiščenje in nega omar – zunanji del, pohištva</li> <li>• brisanje prahu iz vrhnjih površin omar, polic</li> <li>• temeljito čiščenje košev za odpadke</li> <li>• brisanje gasilnih aparatov</li> <li>• temeljito čiščenje tal (manj dostopni deli, kjer je potreben odmik koticov in drugega pohištva)</li> </ul>
Polletno, letno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje radiatorjev 2 x letno, pred sezono – jeseni in spomladi (Vojnik: 3 igralnice)</li> </ul>

### 2.2.2 SANITARNI PROSTORI (za zaposlene in otroke)

Dnevno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prezračevanje</li> <li>• odstranjevanje smeti</li> <li>• čiščenje vrat v višini otrok, vključno s steklom in kljukami</li> <li>• mokro čiščenje tal</li> <li>• čiščenje okenskih polic in steklenih površin na izpostavljenih delih</li> <li>• čiščenje kadi (oddelki malčkov), tušev, umivalnikov in armatur</li> <li>• čiščenje ogledal</li> <li>• čiščenje sanitarij</li> <li>• čiščenje kljuk in okolice na predelnih stenah sanitarnih kabin</li> <li>• čiščenje keramičnih ploščic v okolici umivalnica in sanitarij</li> <li>• čiščenje podajalnikov brisač in toaletnega papirja ter milnikov</li> <li>• čiščenje stikal in vtičnic</li> </ul>
Tedensko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiščenje stenskih oblog z zaključnimi letvami</li> <li>• ometanje pajčevine</li> <li>• odstranjevanje vodnega in urinskega kamna</li> </ul>
Mesečno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje vrat v celoti</li> <li>• čiščenje košev v celoti</li> <li>• čiščenje pregradnih sten in stenskih oblog</li> <li>• brisanje prahu s stropnih luči</li> <li>• čiščenje zračnikov in ventilatorjev ter mrež na prezračevalnih napravah</li> <li>• brisanje prahu s površin radiatorjev (Vojnik: 2 radiatorja)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• brisanju prahu s cevi ogrevanja in prezračevanja (Vojnik: stari del)</li> <li>• temeljito čiščenje košev za odpadke</li> </ul>
<b>Polletno, letno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje predelnih sten sanitarij</li> <li>• temeljito čiščenje stenske keramike</li> <li>• temeljito čiščenje radiatorjev 2 x letno, pred sezono – jeseni (Vojnik: stari del: 2 radiatorja)</li> <li>• <b>Temeljito čiščenje/ribanje keramičnih ploščic ter fug (avgust, februar), odstranjevanje madežev</b></li> </ul>
<b>POSEBNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vojnik: 2 x sanitarije zunaj (zgoraj in spodaj), čistijo se glede na vreme oz. sezono (dnevno ali tedensko); 8,65m<sup>2</sup></li> <li>• Frankolovo: 1 x sanitarije zunaj, čistijo se glede na vreme oz. sezono (dnevno ali tedensko); 4,21 m<sup>2</sup></li> </ul>

### 2.2.3 PISARNE, ZBORNICA

<b>Dnevno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prezračevanje</li> <li>• odstranjevanje smeti</li> <li>• čiščenje vrat, vključno s steklom in kljukami</li> <li>• mokro čiščenje tal, vključno s tlemi pod pohištvom (mize in stoli)</li> <li>• čiščenje prostih površin polic in pisalnih miz</li> </ul>
<b>Tedensko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiščenje talnih zaključnih letev, stikal in vtičnic</li> <li>• brisanje slik, fotografij, robov panojev</li> <li>• ometanje pajčevine</li> <li>• brisanje prstnih odtisov s površin omar</li> <li>• brisanje prahu s površin telefonskih aparatov in računalnikov</li> <li>• brisanje prahu s prostih delovnih površin</li> </ul>
<b>Mesečno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje vrat v celoti</li> <li>• čiščenje talnih zaključnih letev</li> <li>• čiščenje košev v celoti</li> <li>• brisanje prahu s stropnih luči</li> <li>• čiščenje zračnikov in ventilatorjev ter mrež na prezračevalnih napravah</li> <li>• brisanje prahu s površin radiatorjev (uprava: 4 pisarne)</li> <li>• brisanje prahu s cevi ogrevanja in prezračevanja</li> <li>• temeljito čiščenje in nega omar, pohištva</li> <li>• brisanje prahu iz vrhnjih površin omar</li> <li>• brisanje gasilnih aparatov</li> <li>• temeljito čiščenje tal (manj dostopni deli, odmik predalnikov in drugega, lahko premakljivega pohištva)</li> <li>• temeljito čiščenje stolov (sedalo, naslonjalo, noge) in odstranjevanje madežev</li> </ul>

<b>Polletno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velja le za Vojnik: temeljito čiščenje radiatorjev 2 x letno, pred sezono – jeseni, spomladi (4 pisarne)</li> </ul>

#### 2.2.4 VHODI, HODNIKI, AVLA

<b>Dnevno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prezračevanje</li> <li>• odstranjevanje smeti</li> <li>• čiščenje zunanjih vrat, od znotraj in zunaj vključno s steklom in kljukami</li> <li>• čiščenje notranjih vrat, v višini kljuk, vključno s čiščenjem kljuk</li> <li>• Vojnik: mokro čiščenje tal pred vhodom (vhod kuhinja)</li> <li>• Vojnik: čiščenje umivalnika in armature (hodnik malčki)</li> <li>• Vojnik: mokro čiščenje vetrolova, avle, vključno s stopnicami in keramično stensko obrobo</li> <li>• mokro čiščenje tal v prostorih</li> <li>• čiščenje okenskih polic</li> </ul>
<b>Tedensko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiščenje talnih zaključnih letev, stikal in vtičnic</li> <li>• brisanje slik, fotografij, robov panojev</li> <li>• ometanje pajčevine</li> </ul>
<b>Mesečno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje vrat v celoti</li> <li>• čiščenje talnih zaključnih letev</li> <li>• brisanje prahu s stropnih luči</li> <li>• čiščenje zračnikov in ventilatorjev ter mrež na prezračevalnih napravah</li> <li>• brisanje prahu s cevi ogrevanja in prezračevanja</li> <li>• brisanje prahu s površin radiatorjev (Vojnik: hodnik stari del: 1 radiator)</li> <li>• brisanje gasilnih aparatov</li> <li>• temeljito čiščenje tal (manj dostopni deli)</li> </ul>
<b>Polletno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velja le za Vojnik: temeljito čiščenje radiatorjev 2 x letno, pred sezono – jeseni, spomladi (1 radiator)</li> </ul>

#### 2.2.5 GARDEROBA ZA ZAPOSLENE

<b>Dnevno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odstranjevanje smeti</li> <li>• čiščenje vrat v višini kljuk, čiščenje kljuk in prstnih odtisov na vratih</li> <li>• mokro čiščenje tal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiščenje stenskih oblog, vključno z zaključnimi talnimi letvami, stikali in vtičnicami</li> <li>• brisanje prahu iz pohištva</li> </ul>

<b>Tedensko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• brisanje prstnih odtisov iz površin omar</li> <li>• odstranjevanje pajčevine</li> </ul>
<b>Mesečno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje vrat v celoti</li> <li>• čiščenje talnih zaključnih letev</li> <li>• brisanje prahu s stropnih luči</li> <li>• čiščenje zračnikov in ventilatorjev ter mrež na prezračevalnih napravah</li> <li>• brisanje prahu s cevi ogrevanja in prezračevanja (Vojnik: stari del)</li> <li>• brisanje prahu s površin radiatorjev (Vojnik: hodnik stari del: 1 radiator)</li> <li>• temeljito čiščenje tal (manj dostopni deli odmik kotičkov in drugega pohištva)</li> <li>• čiščenje vrat na omarah</li> <li>• temeljito čiščenje in nega omar – zunanji del, pohištva</li> <li>• brisanje prahu iz vrhnjih površin omar, polic</li> </ul>
<b>Polletno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vojnik: temeljito čiščenje radiatorjev 2 x letno, pred sezono – jeseni, spomladi (1 radiator)</li> </ul>

## 2.2.6 JEDILNICA (le v Vojniku)

<b>Dnevno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstranjevanje smeti</li> <li>• Mokro čiščenje jedilne mize</li> <li>• Čiščenje vrat v višini kljuk, čiščenje kljuk in prstnih odtisov na vratih</li> <li>• Mokro čiščenje tal</li> </ul>
<b>Tedensko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiščenje stikal in vtičnic</li> <li>• odstranjevanje pajčevine</li> </ul>
<b>Mesečno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje vrat v celoti</li> <li>• čiščenje talnih zaključnih letev</li> <li>• brisanje prahu s stropnih luči</li> <li>• čiščenje zračnikov in ventilatorjev ter mrež na prezračevalnih napravah</li> <li>• odstranjevanje madežev na keramičnih ploščicah</li> </ul>
<b>Polletno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temeljito čiščenje keramičnih ploščic</li> </ul>

## 2.2.7 BLAZINE

- Dnevno mokro čiščenje blazin po igralnicah in površin pod blazinami .

### 2.2.8 PREMAZI TAL – velja le za enoto Vojnik

- 1 x letno (zadnji vikend v avgustu) v starem delu vrtca – Obloge za premazovanje so PVC talne obloge.

KVADRATURA PREMAZOV (m<sup>2</sup>): 172,26 m<sup>2</sup>

### 2.3 SPECIFIKACIJE ČIŠČENJA PO OBSEGU ČIŠČENJA – za enote Šmartno v Rožni dolini in Novo Cerkev

Dnevno čiščenje	<ul style="list-style-type: none"><li>• prezračevanje</li><li>• odstranjevanje smeti</li><li>• čiščenje vrat v višini otrok, vključno s steklom in kljukami</li><li>• čiščenje – mokro čiščenje tal, vključno s tlemi pod pohištvom (mize, stoli, klopi, ležalniki) in odstranjevanje madežev</li><li>• mokro čiščenje talnih blazin in površin pod njimi</li><li>• mokro čiščenje igralnih koticov in podestov v igralnici, vključno z odmikanjem blazin</li><li>• čiščenje okenskih polic in steklenih površin na izpostavljenih delih</li><li>• čiščenje stikal in vtičnic</li><li>• čiščenje podajalnikov brisač ter milnikov</li><li>• zapiranje oken, zaklepanje vrat vhodov</li><li>• čiščenje umivalnikov in armatur</li><li>• čiščenje ogledal</li><li>• čiščenje sanitarij</li><li>• čiščenje kljuk in okolice na predelnih stenah sanitarnih kabin</li><li>• čiščenje keramičnih ploščic v okolici umivalnica in sanitarij</li></ul>
Tedensko	<ul style="list-style-type: none"><li>• čiščenje garderobnih stojal, klopi, omaric</li><li>• odstranjevanje madežev na pralnih stenah</li><li>• mokro čiščenje zaključnih letov / robov</li><li>• brisanje slik, fotografij, robov panojev</li><li>• odstranjevanje telovadne opreme (blazine) in mokro čiščenje tal</li><li>• ometanje pajčevine</li><li>• odstranjevanje vodnega in urinskega kamna</li><li>• brisanje prstnih odtisov s površin omar</li><li>• brisanje prahu s prostih delovnih površin</li></ul>

## **2.4 SPECIFIKACIJA PO NAČINU ČIŠČENJA**

Opuščanje posameznih faz čiščenja je nedopustno, saj s čistočo prostorov želimo doseči zadovoljiv standard čistoče in omogočati preprečevanje širjenja nalezljivih obolenj.

### **2.4.1 Čiščenje talnih površin igralnic, garderob, skupnih prostorov, hodnikov, sanitarij in pisarn (PVC, guma, keramika)**

- talna površina se predhodno počisti z maslenkami
- tla se mokro očistijo (dobro ožete krpe)
- večjo pozornost posvetimo slabo dostopnim delom (premikanje pohištva na kolesih in manjših omaric)
- čistimo od manj do bolj umazanih delov prostora (pričnemo na nasprotni strani prostora in zaključimo pri vratih)
- na en prostor se menja količina krp glede na kvadraturo čiščene površine, razen če se čisti po sistemu pred-pripravljenih krp
- voda v vedrih s čistilom se menja v vsaki igralnici, na hodnikih in drugih prostorih pa glede na kvadraturo čiščene površine
- barvne krpe (za čiščenje površin, umivalnikov, sanitarij) menjavamo na vsak prostor

### **2.4.2 Čiščenje prostora**

- prostor pričnemo čistiti od vrha navzdol
- čistimo od manj umazanega proti bolj umazanemu
- od najbolj oddaljenega dela prostora proti izhodu

### **2.4.3 Potek čiščenja**

- odpremo okna, da se prostor zrači
- pričnemo z odstranjevanjem vidne pajčevine
- iz košev spraznimo odpadke (ločeno zbiranje odpadkov)
- z namenskimi krpami očistimo inventar (razen kjer se nahajajo otroški izdelki ter miz in stolov )
- sanitarne prostore se čisti kot ostale prostore, z namenskimi krpami (najprej umivalnico in nato sanitarije, v sanitarijah obvezna uporaba zaščitnih gumijastih rokavic, notranji del školjke očistimo s ščetko za WC in ne s krpo)
- nazadnje očistimo talne površine
- na koncu prostor preverimo, ali smo dobro očistili
- zapremo okna
- ugasnemo luči

## 2.5 SPECIFIKACIJA ČISTIL

### 2.5.1 Uporaba čistil

Vsa čistila, ki se bodo uporabljala za čiščenje naših prostorov oz. površin morajo zadostovati tehničnim specifikacijam iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, kot so navedena v Tehničnih zahtevah v tem dokumentu.

Na higienskem načrtu morajo biti podana vsa navodila za varno delo, opozorila, navodila za vzdrževanje čistilne opreme.

### 2.5.2 Skrb za čistilne pripomočke in prostor

Čistilne pripomočke je potrebno po končanem delu očistiti in jih shraniti na zato namenjeno mesto.

**Krpe je potrebno dnevno odstraniti iz objekta.**

## 2.6 KVADRATURA

Pričakuje se, da se čiščenje izvaja po normativih šolskega ministrstva za vrtce in predloga OZS, ki znaša cca 600 m<sup>2</sup> / osebo.

KVADRATURA (m <sup>2</sup> )	ŠTEVILO DELAVK	ŠTEVILO UR / dan
1.529	2,5	20,4
717	1,2	9,6
198	0,3	2,6
538	0,9	7,2

V vrtcu morajo čiščenje opravljati stalne osebe za čiščenje, izjeme so v času dopustov in ob morebitnih bolniških odsotnostih.

Izvajalec čiščenja mora zagotoviti, da bodo osebe, ki se menjujejo, seznanjene z načinom čiščenja in z zahtevami iz pogodbe.

**O menjavah osebja, mora izvajalec čiščenja obvestiti vrtec po e-pošti in sicer na naslov: [tajnistvo-vvzcevo@guest.arnes.si](mailto:tajnistvo-vvzcevo@guest.arnes.si), najkasneje do 12.ure prvega dne odsotnosti.**

Obvezno je vodenje dnevnih evidenc delovnega časa (vpisovanje prihodov in odhodov) delavk, ki so nameščene na dogovorjenem mestu oz. elektronsko beleženje delovnega časa.

Zaposleni bodo za vstop in izstop iz objekta prejeli osebne kode alarmnega sistema, ki jih morajo skrbno varovati in uporabljati samo vsak zase.

## **2.7 KADROVSKE ZAHTEVE**

Izvajalec mora zagotoviti, da vse osebe, ki bodo izvajale storitve čiščenja, izpolnjujejo minimalne strokovne in organizacijske pogoje za kakovostno in varno opravljanje dela. Zaposleni morajo biti ustrezno usposobljeni za izvajanje čistilnih storitev, kar vključuje poznavanje osnovnih tehnik čiščenja, pravilno uporabo čistilnih sredstev in opreme ter upoštevanje higienskih standardov.

Vsi zaposleni morajo imeti opravljeno usposabljanje iz varstva pri delu skladno z veljavno zakonodajo ter biti seznanjeni z ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Prav tako morajo poznati in upoštevati osnovne higienske standarde, ki veljajo za delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Zaposleni morajo imeti vsaj osnovno znanje slovenskega jezika, ki omogoča nemoteno osnovno komunikacijo z naročnikom, zaposlenimi v vrtcu ter razumevanje navodil za delo.

Izvajalec je dolžan zagotavljati redno dodatno usposabljanje zaposlenih, zlasti ob uvajanju novih postopkov, sredstev ali opreme. Menjava osebja je dovoljena le v primerih bolezni, dopustov ali drugih upravičenih razlogov, pri čemer mora izvajalec zagotoviti, da so nadomestne osebe seznanjene z načinom dela in zahtevami iz pogodbe. Pogostih menjav kadra, ki bi lahko vplivale na kakovost izvajanja storitev, ni dovoljeno izvajati.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati zamenjavo posameznega delavca v primeru neustrezne usposobljenosti ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

## **2.8 PREVZEM IN UVAJANJE**

Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe zagotoviti organiziran prevzem storitev v sodelovanju z naročnikom, ki vključuje uskladitev, pregled lokacij ter prevzem potrebnih navodil in dokumentacije za začetek izvajanja.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno organizacijo dela, imenovanje odgovorne kontaktne osebe ter razporeditev usposobljenega kadra. Uvajanje zaposlenih mora potekati v skladu z zahtevami naročnika in vključevati seznanitev z delovnimi nalogami, lokacijami ter upoštevanje veljavnih predpisov.

Prevzem in vzpostavitev izvajanja storitev mora ponudnik izvesti v najkrajšem možnem času po podpisu pogodbe, pri čemer mora v začetnem obdobju zagotoviti povečan nadzor nad kakovostjo izvajanja.

Ponudnik mora ves čas zagotavljati nemoteno izvajanje storitev ter sprotno usklajevanje z naročnikom.

### **2.8.1 Prisotnost in dosegljivost nadzornika**

Nadzornik s strani ponudnika mora biti telefonsko dosegljiv vsak delovni dan, v času od 08.00 do 16.00 ure.

Nadzornik mora biti na objektu prisoten v popoldanskem času tolikokrat, da je zagotovljeno redno opravljanje nalog iz opisa in da je zagotovljena sprotna komunikacija z delavkami.

Nadzornik s strani ponudnika bo skupaj s predstavnikom vrtca opravljal nenapovedane kontrole opravljanja storitev čiščenja 1-krat mesečno oziroma v skladu z dogovorom. Na osnovi pregledov bo sestavljen zapisnik, ugotovitve bosta s podpisom potrdila oba predstavnika. V kolikor bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogodbeno določenih opravil v najmanj treh primerih od desetih, bo naročnik zapisnik obravnaval kot pisni opomin ponudniku. S podpisom zapisnika bo predstavnik izvajalca potrdil prejem takega pisnega opomina o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

### **2.8.2 Osebe in organizacija**

Celotno čistilno osebje, ki bo opravljal delo v našem vrtcu je potrebno redno usposabljanje za njihove različne naloge. To usposabljanje mora vključevati priprave za čiščenje, metode čiščenja, uporabljeno opremo in naprave, ravnanje z odpadki ter zdravstvene, varnostne in okoljske vidike.

Izvajalec čiščenja mora pri delu nositi zaščitno delovno obleko, ki mu jo zagotovi izvajalec čiščenja.

## **2.9 BELEŽENJE ČIŠČENJA**

**Obvezna je namestitev in dnevno vodenje evidenc čiščenja v vseh prostorih vrtca in njenih enot** iz katerih so razvidna tedenska, mesečna in polletna opravila. Evidence pripravi izvajalec čiščenja in jih konec meseca odda naročniku.

## **2.10 VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV**

Izvajalec se zavezuje, da bodo vsi njegovi zaposleni v celoti spoštovali določila Splošne uredbe in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov RS pri rokovanju z vsemu osebnimi podatki s katerimi bodo prišli v stik pri neposrednem opravljanju del iz pogodbe.