DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

Telefon: 07 48 81 850, faks: 07 48 81 880, www.dsokrsko.si, e-mail: krsko@ssz-slo.si

ISO 9001
Q-628

Oznaka JN: 4300/1-2019
Datum: 14.6.2019

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

I.

Na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN003265/2019-W01 z dne 21.5.2019 za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za **dobavo materiala za zdravstveno nego**, naročnik Dom starejših občanov Krško na podlagi razpisnih pogojev odda javno naročilo naslednjim ponudnikom, kot sledi:

Sklop 1. Razkužila in sredstva za osebno nego:

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana v vrednosti 11.543,41€ z DDV;

Sklop 2. Sanitetni in ostali material:

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana v vrednosti 3.154,62€ z DDV;

Sklop 3: Rokavice:

Sanolabor d.d., Leskoškova 4,1000 Ljubljana v vrednosti 5.967,32€ z DDV;

Sklop 4: Enteralna prehrana:

Sanolabor d.d., Leskoškova 4,1000 Ljubljana v vrednosti 13.070,09€ z DDV.

II.

Naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji sklene pogodbo s ponudnikom iz I. točke za obdobje od 01.08.2019 do 31.07.2021.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško je na Portalu javnih naročil št.: JN003265/2019-W01 z dne 21.5.2019 objavil javni razpis za dobavo materiala za zdravstveno nego po postopku naročila male vrednosti za obdobje dveh let.

Na povabilo naročnika je na portal eJN prispelo 5 ponudb, ki so bile pravočasne, kar izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb na eJN, ki je bilo izvedeno 7.6.2019 ob 10:30 uri.

Strokovna komisija naročnika je pri pregledu ponudb (ponujenih artiklov) je ugotovila, da iz opisa v predračunu niso jasno razvidne zahtevane lastnosti, zato je ponudnike pozvala k predložitvi dokazil, iz katerih je moralo biti razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika. Naročnik je do zahtevanega roka prejel kataloge in ostalo dokumentacijo in jih ocenil, kot izhaja iz obrazložitve:

SKLOP 1:

1.1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

Ponudba je edina, ki je prispela za ta sklop. Naročnik jo je preveril in ugotovil, da je pripravljena v skladu z zahtevami naročnika in je kot takšna dopustna.

Naročnik je ponudbo ocenjeval na podlagi meril iz Navodil razpisne dokumentacije ter oddal naročilo za sklop 1 skladno s prvo točko te odločitve.

SKLOP 2:

2.1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

Ponudba je edina, ki je prispela za ta sklop. Naročnik jo je preveril in ugotovil, da je pripravljena v skladu z zahtevami naročnika in je kot takšna dopustna.

Naročnik je ponudbo ocenjeval na podlagi meril iz Navodil razpisne dokumentacije ter oddal naročilo za sklop 2 skladno s prvo točko te odločitve.

SKLOP 3:

3. 1. Formadent d.o.o., Kazlje 30, 6210 Sežana

Naročnik je zaradi nepoznavanja ponujenih izdelkov ponudnika pozval k predložitvi dokazil, ki so morala nedvoumno izkazovati vse zahtevane lastnosti ponujenih artiklov. Ponudnik je poslal dokumentacijo, iz katere je naročnik ugotovil naslednje:

Zaporedna številka 1 do 3:

Iz predloženih dokazil je razvidno, da znaša debelina ponujenih rokavic v zapestju 0,08mm namesto zahtevanih 0,09mm, kar pomeni, da so ponujene rokavice v tem delu pretanke in posledično ne ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.

Zaporedna številka 8 do 10:

Iz predračuna izhaja, da je ponudnik pod zap. št. 8 ponudil artikel KIRURŠKE ROKAVICE SOFTHAND LP-6,5 proizvajalca SERVOPRAX s katalosko št. SP-H9-0556.

Iz predračuna izhaja, da je ponudnik pod zap. št. 9 ponudil artikel KIRURŠKE ROKAVICE SOFTHAND LP-7,0 proizvajalca SERVOPRAX s katalosko št. SP-H9-0557.

Iz predračuna izhaja, da je ponudnik pod zap. št. 10 ponudil artikel KIRURŠKE ROKAVICE SOFTHAND LP-7,5 proizvajalca SERVOPRAX s kataloško št. SP-H9-0558.

V poslani dokumentaciji-katalogu, navedenih kat. št. naročnik ni našel, ampak so navedene druge kat. št.:

- Za artikel pod zap. št. 8 (velikost 6,5) je v katalogu navedena kat. št. H9 05065 in ne ponujena SP-H9-0556.

- Za artikel pod zap. št. 9 (velikost 7,0) je v katalogu navedena kat. št. H9 0507 in ne ponujena SP-H9-0557.

- Za artikel pod zap. št. 10 (velikost 7,5) je v katalogu navedena kat. št. H9 05075 in ne ponujena SP-H9-0558.

Iz več odločitev Državne revizijske komisija izhaja naslednje: »V kolikor bi se ponudniku dovolilo, da bi v ponudbenem predračunu spremenil navedene KŠ, bi predstavljena sprememba po vsebini predstavljala novo ponudbo, kar bi bilo v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 pa tudi v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3). Vlagatelj bi namreč namesto prvotno ponujenih izdelkov z navedenimi kataloškimi številkami, naknadno, po poteku roka za oddajo ponudb, ponudil izdelke z drugimi kat. št. Z vidika vprašanja, kateri izdelek je ponudil vlagatelj, ni pravno odločilno, ali je vlagatelj vpisal KŠ po pomoti ali ker se je zanesel na podatke v katalogu proizvajalca. Pri tem gre dodati, da je v skladu z zakonom ponudnik tisti, ki je dolžan zagotoviti skrbno pripravljeno ponudbo. Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami je v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost vsakega ponudnika, ki ga (kot razumno obveščenega in povprečno skrbnega ponudnika) zavezuje tako kot vse ostale ponudnike. Četudi ponudnik v ponudbi nenamerno nepravilno predstavi ponujeni izdelek, gre za premajhno skrbnost ponudnika, ki jo mora trpeti sam oziroma nositi morebitne posledice, če ponudba ni pripravljena skladno z naročnikovimi zahtevami. Še toliko bolj velja nameniti posebno skrbnost za tisti del ponudbene dokumentacije, v katerem ponudnik predstavi predmet ponudbe (v konkretnem primeru ponudbeni predračun), ki je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe in ponudnika brezpogojno zavezuje.«

Zaradi zgoraj navedenega ponudba ponudnika Formadent, d.o.o. za sklop 3 ni dopustna.

3.2. Combic, d.o.o., Podnanos 066A, 5272 Podnanos

Naročnik je zaradi nepoznavanja ponujenih izdelkov ponudnika Combic pozval k predložitvi dokazil, ki so morala nedvoumno izkazovati vse zahtevane lastnosti ponujenih artiklov. Ponudnik je poslal dokumentacijo, iz katere je naročnik ugotovil naslednje:

Zaporedna številka 4 do 7:

Iz predloženih dokazil je razvidno, da je ponudnik ponudil naslednje artikle:

- ROKAVICE SUPERLIFE NITRILE, BREZ PUDRA, S HARTMANN 8951631

- ROKAVICE SUPERLIFE NITRILE, BREZ PUDRA, M HARTMANN 8951632

- ROKAVICE SUPERLIFE NITRILE, BREZ PUDRA, L HARTMANN 8951633

- ROKAVICE SUPERLIFE NITRILE, BREZ PUDRA, XL HARTMANN 8951634

Iz poslanega dokumenta Technical Data Sheet Superlife nitrile white.pdf je razvidno, da je debelina ponujenih rokavic na dlani in v zapestju 0,05mm, zahtevana debelina je bila na dlani 0,07mm in v zapestju 0,06mm z dopustnim odstopanjem +/-5%, kar pomeni, da ponujen artikel ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.

Zaporedna številka 8 do 10:

Iz predračuna izhaja, da je ponudnik pod zap. št. 8 ponudil artikel

ROKAVICE KIRURŠKE, SUR-G-GLOVES, PUDER, 6,5; A50 ADVENTA HEALTH 80-173-3

Iz predračuna izhaja, da je ponudnik pod zap. št. 9 ponudil artikel

ROKAVICE KIRURŠKE, SUR-G-GLOVES, PUDER, 7,0; A50 ADVENTA HEALTH 80-173-4

Iz predračuna izhaja, da je ponudnik pod zap. št. 10 ponudil artikel

ROKAVICE KIRURŠKE, SUR-G-GLOVES, PUDER, 7,5; A50 ADVENTA HEALTH 80-173-5

Iz poslanega dokumenta *SUR G GLOW TD st. pdf je razvidno, da znaša AQL vrednost ponujenih rokavic 1,0, zahtevana AQL vrednost pa je bila 0,65* kar pomeni, da ponujen artikel ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.

Zaradi zgoraj navedenega ponudba ponudnika Combic, d.o.o. za sklop 3 ni dopustna.

3.3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

Ponudba je pripravljena v skladu z vsemi zahtevami naročnika in je kot takšna dopustna ter najugodnejša glede na merilo izbora, ki je bilo najnižja cena za posamezen sklop.

Naročnik je ponudbe ocenjeval na podlagi meril iz Navodil razpisne dokumentacije ter oddal naročilo za sklop 3 skladno s prvo točko te odločitve.

Naročnik se do preostalih ponudb v sklopu 3 ni opredeljeval.

SKLOP 4:

4.1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

Ponudba je edina, ki je prispela za ta sklop. Naročnik jo je preveril in ugotovil, da je pripravljena v skladu z zahtevami naročnika in je kot takšna dopustna ter najugodnejša glede na merilo izbora, ki je bilo najnižja cena za posamezen sklop.

Naročnik je ponudbo ocenjeval na podlagi meril iz Navodil razpisne dokumentacije ter oddal naročilo za sklop 4 skladno s prvo točko te odločitve.

Naročnik je ponudbe ocenjeval na podlagi meril iz Navodil razpisne dokumentacije ter oddal naročilo za posamezen sklop skladno s prvo točko te odločitve.

Po pravnomočnosti te odločitve bo naročnik z izbranim ponudnikom podpisal pogodbe za obdobje dveh let od 1.8.2019 do 31.7.2021.

S tem je to obvestilo utemeljeno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev lahko ponudnik v roku 5 delovnih dni vloži zahtevek za revizijo, in sicer na podlagi določb 6. odstavka 25. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, kopijo zahtevka pa mora vlagatelj hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN, vlagatelj pa mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse, ki znaša za sklop:

1. Razkužila in sredstva za osebno higieno - 500 EUR;

2. Sanitetni in ostali potrošni material - 500 EUR;

3. Rokavice - 500 EUR;

4. Enteralna prehrana – 500 EUR.

Takso je potrebno vplačati na transakcijski račun Ministrstva za finance je: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Pri vplačilu takse mora biti naveden sklic 00 00326519.

Odločitev o oddaji bo v skladu z zakonom objavljena na Portalu JN.

Krško,14.6.2019

Žig

Direktorica:

Ani Nuša Masnik