








Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	vrsta armature	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
VENEC- OBSTOJEČ PODPORNI ZID (1 kos)						
23		B500B	8	1.05	159	166.95
24		B500B	8	0.98	159	155.82
25	208	B500B	12	2.08	8	16.64
26	1200	B500B	12	12.00	8	96.00
27		B500B	12	1.50	8	12.00
28	863	B500B	12	8.63	8	69.04
29		B500B	12	1.50	8	12.00
30	198	B500B	12	1.98	8	15.84
31	734	B500B	12	7.34	8	58.72
PODPORNI ZID (1 kos)						
1		B500B	10	2.02	444	896.88
2		B500B	10	2.15	445	956.75
3	6652	B500B	12	66.52	12	798.24

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	vrsta armature	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
4		B500B	10	1.15	382	439.30
5		B500B	12	1.87	12	22.44
6	1145	B500B	12	11.45	6	68.70
8		B500B	8	0.92	336	309.12
9	1102	B500B	12	11.02	2	22.04
10	1200	B500B	12	12.00	10	120.00
11	1102	B500B	12	11.02	6	66.12
12	1200	B500B	12	12.00	30	360.00
13	1102	B500B	12	11.02	6	66.12
14	1200	B500B	12	12.00	30	360.00
15	1082	B500B	12	10.82	12	129.84
16	1200	B500B	12	12.00	12	144.00
17	1200	B500B	12	12.00	6	72.00

Palice - izvleček opaža (VENEC- OBSTOJEČ PODPORNI ZID)

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	322.77	0.41	132.01
12	280.24	0.92	257.82
Skupaj			389.83

Palice - izvleček opaža (PODPORNI ZID)

B500B			
8	309.12	0.41	126.43
10	2292.93	0.65	1488.11
12	2229.50	0.92	2051.14
Skupaj			3665.68

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
8	631.89	0.41	258.44
10	2292.93	0.65	1488.11
12	2509.74	0.92	2308.96
Skupaj (B500B)			4055.52
Skupaj			4055.52

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
PODPORNI ZID (1 kos)						
I-1	Q-385	137	600	14	6.11	700.59
I-2	Q-385	137	513	2	6.11	85.57
I-3	Q-385	137	512	2	6.11	85.41
I-4	Q-385	40	600	2	6.11	29.33
I-5	Q-385	40	512	2	6.11	25.03
I-6	Q-385	137	600	2	6.11	100.08
I-7	Q-385	137	600	2	6.11	100.08
I-8	Q-385	136	575	2	6.11	95.97
Skupaj						1222.06
STOPNIŠČE (1 kos)						
II-1	Q-257	204	128	1	4.12	10.78
II-2	Q-257	204	600	1	4.12	50.41
II-3	Q-257	201	600	1	4.12	49.79
II-4	Q-257	199	600	1	4.12	49.17
II-5	Q-257	196	600	1	4.12	48.55
II-6	Q-257	215	121	1	4.12	10.74
II-7	Q-257	215	363	1	4.12	32.15
II-8	Q-257	120	439	1	4.12	21.78
II-9	Q-257	194	48	1	4.12	3.80
II-10	Q-257	204	45	1	4.12	3.80
II-11	Q-257	204	600	1	4.12	50.54
II-12	Q-257	203	309	1	4.12	25.91
II-13	Q-257	215	345	1	4.12	30.55
II-14	Q-257	114	345	1	4.12	16.23

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
II-15	Q-257	114	344	1	4.12	16.22
Skupaj						420.43

Mreže - izvleček


Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-257	215	600	11	4.12	584.63
Q-385	215	600	24	6.11	1891.66
Skupaj					2476.28

Mreže - načrt razreza

PODPORNI ZID


Q-385 (600 cm x 215 cm)

2x




I-1 600 x 137
I-4 600 x 40

2x




I-1 600 x 137
I-5 512 x 40

8x




I-1 600 x 137

2x




I-1 600 x 137

2x




I-6 600 x 137

2x




I-7 600 x 137

2x




I-8 575 x 136

2x



I-2 513 x 137

2x




I-3 512 x 137

STOPNIŠČE


Q-257 (600 cm x 215 cm)

1x




II-11 600 x 204

1x




II-2 600 x 204

1x




II-3 600 x 201

1x




II-4 600 x 199

1x




II-5 600 x 196

1x




II-7 363 x 215
II-1 128 x 204
II-9 48 x 194
II-10 45 x 204

1x




II-13 345 x 215
II-6 121 x 215

1x




II-12 309 x 203

1x




II-8 439 x 120

1x



II-14 345 x 114

1x



II-15 344 x 114