

Vzdolžni pogled - AB greda 2 z zabitimi profili HEA 200 :
M 1:100




HEA 200 profili; 31 kos; L = 5 m

- raster prečno: 0,50 m
- raster vzdolžno: 0,80 m


Dilatacijka rega - tloris; M1:10



Dilatacijska rega - Detajl A; M 1:2.5




ARMATURA (AB greda) - vzdolžni pogled:
M 1:50




Prečni prerez:
M 1:50


Elementi AB grede:



Dimenzije AB grede:



ARMATURA (AB greda) - prečni prerez:
M 1:25



AB greda:

Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C30/37, XF3, PV-II, D32, S3 - GREDA
Krovni sloj betona: 5 cm greda
Prekrivanje vzdolžne armature Φ14: min. 70 cm

Skupno število profilov: 31
Skupna dolžina profilov: 155 m
Na mestu dilatacije se poveže z dilatacijskim moznikom Φ20/30.
Jekleni profili HEA se lahko zamenjajo z jeklenimi tirnicami.

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel.: 05/909 75 73, fax.: 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Vodja pr.:	Vesna ANDREJC, u.d.i.g.	G-2294	
Poob.inž.:	Ana KONTIČ, m.g.i	G-4700	
Obdelal:	Armin LAMBIZER, m.i.g.		

Objekt:	Plaz pri objektu Lokovica 89	Št. proj.:	282-13-2023
		Št. načrta:	282-13-2023
		Šifra CC:	
Faza:	IN	Merilo: 1:100	Datum: september 2023
Opis risbe:	DETAJLI AB GREDE 2 S PROFILI HEA 200	Vrsta načrta:	Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije
investitor:	Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj		
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		004.2162	G.251.2
Št. priloge:	G.10	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	282-13-2023 -G.251.2