DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Mateja Blažič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00EBAD0A18000000005751DAFB
Potek veljavnosti: 02. 04. 2026
Čas podpisa: 23. 11. 2025 20:37
Št. dokumenta: 35623-1090/2025-2560-4

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Številka: 35623-1090/2025-2560-4
Datum: 21. 11. 2025

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl.US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana št. 3562-5516/2025-2 z dne 21. 10. 2025, na zahtevo stranke SŽ - Infrastruktura, d. o .o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa podjetje Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, naslednje

N A R A V O V A R S T V E N O S O G L A S J E

1. Stranki SŽ - Infrastruktura, d. o .o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, se izda naravovarstveno soglasje za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – sanacijo podpore rečnega opornika jeklenega mostu, v km 557+225 na progi št. 10 d.m – Dobova-Ljubljana, na zemljišču v k.o. 1770 Kašej s parcelno št. 2553/11, Mestna občina Ljubljana, v skladu s projektom (IZN) št. gp-pr-001/24 V, iz oktobra 2025, ki jih je izdelalo podjetje Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

2. Naravovarstveno soglasje se izda pod naslednjim pogojem:
   - Dela, ki povzročajo kaljenje in vibracije, je dovoljeno izvesti med 1. 7. tekočega leta do 1. 2. naslednjega leta, to je izven časovnega obdobja drsti kvalifikacijskih vrst rib.
   - V času gradnje in po njej je treba je treba preprečiti kakršnokoli onesnaženje tal, vodotoka in podtalnice s strupenimi ali škodljivimi snovmi (npr. cementno mleko, beton, goriva, olja, zaščitni premazi, fekalije).
   - Po končanih delih je treba iz vodotoka odstraniti vsa nasutja potrebna za izvedbo sanacije opornikov, vgradnje zagatnic in tlakovanja dna ob mostnih opornikih.
   - Odstraniti je treba tudi nasip iz obstoječega tolmuna in tako na novo vzpostaviti poglobitev.
   - Vsa zavarovanja je treba izvesti izrazito neporavnano, na način, da so brežine in dno struge strukturirane.
   - Dostope je treba načrtovati in izvajati na način, da je poseg v obrežno vegetacijo minimalen. Vsa odstranjena drevesa je treba po končanih delih nadomestiti s sadikami avtohtonih drevesnih vrst. Na brežinah, ki bodo tangirane, z deli je treba po končanih delih vzpostaviti sklenjen pas obvodne vegetacije.

3. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.

4. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 11. 11. 2025 v pristojno reševanje prejelo vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl.US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka SŽ — Infrastruktura, d. o .o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa podjetje Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, prosi za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – sanacijo podpore rečnega opornika jeklenega mostu, v km 557+225 na progi št. 10 d.m – Dobova-Ljubljana, na zemljišču v k.o. 1770 Kašej s parcelno št. 2553/11, Mestna občina Ljubljana. Vlogi je bilo priloženo pooblastilo za zastopanje v postopku z dne 18. 7. 2024, izjava odgovornega vodje projekta, da se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist brez gradbenega dovoljenja, in projekt (IZN) št. Gp-pr-001/24 V, iz oktobra 2025, ki jih je izdelalo podjetje Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

V 105. členu ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih

V zvezi z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, tudi po začetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 75/25: v nadaljevanju: GZ-1) treba pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON, za izdajo katerega je v skladu s četrtim odstavkom 105. člena ZON pristojno ministrstvo.

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja uporabljajo določbe ZON ob smiselni uporabi določb GZ-1 in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105.a člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33.a členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105.a členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, če se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti, zavarovana območja, posebna varstvena območja in posebna ohranitvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je ministrstvo ugotovilo, da je s projektom v sklopu programa vzdrževalnih del v javno korist predvidena sanacija podpore rečnih opornikov jeklenega mosta v km 557+225, na

progi št. 10 d.m – Dobova - Ljubljana, kjer je opaženo spodjedanje rečnega dna dolvodno od opornikov železniškega mostu. Ureditve za zavarovanje mostnih opornikov pred nadaljnjim poglabljanjem rečne struge so načrtovane z zasutim varovanjem temeljev opornikov, čiščenjem ter obnovo kamnitih opornikov in vodnogospodarskih ureditev. Zasuto varovanje je sestavljeno iz jeklenih pocinkanih pilotov iz tirnic E49 dolžine 5-6 m v rastru 1,5 m x 1,1 m ter armirano betonske plošče debeline 50 cm. Zunanji gabariti plošče so 6,0 m x 18,0 m, v centralnem delu pa je omejena s temeljem opornika. Spodnja kota plošče sovpada z dnom temelja opornikov. Izkopov pod dno temelja se tik ob oporniku ne bo izvajalo. Betonska plošča bo služila tudi kot temeljna podlaga za postavitev gradbenega odra za izvedbo čiščenja ter obnove kamnitih opornikov, ki zajema odstranitev vseh nestabilnih blokov, razpokanega veziva, morebitnega rastja, kovinskih elementov, ki gledajo iz opornikov in pranje zidu z vodnim pritiskom (300 do 800 bar). Po čiščenju je predvidena pozidava izpadlih blokov in poglobitev fug med kamnitimi elementi in obdelava teh s cementno malto. Vodnogospodarske ureditve so predvidene na odseku gorvodno in dolvodno od železniškega mostu, na skupni razdalji odseka 65 m. Zaradi velike vrednosti obstoječega tolmuna dolvodno od mostu za vodne organizme (ribe) na tem odseku Ljubljanice, je v projektu predvidena vsaj delna ohranitev tolmuna. Načrtovana je tako, da je ohranitev kontrolirana in podprta z stabilizacijskimi ukrepi v dnu struge, da se poglabljanje struge ne bi nekontrolirano širilo na območje temeljenja mostnih opornikov. 6 m dolvodno od mostnih opornikov je predvidena vgradnja zagatne stene in zagatnic. Celotna razvita dolžina zagatne stene znaša 48m. Za izvedbo sanacije opornikov, vgradnje zagatnic in tlakovanja dna ob mostnih opornikih bo potrebno za čas gradnje izvesti varovalne nasipe gradbene jame s katerimi se bo obstoječ tolmun v večjem delu zasulo z materialom drobnejših frakcij, kar bo reki omogočilo, da s časom znova formira tolmun, ki bo lociran dolvodno od zagatne stene. Dolvodno od zagatne stene ni predvidenih trajnih posegov v dno struge. Gorvodno od zagatne stene je predviden zasip obstoječe poglobitve in tlakovanje s kamnom v betonu. Tlakovanje s kamnom v betonu se izvede na površini v 5m pasu ob mostnih opornikih, z višinsko neporavnanimi kamni, med oporniki pa se dno poglobi, da se na teh mestih doseže večje globine vode v času nizkih pretokov Ljubljanice. Gorvodno od tlakovanja s kamnom v betonu je nad sredinskim in desnobrežnim opornikom predvideno tudi tlakovanje iz kamna v suho do profila P4. Na zaključku tlakovanja gorvodno bo vgrajena serija lesenih pilotov za stabilizacijo tlakovanja. Poleg posegov v dnu struge je predvidena tudi izvedba zavarovanja obstoječih brežin struge pod mostom. Predvideno je zavarovanje z zložbo iz kamna v suho. Na odseku desne brežine med vzhodnim (desnobrežnim) mostnim opornikom in obstoječo lokalno cesto, ki poteka pod mostom, je predvideno zavarovanje do vrha (do roba ceste), na odseku leve brežine pod mostom pa do višine 2,0 m od dna struge. Po izvedenih ukrepih zavarovanj se brežine zasadi z avtohtono vegetacijo.

Glede na to, da v skladu z GZ-1 za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je za obravnavani poseg v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Predvideni poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjim naravovarstvenim statusom:

- posebnem ohranitvenem območju Natura 2000: Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben, SAC SI3000291 (Uredba o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – odl.US, 3/14, 21/16 in 47/18);
- območju naravne vrednote državnega pomena: Reka Ljubljanica dolvodno od Vrhnike, ID 167 V (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se nameravani poseg nahaja na varovanih območjih Natura 2000 in na zavarovanem območju, je ministrstvo ugotovilo, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja

izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato je ministrstvo dne 12. 11. 2025 pozvalo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto enote Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSVN), da pripravi strokovno mnenje. ZRSVN je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja ter ga poslal ministrstvu z dopisom št. 3562-3078/2025-7 z dne 20. 11. 2025. ZRSVN je v mnenju ocenil vpliv posega na zgoraj navedeni območji Natura 2000 kot C – nebistven vpliv z upoštevanjem omilitvenih pogojev. ZRSVN je v mnenju navedel, da poseg ne bo okrnil lastnosti zgoraj navedene naravne vrednote ob upoštevanju pogojev, zato je sprejemljiv.

Po pregledu dokumentacije in mnenja ZRSVN ministrstvo pojasnjuje, da se na območju posega oz. njegovi neposredni okolici na navedenem posebnem varstvenem območju pojavljajo ali je možnost pojavljanja naslednjih kvalifikacijskih vrst rib: sulec (Hucho hucho), platnica (Rutilus pigus), zlata nežica (Sabanejewia aurata), velika nežica (Cobitis elongata), vrsta potočnih piškurjev (Eudontomyzon spp.) in kačjega pastirja kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia).

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (Vlada RS, št. 35600- 4/2023/5 z dne 04.10.2023, v nadaljevanju PUN). Skladno z varstvenimi cilji in ukrepi iz PUN je treba na posebnih varstvenih območjih ohranjati habitate in vrste v ugodnem ohranitvenem stanju. Za vse naštete kvalifikacijske vrste PUN predpisuje ohranjanje specifičnih lastnosti, struktur, procesov habitata - naravne hidromorfologije voda, obrežne lesne vegetacije, strukturirane struge in brežin vodotoka ter zadostne prodonosnosti in naravne dinamike prodišč. Za naštete kvalifikacijske vrste rib je obravnavan odsek Ljubljanice pomemben drstitveni in prehranski habitat, uporabljajo ga tudi kot del sezonskega koridorja po katerem dosežejo drstišča na odsekih Ljubljanice s pritoki na Ljubljanskem barju in Malem grabnu. Ministrstvo ocenjuje, da bi izvedba del v času drsti, zaradi sproščanja hrupa, vibracij in povečanega kaljenja lahko negativno vplivala na ugodno stanje populacij kvalifikacijskih vrst. Prav tako bi lahko na vrste rib negativno vplivala neustrezno izvedena dela – uniformiranje struge in zmanjševanje strukturiranosti brežin in dna struge, izguba tolmuna dolvodno od ureditev, ki ima za vrste rib na obravnavanem odseku veliko vrednost. Obvodna vegetacija je prav tako velikega pomena za senčenje vodotoka (predvsem večja drevesa) in zagotavljaje ugodnih fizikalnih in kemičnih lastnosti vode, hkrati pa koreninski sistemi, ki štrlijo v tok predstavljajo dodatno strukturo, ki ugodno razgiba strugo, zato ministrstvo ocenjuje, da bi njeno odstranjevanje lahko imelo negativen vpliv na stanje vrst in njihovih habitatov.

Glede na navedeno in na podlagi opravljene ocene vplivov posega ministrstvo ocenjuje, da posledice učinka načrtovanega posega niso bistvene (ocena C) in ne bodo škodljivo vplivale na stanje kvalifikacijskih vrst rib na varstvene cilje varovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost ob upoštevanju sledečih omilitvenih ukrepov (pogojev), ki so povzeti v 2. točki izreka:

- Dela, ki povzročajo kaljenje in vibracije se izvajajo od 1.7 tekočega leta do 1.2. naslednjega leta, t.j. izven obdobja drsti kvalifikacijskih vrst rib.
- Ob sanaciji opornikov (čiščenje in hidrofobna zaščita, betoniranje) se prepreči iztekanje nevarnih snovi v vodo (cement, čistilna in zaščitna sredstva).
- Po končanih delih se iz vodotoka odstranijo vsa nasutja potrebna za izvedbo sanacije opornikov, vgradnje zagatnic in tlakovanja dna ob mostnih opornikih. Odstrani se tudi nasip iz obstoječega tolmuna in tako na novo vzpostavi poglobitev.
- Vsa zavarovanja se izvede izrazito neporavnano, na način, da so brežine in dno struge strukturirane.
- Dostope se načrtuje in izvaja na način, da je poseg v obrežno vegetacijo minimalen. Predvsem se izogiba večjim drevesom. Vsa odstranjena drevesa se po končanih delih nadomesti s sadikami avtohtonih drevesnih vrst (npr. bela vrba). Na brežinah, ki bodo

tangirane z deli se po končanih delih vzpostavi sklenjen pas obvodne vegetacije (grmovne in drevesna vrste).

Ministrstvo pojasnjuje, da je poseg načrtovan na območju naravne vrednote Reka Ljubljanica dolvodno od Vrhnike. Na obravnavanem odseku je bila Ljubljanica v preteklosti že urejena (oporniki in zavarovanja brežin v območju teh), so pa brežine večinoma dobro obrasle z obvodno vegetacijo, struga pa je sonaravna. Dno ni utrjeno in je naravno strukturirano. Pomembno strukturo na odseku predstavlja poglobitev – tolmun dolvodno od mostu. Ohranjanje naravnih procesov v strugi ali pa vsaj tem približanih je ključnega pomena za ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in njihovega stanja. Ministrstvo ocenjuje, da ob upoštevanju zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov poseg ne bo negativno vplival na naravno vrednoto. Glede na navedeno ministrstvo meni, da je s sanacijo podpore rečnega opornika jeklenega mostu ob upoštevanju zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov, sprejemljiva.

Ministrstvo je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja ugotovilo, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C – nebistven vpliv pod pogoji). Zaradi navedenega ministrstvo ugotavlja, da obravnavani poseg ob izpolnitvi v izreku navedenih naravovarstvenih pogojev, s katerimi se odpravlja pričakovane škodljive vplive posega v naravo, ne bo škodljivo vplival na naravno vrednoto, varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter ustreza zahtevam s področja varstva narave, zato je sprejemljiv.

V osmem odstavku 105.a člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda v primerih iz šestega odstavka 105. člena ZON tudi naravovarstveno soglasje s pogoji. V šestem odstavku 105. člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda naravovarstveno soglasje, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda tudi naravovarstveno soglasje, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje.

Glede na navedeno je ministrstvo ugotovilo, da lahko v obravnavanem primeru v skladu z osmim odstavkom 105.a člena ZON izda naravovarstveno soglasje s pogoji, zato je v 2. točki izreka odločbe določil pogoje, ki jih mora stranka upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive posega v naravo. V skladu z navedenim je ministrstvo odločilo, kot je razvidno iz 1. in 2. točke izreka odločbe.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka odločbe.

Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) ne plača.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora

določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZON možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Alina Cunk Perklič
sekretarka

Mateja Blažič
Sekretarka

Vročiti:
- Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, info@geoportal.si – ZUP – navadni e-predal.