GRADBIŠČNI RED

OBJEKT:
SANACIJA KAMNITIH REČNIH OPORNIKOV
JEKLENEGA MOSTA V KM 557+225, NA PROGI
ŠT. 10 D.M. – DOBOVA - LJUBLJANA

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:


CENTER ZA OBVEŠČANJE: 112
POLICIJA: 113
KOORDINATOR ZA VARNOST NA GRADBIŠČU:_____
DELOVODJA:_____
VARNOSTNIK:_____
INŠPEKTOR DELA:_____
VODJA GRADBIŠČA:_____
DEŽURNI ZDRAVNIK:_____
ZDRAVSTVENI DOM:_____

Cilj uvedbe gradbiščnega reda je, da pri načrtovanju in izvedbi gradbenih projektov eliminiramo vsa tveganja, ki bi imela za posledico delovno nezgodo. To bomo zagotovili z doslednim spoštovanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Za varnost in zdravje pri delu so odgovorni vsi zaposleni na delovišču, tako delavci, kot tudi predstavniki investitorja in dobavitelji.

Vsi zaposleni in obiskovalci so na delovišču dolžni upoštevati naslednja določila gradbiščnega reda:

1) Vsi zaposleni in obiskovalci na delovišču morajo uporabljati zaščitne čelade.
2) Delavci na delovišču morajo uporabljati zaščitna obuvala z varovalno kapico in proti vbodnim podplatom.
3) Vsi zaposleni na delovišču morajo biti teoretično in praktično usposobljeni ter zdravstveno sposobni za delo na delovišču.
4) Osebe, ki delajo na višini, s katere bi padec lahko povzročil poškodbo, kjer delovno mesto ni zavarovano s predpisano ograjo, morajo nositi varnostni pas.
5) Vsako okvaro ali nevaren pojav, ki ogroža varnost ali zdravje delavcev, mimoidočih ali obiskovalcev, in ki ga delavec opazi, je dolžan delavec sporočiti nadrejenemu.
6) Pri delih, kjer je ogrožena varnost ostalih zaposlenih, je dolžan izvajalec delovno mesto zavarovati in ga označiti z opozorilnimi napisi.
7) Vroča dela, kot so varjenje in uporaba odprtega ognja se lahko izvajajo le s pisnim dovoljenjem vodje gradbišča po pregledu delovnega mesta.
8) Odvzem električne energije je dovoljen le iz gradbiščnih električnih razdelilnikov. Na razdelilnike se lahko priključijo samo brezhibni električni vodniki in porabniki.
9) Nevarne in vnetljive snovi se skladiščijo ločeno od ostalih materialov po načrtu organizacije gradbišča in elaboratu varnostnih ukrepov.
10) Uporaba nevarnih snovi je dovoljena izključno po pogojih proizvajalca in navodilih za varno delo. Delo lahko opravijo le za to določene in usposobljene osebe.
11) Lestve morajo biti pritrjene, da se prepreči premikanje. Uporaba vrhnjih dveh prečk na lestvi je prepovedana.
12) Pred uporabo je obvezen pregled odrov, lestev, orodja in delovnih priprav. Pomanjkljivi predmeti se odstranijo in popravijo.
13) Uporaba strojev in delovne opreme drugega izvajalca del ni dovoljena.
14) Prepovedano je odstranjevanje varnostnih elementov na sredstvih za delo ali njihova poškodba.
15) Transportne poti morajo biti vedno proste - prepovedano je zalaganje poti z materialom, polaganje električnih vodnikov preko transportnih poti in zalaganje naprav, ki se uporabljajo v sili (električne omarice z varovalkami in stikali, gasilni aparati itd.).
16) Prepovedano je odstranjevanje opozorilnih napisov in oznak (tudi kaznivo po kazenskem zakoniku).
17) Pri delu se smejo uporabljati le brezhibna delovna sredstva, oprema in naprave.
18) Vožnja in parkiranje osebnih avtomobilov na delovišču ni dovoljena.

19) Delavec je nemudoma odpuščen in izgubi možnost ponovne zaposlitve na tem delovišču, če izvaja ali sodeluje pri izvedbi ene izmed naslednjih aktivnosti:
   a) pitje, uporabljanje, posedovanje, prodaja ali razdeljevanje alkoholnih pijač ali nelegalnih snovi (narkotikov),
   b) zadrževanje na delovišču pod vplivom alkohola ali narkotikov,
   c) poskus kraje ali kraja lastnine investitorja, izvajalcev ali drugih delavcev,
   d) pretep ali namerno telesno poškodovanje druge osebe,
   e) neposlušnost, grožnje ali ustrahovanje nadrejenih ali sodelavcev,
   f) poškodovanje ali namerno uničevanje lastnine naročnika, izvajalcev ali drugih delavcev,
   g) zavračanje ali zanemarjanje obveznosti v zvezi z varnim in zdravim delom, ki lahko povzroči nezgodo pri delu.

	VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN		SPLOŠNA NEVARNOST
	KADITI PREPOVEDANO		UPORABA ODPRTEGA OGNJA PREPOVEDANA
	NEVARNOST PADCA V GLOBINO		POZOR SPOLZKA TLA
	PREPOVEDANO ODLAGANJE ALI SKLADIŠČENJE		PREPOVEDANO JE ZADRŽEVANJE POD DVIGNJENIM BREMENOM
	GASILNI APARAT		SMER EVAKUACIJE
	OBVEZNA UPORABA ROKAVIC		PRVA POMOČ
	OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH ČEVLJEV		OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE OBLEKE
	OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE		OBVEZNA UPORABA OSEBNIH VAROVALNIH PASOV

NAVODILA ZA PRIMER POŽARA NA GRADBIŠČU

OBJEKT:
SANACIJA KAMNITIH REČNIH OPORNIKOV JEKLENEGA MOSTA V KM 557+225, NA PROGI ŠT. 10 D.M. – DOBOVA - LJUBLJANA

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Zaposleni in vsi, ki se nahajajo na delovišču so dolžni upoštevati in izvajati določila tega požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev varstva pred požarom.

Gosti in obiskovalci so dolžni v primeru izbruha požara upoštevati poleg določil tega požarnega reda tudi navodila zaposlenih ter reševalcev!

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

- Na delovišču se lahko zadržujejo le zaposleni, obiskovalci in gostje pa le v prisotnosti predstavnika delodajalca – udeleženca pri gradnji.
- V primeru nastanka oziroma javljanja požara, se naj ravna po strokovnih navodilih oziroma po navodilih požarnega reda za delovišče.
- Kajenje je na delovišču dovoljeno le na določenih mestih.
- Na delovišče se ne sme vnašati in nenamensko uporabljati električnih naprav, grelnih teles, gorljivih materialov in gorljivih snovi.
- **V primeru uporabe odprtega plamena, pri katerem obstaja možnost povzročitve požara, se s strani odgovorne osebe, ki je zadolžena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, pridobi pisno dovoljenje za delo s predvidenimi ukrepi varstva pred požarom.**
- Za odlaganje gorljivih odpadkov in papirja so nameščene kovinske posode s pokrovom.
- Za gašenje požarov so nameščeni gasilni aparati na vidnih in vedno dostopnih mestih.
- Po končanem delu je potrebno preveriti situacijo na delovišču in izklopiti vse porabnike električne energije razen tistih, ki so v funkciji stalnega delovanja.
- Vzdrževati se mora red in čistočo.

V kolikor opazite opuščanje in nepravilnosti pri izvajanju zahtev iz varstva pred požarom, morate o tem takoj obvestiti odgovorno osebo!

III. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije, oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti, oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti najbližjo gasilsko enoto, center za obveščanje ali policijsko postajo. Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom.

Navodilo za javljanje požara:

1) Opozori okolico z glasnim vzklikom " POŽAR "!
2) Izklopi električni tok na delovišču!
3) Prepreči paniko oz. pomiri osebe in jih pospremi na prosto!
4) Če so v neposredni nevarnosti ljudje, se loti njihovega reševanja!
5) Pristopi k gašenju požara z ustreznim gasilnim sredstvom!
6) Če oceniš, da požara ne moreš pogasiti, takoj zapusti objekt in pokliči Center za obveščanje na telefonsko številko **112** ali Policijo na telefonsko številko **113** in posreduj naslednje podatke:
   - **kdo kliče?**
   - **kje gori, kaj gori, obseg gorenja?**
   - **ali so v neposredni nevarnosti ljudje?**