MESTNA OBČINA KRANJ

Skupna služba urejanja prostora

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 376 F: 04 2373 123
E: Kranj@Kranj.si S: www.Kranj.si

Številka: 351-938/2023-2 (802101)
Datum: 8. 12. 2023

Mestna občina Kranj, Skupna služba urejanja prostora, na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP) ter Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga, 23/18 – popravek, 41/18 – popravek, 76/19, 69/20, 168/20 – obvezna razlaga, 184/20, 10/21, 35/22 in 17/23, v nadaljevanju IPN Kranj) na zahtevo investitorja Mestne občine Kranj, ki jo po pooblastilu zastopa Matic Škarabot – samozaposleni v kulturi, arhitekt, Lojzeta Hrovata 6, 4000 Kranj, izdaja naslednje

PROJEKTNE POGOJE Z VIDIKA PROSTORSKIH AKTOV
za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

1. Podatki o prejeti vlogi in dokumentaciji:
   Investitorka Mestna občina Kranj, ki jo po pooblastilu zastopa Matic Škarabot – samozaposleni v kulturi, arhitekt, Lojzeta Hrovata 6, 4000 Kranj, je zaprosila za izdajo projektnih pogojev glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti za novogradnjo zobne ambulante OŠ Predoslje, na zemljiščih parc. št. 35/1, 35/2, 37/2, 37/3, 40/1, 40/6, 41/3, 46/1, 46/3, 47/2, vse k.o. Predoslje, k projektni dokumentaciji za pridobitev projektnih in drugih pogojev, DPP št. 146_2023, ki jo je novembra 2023 izdelal arhitekt Matic Škarabot – samozaposleni v kulturi, arhitekt, Lojzeta Hrovata 6, 4000 Kranj, univ.dipl.inž.arh.

   Vlogi je bilo priloženo:
   - obrazec Priloga 8 A (zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev), obrazec priloga 1A (podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji), Priloga 4A (splošni podatki o gradnji);
   - projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev, DPP št. 146_2023, ki jo je novembra 2023 izdelal arhitekt Matic Škarabot – samozaposleni v kulturi, arhitekt, Lojzeta Hrovata 6, 4000 Kranj, univ.dipl.inž.arh.
   - pooblastilo investitorja z dne 26. 10. 2023.

2. Podatki o zemljišču in nameravani gradnji:
   Številka parcele in katastrska občina: 35/1, 35/2, 37/2, 37/3, 40/1, 40/6, 41/3, 46/1, 46/3, 47/2, vse k.o. Predoslje
   Enota urejanja prostora (EUP): PR 20
   Namenska raba: CD(i) – druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena izobraževanju,
   Predviden poseg: novogradnja zobne ambulante OŠ Predoslje,
   Klasifikacija objekta: CC-SI 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo,
   Razvrstitev objekta: manj zahteven objekt

3. Iz predloženega DPP izhaja:
   Na zemljiščih parc. št. 35/1, 35/2, 37/2, 37/3, 40/1, 40/6, 41/3, 46/1, 46/3, 47/2, vse k.o. Predoslje se nahaja obstoječ objekt OŠ Predoslje. Na JZ strani, ob OŠ Predloslje želi investitor zgraditi novo zobno ambulanto. Na lokaciji se nahaja več obstoječih objektov, ki se v celoti ohranijo. Kvadratura nove zobne ambulante znaša 80 m2. Objekt bo krit z enokapno streho z naklonom 6 stopinj. V stavbi bo vetrolov, čakalnica, ordinacija, sanitarije za obiskovalce, sanitarije za zaposlene, tehnični proctor ter čajna kuhinja z garderobo.
   V sklopu novogradnje je predvidena izgradnja novih priključkov na sistem fekalne kanalizacije, električne energije, vodovoda ter meteorne kanalizacije. Vsi priključki bodo izvedeni na zemljišču parc. št. 35/1 k.o. Predoslje.

4. Veljavni prostorski akt:

Poseg se nahaja na zemljišču, ki se ureja z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga, 23/18 – popravek, 41/18 – popravek, 76/19, 69/20, 168/20 – obvezna razlaga, 184/20, 10/21, 35/22 in 17/23) v nadaljevanju IPN Kranj.

Določbe IPN Kranj:

9. in 11. člen IPN Kranj določata dopustne vrste gradenj in dopustne vrste objektov:

Na stavbnih zemljiščih so, poleg vrste objektov iz 8. člena tega odloka, po posameznih podrobnejših in pod podrobnejših namenskih rabah dopustne še naslednje vrste objektov:

CD(i) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena izobraževanju:

- vrste objektov glede na namen:
  - stavbe namenjene izobraževanju in znanstvenoraziskovalnemu delu,
  - stavbe spremljajočih dejavnosti: športne dvorane in športna igrišča, zdravstvene ambulante, garažne stavbe, javne sanitarije, zaklonišča, parkirišča, trgi in zelenice,
- vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: garaže, nadstreški, vetrolovi, ograje, podporni zid, rezervoarji, vodnjaki, vodometi, samostojna parkirišča, športno igrišče na prostem, bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni, objekti za oglaševanje, merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki, pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomožni objekti v javni rabi.

Obravnavano zemljišče se nahaja znotraj enote urejanja prostora (EUP) z oznako PR 20 z namensko rabo CD(i) – druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena izobraževanju, kjer so med dopustnimi vrstami gradenj dovoljene tudi novogradnje zdravstvenih (zobnih) ambulant. Gradbena parcela se nahaja na stavbnem zemljišču.

12. člen IPN Kranj določa pogoje glede odmikov:

Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter od rezervatov cest (PC), oziroma od regulacijske linije, kadar je ta določena, morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo **C** oddaljeni najmanj 5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 2,0 m.

Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nadzemni deli novogradenj in nadomestnih gradenj, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo CU, CD(t), SB, **CD(i),** CD(v), CD(z) in A(v) v skladu s predpisanimi standardi in normativi, ki urejajo posamezne dejavnosti, oziroma najmanj 4,0 m.

13. in 14. člen IPN Kranj določata pogoje glede tlorisnih in višinskih gabaritov, faktorje zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin):

PR 20	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	K+P+1	posebno območje	PIP	/

Iz Priloge 1 IPN Kranj – Preglednica enot urejanja prostora je razvidno, da je za EUP z oznako PR 20, kamor je razvrščena gradbena parcela, predpisan višinski gabarit K+P+1. Predpisan maksimalni faktor zazidanosti in delež zelenih površin mora biti v skladu z normativi in standardi.

Enota urejanja sodi v posebno območje, za katera je značilno: To so območja, ki predstavljajo grajeno strukturo, ki je pretežno namenjena stavbam splošnega družbenega pomena in drugim stavbam v javni rabi (stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe namenjene javni upravi, izobraževanju, zdravstvu, kulturi in opravljanju verskih obredov, športne dvorane, hoteli, večji nakupovalni centri, trgovske stavbe, gasilski domovi, gradovi, pokopališke stavbe itd.). Urbanistično oblikovanje mora biti podrejeno funkciji posameznih stavb. Postavitev stavb mora upoštevati predpisane normative in standarde za posamezne dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno posvetiti javni in interni rabi, z zadostnimi zelenimi in parkirnimi površinami in pravilno orientacijo stavb.

15. člen IPN Kranj določa pogoje za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja

Urbanistično oblikovanje - splošni pogoji: Pri umeščanje novih stavb in drugih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati morfološke značilnosti posameznih območij. Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost v posamezni EUP in se prilagoditi okoliškim objektom in ureditvam zlasti: glede na lego

objektov na parceli, orientacijo objektov, odmike od sosednjih objektov, gradbene mase, ter naklon strešin, kritino in smeri slemen razen v primeru sodobnega oblikovanja stavb. Na pobočjih mora biti daljša stranica stavbe praviloma vzporedna s plastnicami. Zmanjšanje potreb po ogrevanju in hlajenju stavb zagotoviti s pravilno orientacijo stavb in ustreznimi odmiki med njimi. Pri orientaciji, legi in smereh slemen objektov je potrebno upoštevati možnost izrabe sončne energije (upoštevati naklon in orientacijo strehe glede na vpadni kot žarkov).
V urbanističnem delu posebnega dela projekta (DGD) je pri načrtovanju postavitve stavb, za okolico objekta (v radiju 100 m), potrebno izdelati urbanistični vzorec na načrtu parcel ali ortofoto posnetku v merilu 1:1000 in postavitev nove prostorske ureditve vključiti v urbanistični vzorec.
Enota urejanja sodi v posebno območje, za katera je značilno: To so območja, ki predstavljajo grajeno strukturo, ki je pretežno namenjena stavbam splošnega družbenega pomena in drugim stavbam v javni rabi (stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe namenjene javni upravi, izobraževanju, zdravstvu, kulturi in opravljanju verskih obredov, športne dvorane, hoteli, večji nakupovalni centri, trgovske stavbe, gasilski domovi, gradovi, pokopališke stavbe itd.). Urbanistično oblikovanje mora biti podrejeno funkciji posameznih stavb. Postavitev stavb mora upoštevati predpisane normative in standarde za posamezne dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno posvetiti javni in interni rabi, z zadostnimi zelenimi in parkirnimi površinami in pravilno orientacijo stavb.

16. člen IPN Kranj določa tipologijo stavb:
Na območju CD(i) je dopustna gradnja:
- posebne stavbe
- večnamenske stavbe

17. člen IPN Kranj določa podrobnejše pogoje glede tipologije in arhitekturnega oblikovanja objektov:
V projektni dokumentaciji se določi ustrezna tipologija objekta in opiše skladnost glede oblikovanja. Na območju CD(i) je dopustna gradnja posebnih stavb in večnamenskih stavb.

Za posebne stavbe velja:
- To so stavbe splošnega družbenega pomena in druge stavbe v javni rabi.
- Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji stavb ter normativom za posamezne vrste stavb.
- Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo presegati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, dimniki in gasilski stolpi). Določila prejšnjega stavka ni potrebno upoštevati kadar objekt predstavlja novo prostorsko dominanto (cerkev,...). Takšen objekt se določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.
- Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik ali obdelave.
- Arhitekturno oblikovanje mora upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP oziroma ga lahko v kvaliteti tudi presega.
- Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki morajo biti praviloma skriti za fasadnim vencem.

Za večnamenske stavbe velja:
Večnamenske stavbe so namenjene različnim dejavnostim. Arhitekturno oblikovanje teh stavb mora biti skladno z arhitekturnim oblikovanjem drugih stavb v EUP, kar pa ne velja v primeru sodobnega oblikovanja stavb. Sodobno oblikovanje večnamenskih stavb je dovoljeno le v EUP, ki se nahajajo v primestnih naseljih ter mestu Kranj in so opredeljena v drugi in tretji alineji tretjega odstavka 5. člena tega odloka in se ne nahaja v območjih dediščine. Izjemoma je v območjih dediščine dopustno sodobno oblikovanje stavb, pod pogojem, da se za objekt izvede javni natečaj v katerem sodeluje tudi strokovnjak s področja varstva kulturne dediščine.

21. člen IPN Kranj določa pogoje za mirujoči promet in prometno infrastrukturo:
Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge oblike vegetacije. Iz utrjenih površin mora biti zagotovljena ustrezna ureditev odvajanja padavinskih voda skladno z veljavnimi predpisi. Parkirne in manipulativne površine morajo biti z ustreznimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste različni, fizično ločene od cestnega sveta.
Manipulativne površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratna vožnja vozil na in iz javne ceste, kar ne velja za hiše v nizu. Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembi

namembnosti vseh stavb je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostne parkirne površine ali garažna mesta, tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce.

Pri izračunu parkirnih mest je potrebno, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

vrtci, šole	v skladu z normativi in standardi
zdravstveni domovi	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m² koristne površine

24. člen IPN Kranj določa pogoje za oblikovanje okolice objektov:
Zasipavanje dolin in opuščenih strug ni dopustno. Na razgibanem terenu se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas izvede tako, da se z nasipavanjem ne preseže najvišje kote okoliškega terena. Izravnava zemeljskih mas se na pobočjih izvede tako, da se brežine oblikujejo v naravnih naklonih, v primeru zavarovanja brežine s podporni zidovi pa le-te ne smejo presegati višine 2,0 m. Pri oblikovanju zunanje ureditve na ravnem terenu nasipavanje in odkopavanje zemeljskih mas ne sme presegati + ali – 0,5 m. Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov mora biti vključno z ograjami in podporni zidovi obdelano v DGD projektu. Umestitev in gradnja objektov naj se načrtuje in izvede tako, da bo sadno drevje ohranjeno. V primeru, da to ni mogoče, naj se podrta drevesa nadomestijo z enakim številom novih visokodebelnih sadnih dreves.

25. člen IPN Kranj določa pogoje in merila za parcelacijo:
Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba upoštevati: tip objekta in predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FZ, OBP oziroma FZ, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij in podobno), velikost in tlorisno zasnovo objektov, namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave, krajevno značilno obliko parcel, naravne razmere, omejitve uporabe zemljišča, lastniško in obstoječo parcelno strukturo zemljišča.

- Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba zagotoviti:
  - spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),
  - predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska in druga reševalna vozila, - potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.
- Površina dostopne poti od javne ceste do parcele, namenjene gradnji, se ne upošteva v izračunu FZ, FI, OBP ali ZP in pri velikosti parcele, namenjene gradnji.
- Pri stanovanjskih stavbah za posebne namene (SB), **stavbah centralnih dejavnosti (C),** stavbah za posebne namene (B) in proizvodnih območjih (I), se velikost parcele, namenjene gradnji, določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 odloka.
- Oblika parcele, namenjene gradnji mora biti takšna, da je vanjo mogoče vrisati kvadrat dimenzij 14,0 m x 14,0 m, kar ne velja v primeru gradnje hiše v nizu ali nadomestne gradnje.
- Parcela namenjena gradnji je praviloma enaka zemljiški parceli. V kolikor parcela namenjena gradnji ni enaka zemljiški parceli, mora tudi preostanek zemljiške parcele ustrezati pogojem velikosti minimalnih parcel, namenjenih gradnji glede na tip stavbe in namensko rabo prostora ter imeti zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Parcelacija zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko oblikuje več parcel, ki bodo ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji na podlagi določil tega odloka in bodo imele vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Parcelacija zemljiških parcel je vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za določitev javnega dobra.
- Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji zakonito zgrajen objekt, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji, FZ, OBP ali ZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno).

26., 27. in 29. člen IPN Kranj določajo pogoje glede oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe z energijo:
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje upravljalca posamezne infrastrukture ter pridobiti njihovo soglasje.

28. člen IPN Kranj določa pogoje za priključevanje na grajeno javno dobro, prometna infrastruktura:
Pogoji za gradnjo in urejanje cest:

- meteorne in odpadne vode iz objektov in parcel namenjenih gradnji ne smejo pritekati na javno pot in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa;
- odvodnjavanje padavin iz utrjenih asfaltiranih površin mora potekati preko lovilcev olj;

Pogoji glede dovozov in priključkov:

- za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v varovalnem pasu ceste ali za priključitev na javno cesto je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega državnega oziroma občinskega organa;
- vsak objekt na zaključeni parceli, namenjeni gradnji mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni priključek na javno cesto. Dovozi in priključki so dovoljeni na obstoječe ceste, ki se nahajajo znotraj stavbnih zemljišč naselij in na obstoječe ceste, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč naselij, tudi če na grafičnih prikazih ceste niso označene s svojo EUP, z namensko rabo PC;
- priključki posameznih objektov in dovozne ceste naj bodo vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov skupaj;
- novi priključki na javno cesto morajo biti praviloma locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov;
- nove prometnice naj se načrtujejo tako, da je zagotovljeno zadostno število prehodov na kmetijska in gozdna zemljišča;
- do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za intervencijska vozila.

37. člen IPN Kranj določa pogoje za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč, pri tem je potrebno upoštevati pogoje za, varstvo pred požarom, zagotovitev virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, varen umik pri požaru za ljudi, živali in premoženja, dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila, zagotovitev površin za potrebe evakuacije.

Projektni pogoji glede skladnosti s prostorskimi akti za poseg na zemljiščih parc. št. 35/1, 35/2, 37/2, 37/3, 40/1, 40/6, 41/3, 46/1, 46/3, 47/2 vse k.o. Predoslje:
Pri nameravani gradnji enostanovanjskega objekta je pri pripravi projektne dokumentacije potrebno upoštevati vsa določila IPN Kranj, zlasti pa naslednje vsebine:

- Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi vse predpisane faktorje, faktor pozidanosti in delež odprtih bivalnih površin površin.
- Vsak objekt na zaključeni parceli, namenjeni gradnji mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni priključek na javno cesto. Dovozi in priključki so dovoljeni na obstoječe ceste, ki se nahajajo znotraj stavbnih zemljišč naselij. Zagotovljen mora biti dovoz za intervencijska vozila.
- Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi pogoje glede tipologoje objektov, glede oblikovanja objektov, odmikov, pogoje glede zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest, pogoje glede manipulacije na lastnem zemljišču ter pogoje posameznih upravljalcev infrastrukture za priključevanje na GJI.
- Vsebine glede skladnosti s prostorskimi akti je v nadaljnji fazi izdelave projekta potrebno ustrezno in jasno opisno utemeljiti in prikazati v grafičnih prilogah projektne dokumentacije.
- V kolikor gre za objekt z vplivi na okolje je to potrebno v dokumentaciji ustrezno utemeljiti.

V nadaljnji fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je pri izdelavi projektne dokumentacije potrebno upoštevati:

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1),
- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 –

obvezna razlaga, 23/18 – popravek, 41/18 – popravek, 76/19, 69/20, 168/20 – obvezna razlaga, 184/20, 10/21, 35/22 in 17/23) v nadaljevanju IPN Kranj.

Vlogo za pridobitev mnenja glede skladnosti s prostorskim aktom je potrebno oddati na za to predpisanem obrazcu Priloga 9 (zahteva za izdajo mnenja).

Projektni pogoji veljajo do uveljavitve sprememb prostorskega akta in veljavne zakonodaje.

Takse prosto v skladu z 44. členom Gradbenega zakona GZ-1.

Pripravila:
Mihaela Šuštar Gruber
Podsekretar
Občinski urbanist

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE
Skupna služba urejanja prostora
1

mag. Nika Rovšek
Vodja skupne službe urejanja prostora

Vročiti:
- Matic Škarabot – samozaposleni v kulturi, arhitekt, Lojzeta Hrovata 6, 4000 Kranj – poslati na naslov Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana