



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
TRBOVLJE-MESTO

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO Z NAZIVOM:  
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA TRV-D**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega naročila.

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **Dobava gasilskega vozila TRV-D**. Izbrani izvajalec (ponudnik) bo dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila TRV-D, skladno s tipizacijo GZS v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik ali pa je predmet javnega naročila (za to opremo bo v nadgradnji izdelal pritrdišča). Podvozje, izdelana nadgradnja vozila in vgrajeno hidravlično dvigalo ter hidravlični delovni vitel morajo biti novi in nerabljeni.

**NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.



### **Ponudba s podizvajalcem**

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri čemer v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila. V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oziroma del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

### **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora že k ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

### **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci;
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci,
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno podvozje in nadgradnjo ter vgrajeno opremo in tehnične rešitve zahtevanega vozila;
8. potrdila BON in dokazila o razpolaganju z zahtevani standardi;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjena in podpisana obrazca Izjav v prilogah 8a in 8b;
13. Podatki za izdajo mnenja o podvozju (priloga 9);
14. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike podvozja in nadgradnje;
15. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo vsebino predložene ponudbe,
16. izpolnjen obrazec ESPD.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge

morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

#### **OBRAZEC ESPD**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: [http://www.enarocanje.si/\\_ESPD/](http://www.enarocanje.si/_ESPD/) in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik v sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik v sistemu e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnike v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

#### **OBRAZEC PREDRAČUN**

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške, ipd.).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

**Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.**

#### **JEZIK PONUDBE**

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

#### **STROŠKI PONUDBE**

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

#### **DODATNE INFORMACIJE**

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o posameznih vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje **9. 6. 2026 do 10. ure.**

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

#### **PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje 19. 6. 2026 do 10. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

#### **ODPIRANJE PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **19. 6. 2026** se bo začelo **ob 11.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

#### **DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

## **POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava in ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik izjavlja, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, povezani s kršitvijo poklicnih pravil ali nasprotjem interesov:

- če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.
- če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;
- če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;
- če se izkaže, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr. obračunana je bila pogodbena kazen zaradi zamude).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

4. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD, lahko predloži tudi potrdilo FURS.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava ter predložitvijo obrazca BON ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oziroma izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).*

6. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

7. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo pa mora biti novo in v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

*(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).*

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb naročniku (gasilski enoti) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj eno istovrstno vozilo (klasifikacije TRV-D), ki je vsebovalo naslednje tehnične karakteristike:

- posadka 1+1 ali 1+2
- vgrajeno dvigalo in vitel,
- svetlobni stolp.

Za predložene reference je moral ponudnik prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oziroma (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil, če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo.

*(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti jasno razvidno tudi ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Referenca mora vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.

11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do **1. 6. 2027**.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo v območju Republike Slovenije. V ponudbi mora navesti točen naslov pooblaščenega servisa.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo ponudbe.

13. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen BON ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).*

**MERILLO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO  
NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:**

**1. Ponujena cena v EUR z DDV  
(največ 86 točk)**

Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 86

**2. Referenca GZS  
(4 točke)**

Ponudnik prejme dodatne 4 točke, če je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb izdelal vsaj eno vozilo TRV (TRV-D), skladno s tipizacijo GZS, ter zanjo prejel pozitivno mnenje tehnične komisije GZS.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka ter ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri.

**3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za izdelano vozilo od sedeža naročnika  
(najvišje možno število točk: 4 točke)**

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za vozilo, bo prejel 4 točke.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = On/O \times 4$$

T .....št. točk posameznega ponudnika

On .....oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O .....oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu [viamichelin.com](http://viamichelin.com).

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis vozila na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis istovrstnega vozila (AC, GVC, GCGP) na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

**4. Daljši garancijski rok  
(2 točki)**

Pogoj je 3 leta garancijskega roka za izdelano nadgradnjo. Če ponudnik nudi daljši garancijski rok za izdelano nadgradnjo, prejme dodatni 2 točki.

## **5. Oddaljenost izdelovalca nadgradnje od sedeža naročnika (največ 4 točke)**

Ponudnik, ki bo v ponudbi nudil izdelovalca nadgradnje, ki je najbližje lokaciji naročnika, prejme 4 točke. Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = \frac{O_n}{O} \times 4$$

T .....št. točk posameznega ponudnika

O<sub>n</sub> .....oddaljenost najbližjega izdelovalca nadgradnje

O .....oddaljenost ponujenega izdelovalca nadgradnje

V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo skupno ceno vozila z DDV.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:**

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z oznako brez protesta in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

### **2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:**

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji vozila naročniku izročiti menico za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo. V primeru, da se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

## **SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE**

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in ure, določenega za oddajo ponudb.

## **PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

## **PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD TRBOVLJE-MESTO  
Marko Zaletel



### Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Tehnične specifikacije
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: vzorec menične izjave
- Prilogi 8a in 8b: Izjava o lastniških deležih in Izjava po 35. členu ZIntPK
- Priloga 9: Obrazec za izdajo mnenja o podvozu
- ESPD V xml obliki

## PODATKI PONUDNIKA

## OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

**Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem**

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki**

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Ponudbo oddajamo:

(označiti z X)

- Samostojno  
 Skupno ponudbo  
 S podizvajalci

## SKUPNA PONUDBA

(GOSPODARSKI SUBJEKTI TO TOČKO IZPOLNIJO V PRIMERU, DA NASTOPAJO V SKUPNI PONUDBI).

Pri javnem naročilu z oznako \_\_\_\_\_ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: \_\_\_\_\_  
(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)
- b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe\*.

\* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

## POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi).

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki**

<b>Zap. št.</b>	<b>Ime in priimek</b>	<b>Funkcija</b>	<b>Vrsta podpisnika</b>
1.			
2.			
3.			
4.			

Kraj:

Datum:

Podpisnik:

Podpis:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA**

**ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Dobava gasilskega vozila TRV-D** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Kraj in datum:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Dobava gasilskega vozila TRV-D** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO) v \_\_\_\_\_ % vrednosti celotnega naročila opravili sami.  
Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Osnovni podatki o podizvajalcu:**

*(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi).*

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

**Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem**

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel  
(predmet, količina v %, vrednost, krajin rok izvedbe del):

-  
-

**Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:**

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščne osebe)

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščne osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT. \_\_\_\_\_**

## 1. Cena

	Vrednost v EUR
Dobava gasilskega vozila TRV-D brez DDV	
Vrednost DDV	
<b>Dobava gasilskega vozila TRV-D z DDV</b>	

2. Sedež izdelovalca nadgradnje: \_\_\_\_\_

3. Naslov pooblaščenega servisa za vozilo: \_\_\_\_\_

4. Referenčno vozilo TRV , izdelano vozilo po tipizaciji GZS: \_\_\_\_\_

5. Garancijski rok: \_\_\_\_\_

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

## IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- (1) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- (2) ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- (3) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a) Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- b) Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c) Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d) Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- e) Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f) Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- g) Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.
- h) Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- i) Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j) Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano s pogojem št. 10.
- k) Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- l) Vozilo bo dobavljeno najkasneje 10.8.2023.
- m) S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

## Standardi kvalitete in splošen opis

Vsi izrazi v tehničnih zahtevah za vozilo so v moški slovnični obliki. Oprema, ki je navedena z znamko proizvajalca in točnim tipom opreme, je navedena z razlogom za lažje razumevanje standardov in tehničnih značilnosti izdelka. Ponudnik lahko ponudi drugo znamko ali tip opreme, vendar mora oprema odgovarjati istim standardom, tehnične lastnosti opreme pa lahko odstopajo od -5% do +15%.

Vozilo mora biti izdelano skladno s splošnimi standardi za gasilska vozila opredeljenimi v Tipizaciji gasilskih vozil izdanih s strani Gasilske zveze Slovenije z dne 13.12.2025.

Na vozilu se izdelata pomožna nosilna konstrukcija za montažo dvigala in nadgradnje. Pomožna konstrukcija mora biti vroče cinkana in prašno barvana. Izdelata se pomožni okvir na šasiji za montažo kardanskega pogona hidravlične črpalke za vitel in dvigalo, ki onemogoča kasnejše deformacije nadgradnje.

Za zadnjo osjo vozilo se na spuščeno šasijo vozila namesti dvigalo.

Na primernem mestu mora biti nameščen rezervoar goriva vozila volumna med 150 in 200 l iz nerjavečega materiala. Rezervoar naj bo nameščen tako, da v največji meri omogoča optimalno namestitev opreme. Namestitev akumulatorjev v vozilu se izvede na vlečne sani, kar omogoča enostaven dostop do akumulatorjev. Akumulatorji so lahko nameščeni tako, da je pred njimi, v nadgradnji oprema, ki se iz vozila enostavno odstrani in omogoči dostop do akumulatorjev. Drugačne rešitve, možnosti namestitve akumulatorjev, so dovoljene v dogovoru z naročnikom.

Po potrebi, mora ponudnik prestaviti agregate podvozja (izpušni lonec, zračne posode za sesalni sistem zraka, rezervoar za gorivo,...) na primerno mesto, da se s tem zagotovi optimalno izdelavo nadgradnje in izkoristek prostora.

Posadka vozila je 1 + 1.

Kompletno vozilo je sestavljenih iz naslednjih sklopov:

A – Šasija s kabino

B – Pomožna šasija s hidravličnim dvigalom ter hidravličnim vitlom z pripadajočo opremo

C – Gasilska nadgradnja z opremo

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

## Podvozje

**Motor:** 4 taktni, 6 valjni dizel motor, z direktnim vbrizgom goriva, turbo polnilcem, standarda EURO 3, brez dodatnega aditiva Ad-blue, homologiran za gasilska vozila

**Regulacija:** Elektronska regulacija ter možnost eksternega vklopa/izklopa motorja

**Prostornina:** 12500 do 16000 ccm<sup>3</sup>

**Moč motorja:** 300 do 350 kw

**Konfiguracija podvozja:** 4 x 4

**Medosna razdalja:** 3800 do 4000 mm

**Širina podvozja:** 2500 mm

**Tehnična dovoljena teža vozila:** 20000 do 22500 kg

**Legalna dovoljena teža vozila:** 18000 kg

**Dovoljena obremenitev prve osi:** minimalno 8500 kg

**Dovoljena obremenitev druge osi:** minimalno 12000 kg

**Velikost rezervoarja za gorivo:** 150 do 200 l

**Hlajenje:** prisilno tekočinsko hlajenje s črpalko in rebrastim hladilnikom s termostatom

**Menjalnik:** Avtomatiziran menjalnik z prestavno ročico ob volanu

**Vzmetenje:** Parabolično listnato vzmetenje na prednji osi, listnato trapezno vzmetenje na zadnji osi, z nameščenimi stabilizatorji na obeh oseh

**Kolesa:** Sprednja os enojne pnevmatike dimenzija 315/80 R 22.5 na platiščih 22.5 x 9.00, zadaj dvojne pnevmatike 315/80 R 22.5 na platiščih 22.5 x 9.00 s profilom za cesto in teren. Platišča naj bodo jeklena, barvana v srebrni barvi. Na sprednjih platiščih naj bo nameščen barvan zaščitni obroč vijakov. Ponudnik zagotovi verige za vozilo za sprednjo in zadnjo os vozila.

**Električni sistem:** 24 v, z nadzorom napetosti v akumulatorju in alternatorjem moči min 140 A

**Zavore:** bobnaste na obeh oseh, opremljene z ABS sistemom delujočim tako pri terenski kot tudi urbani vožnji. Ročna zavora na obeh oseh. Vozilo naj bo opremljeno z hidravličnim sistemom za zaviranje, vgrajenim v menjalnik, ki povečuje varnost in zmanjšuje obrabo zavornih oblog.

**Odgonska gred:** vklopljiv odgon za trajno delovanje za hidravliko zgibnega dvigala, prilagojen tipu dvigala po zahtevah in normativih proizvajalca dvigala. Za hidravlični vitel motorni odgon po zahtevah in normah proizvajalca.

**Kabina:** Višina kabine merjeno od tal vozila naj ne presega 3100 mm, širina kabine je maksimum 2350 mm ter dolžine maksimum 1650 mm. Na vratih kabine naj bo osvetljen dostop v kabino. Kabina naj vsebuje notranjo ambientno osvetlitev. Na levi in desni strani naj bodo nameščena sferična ogledalna stekla, ohišje ogledal naj bo v robustnejši izvedbi (terenska raba), ogrevana in električno nastavljiva. Dodatno naj bodo na voznikovi in sovoznikovi strani nameščena širokokotna ogledala z ročno nastavitvijo in ogrevanjem, stransko ogledalo za desno kolo in pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine. Stransko in sprednje ogledalo naj bo električno nastavljivo in ogrevano. Glavni prednji žarometi vozila naj bodo v LED izvedbi z funkcijo avtomatskih dolgih luči. Dnevne luči naj bodo z LED (DRL) opcijo. Žarometi naj bodo zaščiteni s kovinsko mrežo. Vozilo naj ima pripravo za rotacijsko luč. Kabina naj bo klimatizirana z elektronsko kontrolo temperature. Stekla kabine naj bodo tonirana z elektronskim pomikom. Število sedežev je 1+2. Voznikov sedež naj bo izveden v komfortnejši izvedbi, zračno vzmeten. Sovoznikov sedež naj bo zračno vzmeten v standardni izvedbi.

**Armatura plošča:** naj bo opremljena z analognim prikazovalnikom hitrosti vožnje, motornih vrtljajev ter prikazovalnikom temperature motorja in količine goriva. Dodan naj bo potovalni računalnik z vsaj osnovnimi prikazi delovanja vozila v slovenskem jeziku. Vozilo naj bo brez tahografa. Vozilo naj ima vgrajen sistem z zaslonom na dotik, z vsaj 7-inčnim ekranom, z radijskim aparatom z vsaj petimi izhodi po 20 W, USB in Bluetooth vhodom. Obstaja naj možnost priključitve kamere na zaslon, sistem naj ima možnost upravljanja preko tipk na volanskem obroču.

**Električna oprema:**

- električni vmesnik za zgibno dvigalo,

- priprava za stikala nadgradnje z možnostjo programiranja
- najmanjše število stikal 4
- električni priključek za nadgradnjo 7+7+7
- električni kabel za priklop nadgradnje min. 8 m
- električni priključek za nadgradnjo na strehi
- kabelska napeljava z dodatnimi stikali
- priprava za zagon motorja z daljinskim upravljanjem
- priprava za komuniciranje z nadgradnjo

## **Barva in zaščita pred korozija**

**Kabina in zunanost vozila:** rdeča barva RAL 3000

**Podvozje vozila:** v originalni tovarniški barvi

**Blatniki, odbijači:** antracitno siva RAL 7016

**Platišča:** srebrna

**Mesta mazanja:** označena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018

**Prostori za opremo:** eloksiran aluminij

**Napisi oznake in design:** Znak društva na obeh vratih se izvede skladno s tipizacijo GZS. Na spojlerju nad vetrobranskim steklom naj bo napis »GASILCI« v beli barvi. Na prvi levi in desni roletni se v beli barvi izvede napis »GASILCI TRBOVLJE«, na zadnji roletni simbol telefona in napis »112«. Na zadnji strani nadgradnje ali na dvigalo v kolikor omogoča postavitve se v beli barvi izvede napis »GASILCI TRBOVLJE« in simbol telefona z številko »112«. Celoten dizajn se izvede v skladu z CGP PGD Trbovlje-mesto v dogovoru z naročnikom. Vse nalepke v beli barvi so izvedene z odsevno folijo, za detajle v rumeni barvi se uporabi visoko reflektivna folija. Integrirana strešna maska in rob nadgradnje je v rdeči barvi.

## **Nadgradnja kabine vozila**

V polico pod strop se vgradi 2 kos mobilne digitalne radijske postaje tip Motorola, katere dobavi naročnik. Mikrofoni postaje morajo biti nameščeni tako da so na optimalnem dosegu za voznika in sovoznika. Postaji se morata avtomatski vklopiti pri zagonu vozila in izklopiti ob ugasnitvi vozila. Vsaka radijska postaja ima na strehi montirano lastno VHF mobilne anteno, ena postaja pa ima na strehi montirano tudi GPS anteno.

Na polico ali A stebriček na sovoznikovi strani, se namesti bralna LED svetilka na gibljivem vratu.

Na ustrezno mesto med voznikom in sovoznikom (bližnje vozniku in ergonomsko oblikovano da omogoča čim lažje upravljanje s strani voznika) se namesti upravljalna konzola z barvnim LCD zaslonom iz izbirnimi tipkami. Omogočeno mora biti upravljanje konzole tudi z rokavicami. Upravljanja konzola mora omogočati upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop / izklop in izbira tona elektronskih siren siren, vklop / izklop zračnih siren, vklop / izklop in izbiro osvetlitve okolice vozila, vklop in izklop opozorilnih oranžnih letečih luči in izbiro opozorilnih napisov na zadnji strani vozila, vklop in izklop odgona vozila) Na upravljanji konzoli so poleg prikazovalnikov za zgoraj naštetih funkcije tudi funkcije prikazovanja za odprte rolete, preklopne stopnice, dostopne lestve za na streho vozila, tende, svetlobnega stolpa vozila ali dvigala. Izvedba opozoril se izvede tako s svetlobnim, kot tudi zvočnim prikazom posamezne napake, ponudnik lahko omogoči tudi izpis točne napake na LCD zaslonu (npr. SPUŠČENA PREKLOPNA LESTEV).

Na upravljanji konzoli se, v kolikor tega ne omogoča originalni LCD v vozilu, mora upravljanja konzola omogočati prikaz slike kamere nameščene na zadnjem delu vozila, ki se prižge ob vzvratni vožnji. Vklop prikaza slike mora biti tudi ročen ne glede na prestavo vozila. V kolikor ponudnik omogoča 360 stopinjski pregled / ogled vozila s kamerami je zaželen vgradnja sistema.

Vsi simboli in opozorilni prikazi na konzoli morajo biti nedvoumno prikazani.

Med voznika in sovoznika se za namen napajanja naprav vgradi 2 kos USB priklon na stalnem napajanju in 2 x USB priklon ki postane aktiven ob zagonu vozila. Polnilci USB morajo biti najmanj moči 45W.

Na ustrezno mesto se namesti tudi sledilna naprava Teltonika, ki jo zagotovi naročnik.

Na primerno mesto med voznikom in sovoznikom (bližje sovozniku) se vgradi nosilec za tablični računalnik ter vtičnica za stalno polnjenje tablice.

Med voznikom in sovoznikom, se izdelata prostor za namestitvev: 2 kos gasilske čelada, prostor za namestitvev 2 ročnih radijskih postaj in mesto za polnjenje baterij in sicer 1x hitri polnilec Milwaukee M18 in 1x hitri polnilec Milwaukee M28 in polnilec za baterijo hidravličnega dvigala, ter nosilci za daljinski upravljalca dvigala ter nosilca za dva detektorja za nevarne snovi.

Na streho kabine mora biti vgrajena strešna maska rdeče barve, ki ne sme segati v višino več kot 15 cm. V masko so vgrajene modre utripajoče luči.

## **Nadgradnja**

Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al eloksiranih profilov, ki morajo biti vijačno povezani v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, nameščeno na pomožni okvir podvozja. Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da v nobenem delu ne sega izven širine in višine vozila oz. kabine. Prostori za opremo morajo biti izdelani iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov. Na nosilno konstrukcijo mora biti nalepljena Al pločevina ustrezne debeline. Zgornji in zadnji del nadgradnje morata biti krožno oblikovana. Individualne aluminijaste komponente, vključno z vsemi izvrtinami, morajo biti izrezane s pomočjo računalniško krmiljenega stroja za rezanje, varno spojene s pomočjo tehnološko naprednih lepil in nato utrjene z vijačnimi spoji.

Zgornji del nadgradnje na levem in desnem boku je lahko višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vendar pa višina ne sme presegati višine kabine z integrirano strešno masko. Vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje. Na prečki šasije zadaj morajo biti nameščeni vlečni sponi.

Na desni strani nadgradnje mora biti nameščena tenda (siva), vezana na ročno zavoro vozila in povezana z zvočnim signalom, kot opozorilo. Tenda mora biti vgrajena v zgornji rob nadgradnje.

Na vozilo se na sprednji in zadnji del podvozja vozila (šasija) namestita po dva škopca nosilnosti 8000 kg.

## **Prostori za opremo**

Na vsakem boku morata biti po dva prostora za gasilsko opremo, zaprti z lamelnimi Al roletami (RAL 7016), ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljene s ključavnicami (sistem enega ključa). Rolete morajo imeti z notranje strani potezni trak za lažje zapiranje, na zunanji strani pa zapiralo/držalo v obliki droga po celotni širini rolete. Prostor za opremo mora biti osvetljen z LED trakom na levi in desni strani ter na vrhu. Rolete in zadnja vrata morajo biti opremljeni s senzorji za nadzor odprtih rolet ali vrat. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago.

Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku se morajo odpirati/zapirati s preklopnimi stopnicami, ki morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da jih ni mogoče odpreti med vožnjo. Preklopne stopnice morajo biti osvetljene z LED trakom na način, ko so odprte je osvetljena stopnica, ko so zaprte je osvetljeno podvozje. V predelu zadnjih koles mora biti nameščen vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju lahko služi kot stopnica za dostop do opreme. Preklopne stopnice morajo biti na notranji strani obložene z Al pločevino in premazana s proti drsnim premazom, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino v barvi vozila. Preklopne stopnice na blatnikih morajo biti na notranji strani obložene z Al pločevino in premazana s proti drsnim premazom, na zunanji strani pa mora biti izdelan blatnik barvan v antracitno barvo. Preklopne stopnice morajo imeti v robovih nameščene ustrezno zaščitene LED utripalke rumene barve, ki opozarjajo na odprto polico oz. blatnik. Zadnji dve LED utripalki gledano iz zadnjega dela vozila proti kabini morata biti modre barve. Preklopne stopnice morajo imeti nameščene senzorje za nadzor v primeru odprte stopnice.

Prostori za opremo morajo biti prečno povezani da se lahko namesti oprema večjih dimenzij.

## **Namestitev opreme**

Oprema mora biti nameščena s pomočjo polic, vrtljivih in izvlečnih sten in izvlečnih sani, predalov in sortirnikov za cevi. Oprema je na policah lahko nameščena v plastičnih Euro zabojih oziroma aluminijastih kovčkih ki omogočajo lažje prenašanje in so v velikosti Euro zabojev. Oprema mora biti po vozilu razporejena z optimalnim izkoristkom prostora ter v dogovoru z naročnikom. Oprema posameznih sklopov (oprema za tehnično reševanje, oprema za nevarne snovi,...) mora biti nameščena v največji možni meri v istih boksih. V vse vrtljive in izvlečne dele morajo biti vgrajene utripajoče rumene luči, prav tako morajo biti robovi izvedeni brez ostrih robov, ter označeni s kontrastno barvo. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge (mehanske) rešitve.

Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme. Vsi ti sistemi morajo imeti možnost naknadnega spreminjanja in prilagajanja opremi. Vsako pritrdišče za opremo mora biti označeno s ploščico na kateri je v slovenskem jeziku napisan ime opreme ali narisana simbol, to velja tudi za zaboje.

V prostoru za opremo morajo biti nameščeni dodatni ročaji za lažje vzpenjanje do opreme . Vsa oprema mora biti pritrjena s sistemom hitrega odpenjanja . V zadnjem desnem boksu mora biti nameščen ti. higienski set (posoda za milo, papirnate brisače), pipa za vodo in 25 l posoda za vodo. Ob higijenskem setu mora biti nameščena cev za komprimiran zrak na kolutu. Cev za zrak mora biti takšne dolžine da omogoča polnjenje pnevmatik na vozilu.

V vozilo se namesti oprema, ki je sestavni del tehničnih zahtev vozila. Za opremo, ki jo zagotovi naročnik ponudnik izdelava pritrdišča, za opremo, ki jo zagotovi ponudnik pa izdelava pritrdišča in dobavi specificirano opremo.

## **Streha nadgradnje**

Izdelana mora biti iz Al pločevine ter premazana s proti drsnim premazom. Streha mora biti obrobljena z zaščitno ograjo, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode. Dostop do strehe mora biti izveden preko lestve vgrajene na boku vozila. Lestev mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji. Za lažje in varno vzpenjanje morata biti nameščena ergonomsko oblikovana ročaja. Na zadnji strani strehe mora biti po celotni širini nameščen Al zaboj ustreznih dimenzij za namestitev opreme. Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja ter plinska amortizerja, ki držita pokrov odprt zaboj mora imeti senzor za odprt pokrov. Del zaboja se izdelava tako da se odpira ločeno in je namenjen shranjevanju dviznih trakov za manipulacijo dodatne opreme dvigala, ki se namesti na streho. Na desnem delu strehe mora biti izdelano pritrdišče za multi funkcijsko gasilsko lestev. Pritrdišče mora omogočati enostaven in varen dvig ter spust lestve. Na strehi mora biti nameščen dvizni svetlobni steber višine 4m (merjeno od višine strehe nadgradnje), opremljen s sistemov samodejnega pospravljanja ob spustu ročne zavore vozila, ter senzorjem za nepospravljen stolp. Za kabino na strehi se izdelava pogreznjen prostor, namenjen shranjevanju in prevažanju delovne košare hidravličnega dvigala ter lesnih klešč. Na levi strani strehe se izdelava nosilec za dodatno pregibno roko hidravličnega dvigala. Streha mora biti ustrezno osvetljena, luči za osvetlitev pa morajo biti v LED tehniki ter zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci ter vodotesne.

## **Elektro oprema vozila**

Elektro inštalacija mora biti izdelana popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja. Akumulatorji morajo biti nameščeni na primerno dostopno mesto, tako, da je možno nemoteno vzdrževanje – na izvlečne sani. Vsi baterijski porabniki morajo biti priklopljeni na namenski polnilnik. Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik, ki ne sme povzročati motenj. V nadgradnji na primernem in dostopnem mestu mora biti nameščena razdelilna električna omarica. V razdelilni omarici mora biti vgrajena kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej (bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov, polnilci radijskih postaj, svetlobni steber idr.). Vse varovalke morajo biti označene z napisi, razdelilnik pa z blok shemo dejanskega

stanja. Vsa elektronska oprema mora biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Na strehi vozila mora biti nameščen dvižni svetlobni steber, ki ima možnost vrtenja okoli svoje osi 360 stopinj ter vertikalni nagib reflektorjev. Na svetlobnem stolpu morata biti dva reflektorja LED / 24 V FRC Spectra ali enakovredni, obrnjena v isto smer. Svetlobni tok posameznega reflektorja mora biti min. 28000 lm. Višina dviga svetlobnega stebra mora biti 4 m, merjeno od strehe nadgradnje navzgor. Krmilna enota dvižnega stolpa mora biti nameščena v prvem boksu za opremo na voznikovi strani vozila. Kabel krmilne enote mora biti dolg cca. 3m. Svetlobni steber se mora ob pritisku na tipko za spust samodejno ugasniti in spustiti v svoje ležišče. Svetlobni stolp mora biti zaradi varnosti povezan z ročno zavoro vozila. V primeru sprostitve ročne zavore vozila se mora stolp pospraviti v ležišče. Reflektorja morata biti opremljena z zaščitnim nadstreškom, ki služi kot pokrov zaboja, v katerega se reflektor pogrezne, pokrov reflektorjev mora biti pohoden.

Na strehi mora biti vgrajena integrirana strešna maska rdeče barve v katero so vgrajene modre LED luči. Med luči na strehi vozila mora biti vgrajena zračna štiritonska sirena Martin Horn 2298 GM. Fanfare zračne sirene morajo biti mehansko zaščitene. Zvočna sirena s petimi različnimi toni mora biti vgrajena v sprednjo masko vozila in moči vsaj 2x200W. V masko kabine morat biti vgrajen 1 para (2 kosa) modrih bliskovk, 1 par (2 kosa) belih bliskovk ter 1 par (2 kosa) oranžnih bliskavk, vse v LED tehnologiji (točno pozicijo določi naročnik). Na obeh bokih in zadnjem delu vozila morajo biti vgrajeni 3 pari (6 kosov) modrih LED bliskovk (pozicijo določi naročnik). Na zadnjem delu nadgradnje, v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morata biti vgrajeni integrirani modri luči, ki sta vidni tudi z boka vozila, v LED tehnologiji. Na zadnjem delu vozila na zgornji strani se vgradi 1 par (2 kosa) oranžnih bliskavk.

Na sprednji strani vozila, v senčniku nad vetrobranskim steklom mora biti vgrajen 1 dolg ukrivljen LED reflektor za delo z vitlom. Vklon in izklon mora biti v kabini vozila na upravljalni konzoli.

V zgornji rob vozila na levem in desnem boku se mora vgraditi ustrezno število luči (štiri na levi in štiri na desni bok) za enakomerno osvetlitev okolice. Vklon in izklon luči mora biti izveden kabini vozila na upravljalni konzoli ter na kontrolni plošči ob kontrolni plošči dvižnega stolpa. Luči se morajo avtomatsko vklopiti ob vzvratni vožnji.

Namesto posameznih luči, se lahko vgradi tudi LED trak, ki sega po celotni dolžini nadgradnje.

Vsi prostori za opremo morajo biti osvetljeni z LED trakovi na levi in desni strani boksa ter zgoraj. Vklon luči mora biti izveden avtomatsko ob odpiranju rolete boksa.

Pohodna streha se osvetli ob vklopu bočne razsvetljave in ob aktiviranju lestve za dostop na streho. Vklon osvetlitve okolice (vse štiri strani) mora biti avtomatsko ob aktiviranju ročne zavore. Avtomatsko se mora bočna razsvetljava (levo, desno in zadaj) vklopiti tudi pri vzvratni vožnji, prav tako mora omogočati ročni vklop iz kabine (levo, desno in zadaj) tudi ob sproščeni ročni zavori (vožnja po ozkih delih, do 15 km/h). za dodatno pomoč pri manevriranju vozila pri nizkih hitrostih, sta na podvozje pod BOKS 1 in 2 nameščena LED reflektorja (min 1000 lm), katera svetita pod kotom na zunanji rob zadnjih pnevmatik. Reflektorja morata zadostiti standardu IP 68. Prižge se ju na LCD zaslonu nadzorno upravljalne konzole in se avtomatsko ugasneta, ko vozilo preseže hitrost 15 km/h.

Za vrati voznika mora biti vgrajen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije in zrakom. V vozilo mora biti vgrajena instalacija za vzdrževanje akumulatorjev vozila in agregata ter polnjenje vseh baterijskih porabnikov in opreme priklopljene na polnjenje. Sistem mora biti izveden tako, da se porabniki polnijo ob delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju preko zunanjega vira vozila. Za zagotavljanje napajanja se namesti polnilnik Vitron 24V Blue Smart IP 65 13A s priklopnikom Rettbox z namenom zagotavljanja enakosti priklopov v vseh vozilih v enoti.

## Elektro agregat

V vozilo mora biti nameščen električni agregat 13kVA, ki mora ustrezati standardu DIN 14685-1 (zagotovi naročnik).

## Hidravlično dvigalo

(v nadaljevanju HD); mora biti vgrajeno na šasijo tovornega vozila (v nadaljevanju TV). Namenjeno za dvigovanje bremen ob tehničnem reševanju, nalaganju in razlaganju specialne opreme in materialnih sredstev.

- HD mora biti vgrajeno na previsu TV
- izdelava in montaža šasije odporne na upogib in torzije v skladu z HD
- postelja dvigala spuščena nižje pod zgornji rob šasije TV
- maks. višina vgrajenega HD na TV je 3.300 mm, odstopanje +2%
- pomožni okvir komplet vroče cinkan ter dodatno zaščiten v 2K lakiranjem v barvi šasije
- standard opreme HD EN12999 oz. primerljivi ISO
- maks. moment dviganja: min. 210,0 kNm
- enojni obračalni mehanizem, obračalni kot neskončen
- maks. nosilnost: min. 5.600 kg
- horizontalni hidravlični doseg brez dodatne pregibne roke: min. 14,8 m
- nosilnost brez dodatne pregibne roke: min. 1.100 kg z maksimalnim hidravličnim dosegom na vodoravni razdalji
- horizontalni hidravlični doseg dodatne pregibne roke: min. 6,5 m
- maks. moment dviganja dodatne pregibne roke: min. 40,0 kNm
- nosilnost dodatne pregibne roke: min. 1.500 kg
- nosilnost min. 750 kg na višini 15m ter horizontalno 15m
- hidravlični doseg z dodatno pregibno roko: min. 21,5 m
- dodatna pregibna roka min. 25° nad ravnino teleskopa HD, hidravlično izvlačljiva
- lastna teža osnovnega HD: maks. 3.000 kg
- dvojni kolenski vzvod na glavni in pomožni roki za konstantno silo in hitrost dvigovanja
- kot pomožne roke min. 15° nad glavno roko
- stabilizatorji HD morajo biti obojestransko teleskopsko hidravlično izvlečni s posamičnim krmiljenjem, širine min. 6,5 m. Vsi hidravlični in električni vodi nameščeni znotraj nosilnega dela
- podporne noge HD hidravlično vrtljive za 180°
- utripajoče luči na cilindru stabilizatorja in libela za nivelacijo HD
- sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor
- upravljanje vseh delovnih funkcij HD radijsko z daljinskim upravljalnikom in zasilno z ročnim krmiljenjem na stebri HD
- radijsko daljinsko upravljanje HD z daljinskim upravljalnikom z navzkrižnimi komandnimi ročicami ter s TFT pokazateljem vsaj naslednjih funkcij HD: obremenjenost in preobremenjenost HD, podprtost stabilizatorjev HD, napolnjenost baterije, izpis napake, preklopom med podporami in HD, idr.: ostale funkcije HD kot so npr.: osnovni podatki HD, zadnji servis HD, število delovnih ur. Daljinski upravljalnik mora imeti izbiro med min. 4 hitrostmi, samodejni frekvenčni premik, ter dodaten daljinski upravljalni kabel za alternativno upravljanje.
- avtomatski izklop daljinskega upravljalnika ob neustreznem radijskem signalu, sunkovitih gibih daljinskega upravljalnika
- avtomatsko prilagajanje hitrosti HD glede na obremenitev
- vklop/izklop motorja, nastavitve delovnih vrtljajev motorja TV, vklop/izklop LED reflektorja preko radijskega daljinskega upravljalnika
- avtomatsko zmanjšanje hitrosti in nesunkovita zaustavitve ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke ter sistem za preprečevanje grobega nihanja HD in bremena
- nadzor s kontrolno lučko ali digitalnim opozorilom v kabini TV, če so podporne noge ali stabilizatorji izvlečeni
- omejitev delovnega območja HD za funkcije vrtenja glavne in pomožne roke na način, da ni možno poškodba gasilske nadgradnje

- drsniki teleskopa brez mazanja (teflonski)
- sistem ki poenostavi zlaganje HD na način, da operaterju pomaga polavtomatsko doseči pravilni položaj za vrtenje. Ko je položaj določen je mogoče dvigalo ročno zložiti.
- hitro menjalna monospojka za cevno napeljavo HD in pomožne roke (jiba), z možno menjavo priključkov pod tlakom
- cevna napeljava z možnostjo dograditve rotatorja in priključne opreme (npr. lesnih klešč) preko hitromenjalne monospojke na HD in dodatni pregibni roki
- sistem elektronske nastavitve delitve količine olja za optimizacijo uporabe več funkcij dvigal hkrati
- oljni hladilnik min. 10kW z rezervoarjem olja min. 180 L z indikatorjem količine in temperature na TFT zaslonu
- FE zaščita batnice za cilinder pomožne roke
- enotočna hidravlična inštalacija z ustrezno črpalko z nastavljivim pretokom (LS)
- delovni LED žaromet montiran na nihajni roki in dodatni pregibni roki HD
- podstavka stabilizatorjev za podporne noge dimenzij min. 500 x 500 x 40 in ustrezni kletkasti nosilci (2 kosa) za shrambo podstavkov
- Standardna električna napetost 24V
- dvižni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 8,0 t
- barva HD: rdeča RAL3000
- sistem za nadzor uporabe dvigala oz. voznega parka preko spletne aplikacije

## **Dodatna oprema hidravličnega dvigala**

### **Hidravlični vitel:**

- izvedba: hidravlični vitel mora biti montiran na glavni roki HD
- potezna sila z eno jekleno vrvjo: min. 24,5 kN oz. 2.500 kg
- jeklena vrv: dolžine min. 60 m, premera D=10 mm
- škripčevje za enovrvno delovanje na HD in dodatni pregibni roki
- škripec za dvovrvno delovanje na HD
- imeti mora napravo/sistem z avtomatskim sinhroniziranim delovanjem vitle ne glede na izvajanje funkcij HD
- upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika
- kavelj z utežjo
- števec obratovalnih ur vitle prikazan na TFT

### **Neskončni rotator:**

- aksialna nosilnost: min. 4.500 kg
- lastna teža: maks. 30 kg
- priklop preko gredi D=68 mm
- obesa med HD in rotatorjem min. 4.500 kg
- hidravlične cevi z monospojko
- snemljiv kavelj s pušo
- nosilec, ki zaščiti cevi

### **Polipni grabilec:**

- izvedba s 6 cilindri
- volumen: min. 300 L
- nosilnost: min. 2.500 kg
- širina/premer: 650 mm
- snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja
- lastna teža: maks. 400 kg
- sila stiskanja: min. 15 kN
- v črni barvi

### **Lesne klešče:**

- prerez: min. 0,3m<sup>2</sup>

- nosilnost: min. 3.000 kg
- širina: maks. 400 mm
- snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja
- lastna teža: maks. 130 kg
- sila stiskanja: min. 12 kN
- odpiranje klešč: min. 1.500 mm
- višina brez prirobnice za rotator: maks. 580 mm
- v črni barvi

#### **Manipulator PVC folije:**

- izvedba: za pritrditev na rotator
- nosilnost: min. 200 kg
- Lastna teža: maks. 160 kg
- za dolžine koluta PVC folije: min. 1.600 mm
- za premer koluta PVC folije: min. 500 mm
- v črni barvi

#### **Delovna košara:**

- izvedba za dve osebi
- nosilnost: min. 200 kg
- lastna teža: maks. 180 kg
- možnost rotacije za min. 360°
- prevodnost: min. 1 kV
- gravitacijska nivelacija vodoravnosti
- Nastavek in vstavek za HD in dodatno pregibno roko (jib)
- cilinder za nastavitev hitrosti izravnave oz. nivelacije košare
- nosilno ogrodje v AL izvedbi
- nosilno ogrodje mora imeti kolesa za lažje premikanje
- elektro hidravlični agregat za upravljanje v sili
- barva: RAL3000 ali v barvi proizvajalca

#### **Hidravlični delovni vitel:**

(v nadaljevanju HDV) mora biti vgrajen na TV. Namenjen je za vleko in stabilizacijo težkih bremen ob tehničnem reševanju.

- izvedba: HDV s planetarnimi prenosi, po standardu DIN14584
- HDV mora biti nameščen na zadnjem previsu TV
- navlečna sila naprej: min. 50 kN, statična sila min. 60 kN
- navlečna sila nazaj: min. 100 kN, statična sila min. 120 kN – uporaba preko izvlačljivega škripca
- konstantna sila vleka ne glede na število ovojev
- varnostni ventil in hidravlična zavora
- zaščita proti preobremenitvi
- jeklena vrv cinkana, dolžine min. 60 mm, premera D=13 mm, s shrambo za jekleno vrv
- jeklena vrv in vlečno uho – srčika, morata imeti ustrezen certifikat po EN10204 ali podobno
- jeklena vrv na TV zaščiten v nerjavni cevi
- izstopno/vstopno mesto jeklene vrvi spredaj pred kabino in zadaj na previsu TV – vlečni kot maks. 25°
- zaščita proti popolnemu razvitju jeklene vrvi
- jeklena vrv se mora odvijati samo v primeru, ko je jeklena vrv pod obremenitvijo sile enega človeka
- upravljanje: kabelsko min. 10 m od vitla s prikazom navlečne sile in možnostjo upravljanja ročnega upravljanja v sili
- izdelava pritrdilnih mest HDV ter vodilnih valjčkov za jekleno vrv
- izdelava ustreznih hidravličnih in električnih inštalacij za HDV

## Oprema vozila

Skupina	Opis opreme	Količina	Zagotovi naročnik	Dobavi ponudnik
1	Zaščitna obleka in zaščitna oprema			
	Opozorilni telovnik	2		x
	Zaščitni gumi škornji	4		x
	Ribiški škornji odporni na mineralna olja	2		x
	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	4		x
	Kapljevinska zaščitna obleka Tyvek (razred 2a)	4	x	
	Kapljevinska zaščitna obleka Tyvek (razred 2b)	4	x	
	Izolirni dihalni aparat, izvedba za gasilce (skupina 3), enojna tlačna posoda	2	x	
	Izolirni dihalni aparat, izvedba za gasilce (skupina 3), dvojna tlačna posoda	2	x	
	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat	6	x	
	Plinotesna obleka	2	x	
	Celoobrazna filter maska	4	x	
	Filter za celoobrazno filter masko	4	x	
	Maske FFP 3	10	x	
	Rokavice Nitril M	100	x	
	Rokavice Nitril L	100	x	
	Rokavice Nitril XL	100	x	
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	2		x
	Gasilski varovalni pas	4		x
2	Gasilska oprema			
	Zaščitna protipožarna oddeja 1600 x 2000 mm	1		x
	Bioversal 9 kg	2		x
	Gasilnik na CO2 5 kg	1		x
	Hi Cafs 12l	1	x	
3	Cevi, armature in pribor			
	Delovna vrv, 20 m	4		x
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2		x
	Magnetna naprava za odpiranje pokrovov kanalov	1		x
	B cev 20m	2		x
	Ključ ABC	2		x
	Prehodna spojka B-C	1		x
4	Reševalna oprema			
	Multifunkcijska lestev	1	x	
	Oprema za reševanje iz višin in globin – 3 nahrbtniki in vrvi	1	x	
	Tronožec	1	x	
	Zračna membranska črpalka	1		x
	Set pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli - reducirni ventil - krmilna enota - povezovalne cevi - tlačna posoda 6l/300 bar – 4 dvižne blazine	1	x	

	RSU 210 PLUS	1	X	
	SP 53 BS	1	X	
	RZ 1-910 E-FORCE3	1	X	
	RZT 2-1500 E-FORCE3	1	x	
	Baterija M28 5.5 Ah	6	x	
	Polnilec M28	1	x	
	Kovček za orodje za ravnanje s steklom	1	x	
	Zaščita za ostre robove	1		x
	Zaščita za razbijanje stekla	1		x
	Vrvna raglja rope ratchet	1	x	
	Sistem za stabilizacijo vozil - Weber Stabpack zaradi kompatibilnosti sistemov v enoti	4	2	2
	Zaščita proti sprožitvi Airbaga	1	x	
	Tramovi 100 x 100 mm dolžine 2400 mm	2	x	
	Fosni 200 x 50 mm, dolžine 2400 mm	2	x	
	Stabfast Alu	2		x
	Stabfast XL	2	x	
	Podporniki za stabilizacijo ruševin - kpl	1	x	
	Reševalni oder	1	x	
	Oporno koleno Weber - Still Support	1	x	
	Oporno koleno Weber - Base support front	1		x
	oporno koleno Weber - Base support back	1		x
	Les za podpiranje - Eurobox velikosti 40 x 60 x 22	2	x	
	Glass ex Turbo	1		x
	Tesarski komplet 14800 DKH	1		x
	Električarski komplet 14885	1		x
	Pivniki	100	x	
	Din 14555- T3 leseni tesnilni stožci 12 delni	1		x
5	Baterijske naprave			
	Kotna brusilka 125 mm - FSAG125XB-0	1	x	
	Kotna brusilka 230 mm - M18 FLAG230XPBD-OC	1	x	
	Udarni vrtalknik - M18 FID3-0	1	x	
	Vrtalka M18 FPD3-0X	1	x	
	Večji udarni vrtalnik M18 ONEFHPX-0X	1	x	
	Rušilno kladivo K 100 S	1	x	
	Sabljasta žaga M18 FSX-0X	1	x	
	Ročna krožna žaga m18 fcsdc165-0	1	x	
	Zabijalnik žbljev M18 FFN-OC	1	x	
	Baterija M18 B5 5.0 AH	7	x	
	Baterija m18 FB8 Z 8.0 Ah	3	x	
	Polnilec M18	1	x	
	Vijačni nastavki 4932492008	1	x	
	Svedri za beton SDS-PLUS 4932500062	1	x	
	Svedri za les Hex 4932373380	1	x	
	Svedri za kovino 4932499256	1	x	
	Pritrdišče za fi 125 rezalne diske	1	x	
	Pritrdišče za fi 250 rezalne diske	1	x	
	Rezila za sabljasto žago	1	x	
	Eurobox dimenzije 40 x 60 x 12 za vijake in žblje	1	x	

6	Sanitetni pribor			
	Koritasta nosila	1	x	
	Zajemalna nosila, komplet s trakovi in kocko	1	x	
	Komplet prve pomoči C	1	x	
	Vratna opornica	4		x
	Otroška vratna opornica	2		x
	Nosila navadna	2	x	
	Spineboard z trakovi in kocko	1		x
	Termo oddeja	1		x
	KED	1		x
7	Osvetlitev in signalizacija			
	Prenosni reflektor Scangrip Nova	2		x
	Stojalo za reflektor	1		x
	Nosilec za 2 reflektorja	1		x
	Kabelski kolut 230 V s 3 šuko vtičnicami s pokrovčki	2		x
	Kabelski kolut 400 V s 3 šuko vtičnicami s pokrovčki	1	x	
	Varnostni triopan	2		x
	Stožec zložljiv cca 60 cm	6		x
	Signalni diski	6		x
	Signalni lopar napis GASILCI	2		x
	Opozorilni trak 500 m v plastični škatli z rezilom	1		x
8	Delovne priprave			
	Tirfor 1600 kg	1	x	
	Elektro agregat 13 kVA	1	x	
	Električna potopna črpalka Mast	1	x	
	Vodni sesalec Hydraboy	1	x	
	Lovilno korito, nerjaveče	2		x
	Verižna motorna žaga - bencinska MS 261 C-M L04, 40 cm	1		x
	Verižna motorna žaga - bencinska MS 250	1	x	
	Bencinska rezalka s sistemov za dovajanje vode	1	x	
	Tlačna posoda za bencinsko rezalko	1		x
	Rezervne verige / plošče	1		x
	Gozdarske zagozde	2		x
	Cepin veliki	1		x
	Haligan tool	2		x
	Gasilska sekira	2		x
	Drvarska sekira	1		x
	Kramp	1		x
	Lopata gradbena	1		x
	Kopača	2		x
	Cestna metla	2		x
	Cestna lopata	2		x
	Škarje za okroglo železo 910 mm	1		x
	Kovček z ročnim orodjem	1		x
	Merilnik plinov Ex, O2, CO GasAlert Micro Clip X3 LEL, O2, H2S, CO	1		x

	Merilnik plinov BW Solo – (CL2) Wireless	1		x
9	Posebna oprema			
	Žleb fi 100 mm, dolžina 1m, plastika	6	x	
	Spill bag	3		x
	Absorbent za ogljikovodike 15 kg	6	x	
	Vlečna jeklenica, dolžine 5m, fi 16mm ali primerjiv bremenski trak	1		x
	Bremenski trak 4T 2m	2		x
	Bremenski trak 4T 4m	4		x
	Neskončna zanka 4T 2m	2		x
	Neskončna zanka 4T 4m	4		x
	Veriga dvostremenska 13mm/3m	1		x
	Veriga štiristremenska 13mm/3m	1		x
	Vodilo jeklenice za vogale 8t	1		x
	gozdarska veriga 2.5m	2		x
	Zagozda za vozilo zoložljiva	2		x
	Zagozda za vozilo fiksna	2		x
	Posoda za gorivo 20l	1		x
	Posoda za gorivo za elektroagregat	1		x
	Kombinirana posoda za gorivo (mešanica / olje)	1		x
	škopec 10T	2		x
	škopec 8T	4		x
	škripec 13t	1		x
	škripec 10t	1		x

**Za opremo, ki jo zagotovi naročnik, ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji. Ta oprema ni predmet tega javnega naročila in se je ne vključi v ponudbeno vrednost.**

## **Predprevzem, končni prevzem vozila in usposabljanje za delo z njim**

### **Prevzem podvozja**

Prevzem podvozja izvede 5-članska strokovna komisija naročnika na lokaciji ponudnika ali podizvajalca. Ponudnik mora omogočiti prevzem podvozja v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti in tehničnih karakteristik podvozja. Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu podvozja se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), ki je pogoj za izstavitve fakture v delu, ki se nanaša na prevzeto podvozje.

### **Predprevzem hidravličnega dvigala in hidravličnega delovnega vitla**

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora omogočiti prevzem podvozja v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti in tehničnih karakteristik podvozja. Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu podvozja se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), ki je pogoj za izstavitve fakture v delu, ki se nanaša na prevzeto hidravlično dvigalo in hidravlični vitel. Prevzem izvede 5-članska strokovna komisija naročnika na lokaciji ponudnika ali podizvajalca.

### **Predprevzem in testiranje vozila**

Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-članska strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje. Ponudnik mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da Ponudnik določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teže in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- dinamično testiranje dvigala,
- testiranje varnostnih naprav,
- testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila,
- testiranje naprav in priprav (monitorja, prezračevalnika, nosil ipd.),
- pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema...).

Ponudnik mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo (v slovenskem jeziku).

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika oz. ponudnika ponujenega vozila.

V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel oz. prevzel vozila.

## **Končni prevzem vozila**

Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri naročniku. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem ponudnik naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Dokumentacija zahtevana ob končnem prevzemu:

- Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za celotno vozilo in vso opremo,
- Servisna in garancijska knjiga za celotno vozilo in vse ključne dele,
- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vso novo delovno opremo,
- Matična in kontrolna knjiga ter poročilo o pregledu za dvigalo, košaro in vitel,
- Tovarniška dokumentacija o preskusu vitla za samoizvleko in atest jeklenice,
- Potrdilo o nizki hrupnosti ter L potrdilo,
- Katalog rezervnih delov,
- Zapisnik in poročilo o pregledu el. inštalacij sklopa C v skladu z SIST EN 60204-1 in SIST HD 30364-1,4,6,
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,
- Homologacijo vozila,
- Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo.

## **Usposabljanje**

Ponudnik mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom na lokaciji naročnika v času trajanja najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu vozila. Število udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno.

Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v končni ponudbi.

## **Vzdrževanje in servisiranje**

Ponudnik mora predložiti natančen plan periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za obdobje 10 let.

**VZOREC POGODBE**

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO**

**Savinjska cesta 35**

**1420 Trbovlje**

Matična številka: 5117712000

Identifikacija številka za DDV: SI23785209

ki ga zastopa predsednik Marko Zaletel (v nadaljevanju: naročnik)

in

..... ,

Matična številka: .....

Identifikacija številka za DDV: .....

TRR..... ,

ki ga zastopa .....

(v nadaljevanju ponudnik/izvajalec)

Sklepata naslednjo

**POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA TRV-D**

**1. člen**

**PODLAGA POGOBE**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo gasilskega vozila TRV-D,
- je bil v postopku oddaje javnega naročila iz prejšnje alineje kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec z odločitvijo z dne \_\_\_\_\_;
- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, podana na javno naročilo iz prve alineje tega člena, sestavni del te pogodbe.

**2. člen**

**PREDMET POGODBE**

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo TRV-D,
- v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik in ki je predmet tega javnega naročila.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen  
POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. .... znaša .... z DDV  
z besedo:\_\_\_\_\_.

Pogodbena vrednost je podana fco naročnik in vključuje vse davke in prispevke.

4. člen  
PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal po naslednjem terminskem planu:

- plačilo vrednosti podvozja vozila ob dobavi podvozja, najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu podvozja,
- plačilo hidravličnega dvigala (HD), dodatkov za dvigalo in hidravličnega vitla (HV) po končani montaži HD in HV, najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu dvigala,
- plačilo opreme ob dobavi opreme s strani ponudnika, najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa,
- preostanek pogodbene vrednosti najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu celotnega vozila, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec izstavi naročniku posamezen račun na podlagi (delnega) prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen  
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- da bo po predhodnem pozivu izvajalca nadgradnje le-temu dostavil opremo, za katero je izvajalec v nadgradnji dolžan izdelati pritrdišča;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb

- naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
  - na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

#### 5.a člen IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

*(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)*

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: \_\_\_\_\_.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

#### 6. člen DOBAVA

Izvajalec bo gasilsko vozilo ki je predmet te pogodbe, naročniku izdelal najkasneje do 1. 6. 2027.

#### 7. člen PREVZEM

Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-članska strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje. Ponudnik mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da ponudnik določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški, nastali s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah, bremenijo ponudnika.

Predprevzem vozila mora obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teže in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- dinamično testiranje dvigala,
- testiranje varnostnih naprav,
- testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila,
- testiranje naprav in priprav,
- pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema...).

Ponudnik mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel oz. prevzel vozila. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Končni prevzem vozila se izvede pri ponudniku. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem izvajalec naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.

Ob končnem prevzemu izvajalec naročniku preda naslednjo dokumentacijo, ki mora biti v slovenskem jeziku:

- Navodila za upravljanje in vzdrževanje za celotno vozilo in vso opremo,
- Servisno in garancijsko knjigo za celotno vozilo in vse ključne dele,
- Izjavo o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vso novo delovno opremo,
- Matično in kontrolno knjigo ter poročilo o pregledu za dvigalo, košaro in vitel,
- Tovarniško dokumentacijo o preskusu vitla in atest jeklenice,
- Potrdilo o nizki hrupnosti ter L potrdilo,
- Katalog rezervnih delov,
- Zapisnik in poročilo o pregledu el. inštalacij sklopa C v skladu z SIST EN 60204-1 in SIST HD 30364-1,4,6,
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,
- Homologacijo vozila,
- Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo.

Ponudnik mora ob prevzemu vozila organizirati usposabljanje za največ 10 oseb za uporabo in vzdrževanje vozila ter hidravličnega dvigala in hidravličnega delovnega vitla.

## 8. člen USPOSABLJANJE

Ponudnik mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom, hidravličnim dvigalom in hidravličnim vitlom na lokaciji naročnika v času trajanja najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu vozila. Število udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno.

Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

## 9. člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## 10. člen VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

## 11. člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetata odstopanja ali napake, lahko naročnik

razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za izdelano nadgradnjo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje \_\_\_\_\_ (garancijski rok). Na samo podvozje velja garancija po pogojih proizvajalca. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

## 12. člen FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude,
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi navedel garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključenega prevzema se ponudniku vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

## 13. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, \_\_\_\_\_, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

14. člen  
POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščen osebe za dajanje informacij in navodil naročnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so:

Osebe, ki se lahko udeležujejo ogledov pri izvajalcu so poleg navedenih v prejšnjem odstavku, so še:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

Kontaktne podatki:

15. člen  
REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

16. člen  
PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

- V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.
- Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
- V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravnava vse stroške, ki jih s tem povzroči.

17. člen  
PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

18. Člen  
SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/ponudnika ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/ponudnika.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen  
KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva podpisana in žigosana izvoda.

Datum:

Številka pogodbe:

Naročnik:

Izvajalec:

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
TRBOVLJE-MESTO**

Marko Zaletel, predsednik

Ponudnik:

---



---

**SEZNAM REFERENC - DOBAVLJENIH VOZIL za izkazovanje pogoja 10**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo navajamo sledeče reference:

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Opis referenčnega vozila (ustrezno obkrožiti)	Vozilo je vsebovalo: a) posadka 1+1 ali 1+2, b) vgrajeno dvigalo in vitel, c) svetlobni stolp
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložen e reference. Naročnik bo upošteval tudi referenčne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

*Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji iz boka mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti tudi jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).*

PONUĐNIK

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IZJAVA O IZROČITVI MENIC

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba ponudnika,  
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

izjavljam,

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Dobava gasilskega vozila TRV-D naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_pod št. objave \_\_\_\_\_

- najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo vozila.

- ob dokončnem prevzemu vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor naročniku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.*

**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

**Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.**

Podatki o ponudniku	
Polno ime oziroma naziv ponudnika	
Sedež ponudnika	
Matična številka ponudnika	
Davčna številka ponudnika	

Podatki o udeležbi **pravnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva
1			
2			
3			
4			
....			

Podatki o udeležbi **fizičnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Ime	Priimek	Naslov stalnega prebivališča	Delež lastništva
1				
2				
3				
4				
....				

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Št.	Naziv	Sedež	povezave/Delež lastništva
1			
2			
3			
4			
....			

Datum:

Žig:

Podpis:

---

---

**OPOMBA: VPRIMERUSKUPNEGANASTOPA VEČ PARTNERJEV, MORAVSAKIZMED PARTNERJEV PREDLOŽITI TO IZJAVO.**

---

**IZJAVA po 35. členu ZIntPK**

V postopku za izvedbo javnega naročila za **DOBAVA GASILSKEGA VOZILA TRV-D (Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto)**

**(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE<sup>1</sup> ALI ODGOVORNE OSEBE<sup>2</sup> POSLOVNEGA SUBJEKTA)**

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA<sup>3</sup>)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

---

<sup>1</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>2</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

<sup>3</sup> Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

**PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU**

*Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila TRV-D. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:*

I. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju

1.	Za katero gasilsko vozilo bo podvozje (GV-1, GVC*...)	TRV-D
1.	Oznaka in tip podvozja	
2.	Leto izdelave podvozja	
3.	Izvedba ("enojna kabina + šasija", kombi, furgon)	
4.	Število homologiranih sedežev v kabini	
5.	Maksimalna dovoljena skupna masa	
6.	Masa praznega vozila	
7.	Maksimalna dolžina vozila	
8.	Maksimalna širina vozila	
9.	Maksimalna višina praznega vozila	
10.	Maksimalni krog obračanja (rajdni krog)	
11.	Dolžina medosja (mm)	
12.	Ali so zadaj dvojna kolesa (da/ne)	
13.	Moč motorja (kw) (zahteva je 11kw/1000kg skupne mase za ravninske predele ali 13 kw/1000 kg skupne mase za hribovite predele;	
14.	Rdeča gasilska barva po DIN ali barvni register Ral lestvici obstaja	
15.	Pogon 4x2 ali 4x4	
16.	Kje je pogon če je 4x2 (spredaj/zadaj)	
17.	Ali obstaja odgon za črpalko	
18.	Dovoljena moč na odgonu (kw)	
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno	