


količina:	28 kom	barva in obdelava:	oznaka: GAR
dimenzije:	80x32x210 cm (ŠxGxV)		

splošen opis: S.P.03, S.P.13, S.P.14, S.P.15, S.P.16, S.P.17, S.P.18, S.P.21, S.P.22, S.P.28, S.P.32, S.1N.01, S.1N.03, S.1N.22, S.1N.26, S.2N.02, S.2N.13, S.2N.22-23-24-25, S.2N.26, S.2N.30, S.3N.03 in 04, S.3N.21, S.3N.27, T.K.27, T.1N.07
- stenska obloga z obešalniki, konzolno polico, stojalom za dežnike
za natančne opise glej popise opreme



VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.


adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	GAR - garderobni element splošno	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	51

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: GARa
dimenzije:	80x32x214 cm (ŠxGxV)		

splošen opis: S.P.22
 - stenska obloga z obešalniki, konzolno polico, stojalom za dežnike
 za natančne opise glej popise opreme





VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
 GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
 NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
 Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
 Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
 Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
 Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

adz d.o.o. Peričeva ulica 52, Ljubljana				
naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt PZI
risba	GARa - garderobni element v pisarni ravnateljja	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo 1:20
		datum	januar 2026	št. risbe 52

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL1
dimenzije:	405 x 5 x 248 cm (ŠxGxV)	Tilly obloga vidno vijučeno	

splošen opis: S.K.02
za natančne opise glej popise opreme
Od tal do vrha vrat v predavalnico = prečka na fasadi
Obloga sestavljena iz:
- lesenih tankih križno lepljenih plošč: 4x plošče širine 100 cm, višina 248 cm (zgoraj poravnano z vrhom okvirja vrat v veliko predavalnico)
Obloga dvignjena 6 cm od tlaka (višina zaključne letve tlaka)
Pritrjevanje neposredno na podlago, brez podkonstrukcije, vidno pritrdjevanje oblog.
Med ploščami oblog in na stiku z vrati senčna fuga (5 - 10 mm), v fugah podložne letve (robovi plošč oblog z utorji).
Vključno s prestavitvijo elementov elektro instalacij.



VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!



Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	Zaščitna obloga	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	54

količina:	5 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL3
dimenzije:	(377+8) x 5 x 214 cm (ŠxGxV)		
splošen opis:	S.K.12, S.P.23, S.1N.15, S.2N.15, S.3N.16 na steni proti stopnišču, od tal do h=220cm (oz. vrh vrat), iz več segmentov, v delu možnost odpiranja (kot vrata) za dostop do instalacijskih omaric in revizijskih loput za natančne opise glej popise opreme		



Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	zaščitna obloga / oglasna deska / tabla	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	55

Technical drawing of a cabinet layout showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions and labels are as follows:

- Dimensions:**
 - Overall width: 214
 - Overall height: 114
 - Top section height: 100
 - Bottom section height: 14
 - Top section width: 100
 - Bottom section width: 114
 - Top section depth: 120
 - Bottom section depth: 114
- Labels:**
 - magnetna tabla PIŠ-BRIŠI (magnetic eraser board)
 - TILLY plošče (TILLY boards)
 - TILLY vidno vijačeno (TILLY visible screw)
 - gumb Ø35 mm (button Ø35 mm)
 - dostop do omarice za talno ogrevanje (access to floor heating cabinet)
 - H (height)
 - GA (width)

R.D.

100/20

GA

H

141

98

52

74.5

377.5

5

vogalna ojačitev,
hrast (masivna letev)


pozicijo vrat
prilagoditi poziciji
omarine za talno ogrevanje

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno,

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	zaščitna obloga / oglasna deska / tabla	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	56

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL4
dimenzije:	(806 +8) x 5 x 214 cm (ŠxGxV)		

splošen opis: S.K.27na vzdolžni steni proti zaklonišču + na prečni s
za natančne opise glej popise opreme
Od tal do 220cm - oz. preveriti referenčno višino (npr. prehod v zaklonišče)



Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!


adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	zaščitna obloga / oglasna deska / tabla	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	57

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL5
dimenzije:	300 x 5 x 214 cm (ŠxGxV)		

splošen opis: S.K.27
na vzdolžni steni proti zaklonišču + na prečni steni za avtomati (v navezavi na pult za pripravo prigrizkov), iz več segmentov
za natančne opise glej popise opreme
Od tal do 220cm - oz. preveriti referenčno višino (npr. prehod v zaklonišče) ali obloga za inox pultom




VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	Zaščitna obloga	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	58



The floor plan shows a rectangular room with a curved entrance on the left. The layout includes a long table M11 at the bottom, a central table M20b surrounded by six S20 chairs, and a curved table M20a at the top right. A kitchen area (KOŠ4) is located at the top left, and a service area (GARa) is at the top right. The plan is marked with dimensions: 126.5, 68, 67, 42, 112, 237, 90, 130, 220, 210, and 10. Section lines A-A, B-B, and C-C are indicated. The plan is labeled with 'OBL9' in red and 'R.D. 20/20' in black.

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbeništviskalo in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izvor obvezno pisno potrditi arhitekt.

Vključen ves montažni material in tiskovna podkonstrukcija.


Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladi z arhitektom.

Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.



Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

<div>adz d.o.o.</div> <div>Peričeva ulica 52, Ljubljana</div>					
naziv gradnjePRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE		št. projekta37-22		načrtPZI	
risba		vrsta načrta1.4 NAČRT OPREME		merilo1:20	
Zaščitne obloge v pisarni ravnatelja		datumjanuar 2026		št. risbe59	

POGLED SPREDAJ



TLORIS





VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETALJE! GLEDATI BARVNO ŠEMO!
NEUJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

adz d.o.o. Penčeva ulica 52, Ljubljana			
naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22
risba	Zaščitna obloga	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME
		datum	januar 2026
		načrt	PZI
		merilo	1:20
		št. risbe	60

količina:	12,1 m² (neto)	barva in obdelava:	oznaka:
dimenzije:	višina 214 cm in d= 5 cm		OBL13
splošen opis:	T.P.09 za natančne opise glej popise opreme		

POGLED SPREDAJ



Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbeno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno prejeti arhitekt.

Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.

Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladi z arhitektom.



Izvajalec izdela detajlniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.

Izvajalec izdela vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE GLEDATI BARVNO ŠHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

adz d.o.o. Penčeva ulica 52, Ljubljana			
naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22
risba	Zaščitna obloga	vista načrta	1.4 NAČRT OPREME
		datum	januar 2026
		načrt	PZI
		merilo	1:20
		št. risbe	61

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL14
dimenzije:	(289+8) x 214cm		
splošen opis:	T.K.11 za natančne opise glej popise opreme zaščitna obloga / oglasna deska vse nevidno pritjeno		



VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.



adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana


naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	Zaščitna obloga / tabla / oglasna deska	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	62

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL16
dimenzije:	400 x 5 x 214 cm (ŠxGxV)		
splošen opis:	S.K.13 za natančne opise glej popise opreme		

POGLED SPREDAJ



TLORIS





VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

adz d.o.o. Peričeva ulica 52, Ljubljana			
naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22
risba	obloga na steni	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME
		datum	januar 2026
		načrt	PZI
		merilo	1:20
		št. risbe	63

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL17
dimenzije:	(806+6) x 5 x 214 cm		
splošen opis:	T.K.01 in 04 in 05 za natančne opise glej popise opreme		



VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.



adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	Zaščitna obloga / tabla / oglasna deska	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	64

količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL21
dimenzije:	550x5x214 cm (ŠxGxV)		

splošen opis: T.1N.08 - za natančne opise glej popise opreme



Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.

Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.

Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.

VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!


adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	obloga na steni	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	65


količina:	1 kom	barva in obdelava:	oznaka: OBL22
dimenzije:	415 x 5 x 244 cm (ŠxGxV)		

splošen opis: S.K.02
zaščitna obloga + oglasna deska
uskklajeno z višino požarnih drsnih vrat vključno s tablo z imeni zlatih maturantov
za natančne opise glej popise opreme



VODILNI NAČRT JE NAČRT ARHITEKTURE!
GLEDATI DETAJLE! GLEDATI BARVNO SHEMO!
NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKTANTOM NAČRTA!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Izvajalec izdelava vzorec elementa, vgrajen na objektu, ki ga potrdi arhitekt.



adz d.o.o.

Peričeva ulica 52, Ljubljana

naziv gradnje	PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE	št. projekta	37-22	načrt	PZI
risba	Zaščitna obloga	vrsta načrta	1.4 NAČRT OPREME	merilo	1:20
		datum	januar 2026	št. risbe	66