

Datum: 08.06.2026
Št. JN 02-JN/2026

Javno naročilo
»NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik: Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Telefon: +386 1 893 90 00
elektronski naslov: info@zdkocevje.si
spletna stran: <https://www.zdkocevje.si/>
matična številka: 5170001000
ID za DDV: 55897550

1. Povabilo k oddaji ponudbe


Naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila blaga »NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«.

vrsta postopka:	Odpri postopek
predmet naročila:	Blago
naslov naročila:	NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA
okvirna vrednost	Do 190.000,00 EUR (brez DDV)
sklopi	Naročilo ni razdeljeno na sklope
variantne ponudbe:	Niso dopustne in se ne bodo upoštevale
način oddaje naročila:	Naročilo se odda s sklenitvijo pogodbe
oddaja naročila	Naročnik bo sklenil pogodbo za nakup vozila s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tehnične zahteve ter katerega ponudba bo najugodnejša.
rok veljavnosti ponudbe:	4 mesece od datuma za prejem ponudb
objava:	Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3)

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

ZD Kočevje
Direktorica
Simona Volf



2. Kazalo

1.	Povabilo k oddaji ponudbe	2
2.	Kazalo	3
3.	Predmet javnega naročila	6
4.	Navodila za pripravo ponudbe	6
4.1	Način prevzema dokumentacije	6
4.2	Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika: 6	
4.3	Način in rok za oddajo ponudbe	6
4.4	Odpiranje ponudb	7
4.5	Pogoji za sklenitev pogodbe	7
4.6	Dopustnost ponudbe	7
	Dopustna ponudba:	7
	Ponudba:	8
	Preverjanje prejetih ponudb:	8
	Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:	9
	Neobičajno nizka cena	9
	Predložitev ali navedba neresničnih izjav:	9
4.7	Odločitev v postopku javnega naročila	10
	Ustavitev postopka:	10
	Zavrnitev vseh prejetih ponudb:	10
	Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:	10
	Sklenitev pogodbe:	10
	Odstop od izvedbe naročila:	10
	Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:	11
4.8	Vpogled	11
4.9	Pravno varstvo	11
5.	Ostala določila	12
5.1	Predpisi in uporaba dokumentacije	12
5.2	Jezik postopka in ponudbe	12
5.3	Javnost in zaupnost postopka	12
5.4	Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila	13
	Vrednost ponudbe:	13
	Vir sredstev:	14
	Plačila:	14
5.5	Dodatna naročila	14
6.	Pogoji za priznanje sposobnosti	14
6.1	Razlogi za izključitev	15
	Pogoj 1:	15

Pogoj 2:	16
Pogoj 3:	16
Pogoj 4:	16
Pogoj 5:	17
Pogoj 6:	17
Pogoj 7:	17
Pogoj 8:	17
6.2 Poslovna in finančna sposobnost.....	17
Pogoj 9:	17
Pogoj 10:	18
6.3 Tehnična in strokovna sposobnost.....	18
Pogoj 11:	18
Pogoj 12:	19
Pogoj 13:	19
7. Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalcem.....	19
7.1 Samostojna ponudba.....	19
7.2 Skupna ponudba	19
7.3 Ponudba s podizvajalcem	20
8. Finančna zavarovanja	21
8.1 Zavarovanje za resnost ponudbe	21
8.2 Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe	21
8.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	22
9. Obvladovanje koruptivnih tveganj	22
9.1 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta	22
10. Tehnične specifikacije	23
• 11.1. SPLOŠNE ZAHTEVE.....	23
• 10.2. ZAHTEVE ZA OSNOVNO VOZILO	26
• 10.3. ZAHTEVE ZA NADGRADNJO	27
11. Pogodba - vzorec	46
12. Obrazci	60
12.1 Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku	50
12.2 Obrazec št. 2 – Ponudba in predračun.....	62
12.3 Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca	64
12.4 Obrazec št. 4 - Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika.....	66
12.5 Obrazec št. 5 - Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov	68
12.6 Obrazec št. 6 – Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov	70
12.7 Obrazec št. 7 - Izjava gospodarskega subjekta	72
12.8 Obrazec št. 8 – ESPD	73
12.9 Obrazec št. 9 – Menična izjava kot zavarovanje za resnost ponudbe	74



- 12.10 Obrazec št. 10 – Vzorec menične izjave kot zavarovanja za dobro izvedbo del 76
- 12.11 Obrazec št. 11 – Vzorec menične izjave kot zavarovanja odprave napak v garancijski... 78

3. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup nujnega reševalnega vozila s karakteristikami in tehničnimi specifikacijami, kot so določene v tej dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. Javno naročilo zaradi ekonomičnosti in gospodarnosti ni razdeljeno na sklope.

4. Navodila za pripravo ponudbe

4.1 Način prevzema dokumentacije

Dokumentacija je na voljo ponudnikom na Portalu javnih naročil.

4.2 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika:

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kar bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji. Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila postane sestavni del dokumentacije. Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za prejem ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

4.3 Način in rok za oddajo ponudbe

Rok za postavitev vprašanja **25.06.2026 do 10:00**

Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do vključno **29.06.2026** preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.

Ponudnik odda ponudbo na <https://ejn.gov.si/> v *.pdf ali *.jpg formatu ali *.tif formatu do dne **16.07.2026 do 11.00** ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: <https://ejn.gov.si/>.

V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Skladno z določilom 37. člena ZJN-3 naročnik brez uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev določa, da ponudniki oddajo izpolnjen razpisni obrazec št. 9 - Zavarovanje za resnost ponudbe - Menična izjava izdajatelja menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, skupaj z eno (1) bianco menico, na naslov:

**ZD Kočevje
Roška cesta 18
1330 Kočevje**

¹ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudnik naj poštno pošiljko opremi z nazivom, naslovom in kontaktno osebo, na prednji strani pa napiše poleg naziva in naslova naročnika še oznako: **NE ODPIRAJ! PONUDBA za 02-JN/2026** Naročnik bo kot dopustno upošteval le predložitev v tej točki dokumentacije navedenih obrazcev.

Naročnik bo upošteval le ponudbe, za katere izpolnjen razpisni obrazec št. 12 skupaj z bianco menico bo prispel na naslov naročnika **najpozneje do 16.07.2026 do 11.00 ure (prejemna teorija)**.

Ponudnik sme ponudbo umakniti, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe na enak način, kot jo je oddal. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik oddane prijave ne more več spremeniti, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

4.4 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne **16.07.2026** z začetkom ob 12.00 uri preko sistema eJN.

Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument (razpisni obrazec št. 2), ki ga bo ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.

4.5 Pogoji za sklenitev pogodbe

Naročnik bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila, na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi naslednjih meril:

- a) Ponudbena cena: (Najnižja ponujena cena/ponujena cena)x 80 - do 80 točk.
- b) Garancija: Splošna garancija najmanj 24 mesecev DA=2 / NE=0
Garancija nad 36 mesecev DA=2 / NE=0
- c) Garancija na nadgradnjo najmanj 36 mesecev DA=2 / NE=0
- d) Garancija proti prerjavenju najmanj 10 let DA=2 / NE=0
- e) Servis: Mobilna servisna podpora DA=2 / NE=0
- f) Zagotovljeno nadomestno vozilo DA=2 / NE=0
- g) Pooblaščen servis v RS bližina do mesta naročnika 70km DA=3 / NE=0
- h) Dobavni rok: Dobava do 6 mesecev 5
Dobava do 9 mesecev 3
Dobava do 12 mesecev 1
Dobava nad 12 mesecev 0

Najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezni ponudnik, je 100.

4.6 Dopustnost ponudbe

Dopustna ponudba:

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vse zahtevane dokumente določene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba:

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije (obrazci in izjave za sestavo ponudbe), ki jo prevzame preko spletne strani naročnika. Vsi obrazci, predračun in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščenega osebe ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1 – Podatki o ponudniku. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseb, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika za osebo, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupini ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščenega osebe tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika tega partnerja za osebo, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za partnerja v skupni.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njegove strani pooblaščenega osebe. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca za osebo, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

Preverjanje prejetih ponudb:

Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določbami ZJN-3.

Naročnik se lahko, ne glede na to ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji ali ne, v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:

V primeru, da so informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik nepopolne, napačni ali vzbujajo dvom o pravilnosti in da posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik – kadar določenega dejstva ne more preveriti sam – od ponudnika zahteva, da v roku, ki ga določi naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi oziroma pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela transparentnosti.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije v ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,
 - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
 - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja,
- razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložitvi soglasja za popravilo računske napake, le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Neobičajno nizka cena

V primeru, da bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka, in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Predložitev ali navedba neresničnih izjav:

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni dobavitelj ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.

4.7 Odločitev v postopku javnega naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadarkoli ustaviti postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

Naročnik bo ponudnike o svoji odločitvi v postopku javnega naročila za sklenitev pogodbe obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Pogodbo bo naročnik sklenil na način, določen v šestem odstavku 48. člena ZJN-3. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ali
- postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim predlagan oziroma uveden stečajni postopek.

Odstop od izvedbe naročila:

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila in z izbranimi ponudniki ne bi sklenil pogodbe, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila v sistemu eJN2 obvestil vse ponudnike.

Ravnanje naročnika v primeru, da ne prejme nobene ali nobene ustrezne ponudbe

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, si pridržuje pravico, da naročilo odda po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave le v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanjem, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanjem le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

4.8 Vpogled

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.

4.9 Pravno varstvo

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19 in najnovejšim spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevki za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevki za revizijo vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročila določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih

delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka, št. javnega naročila)26.

5. Ostala določila

5.1 Predpisi in uporaba dokumentacije

Predpisi:

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20; ZIntPK),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),
- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja,
- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov (Uradni list RS št. 666/2026).

5.2 Jezik postopka in ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Izjemoma so lahko posamezni deli ponudbe, ki se nanašajo na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, predloženi v tujem jeziku. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev prevodov dokumentov v tujem jeziku, in sicer v roku, ki ga določi naročnik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

5.3 Javnost in zaupnost postopka

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« oziroma naročniku predloži sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki določa podatke, ki sodijo pod poslovno skrivnost. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske službe je naročnik dolžan upoštevati ne glede na to v kateri fazi postopka je le-ta predložen naročniku.

Ponudnik mora pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščenec osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

5.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila

Vrednost ponudbe:

Vrednost vsake ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene se obvezno računajo in vpisujejo na dve decimalni mesti, skupna končna vrednost ponudbe se izračuna in vpiše na dve decimalni mesti.

Cene v ponudbi morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom ponudbe. Ponudbena cena vključuje tudi vse ostale stroške, ki bi lahko vplivali na potek in obseg storitve.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Pogodbene stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Vrednost ponudbe bo morala vsebovati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun. Naročnik dodatnih stroškov, ki ne bodo vključeni v ponudbeno ceno, ne bo priznaval.

Vir sredstev:

Naročnik bo zagotovil sredstva v svojem poslovnem načrtu.

Plačila:

Naročnik zahteva plačilni rok 30 brezobrestnih dni od datuma prejema računa, ki ga bo dobavitelj izstavil po vsakem izvršenem poslu. Krajši plačilni rok za naročnika ni sprejemljiv.

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega dobavitelja. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral glavni dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega dobavitelja neposredno plača podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, glavni dobavitelj pa bo moral svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega dobavitelja, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da glavni dobavitelj naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

5.5 Dodatna naročila

V primeru morebitnih dodatnih naročil, ki bi bila nujno potrebna za izvedbo javnega naročila in neposredno povezana s predmetom javnega naročila, bo naročnik postopal skladno z določbami ZJN-3.

6. Pogoji za priznanje sposobnosti

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v tako določeno, izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z določili 81. člena ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik, v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

6.1 Razlogi za izključitev

Pogoj 1:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno povelečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 2:

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave zanaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 3:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 4:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 5:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 6:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 7:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta, če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu z določbami 65. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi, ali če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 8:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

6.2 Poslovna in finančna sposobnost

Pogoj 9:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež ali mora imeti registrirano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Pogoj 10:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset dni.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

6.3 Tehnična in strokovna sposobnost

Pogoj 11:

Ponudnik mora zagotavljati garancijski rok za osnovno reševalno vozilo (v nadaljevanju NRV) najmanj 2 leti, brez omejitve prevoženih kilometrov. Prav tako mora ponudnik zagotoviti najmanj 2 (dve) leti garancije za izvedbo predelave, dodelave in opremljanja osnovnega vozila v NRV, kar vključuje kakovost vgrajenih materialov, kakovost izvedenih del ter brezhibno delovanje vse trdno vgrajene medicinske in nemedicinske opreme ter naprav, vgrajenih v NRV.

Za polepitev vozila mora veljati garancija najmanj 2 leti.

V času trajanja garancijske dobe in v prvem letu po izteku garancijske dobe mora ponudnik poleg brezplačne odprave napak iz naslova garancijskih upravičenj zagotavljati tudi brezplačno preventivno in korektivno vzdrževanje:

- izvedene predelave/dodelave in opremljanja osnovnega vozila v RV ter v RV trajno vgrajene medicinske in nemedicinske opreme,
- opreme za transport pacientov,
- medicinskih aparatov.

Ponudnik zagotavlja, da se vsa zgoraj navedena dela opravi pri ponudniku. V primeru, ko del ni mogoče opraviti pri uporabniku, ponudnik prevzema vse stroške, povezane z organizacijo, zavarovanjem in prevozom/pošiljanjem dobavljene opreme (delovnega sredstva) na popravilo in nazaj k uporabniku.

Ponudnik mora za zgoraj navedena dela zagotavljati vzdrževanje, servis in popravila ter oskrbo z rezervnimi deli še najmanj v času življenjske dobe dobavljene opreme, pri čemer predvidena življenjska doba znaša najmanj 7 (sedem) let.

Ponudnik zagotavlja brezplačna nadomestna delovna sredstva v primerih okvar ali odprave napak na dobavljeni opremi, ki jih ni mogoče odpraviti v podanih časovnih rokih.

V primeru, da okvare ali napake na delovnem sredstvu ni mogoče odpraviti v podanih časovnih rokih, ponudnik zagotavlja, da se garancijski rok podaljša za toliko časa, kolikor časa nad rokom naročnik ni mogel uporabljati dobavljenega delovnega sredstva.

Ponudnik zagotavlja, da začne garancijski rok teči znova z dnem zapisniškega vračila sredstva naročniku, ko je oprema dobavljenega sredstva zamenjana ali bistveno popravljena.

Pogoj 12:

Ponudnik mora za učinkovito in varno uporabo dobavljenega delovnega sredstva zagotoviti usposabljanje v prostorih naročnika za vsaj 2 (dva) delavca, ki jih bo določil naročnik.

Pogoj 13:

Ponudnik mora za osnovno vozilo in opravljeno predelavo osnovnega vozila zagotavljati pooblaščen servis v Republiki Sloveniji.

7. Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalcem

7.1 Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.

7.2 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za izključitev in pogojev za priznanje sposobnosti, kjer je tako določeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.

V primeru, da bo v tem postopku javnega naročanja izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju).

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru, da ponudnik predloži skupno ponudbo, so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji dokumenti:

- Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- ESPD obrazec
- Pooblastilo gospodarskega subjekta in pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov
- Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov
- Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu)

7.3 Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem.

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo blaga s podizvajalci mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje storitev po sklenjenem pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v tej dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v tej dokumentaciji. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, če bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnika kot glavnega dobavitelja.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalca,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- glavni izvajalec k svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem, so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni naslednji dokumenti:

- Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- ESPD obrazec
- Pooblastilo gospodarskega subjekta in pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov
- Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov
- Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu)

8. Finančna zavarovanja

8.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik za resnost ponudbe zahteva eno (1) bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5.000,00 EUR, z oznako brez protesta, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 90 dni po roku za oddajo ponudb. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega naročila.

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- predloži v ponudbi neresnične podatke,
- ob sklenitvi pogodbe ne izroči naročniku bianco, podpisanih in žigosanih menic z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe.

Neunovčene menice za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.

8.2 Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe

Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral ob sklenitvi pogodbe izročiti naročniku tri (3) bianco podpisane in žigosane menice za vsak odprt transakcijski račun in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno šest (6) mesecev po poteku pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti, za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe.

Menice z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila naročnik unovči, če izbrani ponudnik (izvajalec) svojih obveznosti do naročnika v obdobju veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila ne izvaja skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v posameznem vabilu k dajanju ponudb, v zahtevani kvaliteti, obsegu in rokih, ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila ali v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) krši določila pogodbe o izvedbi javnega naročila.

8.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral najpozneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku tri (3) blanco podpisane in žigosane menice za vsak odprt transakcijski račun in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menico v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo tri (3) leta po poteku pogodbenega roka za izvedbo obveznosti, za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

9. Obvladovanje koruptivnih tveganj

9.1 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 45/10, 26/11, 43/11, 158/20) mora izbrani ponudnik po pozivu naročnika, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost pogodba o izvedbi javnega naročila.

Naročnik bo moral navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano Izjavo gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu).

V primeru skupne ponudbe je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

10. Tehnične specifikacije

STROKOVNO TEHNIČNE KARAKTERISTIKE NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Predmet javnega naročila je dobava enega (1) popolnoma opremljenega nujnega reševalnega vozila tipa C, skladnega s standardom SIST EN 1789:2020 ali enakovrednim standardom. Naročnik dopušča tudi enakovredne tehnične rešitve, pod pogojem, da v celoti izpolnjujejo ali presegajo funkcionalne, tehnične, varnostne in kakovostne zahteve navedenega standarda ter zagotavljajo najmanj enako raven varnosti, zanesljivosti in uporabnosti v operativnem okolju nujne medicinske pomoči. V primeru ponujanja enakovredne rešitve nosi dokazno breme ponudnik, ki mora v ponudbi jasno in preverljivo izkazati tehnično enakovrednost ponujenega vozila, vključno z ustreznimi tehničnimi opisi, certifikati ali drugimi dokazili, iz katerih nedvoumno izhaja skladnost z zahtevami standarda in operativnimi zahtevami naročnika, zlasti glede dostopnosti, ergonomije in organizacije delovnega prostora, notranje višine za izvajanje medicinskih posegov ter kompatibilnosti z medicinsko in komunikacijsko oziroma informacijsko-tehnološko opremo, pri čemer si naročnik pridržuje pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in zavrniti ponudbo, ki enakovrednosti ne izkaže na ustrezen in preverljiv način.

10.1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1. Reševalno vozilo tipa C, skladen z zahtevami standarda SIST EN 1789:2020.
Dokazilo: Kopija homologacijskega kartona že priglašenega enakovrednega vozila v RS, iz katerega je razvidna ustreznost ponujene predelave. Za enakovredno vozilo se šteje osnovno vozilo iste znamke in predelava predelovalca ponujenega vozila za enak ali zahtevnejši tip predelave C.
2. Ponudbi je potrebno priložiti dokazila- certifikate, ki dokazujejo skladnost ponujenega vozila z zahtevami standarda SIST EN 1789:2020:
Dokazilo: Kopije certifikatov.
Dokazilo: Priložena originalna izjava predelovalca po obrazcu iz dodatka A iz standarda SIST EN 1789:2020.
3. V primeru potrebe po predelavi vozila mora biti odobrena s strani proizvajalca osnovnega vozila, tehnološki nivo vgrajenih delov ali sprememb mora biti skladen s tehnološkim nivojem osnovnega vozila.
Dokazilo: Certifikat proizvajalca osnovnega vozila o ustreznem statusu predelovalca.
4. Vsa dodatno vgrajena oprema na osnovno vozilo mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil in mora biti ustrezno homologirana ter vpisana v homologacijski karton; NRV homologirano za namen specialnega NRV tip C.
5. NRV kot celota in vsi v predelavi/dodelavi uporabljeni elementi morajo ustrezati zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih delovnih pogojih, v klimatskem okolju naročnika. Smatra se, da klimatskemu okolju primerna oprema, zagotavlja nemoteno delovanje v temperaturnem območju med $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40/50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

6. Dodatno vgrajeni električni potrošniki naj bodo vključeni v osrednji računalniški sistem za krmiljenje in nadzor dodatno vzpostavljenega električnega omrežja NRV (CAN-Bus – Controlled Area Network)
7. Dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote ali druga tehnična oprema morajo biti nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov brez, v kolikor bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo NRV.
8. NRV mora biti konstrukcijsko zasnovano tako, da omogoča določeno fleksibilnost za kasnejše prerazporejanje, dopolnjevanje, obnavljanje in nadomeščanje opreme.
9. Karoserija NRV in sprednji odbijač vozil za izvajanje službe NMP sta v rumeni barvi RAL 1016. Zadnji odbijač, bočni zaščitni elementi, ogledala in ostali plastični deli so lahko v barvi osnovne izvedbe (črna). Vozilo v osnovni barvi se polepi s folijo rumene barve RAL 1016 (skladno s SIST EN 1789).

Na robovih notranjega dela vrat (vsaj stranski in spodnji del) je retroreflektivna folija v rdeči barvi, ki omogoča večjo vidljivost odprtih vrat.

Vsi snemljivi deli reševalnega motorja (stranske zaščitne obloge, sprednji blatnik, zunanja zaščitna obloga stranskih kovčkov in zunanja obloga centralnega kovčka) so v rumeni barvi RAL 1016.

10. NRV razpolaga z vsemi dokazili o skladnosti s standardom SIST EN 1789: 2020 – tip C.

Prijavi na razpis je potrebno predložiti:

- a) Izjavo predelovalca o povzetku testiranja (Test summary) (nanaša se na dinamična varnostno-tehnična testiranja: izgradnje bolniškega dela; sedežev, varnostnih pasov, vključno s testiranjem preiskovalnih lutk; pritrditev medicinsko tehničnih naprav in opreme na stene bolniškega prostora; vgrajenega interjerja).
- b) Izjavo predelovalca o skladnosti (Certificate of compliance).
- c) Potrdila (fotokopije originalnih certifikatov) ali s strani predelovalca overjene fotokopije originalnih potrdil o uspešno opravljenih posamičnih obveznih testiranjih.
- d) Fotokopije povzetkov in poročil ali drugih dokazil o poteku posameznih obveznih dinamičnih testiranj (na vpogled, do končnega izbora dobavitelja).
- e) Dokazila o priznavanju usposobljenosti preizkuševalnega organa za izvajanje posamičnih obveznih testiranj, z navedbo datuma pridobitve usposobljenosti (akreditacije) in izdajatelja.
- f) Dokazilo- certifikat proizvajalca osnovnega vozila, da je predelava in nadgradnja v reševalno vozilo, preizkušena in skladna s tehnološkim nivojem osnovnega vozila.

Dodatne opombe pojasnitve zahtev

- *Zahteve iz tč. a, b in tč. f morajo biti podane v slovenskem jeziku.*
- *Dokazila, poročila, potrdila ali fotokopije teh listin iz tč. c, d in tč. e so lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.*
- *Za v tujem jeziku podana dokazila iz tč. c in tč. e se ponudnik s posebno izjavo zaveže, da bo na poziv naročnika v roku petih (5.) delovnih dni dostavil uradni slovenski prevod.*

- *Dokazila iz tč. c in tč. d ter na njih temelječi izjavi iz tč. a in tč. b, se obvezno nanašajo na isti tip osnovnega vozila, istega predelovalca in isto verzijo predelave – izvedbo nadgradnje bolniškega dela. S posamično izjavo predelovalec potrjuje skladnost ponujenega/dobavljenega NRV z zahtevami standarda SIST EN 1789 oz. skladnost izdelave NRV z vzorčnim primerkom, podvrženem testiranju.*
 - *Originalna dokazila iz tč. c, d in e, morajo biti izdana od akreditiranega certifikacijskega organa, polnopravnega člana, v sistem Evropske akreditacije vpisanega nacionalnega akreditacijskega organa.*
 - *Dokazilo iz tč. e mora biti predloženo za vsa opravljena obvezna testiranja. Nanaša se na usposobljenost preizkuševalne organizacije za izvajanje posameznega obveznega testiranja NRV ali širši sklop opravljenih obveznih testiranj NRV ali celoten sklop opravljenih obveznih testiranj NRV.*
11. V primeru, da ponudnik ne predloži vse opredeljene dokumentacije ali pa je ta neustrezna, se ponudba oceni kot neustrezna.
12. Izjava proizvajalca osnovnega vozila dokazuje, da predelava in vgrajena oprema ne vpliva na jamstva osnovnega vozila, da je predelava preizkušena, odobrena in usklajena s tehnološkim nivojem osnovnega vozila.
13. Ob predaji RV dobavitelj naročniku dodatno predloži:
- a) Dokumente o homologaciji dokončanega NRV v Republiki Sloveniji,
 - b) Navodila za uporabo vgrajene opreme,
 - c) Poročilo proizvajalca in dobavitelja (v primeru ločenih pravnih oseb) o opravljeni končni kontroli.
14. Dokazovanje kakovosti ob prijavi na razpis:
- Ponudnik mora predložiti skice predelave zunanosti nujnega reševalnega vozila in bolniškega prostora za vsako stran posebej. Skice morajo biti izdelane za ponujeno verzijo vozila v merilu 1 : 20 ali v primerljivem tehničnem merilu, ki omogoča jasno razvidnost vseh ključnih elementov predelave. V primeru neskladja med predloženimi skicami, tehničnim opisom vozila ali zahtevami naročnika se ponudba šteje za neustrezno in jo naročnik zavrne.
15. NRV mora izpolniti v nadaljevanju opredeljene zahteve ter razpolaga z opisano opremo:
- a) Obešalo za shranjevanje zaščitne delovne jakne.
 - b) Oprema ali rešitev na stranskih stenah ob levih in desnih vratih v potniškem prostoru (VP), ki omogoča funkcionalno uporabo in varno pritrditev predvidene opreme.
16. Asistenca za pomoč pri vzratni vožnji in parkiranju
- a) Vključuje senzorski sistem na sprednjem in zadnjem delu NRV ter avdio vizualni sistem za nadzor območja zadnjega dela NRV. Senzorski sistem s pomočjo opozorilnih zvočnih signalov nakazuje oddaljenost od ovir ter podaja optične napotke. Avdio vizualni sistem s pomočjo kamere, nameščene na zadku NRV ter večnamenskega zaslona z zvočnikom (za pogled za NRV), nameščenega v voznikovem prostoru, omogoča vozniku NRV spremljati sliko iz območja za NRV in s tem izboljšati nadzor nad vzratno vožnjo.

- b) Namestitvev zaslona: v vzvratno ogledalo. Zaslona mora biti dobro viden in zaščiten pred zunanjimi vplivi svetlobe, ne sme ovirati pogleda voznika na cestišče in uporabe drugih v voznikovem prostoru vgrajenih elementov.
- c) Senzorski sistem na sprednjem delu se mora vklopiti samodejno ali preko posebnega stikala v armaturni plošči v voznikovem prostoru. Senzorski in avdiovizualni sistem na zadnjem delu NRV se vklopita ob postavitvi prestavne ročice v položaj za vzvratno vožnjo. Sočasno se vklopijo tudi zvočni opozorilni signal (piskač) na zadku NRV in vse štiri varnostne utripalke.
- d) Barvna kamera za vzvratno vožnjo mora omogočati samodejni vklop/izklop ob izbiri vzvratne prestave, omogoča ročni vklop na zaslonu.

10.2. ZAHTEVE ZA OSNOVNO REŠEVALNO VOZILO

10.2.1 Pogonski agregat

Vozilo mora biti opremljeno z dizelskim motorjem, skladnim z veljavnimi emisijskimi standardi Euro 6 ali enakovrednimi, s štirikolesnim (4x4) pogonom. Motor mora izpolnjevati tehnične zahteve za uporabo v cestnem prometu v skladu z veljavno homologacijsko zakonodajo.

Motor mora imeti naslednje minimalne karakteristike:

- Moč motorja vsaj 140 kW,
- Prostornina vsaj 1900 ccm,
- Vsaj 8 stopenjski samodejni menjalnik,
- Brez omejitve hitrosti,
- Akumulator min 95 Ah,
- Dodatni akumulator min 95Ah
- Asistenca hitrosti,
- Asistenca zaviranja,
- Pomoč pri speljevanju,
- Modul za parametriranje,
- Rezevoar za gorivo vsaj 70l
- Alternator vsaj 250A,
- Brez omejevalca hitrosti,
- Brez START&STOP funkcije,

10.2.2 Karoserija:

- Tovarniška visoka streha,
- Barva rumena RAL 1016, uskladi s pravilnikom
- Medosje vsaj 3660 mm,
- Ojačana prednja os,
- Notranje vzvratno ogledalo,
- Zunanja ogledala električno sklopljiva,
- Zunanja ogledala ogrevana in el. nastavljiva,
- Leva in desna drsna vrata, zastekljeni, desna z drsnim steklom za odpiranje,
- Zračne blazine za voznika in sovoznika,
- Zadnja krilna vrata z odpiranjem do 270°, zastekljena,

- Glavni žarometi LED,
- Jeklena platišča,
- Zaklep zadnjih krilnih na 90°,
- Zunanja 360 stopinjska kamera.

10.2.3 Opcije osnovnega vozila:

- Asistenca mrtvega kota,
- Asistenca pri menjavo voznega pasu,
- Asistenca bočnega vetra,
- Dežni senzor,
- Armaturna plošča z barvnim zaslonom in dodatnim multimedijem sistemom, z LCD zaslonom diagonale vsaj 10,20 palcev, z možnostjo glasovnega upravljanja
- Luči za meglo s funkcijo zavijanja,
- Kamera za vzvratno vožnjo,
- Predpriprava za navigacijo,
- Več-funkcijski volan, nastavljiv po višini in globini,
- Digitalni avtoradio DAB (v okviru multimedije),
- USB vtičnica 5V,
- Integracija pametnega telefona,
- Vetrobransko steklo atermično s pasom obarvanega stekla,
- Avtonomno gretje zraka,
- Pol-avtomatska klimatska naprava,
- Prikazovalnik zunanje temperature,
- Senzorji vzvratne vožnje,
- Bočne markirne luči,
- 3 zavorna luč,
- Prilagodljive zavorne luči,
- Tempomat,
- Počivalniki za roke na voznem sedežu,
- Thorax airbag - zaščita prsnega koša,
- Pelvis airbag - zaščita medenice,
- Zadnja stopnica pod krilnimi vrati,
- Skupna dovoljena masa vsaj 4100kg,
- Vozniški in sovoznški sedež dodatno oblečena v odporno umetno usnje.

10.3. ZAHTEVE ZA NADGRADNJO

10.3.1 Dimenzije predelanega vozila:

- Višina: največ 2650mm z dopustnim odstopanjem - +20 mm ob pogoju, da to ne vpliva na funkcionalnost vozila.
- Širina: največ 1977mm (brez zunanjih ogledal).
- Dolžina: do največ 5940mm (vključno s stopnico).

Dokazilo: Priloga – skica predelanega vozila z zahtevanimi merami- glej zahteve v točki 3.3.

10.3.2 Signalizacija

Svetlobna opozorilna signalizacija izpolnjuje zahteve ECE R65, Class 2. Nameščena je čim bližje najvišji točki NRV, simetrično glede na njegovo vzdolžno os spredaj in zadaj tako, da je dobro vidna z vseh strani NRV (360°). Posamezni elementi se nahajajo tudi na drugih opredeljenih lokacijah. Vsa vgrajena svetlobna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v LED tehnologiji (v kvaliteti enaki ali boljši tretji generaciji).

Dokazilo: Priloženi certifikati za integrirano signalizacijo

Svetlobna signalizacija sprednji del:

- Sprednji del vsaj 8 LED vsak z minimalno 12 LED elementi,
- 2 x delovni luči za branje hišnih števil, obrnjeni cca 45°,
- 2 x LED delovni luči na boku vozila nad B stebričkom,
- 2 x LED modri utripalki v hladilnih režah pod vetrobranskim steklom,
- 2 x LED modri utripalki v vzvratnih ogledalih,
- 2 x LED beli utripalki v maski vozila,
- 4 x LED modri utripalki v maski vozila,
- 2 x beli LED osvetlitveni reflektorji v odbijaču vsaj 1600lm.

Svetlobna signalizacija- streha zadnji del:

- 2 x LED delovni luči na boku, na najvišji točki karoserije (1x na vsaki strani),
- 2 x LED modri LED utripalki z 12 LED elementi na boku vozila (1x na vsaki strani),
- 2 x LED svetilki v rdeči in oranžni barvi, kot podvojitvev pozicijskih in smernih luči,
- 2 x LED delovni žarometi,
- 1 x dodatna zavorna luč na sredini konzole.

Dokazilo: Priloga skica z vrisanimi elementi, skladno z zahtevami, ločeno za sprednji in zadnji del.- Glej zahteve v točki 3.3.

Posebne opozorilne svetilke na reševalnih vozilih naj bodo homologirane v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo posebnih opozorilnih svetilk za motorna vozila in njihove priklopnike

Zahteve za posebne opozorilne svetilke na reševalnih vozilih:

- Zagotavljajo dobro vidljivost podnevi in ponoči
- Trije načini svetlobne signalizacije:
 - o Dnevni (100 % svetilnosti posebnih opozorilnih svetilk, ki oddajajo svetlobo modre in bele barve)
 - o Nočni (70 % svetilnosti le posebnih opozorilnih svetilk, ki oddajajo svetlobo modre barve)
 - o Megla (70 % svetilnosti le posebnih opozorilnih svetilk, nameščenih nad vetrobranskim steklom in ki oddajajo svetlobo modre barve)
- Vidnost 360° okoli vozila
- Navpični vidni kot, ki naj omogoča vidljivost z različnih višin
- Barve svetlobe posebnih opozorilnih svetilk o modra in bela za nujne intervencije o rumena za opozorila
- Odpornost na udarce, tresljaje in vplive okolja (voda, prah, UV-svetloba)
- Opozorilne svetilke so nameščene tako, da ne ovirajo delovanja drugih komponent vozila in so zaščitene pred poškodbami
- Električni sistem je skladen z napajalnimi specifikacijami vozila (običajno 12V ali 24V)

Lokacije namestitev svetlobne signalizacije so specificirane v tabelah specifikacije vozil po novem Pravilniku o izvajanju nujne MP in prevozih pacientov

Svetlobna signalizacija na bočnih in zadnjih straneh vozil v dveh nivojih:

- spodnji nivo (med 100 cm in 140 cm)
- zgornji nivo (streha vozila)

Svetlobna signalizacija na sprednji strani na treh nivojih:

- spodnji nivo (maska vozila)
- srednji nivo (ogledala vozila)
- zgornji nivo (streha vozila)

Krmilna enota naj ima osvetljena in označena stikala za vklop posamezne funkcije. Z vklopom tona sirene se avtomatsko vključijo vse posebne opozorilne svetilke na vozilu.

Zvočna signalizacija:

Vsaj dva 100W zvočnika nameščena za masko vozila v prikriti izvedbi zaradi skladnosti z obstoječim voznim parkom RV Zdravstvenega doma.

Zvočna signalizacija reševalnih vozil je homologirana v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov.

Vsa vozila, razen sanitetnega vozila, so opremljena z zvočno signalizacijo, nameščeno na sprednjem delu vozila. Zvočnik je nameščen za masko vozila ali na drugem mest prednjem delu, ki zagotavlja optimalno jakost zvoka naprej, brez večjih ovir med zvočnikom in okolico. Oblika zvočnika je prilagojena mestu montaže glede na tip vozila. Namestitev zvočne signalizacije na streho vozila ni dovoljena.

Jakost zvočne elektronske signalizacije je med 110 dB in 118 dB (merjeno po krivulji C) na razdalji 1 metra. Minimalna moč zvočnika je 100 W. Reševalni motor ima dva zvočnika z močjo najmanj 30 W vsak. Moč sirenskega ojačevalnika je prilagojena zvočniku, da zagotavlja optimalno delovanje. V skladu s pravilnikom, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu, jakost zvoka v notranjosti vozila pri hitrosti 120 km/h ne sme presegati 77 dB. Dovoljena je uporaba zračnih siren, čeprav ti sistemi ne izpolnjujejo vseh zahtev v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov.

Sirena omogoča najmanj dva različna tona (počasni in hitro zavijajoči), ki se aktivirata s pritiskom na volan. *Opcijski sistem zračna sirena (kot je Martin Horn ali enakovredno), ki naj se aktivira s stopalko na levi strani zavornega pedala.*

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter dodatna električna napeljava je izvedena strokovno, v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo vozil glede na elektromagnetno.

10.3.3 Električni sistem in sistemi za upravljanje

- CAN BUS sistem, upravljanje preko tipkovnice na dotik, barvni LCD zaslon diagonale vsaj 4,3 palcev v voznem delu in najmanj 2,8 palcev.
- Upravljalna enota v voznem delu mora imeti dostop do funkcij gretja & hlajenja bolniškega prostora, urgentne signalizacije, zunanje in notranje osvetlitve. Tipke morajo biti zaščitene pred nenamernim vklopom. Upravljalna enota v zadnjem delu mora imeti dostop do funkcij osvetlitve, vklopa in nastavitve grelnega predala in nastavitve gretja & hlajenja.

- Inverter s polnilcem v povezavi z DEFA Mini Plug zunanjo vtičnico z blokado zagona, 50A polnjenje, 1200W inverter.
- Priključni kabel DEFA dolžine 8 -10m.
- Kombinirana grelno hladilna naprava v povezavi s klimatsko napravo in vodnim grelcem kapacitete najmanj 8,9Kw za gretje in 5,5kW za hlajenje.
- Avtonomni grelec zraka na dizelsko gorivo (sklic glede na vrsto goriva vozila) moči vsaj 4 KW.
- Električni grelec v povezavi z CAN BUS krmiljenjem za ogrevanje parkiranega vozila moči najmanj 2100W.
- Hladilnik za zdravila in tekočine kapacitete najmanj 7l na osnovi elektronske hladilne metode.
- Električni grelnik infuzijskih tekočin, nameščen v podstropnem predalu, krmiljenje preko tipkovnice v bolniškem prostoru.
- Električni grelec s prisilnim kroženjem hladilnega medija motorja vzdržuje temperaturo hladilnega medija mirujočega motorja v prednastavljenem območju. Vklonno/izklonno stikalo z dobro vidno svetilko zaznavne barve (signalizira vključenost in delovanje), na osrednji konzoli voznikovega prostora, na način, da se delovanje vzpostavi samodejno, ko je stikalo vklopljeno in je NRV priključeno na zunanji, 230 V električno omrežje. Vzpostavljen varnostni sistem za nadzor zagona motorja.
- Komunikacijska antena in predpriprava za strešno montažo IKT antene.
- Gibljiva bralna lučka za možnostjo 360 stopinjske rotacije na sovoznikovi strani v voznikem del.
- Interkom za govorno povezavo bolniškega dela z voznikim.
- Osvetlitev bočnega vstopa v bolniški prostor.
- Signal vzvratne vožnje.
- Glavno stikalo za izklon električne energije nadgradnje, nameščen na podstavek voznikovega sedeža.
- 6 x 12V vtičnici v bolniškem prostoru.
- 3 x 230V vtičnice oskrbovane preko inverterja in samodejni preklop na omrežje ob priključitvi vozila na 230V omrežje.
- 2 x USB vtičnici.
- Direktni priklop medicinskih naprav na napajanje.
- 2 x LED rdeči luči v povezavi z pozicijskimi lučmi na zadnjih krilnih vratih. Pogoj za delovanje: Odprta zadnja vrata, prižgane pozicijske ali kratke luči.
- Osvetlitev bolniškega prostora v obliki dveh vzdolžnih LED svetilk, ki potekata po pretežni dolžini stropa.
- Modra osvetlitev bolniškega prostora.
- Kamera bolniškega prostora, prikaz slike v ogledalu v voznikem prostoru, pogled od zadaj naprej.
- 360° kamera okoli vozila, prikaz slike na upravljalni enoti.

Sistem polnjenja akumulatorjev NRV v mirovanju

Akumulator osnovnega vozila in dodatni akumulator sta ob priključitvi NRV na zunanji 230 V vir električne energije oskrbovana z dvema medsebojno ločenima polnilnima zankama. Polnilni zanki zagotavljata polnilni tok, ki znaša za zagonski akumulator $\geq 5\%$ in za dodatni akumulator $\geq 25\%$ kapacitete akumulatorja. Polnilni zanki oskrbuje eden (1) ali dva (2) samodejno

uravnavana in glede na zahtevano energijsko bilanco dovolj zmogljiva polnilnika, preko vtičnic povezana na zunanji 230 V.

Zahteve za polnilnik/a:

- a) visoka zanesljivost, visoka zmogljiv in namenjen kontinuirani uporabi;
- b) zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo, kratkim stikom, zamenjavo polov;
- c) omogočeno polnjenje mokrih in gel akumulatorjev;
- d) polnjenje po IU-karakteristikah; mikroprocesorsko krmiljenje;
- e) funkcija temperaturne kompenzacije;
- f) kakovost:
 - opredeljeni elementi so zasnovani, razporejeni in nameščeni tako, da se glede na namen, zahtevnost in pogostost uporabe, nahajajo v akcijskem področju uporabnika in omogočajo enostavno, zanesljivo in varno uporabo funkcij, ki jih vključuje posamezni OUIIC, UNES ali drug UNE. Ob tem izpolnjujejo sledeče zahteve:
 - omogočajo jasno prepoznavnost naprave za upravljanje in njenih posameznih funkcij (simboli so uporabniku jasno vidni z mesta za upravljanje in razumljivi glede pomena);
 - zagotavljajo vklop, izklop in uravnavanje delovanja izvedeno v smiselnem obsegu;
 - so osvetljeni, signalizirajo vključenost;
 - omogočajo nadzor in podajajo informacije o delovanju;
 - zagotavljajo prikaz in možnost alarmnega opozarjanja;
 - na informacijskih zaslonih izpisani alfanumerični podatki so velikosti, ki omogoča dobro vidnost z mesta upravljanja;
 - OUIIC-BP je obvezno v obliki barvnega zaslona občutljivega na dotik, OUIIC-VP, UNEB-BP in UNEZ-BP imajo obvezno folijsko stikalno ploščo, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje.

Naknadno vgrajeni električni potrošniki kot tudi naprave, ki proizvajajo električno energijo so ustrezno elektromagnetno skladni. Električni sistem odporen na vplive običajnih postopkov čiščenja in razkuževanja ter prilagojen za uporabo v NRV, ki zagotavlja delovanje v klimatskem okolju naročnika.

Dokumentacija – oskrba NRV z električno energijo, električno omrežje in nanj priključeni potrošniki, kot tudi drugi elementi dodatno vzpostavljenega električnega sistema so celovito in jedrnato dokumentirani.

10.3.4 Ostala ne-medicinska oprema nadgradnje:

- Električna bočna stopnica pod drsnimi vrati.
- 2 x obešalnik za jakne na stebričku vozniškega prostora.
- 2 x nosilec za čelade reševalcev v vozniškem prostoru na saki strani stropa po ena.
- Gasilni aparat najmanj 6 kg na nosilcu za levimi drsnimi vrati.
- 3 x pomične nosilne stenske plošče za medicinske pripomočke.
- Bočni airbag na desni steni ob desnem sedežu.
- Bočni airbag na levi steni od sedežu obrnjen v obratni smeri vožnje.

10.3.5 Elementi bolniškega prostora

Tla bolniškega prostora:

- Talna obloga lepljena, kompozitna v modri barvi RAL 5014;
- Miza nosil, bočno pomična s fiksacijo za elektrohidravlična nosila, kot npr. STRYKER PowerLoad;

Predelna stena:

- Omarica za dve reanimacijske torbe na desni strani v cevni izvedbi ali enakovredno. Dostop do torb mora biti omogočen tako z zunanje kot tudi z notranje strani ob zaprtih drsnih vratih;
- V predelni steni mora biti okno s pomičnim steklom in zastorom, ki mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1789:2020;
- Na predelni steni mora biti nameščen kalorifer 230V, ki bo omogočal krmiljen preko CAN BUS sistema;

Leva stena mora imeti:

- Omarico za vakuumske ekstremitetne opornice na levi steni spodaj v delu bolniškega prostora, ki se odpira navzdol, ali navzgor.
- Vsaj 5 predalov nameščenih po razpoložljivi dolžini leve stene pod stropom, prosojna plastika z odpiranjem na pritisk ter enim predalom, ki je opremljen z grelcem infuzijskih tekočin.
- 3 plošče za medicinske aparate, zagotovljen direkten priklop na ustrezno napajanje,
- 4 x 12V vtičnice.
- 2 x 230V vtičnice preko inverterja in samodejni preklon na zunanje napajanje.
- 1 x DIN kisikova vtičnica.
- Omarica od tal do stropa s 3 predali zgoraj, spodaj prostor za torbo z dostopom tudi od zunaj (prostor za levimi drsnimi vrati).

Oprema prostora za levimi drsnimi vrati:

- Prostor za zajemalna nosila ob predelni steni, dostop od zunaj;
- Niša za desko za imobilizacijo otrok;
- Osvetlitev prostora,
- Dostop do vakuumske blazine;

Oprema stropa:

- Najmanj 2 x LED osvetlitev po pretežni dolžini stropa;
- Najmanj 4 x nastavljivi LED reflektorji, okrogel dizajn;
- 1x izvodilo kisikovega priključka v povezavi z regulatorjem na desni steni;
- 1 x stropna oprijemna cev po pretežnem delu stropa v rumeni barvi;
- Najmanj 2 x zvočnika z regulacijo glasnosti v povezavi z radijem v VP;
- Najmanj 1 x zvočnik komunikacijske naprave nad sedežem ob desni steni;

Oprema desne stene:

- Oprijemna cev (C stebriček), za pomoč pri vstopu v rumeni barvi;
- Delovna mizica integrirana v stensko oblogo z dvignjenim robom;
- Izbirnik pretoka za inhalacijo kisika vgrajen v dvignjen sprednji rob mizice, nastavljiv v območju 0- 25l/min;
- Koš za medicinske odpadke;
- Stenska plošča v okenskem delu s plastičnimi stenskimi kasetami (2x 5 kaset in 1 x 6 kaset, ter dve mesti za namestitev rokavic;
- Tipkovnica CAN BUS z barvnim zaslonom velikosti vsaj 2,8 palca;

- Nosilec dveh 10l kisikovih jeklenk ki na vrtljivem nosilcu na zadnjem delu desne stene (za desnim sedežem);
- 2 x obešala za jakne nad kisikovim nosilcem;
- Dolga omarica nameščena nad delovnim pultom ki mora omogočati shrambo drobnega medicinskega materiala, kot imajo obstoječa NRV ZD Kočevje z dviznimi vratci nad desnim sedežem, ki mora biti osvetljena in s prosojnimi vrati;
- Odlagalna mreža nosilnosti vsaj 5 kg dokumente ali droben material nameščeno nad kisikovimi jeklenkami;
- Interkom gumbi z mikrofonom in zvočnikom.

Leva stranjska drsna vrata morajo z notranje strani omogočiti shrambo imobilizacijskih sredstev:

- zajemalna nosila z oporo za glavo,
- pedi-pac (steznik za imobilizacijo otrok),
- vakuumske ekstremitetne opornice,
- prostor za opeklinski set,
- prostor za kardiološki stol, ki mora biti fiksiran z dvema pasovoma.

Vsa našeta oprema mora biti ustrezno zaščitena po standardu NRV.

Zadnja krilna vrata:

- ABS bela obloga obeh kril;
- Najmanj 2 x LED rdeče luči v cevni izvedbi v povezavi z vratnim stikalom in pozicijsko lučjo;
- Najmanj 2 x LED rumene luči v povezavi z vratnim kontaktom in smerniki osnovnega vozila;
- Eno stikalo na desnem krilu vrat za vklop notranje osvetlitve;
- Možnost fiksacije transportnega stola na desnem krilu vrat zgoraj;
- Na levem krilu vrat nameščen nosilec in torba iz materiala ki omogoča razkuževanje in ne pušča barve, če se zmoči, za drobno opremo;

Sedeži v bolniškem prostoru

- Vrtljiv zložljiv sedež, obrnjen v nasprotno smer vožnje, oblazinjen v materialu, ki omogoča čiščenje in razkuževanje in pri tem ne pušča barve, v rumeni in črni barvni kombinaciji z indikatorjem uporabe varnostnega pasu;
- Sedež ob desni steni v smeri vožnje, zložljiv, vrtljiv, oblazinjen v materialu, ki omogoča čiščenje in razkuževanje in pri tem ne pušča barve, v rumeni in črni barvni kombinaciji, z indikatorjem uporabe varnostnega pasu.

Dokazilo: Priloga skice vseh zahtevanih elementov, vključno z označenimi bistvenimi dimenzijami.

Obvezne so naslednje skice:

- Stranski pogled zunanosti predelanega vozila- vse perspektive,
- Stranski pogled na prostor za levimi drsnimi vrati,
- Vozilo v prerezu s prikazom leve stene,
- Vozilo v prerezu s prikazom desne stene,
- Tloris bolniškega prostora,
- Pogled od zadaj v bolniški prostor,
- 3D skica iz katere so vidni bistveni deli notranjosti bolniškega prostora in integrirane signalizacije na strehi vozila,

- Predlog oblepitive,
- Skica zunanosti vozila z vrisanimi zahtevanimi svetlobnimi elementi, ločeno za sprednjo in zadnjo stran,
- Fotografije z vseh zornih kotov delov predelave vzorčnega vozila.

Naročnik bo skice iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika uporabil kot referenčno podlago za ugotavljanje skladnosti dobavljenega vozila.

V primeru ugotovljenih neskladij med dobavljenim vozilom in potrjenimi skicami oziroma tehničnimi zahtevami naročnika se šteje, da vozilo ni skladno s pogodbenimi zahtevami.

Naročnik bo v takem primeru zavrnil prevzem vozila ter od izvajalca zahteval odpravo ugotovljenih neskladij v roku, ki ga določi naročnik.

Če izvajalec neskladij v določenem roku ne bo odpravil, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma odstopi od pogodbe.

10.3.6 Podvozje

Podvozje NRV mora biti prilagojeno največji dovoljeni skupni masi reševalnega vozila ter zasnovano za dolgotrajne visoke obremenitve in intenzivno uporabo v različnih voznih pogojih. Vsi ključni elementi podvozja, vključno s sprednjim in zadnjim vzmetenjem (vzmeti, blažilniki, stabilizatorji, obese) ter drugimi sestavnimi deli šasije, morajo biti ustrezno ojačani oziroma dimenzionirani za takšno uporabo.

10.3.7 Zavorni sistem

Hidravlični dvokrožni zavorni sistem mora biti izveden z kolutnimi zavorami na sprednji in zadnji osi, z notranjim prezračevanjem. Sistem mora biti dimenzioniran za delovanje pri največji tehnično dovoljeni masi reševalnega vozila ter zagotavljati zanesljivo in učinkovito zaviranje tudi pri dolgotrajnih visokih obremenitvah in intenzivni uporabi v različnih voznih pogojih.

10.3.8 Kolesa

Zadnja kolesa morajo biti enojna (enojna montaža). Vozilo mora omogočati uporabo snežnih verig na vseh kolesih.

10.3.9 Sistem za kontinuiran tek motorja

NRV mora biti opremljeno s sistemom, ki omogoča delovanje pogonskega agregata tudi po odstranitvi ključa za zagon motorja, pri čemer mora biti zagotovljena varnost pred nepooblaščenno uporabo vozila.

10.3.10 Vzratna ogledala

Na vratih NRV morata biti nameščeni električno nastavljivi zunanji ogledali, sestavljeni iz glavnega in širokokotnega ogledala. Obe zrcalni površini morata biti ogrevani. Ogledali morata biti nameščeni na poklopnih nosilcih ter omogočati ustrezen pregled nazaj na vozilo in cestišče.

10.3.11 Vleka NRV

Nujno reševalno vozilo mora biti na sprednjem in zadnjem delu opremljeno z ustreznima vlečnima napravama. Obe mesti morata biti jasno vidni in dodatno označeni za lažjo prepoznavnost.

10.3.12 Rezervno kolo

Nujno reševalno vozilo mora biti opremljeno z rezervnim kolesom in z ustreznim kompletom (KIT) za hitro popravilo pnevmatike.

10.3.13 Standardna oprema NRV

- Vozilo mora biti opremljeno s servo volanom (hidravličnim ali enakovrednim). nastavljivim po višini in globini.
- Volanski obroč mora biti večfunkcijski.
- Vozilo mora imeti električni pomik stekel, pri čemer mora biti pomik stekla sovoznikovih vrat mogoč tudi z voznikovega mesta.
- Vetrobransko steklo mora biti atermično in ogrevano.
- Šobe za pranje vetrobranskega stekla morajo biti ogrevane.
- Zagotovljen mora biti dovod svežega zraka.
- Vozilo mora biti opremljeno s sistemom prezračevanja, ogrevanja in hlajenja. voznikovega/potniškega prostora (VP) s samodejnim uravnavanjem temperature.
- V vozilu mora biti predal za odlaganje z možnostjo zaklepanja.
- V vratih morajo biti nameščeni dodatni odlagalni predali.
- Vozilo mora biti opremljeno z daljinskim centralnim zaklepanjem vrat.
- Zagotovljena morajo biti držala za lažji vstop in izstop voznika in sovoznika.

10.3.14 Vozniški prostor – splošno

Vozniški prostor (VP) mora biti zasnovan tako, da omogoča varno in učinkovito upravljanje vozila ter izvajanje vseh potrebnih upravljalno-nadzornih funkcij. Omogočati mora vgradnjo dodatne opreme ter shranjevanje zaščitne opreme.

Razporeditev dodatno vgrajene opreme in komponent mora biti izvedena tako, da ne vpliva na delovanje zračnih blazin ali drugih varnostnih sistemov vozila v primeru čelnega trčenja ne sme obstajati možnost, da bi se voznik ali sovoznik lahko dotaknila stikala z vgrajeno dodatno opremo.

Končna razporeditev opreme se uskladi z naročnikom na podlagi ponudnikovega seznama izbranih komponent ter predloženih skic njihove razporeditve v reševalnem vozilu.

10.3.15 Zaščitna in delovna oprema/pripomočki

Prostor za nosilec za namestitev varnostnih čelad

NRV mora biti opremljeno s prenosno svetilko z ustreznim nosilcem. Svetilka mora biti izdelana v vodotesnem kovinskem ohišju, kakovosti enakovredni ali boljši od primerljivih profesionalnih LED svetilk (npr. Ledlenser ali enakovredno). Zagotovljena mora biti hitra in enostavna uporaba.

Predvidena lokacija namestitve: na sprednjem delu osrednje konzole, v spodnjem delu ali na stranski steni za voznikovimi in sovoznikovimi vrati, oziroma na zunanjem stranskem delu podnožja sedežev, v bližini poda. Svetilka mora biti priključena na 12 V napajanje vozila.

10.3.16 Elementi za povečanje varnosti

NRV mora biti opremljeno z navigacijsko napravo, ki je integrirana v multimedijški sistem vozila. Naprava mora omogočati enostavno in pregledno upravljanje ter prikaz navigacijskih informacij v realnem času. Nameščena mora biti na sredinskem delu armaturne plošče, v vidnem polju voznika in sovoznika.

10.3.17 Oznake in napisi

Oznake in napisi - Priloge 5: Oznake službe NMP in prevozov pacientov-2026

Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov

Označevalne oznake in napisi morajo biti iz kakovostne, visoko odsevne samolepilne folije.

Zajamejo najmanj:

- a) Zrcalni napis »URGENCA« na prednjem delu NRV – na pokrovu motorja (višina črk ≈ 115 mm).
- b) Napis »SATELITSKI URGENTNI CENTAR« na stranskih površinah BD (višina črk ≈ 130 mm).
- c) Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ KOČEVJE« z logom na zadnjih vratih (višina črk ≈ 115 mm).
- d) Predpisan znak sistema NMP Slovenije (Ø 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora okna), na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu NRV.
- e) Napis voznških in sovoznških vratih »NUJNA MEDICINSKA POMOČ KOČEVJE« (logo), velikost črk ≈ 80 mm.
- f) Na obeh stranskih površinah BD se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 (velikost številke) in EKG krivulja večja ali enaka v tč. b opredeljeni zahtevi), vse v modri barvi.
- g) Označba NMP KOČEVJE na voznškovih in sovoznškovih vratih.
- h) Dvojna Linija prekinjenih visoko - reflektivnih črt izdelanih iz kvalitetne samolepilne alu folije z vgrajenimi prizmatičnimi strukturami v obliki satovja v rumeni barvi, ki poteka po celotni dolžini vozila bočno in zadaj. Na sprednjem delu. Prva linija poteka bo boku in zadku vozila v najvišjem delu vozila, skladno s signalizacijo vozila, druga linija poteka približno po polovici višine vozila. Obe liniji povezuje dodaten vertikalni potek teh nalepk na zadnjem stranskem delu vozila (obojestransko).

Dodatne opombe pojasnitve zahtev:

1) vsi napisi so napisani z velikimi črkami pisave »Arial Black«, na sprednjem in zadnjem delu NRV nameščeni napisi in napis NMP KOČEVJE, so v primeru omejenega prostora lahko tudi v pisavi »Impakt«. Barva napisov je modra ali rdeča (barvne odtenke, opredeljene po lestvici RAL, se dogovori z naročnikom);

(2) do 10 % odstopanje navzdol od opredeljene veličine je dopustno zgolj v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev zahteve; v primeru večje omejitve je potreben dogovor z naročnikom.

Opozorilne oznake morajo biti iz visoko odsevne (fluorescentne) samolepilne folije.

Vsebina iz Priloge 5:

Zunanje oznake se izvede z mikroprizmatično retroreflektivno odsevno folijo v skladu z regulacijo ECE104 (Class C), ki definira odsevnost. Retrorefleksni elementi učinkovito vračajo svetlobo pod različnimi koti. Barve zunanjih oznak so tovarniške, tisk na osnovno barvo ni dovoljen, saj zmanjša odsevnost. Ker so barve zunanjih oznak tovarniške, ni mogoče zagotoviti popolnega ujemanja z RAL lestvico, vendar se uporablja tovarniške barvne odtenke, ki so čim bližje omenjeni specifikaciji.

Na vseh površinah se uporablja zelena in rumeno-zelena barva, razen na zadnjem delu vozila se uporablja rdeča in rumeno-zelena barva (SIST EN 1789).

Zelena barva čim bližje RAL 6026, kot je Avery Dennison Visiflex V-8007 Green (zelena) ter Orafol Oralite VC 612 #027 Green (zelena).

Rumeno-zelena barva, kot je Avery Dennison Visiflex V-8013 Fluorescent Yellow-Green (fluorescentna rumeno-zelena).

Rdeča barva čim bližje RAL 3024, kot je Avery Dennison Visiflex V-8008 Red (rdeča) ter Orafol Oralite VC 612 #012 Red (rdeča).

Napisi so s pisavo Arial Black reflektivne rdeče barve RAL 3024; če so na zatemnjenem steklu, so v beli reflektivni barvi. Prav tako so napis urgencia, logotip klicne številke 112 in enoznačna koda vozila v reflektivni rdeči barvi RAL 3024.

Vsa intervencijska vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči imajo na levem in desnem boku pod kljukami vrat Battenburgovo oznako (7 stolpcev, 2 vrstici blokov enakih dimenzij - celotna višina med 50 in 60 cm, do višine sredine kljuke), v izmenjujoči zeleni in rumeno-zeleni barvi, ki poveča vidnost vozila podnevi in ponoči. Logotip enote ali zavoda na sredini sprednjih vrat, kjer je tudi presečišče štirih Battenburgovih oznak.

Vzorec ribje kosti (chevron) se uporablja na bokih, spredaj in zadaj. Širina trakov vzorca ribje kosti 10 cm pod kotom 45 stopinj. Sprednji del vzorca ribje kosti na pokrovu motorja (od maske proti vetrobranskemu steklu) višine 14 cm, nato se širina prilagodi linijam pokrova.

Na strehi vozila je logotip NMP, na zadnjem delu enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva.

Slovenska zastava je na vseh straneh vozila, razen spredaj. Velikost zastave je 7 cm x 10 cm. Grb zastave je vedno v smeri vožnje.

Dizajn je izveden skladno z obstoječim voznim parkom naročnika. Ponudnik mora predložiti skico oblepitve naročniku v potrditev.

10.3.18 Vrata bolniškega prostora (BP)

- a) Po zunanjih vertikalnih površinah BP morajo biti nameščena:
 - drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata),
 - krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata),
 - vrata za zunanji dostop do prostora za hrambo (leva drsna vrata).
- b) Vsa vrata BP razen levih drsni vrat se morajo odpirati z zunanje in notranje strani.
 - Odpiranje/zapiranje vrat mora biti omogočeno preko ročk ali drugih namenskih elementov za upravljanje ključavnic.
 - Vrata morajo imeti vgrajene ključavnice z dvostopenjskim varovanjem (lego delnega pripiranja in popolnega zapiranja).
 - Vrata morajo biti opremljena z zanesljivim zadrževalnim sistemom odprtih vrat, kateri ne sme ovirati dostopa do prostora in je dovolj stabilen, da zaradi možnih nepredvidljivih dejavnikov ne pride do samozapiranja vrat.
 - Vsa vrata razen levih drsni vrat morajo biti zastekljena,
 - Desna drsna vrata morajo biti opremljena z drsnim oknom.

10.3.19 Zaklepanje vrat in nadzor nad zaprtostjo

Omogočeno mora biti

- odklepanje in zaklepanje vseh vrat bolniškega dela s ključem z zunanje strani,
- ročno/mehansko odklepanje in zaklepanje vrat bolniškega dela s smeri bolniškega prostora,
- sočasno daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat,
sočasno centralno zaklepanje vseh vrat s ključem preko ključavnic vrat

10.3.20 Namenski prostori za hranjenje reševalne opreme

Notranji volumen bolniškega prostora in razporeditev morata omogočati funkcionalno shranjevanje in uporabo najmanj sledeče opreme in pripomočkov:

- EKG monitor/defibrilator;
- Prenosni ventilator/respirator;
- Prenosni aspirator;
- Vakuumske blazine z zaščitno vrečo in črpalko;
- Vakuumskih opornic za okončine;
- Kompleta vratnih opornic;
- Steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju;
- Deske za imobilizacijo otroka;
- Zajemalna nosila z oporo za glavo in pasovi za pritrdjevanje;
- Zložljivega stola za prenos pacienta;
- Reanimacijskega nahrbtnika, travma nahrbtnika ali torbe ter zdravniške torbe;
- Prenosnega kompleta za oskrbo dihalnih poti;
- Prenosnega kompleta za oskrbo opeklin;

- Reševalnega jopiča;
- Prostor za kisikovih jeklenk in prenosno enoto za kisik;
- Oprema mora biti nameščena v skladu s standardom SIST EN 1789 2020 ali novejša različica predpisane opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala;

- a) Pri razporeditvi opreme v vozilu mora biti omogočeno, da bo težja oprema lahko nameščena v nižjih delih vozila. Prav tako mora biti v nižje položaje omogočena namestitev opreme, s katero je zaradi njenih dimenzij ali drugih značilnosti oteženo rokovanje.

Oprema mora biti nameščena na vnaprej predvidenih in lahko dostopnih mestih, na nedersečih nosilnih policah ali obešalih ter ustrezno zavarovana proti premikanju in izpadu med vožnjo.

- b) Ponudnik mora prikazati v načrtu dimenzije v merilu 1:20 razporeditev zahtevane opreme.

10.3.21 Prostor za shranjevanje opreme NRV

Prostor za shranjevanje opreme v nujnem reševalnem vozilu mora biti prikazan v ponudbeni dokumentaciji na priloženem načrtu v merilu 1 : 20.

10.3.22 Zasteklitev

Vozilo mora biti opremljeno s termoizolacijsko zasteklitvijo, ki zagotavlja ustrezno toplotno in svetlobno zaščito notranjosti.

Okna morajo zagotavljati zasebnost bolniškega prostora, pri čemer morajo biti z zunanje strani zatemnjena z ustrezno folijo ali enakovredno rešitvijo, ki zagotavlja primerljivo stopnjo prepustnosti svetlobe.

Notranja zaščita oken mora biti izvedena tako, da onemogoča neposreden pogled v notranjost vozila v območju bolniškega prostora.

10.3.23 Elementi strehe

- a) Nadgradnja strehe osnovnega vozila mora biti aerodinamične izvedbe ter mora omogočati vgradnjo ali namestitev svetlobne opozorilne signalizacije.
- b) V streho bolniškega prostora naj bo integriran sistem za izmenjavo zraka v bolniškem prostoru ter klimatska naprava za bolniški prostor (glej točki 3.17 in 3.21). Vgradnja teh sistemov ne sme bistveno vplivati na aerodinamične lastnosti strehe, povzročati povečanega zračnega upora ali bistvenega povečanja hrupa med vožnjo.
- c) Streha ali ustrezni deli karoserije morajo omogočati namestitev anten komunikacijsko-podatkovnih sistemov. Predvidena mora biti ustrezna montažna površina ali nosilni sistem za antene, ki omogoča varno in funkcionalno vgradnjo. Končna lokacija anten se določi v dogovoru z naročnikom, upošteva tehnične omejitve vozila in optimalno funkcionalnost sistema.

10.3.24 Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja bolniškega prostora BP

- a) Sistem prezračevanja, ogrevanja in hlajenja bolniškega prostora mora biti izveden kot samostojen sistem ali kot nadgradnja sistema osnovnega vozila, pri čemer mora omogočati neodvisno delovanje, upravljanje in nadzor.
- b) Sistemi morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo zanesljivo delovanje z minimalno potrebo po kroženju zraka. Elementi sistemov morajo biti v vozilu nameščeni tako, da ne zmanjšujejo uporabnega prostora v BP in ne ovirajo dela v vozilu. Delovanje ventilatorjev mora biti na nižjih stopnjah hrupa primerljivo z nizkošumnim delovanjem.
- c) Odprtine za dovod zraka v BP morajo biti nameščene tako, da ni mogoče njihovega nenamerne zaprtja ali blokade z opremo. Sistem mora zagotavljati ustrezno in enakomerno distribucijo zraka po celotnem BP, brez občutnega motečega zračnega toka za uporabnike.
- d) Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko nastavljivih termostatov ali enakovrednega elektronskega sistema, ki samodejno regulira ogrevanje, hlajenje ali vzdrževanje nastavljene temperature.
- e) Sistem mora omogočati vzdrževanje temperature v BP v območju najmanj med 22 °C in 25 °C pri zunanjih temperaturah od -20 °C do +40/50 °C. Sistem mora izpolnjevati tudi vse relevantne zahteve standarda EN 1789 ali enakovrednega standarda.

10.3.25 Funkcionalne zahteve ogrevanja bolniškega prostora

Sistem mora omogočati ogrevanje bolniškega prostora z izkoriščanjem odpadne toplote hladilnega sistema pogonskega agregata reševalnega vozila.

Sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča učinkovito in zanesljivo povečanje temperature v bolniškem prostoru preko toplotnega izmenjevalnika ali enakovredne tehnične rešitve.

Dovod ogretega zraka v bolniški prostor mora biti izveden preko ustrezno nameščenih dovodnih odprtih, ki zagotavljajo enakomerno distribucijo toplote po prostoru in ne ovirajo uporabe bolniškega prostora.

Sistem mora omogočati nastavitev in regulacijo temperature v območju najmanj med 17 °C in 27 °C.

Vse komponente sistema morajo biti primerne za uporabo v reševalnih vozilih ter izvedene skladno z veljavnimi standardi in tehničnimi zahtevami za vozila nujne medicinske pomoči.

10.3.26 Sistem hlajenja bolniškega prostora

Sistem hlajenja bolniškega prostora mora zagotavljati znižanje temperature in vlage zraka v bolniškem prostoru ter omogočati stabilne klimatske pogoje za delo in oskrbo pacientov.

Sistem je lahko izveden kot nadgradnja klimatskega sistema vozila ali kot samostojen klimatski sistem, pri čemer mora omogočati neodvisno in zanesljivo delovanje v bolniškem prostoru.

Sistem mora biti zasnovan tako, da vključuje vse potrebne funkcionalne komponente (npr. kompresor, kondenzator, uparjalnik ali enakovredne elemente), ki zagotavljajo učinkovito hlajenje bolniškega prostora.

Dovod ohlajenega zraka v bolniškem prostoru mora biti izveden preko ustrezno razporejenih izpušnih odprtih, ki zagotavljajo enakomerno distribucijo zraka po prostoru.

Sistem mora omogočati nastavitev in samodejno regulacijo temperature v območju najmanj med 17 °C in 27 °C.

10.3.27 Opremljenost bolniškega prostora

- a) Bolniški prostor mora biti izdelan iz kakovostnih, lahkih, korozijsko odpornih in visoko vzdržljivih materialov, primernih za uporabo v reševalnih vozilih.
- b) Bolniški prostor mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789 standarda.
- c) Obloge sten, razen vgrajenih funkcionalnih modulov za namestitev medicinske opreme, morajo biti izvedene iz trpežnih in za čiščenje ter razkuževanje primernih materialov (npr. ABS ali enakovredni materiali). Izvedba mora omogočati enostavno vzdrževanje in higieno prostora.
- d) Medicinsko-tehnična oprema mora biti nameščena na ustreznih, atestiranih nosilcih. Ostala oprema in pripomočki morajo biti varno pritrjeni ali drugače zavarovani proti premikanju.

Razporeditev opreme mora zagotavljati neoviran vstop in izstop iz bolniškega prostora, nemoteno uporabo opreme, nemoteno delo medicinskega osebja in zmanjšano tveganje poškodb pri nenadnem zaviranju ali trčenju. Končna razporeditev opreme se določi v sodelovanju z naročnikom na podlagi ponudnikove tehnične rešitve.

- e) Tla bolniškega prostora morajo biti voodporna, nederseča ter odporna na mehanske poškodbe, vodo, kemikalije in sredstva za razkuževanje. Izvedba mora omogočati enostavno čiščenje in dezinfekcijo, brez odprtih spojev v območjih stika s stenami in opremo. Robovi in prehodi morajo biti izvedeni tako, da omogočajo higienično uporabo in preprečujejo nabiranje nečistoč.
- f) Ponudnik mora predložiti tehnično risbo predelave v merilu 1:20, iz katere je razvidna razporeditev in opremljenost notranjosti bolniškega prostora (tloris, strop in vse vertikalne površine). Tehnična risba mora prikazovati predlagano rešitev skladno z zahtevami naročnika in bo služila kot dokazilo pri ugotavljanju skladnosti vozila ob prevzemu.

Morebitna odstopanja med tehnično risbo in dobavljenim vozilom bo predstavljajo neskladnost, ki jo bo naročnik obravnaval skladno s pogodbenimi določili.

10.3.28 V bolniškemu prostoru funkcionalno umeščeni elementi

- a) Vozilo mora biti opremljeno z ogrevanim predalom ali ogrevanim prostorom za shranjevanje medicinskega materiala. Prostornina mora omogočati shranjevanje najmanj petih 500ml plastenk infuzijske tekočine. Sistem mora omogočati nastavitev temperature, vklop in izklop ter prikaz trenutne temperature na upravljalno-nadzorni enoti.
- b) Vozilo mora biti opremljeno s hladilnim predalom ali kompresorskim hladilnim sistemom za shranjevanje medicinskega materiala. Prostornina mora omogočati shranjevanje najmanj petih 500ml plastenk infuzijskih tekočin. Sistem mora zagotavljati vzdrževanje temperature približno 4 °C (± 1 °C) ali v okviru prednastavljenih vrednosti. Omogočeno mora biti upravljanje temperature, vklop/izklop ter prikaz trenutne temperature na OUIK – BP.

- c) Vozilo mora biti opremljeno z ampularijem za shranjevanje zdravil. Ampularij mora omogočati varno shranjevanje najmanj 50 ampul različnih velikosti. Predviden mora biti tudi dodatni, ločen in varovan prostor za shranjevanje zdravil z omejenim dostopom (npr. narkotiki), s kapaciteto najmanj 20 ampul. Sistem zaklepanja mora zagotavljati nadzorovan dostop; priporočena je uporaba ločenih ključev ali enakovrednega sistema dostopa. Ampularij mora biti nameščen na lahko dostopni lokaciji v bolniškem prostoru.
- d) Vozilo mora omogočati prostor za shranjevanje katetrov na funkcionalno ustrezni lokaciji v bolniškemu prostoru.
- e) Vozilo mora biti opremljeno z integrirano digitalno uro z radijsko sinhronizacijo ali enakovrednim sistemom, z jasno berljivim prikazom.
- f) Vozilo mora imeti predviden prostor za shranjevanje reševalnih škarij na lokaciji, usklajeni z naročnikom, ki omogoča hitro in varno uporabo.
- g) Vozilo mora biti opremljeno z organiziranim sistemom za odlaganje potrošnega materiala, ki vključuje:
 - nosilec za zaščitne rokavice (vsaj tri standardne škatle),
 - nosilec za razkužilo za roke,
 - nosilec za alkoholne robčke,
 - podajalnik papirnatih brisač.Sistem mora biti nameščen na funkcionalno ustrezni in lahko dostopni lokaciji. Dimenzije morajo biti okvirne in prilagodljive ponudnikovi rešitvi, ob upoštevanju funkcionalne uporabe in uskladitve z naročnikom.
- h) Vozilo mora biti opremljeno z ustreznimi elementi za ločeno zbiranje in začasno shranjevanje odpadkov v bolniškem prostoru, nameščenimi na funkcionalno ustrezni lokaciji.

10.3.29 Elementi na stropu bolniškega prostora

- a) Stropna konzola – stropni oskrbovalni center. Ključni elementi stropa so zajeti v okviru dolge stropne konzole, nameščene nad pretežno dolžino bolniških nosil.
- b) Ročaje za oprijem. Najmanj dva vzdolžna, po celotni dolžini bolniških nosil nameščena, na sprednjem delu povezana ročaja za oprijem osebja pri delu. Zagotovljena je trdna pritrditev ročajev.
- c) Nosilec za najmanj tri infuzijske platenke volumna 500 ml, s fiksacijo za omejitev gibanja.
- d) Izhodne šobe klima naprave.
- e) Najmanj ena 12 V vtičnice.
- f) Hitro sklopko za kisik.
- g) Vsaj dva zvočnika.

10.3.30 Masa vozila

Masa reševalnega vozila (RV) v stanju pripravljenem za vožnjo mora zajemati maso osnovnega vozila skupaj z vsemi trajno vgrajenimi sistemi, nadgradnjo in opremo, namenjeno delovanju vozila kot reševalnega vozila.

V maso NRV morajo biti vključeni vsi trajno vgrajeni sestavni deli in sistemi, vključno z:

- električnimi sistemi,
- komunikacijskimi sistemi,
- informacijskimi sistemi,

- interiorno opremo,
- vsemi drugimi trajno nameščenimi sistemi in napravami.

Masa NRV tudi vse potrebne delovne tekočine v predpisanih količinah, pri čemer mora biti rezervoar za gorivo napolnjen do 100 % prostornine.

V maso NRV mora biti vključena tudi oprema, zahtevana skladno z veljavnimi predpisi za uporabo vozila v cestnem prometu, kadar je ta sestavni del vozila, zlasti:

- rezervno kolo oziroma komplet za popravilo pnevmatik,
- dvigalka,
- osnovno orodje,
- gasilni aparat,
- snežne verige,
- kabli za zagon motorja v sili,
- druga obvezna oprema skladno z veljavnimi predpisi.

V maso NR ni vključena odstranljiva oziroma prenosna medicinsko-tehnična oprema za oskrbo in transport pacientov, kot jo določa standard SIST EN 1789:2020 oziroma veljavni predpisi.

Dovoljena skupna masa reševalnega vozila mora omogočati varno uporabo vozila v vseh predvidenih pogojih obratovanja. Ponudnik mora zagotoviti, da nosilnost vozila omogoča hkratno uporabo in prevoz:

- predvidene posadke,
- pacienta oziroma pacientov,
- prenosne medicinsko-tehnične opreme,
- potrošnega materiala,
- dodatne opreme glede na namen uporabe vozila.

Razporeditev mase mora zagotavljati:

- skladnost z največjimi dovoljenimi obremenitvami osi,
- stabilnost vozila med vožnjo,
- varno uporabo medicinske in druge opreme,
- skladnost s homologacijskimi zahtevami proizvajalca osnovnega vozila.

Ponudnik oziroma izvajalec predelave mora po zaključeni predelavi zagotoviti dokumentirano preverjanje mase vozila. Naročniku mora biti ob dobavi predložena ustrezna dokumentacija o izvedenih meritvah in skladnosti vozila.

Medicinsko-tehnična oprema

Kisikova oprema:

- a) Vrtljiv nosilec za 2 x 10l kisikovo jeklenko.
- b) Univerzalne škarje - primerljive z modelom Safety Boy.
- c) Zajemalna nosila s pasovi in univerzalno oporo za glavo - primerljiva z nosili Ferno.
- d) Komplet vakuumskih opornic za ekstremitete - primerljivo s sistemom Ferno.
- e) 2 X DIN kisikova sklopka.
- f) Nastavljiv ventil pretoka v območju med 0-25l/min., izvodilo v stropu bolniškega prostora,
- g) Električno hidravlična nosila enakovredna najmanj modelu Stryker PowerPro2 z:
 - XPS ograjicami,
 - tristopenjskim infuzijskim stojalom,
 - mrežo za prtljago na spodnjem delu,
 - žepi za material na spodnjem delu vzglavja,
 - zunanjim polnilcem,
 - rezervno baterijo;

- h) Zložljiv transportni stol, enakovreden najmanj modelu Stryker 6252, s:
- o podaljškom okvirja,
 - o oporo za noge,
 - o stenskim nosilcem;
- i) 2 x reducirna ventila za 10l jeklenke povezana z Y spojem, priključki skladni z 21,8 x 1/14.
- j) Aspirator na stenskem nosilcu in polnilcem, 12V napajanjem z zbiralnimi vrečkami, enakovreden najmanj modelu Hersill V7 Plus.
- k) Transportni respirator enakovreden najmanj modelu Mindray TV50, ki omogoča:
- Turbinsko tehnologijo delovanja na ambientalni zrak z možnostjo dodatnega dovoda kisika;
 - Možnost dodatnega O₂ (21-100% FiO₂), uporabnost v prehospitalnem okolju (HEMS, NMP, transport);
 - Razpon ventilacij (invazivna + NIV);
 - Invazivno ventilacijo, osnovni ventilacijski funkcionalnosti (VC, PC, NIV), neinvazivno ventilacijo (NIV / CPAP);
 - Nastavljiv FiO₂ (21-100% FiO₂);
 - Delovanje v temperaturnem območju od -20 do +50 °C;
 - Robustnost (transport, vibracije, padci);
 - Osnovni ventilacijski parametri omogočajo standardne nastavitve:
 - Tidalni volumen od 50ml dalje;
 - RR, PEEP, tlak;
 - Prikaz in monitoring ventilacijskih krivulj (pressure / flow);
 - Baterijsko delovanje vsaj v območju 7,5 – 10 h;
 - Nameščen na stensko nosilno ploščo;

Dokazila:

Ponudnik mora predložiti prospektni material ali drugo tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo, iz katere je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika. V primeru, da ponudnik ponuja opremo točno določenega tipa in blagovne znamke, ki jo je naročnik v razpisni dokumentaciji opredelil kot ustrezno, lahko naročnik dokazila preveri tudi na podlagi že razpoložljive tehnične dokumentacije, pri čemer si pridržuje pravico zahtevati dodatna pojasnila ali dokazila, če to oceni za potrebno za preverjanje skladnosti ponudbe.

REFERENCE PONUDNIKA

Ponudnik mora izkazati, da je gospodarski subjekt v obdobju zadnjih treh (3) let pred potekom roka za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj tri (3) dobave reševalnih vozil tip B ali C.

Za primerljiva vozila se štejejo reševalna vozila, izdelana skladno s standardom EN 1789, in sicer vozila tipa B ali C oziroma druga enakovredna specialna reševalna vozila z enako funkcionalno namembnostjo in primerljivo stopnjo tehnične zahtevnosti.

Za ustrezno referenco se šteje dobava vozila končnemu naročniku skupaj z zagotavljanjem servisne oziroma poprodajne podpore za vozilo in vgrajeno opremo.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval reference, izvedene na območju Republike Slovenije ali držav članic Evropske unij.

V primeru skupne ponudbe lahko referenčni pogoj kumulativno izpolnjujejo vsi partnerji v skupini ponudnikov, pri čemer mora gospodarski subjekt, ki izkazuje posamezno referenco, dejansko izvajati tisti del naročila, za katerega se referenca zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost in ustreznost navedenih referenc pri referenčnih naročnikih oziroma zahtevati dodatna dokazila o uspešno izvedenih dobavah.

Dokazila:

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju referenčnega pogoja predloži referenčna potrdila referenčnih naročnikov ali druga ustrezna dokazila, iz katerih so jasno razvidni predmet dobave, tip oziroma namembnost vozila, obdobje izvedbe dobave ter podatki o uspešno izvedeni dobavi in zagotavljanju servisne oziroma poprodajne podpore.

Kot ustrezna dokazila se štejejo zlasti referenčna potrdila, pogodbe, dobavnice, zapisniki o primopredaji, tehnična dokumentacija, homologacijski podatki ali druga enakovredna dokazila, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Če iz predloženih dokazil ni mogoče jasno ugotoviti primerljivosti referenčnega vozila z zahtevami naročnika, si naročnik pridržuje pravico zahtevati dodatna pojasnila ali dokazila.

11. Pogodba - vzorec

Stranki pogodbe

ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje, ki ga zastopa direktorica Simona Volf

matična številka: 5170001000

davčna številka: 55897550

transakcijski računi:

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa:

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka: _____

davčna številka: _____

transakcijski račun: _____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

POGODBA številka _____

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za sklenitev pogodbe »NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____ pod številko objave _____;
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«, številka _____, z dne _____, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, sklene pogodbo z izvajalcem;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v svojem poslovnem načrtu;
- izvajalec izpolnjuje pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in je usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki bo predmet te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje za naročnika dobaviti vozilo v skladu:

- s ponudbo št. _____, z dne _____ (zajet ponudbeni predračun);
- z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in njenimi prilogami;
- s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne dobave;
- z navodili naročnika.

Izvajalec se nadalje obvezuje:

- za embalažo in transport predmeta pogodbe;
- da na svoje stroške štiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov;
- da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oziroma montažo vseh pogodbenih stvari (vso pripadajočo dodatno opremo, vključno s priključitvijo, zagonom ter preizkusom doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, kar je z novo, dobavljeno po tej pogodbi smiselno povezano) v skladu s prvim odstavkom 643. člena Obligacijskega zakonika, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo;
- da pravočasno zagotovi in izroči vse A-teste, garancije, navodila za vzdrževanje in obratovanje in drugo potrebno za vgradnjo oz. montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo; predmet pogodbe je tudi pridobitev vpisa sprememb v potrdilo o skladnosti za vozilo ter vse obveznosti, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le teh v dogovorjenih rokih;
- da bo na zahtevo naročnika omogočil preizkus vozila najkasneje v roku 14 dni od prejema naročnikove pisne zahteve ter omogočil vpogled v že izdelano referenčno vozilo, in sicer prav tako najkasneje v roku 14 dni od prejema pisne zahteve naročnika.

III. PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

3. člen

Izvajalec se zaveže, da bo dobavil vozilo v roku najkasneje 1 leto po podpisu te pogodbe. Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,
- zaradi ukrepov upravnih organov.

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremembo rokov pa mora potrditi naročnik.

4. člen

Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z zapisniško izvedeno končno primopredajo, razen jamčevanja za napake po določenih garancijah.

IV. CENA

5. člen

Pogodbena vrednost znaša:

Znamka, tip, model	Vrednost v EUR brez DDV	DDV	Vrednost v EUR z DDV

Navedena kupnina vsebuje vse elemente cene, vključno s vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški, ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo.

Cene v EUR brez DDV so fiksne, DDP sedež naročnika.

Tehnični opis in druga oprema vozil sta opredeljena v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del ponudbenega predračuna.

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavljeno vozilo novo in bo delovalo brezhibno in bo homologirano za slovensko tržišče.

Dobavljena vozila in pnevmatike morajo ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

6. člen

Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti pregled vozil pred prevzemom.

O izvedenem ogledu se izdelata zapisnika, ki ga podpišejo predstavniki izvajalca in predstavniki naročnika.

Račun lahko dobavitelj izstavi na podlagi s strani obeh pogodbenih strank podpisanega končnega primopredajnega zapisnika.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

7. člen

Naročnik bo opravljene storitve plačeval izvajalcu na podlagi s strani naročnika potrjenega računa v roku 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa, na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec, le-tega plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu _____ na transakcijski račun, ki ga bo podizvajalec navedel na računu.²

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna³.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plačila računa zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila po tej pogodbi. V primeru, da glavni izvajalec naročniku ne bo posređoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski računa izvajalca.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se kot zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru reklamacije storitev se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

VI. PODIZVAJALCI

8. člen

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel sam. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo storitev, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.

Vključitev podizvajalca v izvedbo storitev po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi⁴.

² odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci in bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.

³ odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci in bodo le-ti zahtevali neposredna plačila..

⁴ odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

podizvajalec št. 1:

- naziv: _____
- naslov: _____
- matična številka: _____
- ID za DDV: _____
- transakcijski račun _____ pri _____
- ki ga zastopa: _____
- vrsta del: _____
- predmet del: _____
- rok izvedbe: _____
- podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca dne _____ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca – *opomba: navedeno bo, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo*
- podizvajalec _____ v ponudbi izvajalca dne _____ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca.^{5 6}

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati kateregakoli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev⁷.

Izvajalec je dolžan med izvajanjem storitev po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike),
- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec,
- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oziroma izjavo, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila in
- podatke o vrsti del in količini del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del po tej pogodbi in če novi

⁵ navedeno bo, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila

⁶ navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

⁷ drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za podizvajalca, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

9. člen

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost dobavitelja, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe izvedbo del iz te pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede katerikoli del obveznosti iz tega pogodbe, ne odveže izvajalca katerihkoli obveznosti pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

VII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

10. člen

Naročnik za svojega pooblaščenega predstavnika in skrbnika te pogodbe določa in pooblašča _____, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje te pogodbe.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika in skrika te pogodbe določa in pooblašča _____, ki je pooblaščen, da kot predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje te pogodbe.

11. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi pooblaščenih oseb po tej pogodbi iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi pooblaščenih oseb iz drugega odstavka 10. člena pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo.

12. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja posameznih naročil, za veljaven način pošiljanja reklamacij ter morebitnih opominov in vse medsebojne korespondence.

Elektronski naslov naročnika: _____.

Elektronski naslov izvajalca: _____.

Naročnik bo morebitno spremembo elektronskega naslova iz tega člena sporočil izvajalcu pred morebitno zamenjavo le-tega.

Izvajalec je dolžan takoj sporočiti naročniku vsako morebitno spremembo elektronskega naslova iz tega člena.

Pošta, poslana na zgoraj navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno, ko prispe na elektronski naslov nasprotne stranke.

V primeru, da se stranki sporazuma tako dogovorita, se lahko komunikacija in obvestila po tej pogodbi pošilja tudi pisno na poslovni naslov stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki.

13. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o terminu dobave najmanj 1 (en) delovni dan pred dobavo na elektronski naslov naročnika. Prevzem vozila se izvede na delovni dan v času od 7.30 ure do 14.30 ure.

Ob prevzemu vozila je obvezna prisotnost pooblaščenega predstavnika oziroma skrbnika pogodbe izvajalca.

Brez predložitve potrdila o skladnosti vozila, garancijskih listov v slovenskem jeziku (lahko so vsebovani v servisni knjižici) ter ostale dokumentacije, kot izhaja iz te pogodbe, prevzem vozil ni opravljen.

Prevzem vozila se izvrši zapisniško po dobavi vozila na lokaciji dobave. Prevzemni zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Prevzemni zapisnik se izvajalcu osebno vroči ob prevzemu vozila.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali očitnih kakovostnih napak mora izvajalec le-te odpraviti na lastne stroške v roku 8 dni od prejema prevzemnega zapisnika. Enako obveznost ima izvajalec tudi, če se v roku šestih mesecev po prevzemu ugotovijo napake, ki jih naročnik z običajnim pregledom ni mogel opaziti.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak ali pa se enaka oziroma podobna napaka na istem vozilu ponovi (3) trikrat, izvajalec to vozilo zamenja z novim, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti ter je opremljeno z enako ali boljšo dodatno opremo, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V obeh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

14. člen

Naročnik bo kupnino poravnal v 30 dneh po prejemu uradnega računa, ki bo izstavljen po zapisniškem prevzemu na račun izvajalca št. _____, odprt pri _____, oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec oziroma podizvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

Opomba: Besedilo glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci

VIII. GARANCIJA IN ZAVAROVANJE

15. člen

Izvajalec zagotavlja za vozilo splošno garancijo najmanj 2 leti. Garancijski roki tečejo od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Izvajalec zagotavlja za vozila najmanj takšne garancijske roke za protikorozijsko zaščito pločevine, kot jih zagotavljajo proizvajalci vozil. Garancija velja brez omejitve prevoženih kilometrov.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi vozila začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisiškega prevzema novega vozila.

Izvajalec je dolžan za odpravljanje napak v času garancijskega roka zagotavljati servis na območju Republike Slovenije, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na vozilih ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, razen če sam ne opravlja te dejavnosti. Zagotavljati mora prioriteta popravila vozil naročnika in dobavo originalnih rezervnih delov za vozila, vključno z vso standardno (serijsko) in vso dodatno opremo, v času garancijskega roka.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan zagotoviti rok izvedbe popravil manjšega posega v roku največ 6 ur od prevzema vozila v servis, rok izvedbe popravila večjega posega pa v roku največ 3 delovne dni od prevzema vozila v servis. Če je napaka takšne narave, da popravilo v omenjenih rokih ni možno, se naročnik in izvajalec pisno dogovorita za daljši rok izvedbe. Odzivni čas servisa je 24 ur od prejetega naročila. Za čas popravila se šteje čas od prevzema vozila v popravilo do trenutka, ko izvajalec naročnika obvesti, da je izvršil popravilo in se vozilo lahko prevzame.

V garancijskem roku izvajalec zagotavlja rezervne dele za vozila vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro.

Izvajalec zagotavlja rezervne dele za opremo še najmanj 60 mesecev po izteku garancijskega roka.

V garancijskem roku izvajalec brezplačno zagotavlja popravilo vozila, vključno z vso standardno (serijsko) opremo ter organizira brezplačno pomoč (mobilna garancija), 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na telefonski številki: _____, kontaktna oseba: _____.

Pogodbeni stranki se strinjata, da garancija ne pokriva običajne obrabe in poškodb na vozilu, ki nastanejo kot posledica neprimernega ravnanja z vozilom, njihove nestrokovne ali nepravilne uporabe ali nepooblaščenih predelav vozila ter poškodb, ki nastanejo zaradi dejanj tretjih oseb, drugih vplivov ali nestrokovne nege, vzdrževanja in popravil.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: OZ). Za nove materiale v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le-teh.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe ter primerno in strokovno vzdrževanje.

V zavarovanje obveznosti iz tega člena bo izvajalec naročniku izročil tri blanco podpisane in žigosane menice za vsak odprt transakcijski račun in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5 % EUR pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno 36 mesecev od sklenitve pogodbe, za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

16. člen

Ponudnik bo najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe izročil naročniku blanco podpisano in žigosano menico z menično izjavo za vsak odprt transakcijski račun ponudnika v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno 12 mesecev od sklenitve pogodbe, za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe

Menice z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe naročnik unovči:

- če izbrani ponudnik (izvajalec) svojih obveznosti do naročnika ne izvaja skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v pogodbi, ali
- v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali
- v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od pogodbe ali
- v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) krši določila pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe unovčil tudi, če mu ponudnik v roku, kot je določen v pogodbi, ne bo izročil zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izročitev menice in izjave skladno z rokom iz tega člena je odložni pogoj za veljavnost pogodbe.

IX. POGODBENA KAZEN

17. člen

V primeru zamude izvajalca pri dobavi vozila naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od (naročene) skupne vrednosti z DDV zamujene dobave za vsak dan zamude fiksnega pogodbenega roka iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe ter maksimalno 5% od (naročene) skupne vrednosti z DDV.

V primeru zamude s pravilno izpolnitvijo izvajalca pri dobavi vozila naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od (naročene) skupne vrednosti z DDV zamujene dobave za vsak dan zamude fiksnega pogodbenega roka iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe ter maksimalno 5 % od (naročene) skupne vrednosti z DDV.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca, ob sprejemu izpolnitve naročnik ni dolžan izvajalca posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob zamudi brez obvestila.

18. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo ali drugega krivdnega razloga na strani izvajalca nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V kolikor bi zaradi nekakovostne izdelave naročniku nastala škoda, ima naročnik pravico do uveljavljanja zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe ter škodnega zahtevka iz naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca.

Če zaradi zamude izvajalca nastane naročniku škoda, ki presega vrednost posamezne naročene storitve, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom kazni po tej pogodbi. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po tej pogodbi.

X. VIŠJA SILA

19. člen

Pod višjo silo se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklenitvi te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti.

Stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stranko o nastopu oziroma prenehanju višje sile takoj oziroma najpozneje v roku treh (3) dni po nastopu oziroma prenehanju in predložiti verodostojni pisni dokaz o obstoju ter trajanju višje sile.

V primeru višje sile se dogovorjeni roki podaljšajo sporazumno oziroma najmanj za dobo trajanja višje sile.

Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora in nastanejo zaradi višje sile.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

20. člen

Podatki iz te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

21. člen

Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas trajanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva podatkov je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. ODPSTOP OD POGODBE

22. člen

Stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe, če izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združenja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pričel z dobavo v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20% pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen uporabiti zakonsko predvidena pravna sredstva.

V primeru odstopa od pogodbe s strani izvajalca, bo naročnik vnovčil menico za dobro izvedbo del.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki urejajo obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

23. člen

Skladno z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali pogodbe;
- za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3;
- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;
- če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena v skladu s četrtem odstavkom 95. člena ZJN-3.

V primeru iz 2. in 3. alineje prejšnjega odstavka kakršno koli zvišanje cene ne sme presehati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, kar velja za vrednost vseh sprememb skupaj.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila ali pogodbe med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila ali prvotno sklenjenega sporazuma. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
- b) sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila ali pogodbe v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
- c) zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
- d) drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki prvega odstavka tega člena.

Za spremembe določb veljavne pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, mora naročnik izvesti nov postopek javnega naročanja v skladu z ZJN-3.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

24. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub

obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoji se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ničen.

XV. DRUGE DOLOČBE

26. člen

Izvajalec naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve pravic tretjih oseb in drugo škodo, ki bi jo naročnik imel zaradi protipravnih ravnanj izvajalca.

27. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

28. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz tega pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisom, ki ureja prenesene pogodbe in določili zakona, ki ureja javno naročanje.

29. člen

Stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v

nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika ter po pravu Republike Slovenije.

30. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

31. člen

Vsaka stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov po tej pogodbi zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki skladno z določbami te pogodbe.

32. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvornika in od katerih vsaka od strank prejme po dva (2) izvoda.

33. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca iz postopka javnega naročanja iz 1. člena te pogodbe, določila Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe.

Št. pogodbe:

Datum:

Izvajalec:

Naziv

Direktor/ica

ime in priimek

Št. pogodbe:

Datum:

Naročnik:

ZD Kočevje

Direktorica

Simona Volf

12. Obrazci

12.1 Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Na podlagi javnega razpisa za JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA podajamo naslednjo ponudbo:

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika (firma):	
Naslov ponudnika:	
Matična številka:	
Davčna številka:	
Pristojni finančni urad:	
Številka transakcijskega računa in banka:	
Zakoniti zastopnik, ki bo podpisnik in funkcija:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov ponudnika:	
Kontaktna oseba:	
Telefonska številka kontaktne osebe:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	

Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot soponudniki⁸:

Št.	Naziv soponudnika	Naslov soponudnika
1		
2		
3		
4		

Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot podizvajalci⁹:

Št.	Naziv podizvajalca	Naslov podizvajalca
1		
2		
3		
4		

V:	Žig:	Podpis pooblaščne osebe:
Dne:		

⁸ Izpolniti, če se oddaja skupna ponudba

⁹ Izpolniti, če se bo naročilo izvajalo s podizvajalci

12.2 Obrazec št. 2 – Ponudba in predračun¹⁰

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Ponudbo podajamo za:

Vrednost (brez DDV)	Popust (%)	DDV (22%)	Vrednost s popustom (z DDV)

Na podlagi javnega razpisa za JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA izrecno in nepogojno izjavljamo,:

- da smo v ponudbi upoštevali vse stroške vezane na predmet ponudbe;
- da bomo naročilo izvedli v dogovorjenih rokih, kakovostno in v skladu s strokovnimi standardi;
- da smo seznanjeni z osnutkom pogodbe, da ga v celoti sprejemamo in da bomo, če bomo izbrani, pogodbo podpisali v obliki in način, kot je to določeno z razpisno dokumentacijo;
- sprejemamo do 30 dnevni brezobrestni plačilni rok od uradnega datuma prejema računa, ki ga bomo izstavili po opravljenem naročilu;
- bomo k izstavljenemu računu priložili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in ki bodo omogočali nadzor nad opravljenim delom;
- bomo račune, v kolikor bo naročnik to zahteval, pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili račun svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili,
- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevali sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

¹⁰ S podpisom ponudbe v sistemu eJN2 ponudnik avtomatično podpiše razpisni obrazec št. 2.

Ponudba velja do vključno _____ (najmanj štiri mesece) od roka za predložitev ponudb.

V:	Žig:	Podpis pooblaščenih oseb:
Dne:		

12.3 Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca¹¹

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Podatki o podizvajalcu:

Naziv podizvajalca: (firma):	
Naslov podizvajalca::	
Matična številka:	
Davčna številka:	
Pristojni finančni urad:	
Številka transakcijskega računa in banka:	
Zakoniti zastopnik in funkcija:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov podizvajalca::	
Kontaktna oseba:	
Telefonska številka kontaktne osebe:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	

Dela, ki jih bo izvajal podizvajalec:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim

¹¹ Priložiti toliko izvodov, kot je podizvajalcev

odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA, pri katerem nastopamo kot podizvajalec¹²:

- **DA** – zahtevamo neposredno plačilo - Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (dobavitelju) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (dobavitelja), in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (dobavitelj) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (dobavitelj).
- **NE** – ne zahtevamo neposrednega plačila - Plačilo za izvedeno delo bomo prejeli s strani ponudnika (dobavitelja). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (dobavitelj) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

V:	Žig:	Podpis pooblaščenih oseb podizvajalca:
Dne:		

¹² Ustrežno obkrožiti

12.4 Obrazec št. 4 - Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika¹³

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Podatki o soponudniku:

Naziv soponudnika (firma):	
Naslov soponudnika:	
Matična številka:	
Davčna številka:	
Pristojni finančni urad:	
Številka transakcijskega računa in banka:	
Zakoniti zastopnik in funkcija:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov soponudnika:	
Kontaktna oseba:	
Telefonska številka kontaktne osebe:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	

Dela, ki jih bo izvajal soponudnik:

¹³ Priložiti toliko obrazcev, kot je soponudnikov.

Podpisani:

ime in priimek pooblastitelja: _____
naziv – funkcija pooblastitelja: _____
naziv in naslov podjetja: _____

potrjujem, da sem zakoniti predstavnik ponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo_

Za vodilnega partnerja:

Naziv vodilnega partnerja: _____
Naslov vodilnega partnerja: _____

in za podpis skupne ponudbe:

ime in priimek pooblaščenca: _____
naziv – funkcija pooblaščenca: _____

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, za katerega dajemo ponudbo.

Naročniku izjavljamo tudi, da navedeno pooblastilo velja tudi v času trajanja pogodbe tako, da se povabila k oddaji ponudb za oddajo posameznih naročil pošiljajo vodilnemu partnerju in da vodilni partner podpiše vsako ponudbo, ki jo bomo oddali na podlagi posameznega povabila k oddaji ponudbe ter sprejema vse informacije v zvezi s posameznimi naročili, ki jih bo naročnik oddajal tekom veljavnosti pogodbe.

V:	Žig:	Podpis pooblaščenca osebe soponudnika:
Dne:		

12.5 Obrazec št. 5 - Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Naročniku ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,
- smo se pred oddajo ponudbe v celoti seznanili s predmetom javnega naročila,
- da smo seznanjeni z vsebino pogodbe in jo v celoti sprejemamo,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega dobavitelja,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

Izjavljamo, da:

- bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila, za katerega dajemo ponudbo, ob podpisu pogodbe naročniku izročili zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v obliki, kot jo zahteva naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je določena v pogodbi; seznanjeni smo s tem, da brez predložitve zahtevanega zavarovanja pogodba ne bo veljavna,
- bomo v primeru reklamacij s strani naročnika le-te rešili v roku, ki ga zahteva naročnik in o vsaki rešitvi reklamacije pisno obvestili naročnika; seznanjeni smo s tem, da v primeru da reklamacij ne bi reševali in o rešitvi reklamacij ne bi obveščali naročnika oziroma da ne bi upoštevali upravičenih reklamacij s strani naročnika, da bo naročnik začel postopek za odstop od pogodbe in unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,
- bomo naročnika ves čas trajanja pogodbe obveščali o morebitnih spremembah, ki bi vplivale ali na našo zmožnost izvesti predmet naročila ali druge spremembe, ki bi vplivale na naše poslovanje.

Obvezujemo se, da:

- bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse veljavne predpise, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,

- bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se nanašajo na področje predmeta javnega naročila,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v primeru zahteve naročnika dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za javno naročilo za katerega dajemo ponudbo,
- da zagotavljamo servis na področju Republike Slovenije.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

V:	Žig:	Podpis pooblaščenice osebe:
Dne:		

12.6 Obrazec št. 6 – Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov ¹⁴

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

pooblaščamo naročnika ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA:

- pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3);
- pridobi od pristojnega okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper gospodarski subjekt ni uveden ali začet oziroma le-ta ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (točka b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o pogoju iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3;
- pridobi od Inšpektorata Republike Slovenije za delo potrdilo o pogoju iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Podatki o gospodarskem subjektu:

Naziv (firma):	
Naslov:	
Občina sedeža:	
Matična številka:	
Davčna številka:	
Pristojni finančni urad:	

V:	Žig:	Podpis pooblaščene osebe:
Dne:		

¹⁴ Obrazec izpolnijo vsi udeleženi gospodarski subjekti, tj. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci

Obrazec št. 7 - Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov¹⁵

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV

pooblašcam naročnika ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3).

Naziv podjetja (firma):	
Naslov podjetja:	
Občina sedeža podjetja:	
Matična številka podjetja:	
Davčna številka:	
Ime in priimek fizične osebe (tudi prejšnji priimek):	
EMŠO:	
Občina in država rojstva:	
Državljanstvo	
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:	

V:		Podpis :
Dne:		

¹⁵ Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki pri gospodarskem subjektu opravlja funkcijo člana/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu!

12.7 Obrazec št. 7 - Izjava gospodarskega subjekta

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:	
Poslovni naslov:	

Naročnik:	ZD Kočevje
Poslovni naslov:	Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Ponudnik se zavezuje, da bo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika le-temu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V:	Žig:	Podpis pooblašcene osebe:
Dne:		

12.8 Obrazec št. 8 – ESPD

Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD obrazec v XML obliki, in sicer za:

- ponudnika,
- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi (v primeru ponudbe s podizvajalci),
- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe),
- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.

12.9 Obrazec št. 9 – Menična izjava kot zavarovanje za resnost ponudbe

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice

1. Za zavarovanje resnosti naše ponudbe z dne _____ v postopku javnega naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA izročamo naročniku ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje eno (1) bianco menico za vsak odprt transakcijski račun, ki so jih podpisale pooblaščen osebe:

(ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis)

Podpisniki so pooblaščen za podpisovanje – izdajanje menic.

2. Pooblaščamo naročnika, da do višine _____ evrov v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo v naslednjih primerih:
 - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
 - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom

in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka _____, odprtem pri poslovni banki (naziv banke): _____ . Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.

Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun.

Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za resnost ponudbe, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.

(podpis zakonitega zastopnika)

in

(žig ponudnika)

Priloga: bianco menica

12.10 Obrazec št. 10 – Vzorec menične izjave kot zavarovanja za dobro izvedbo del¹⁶

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice

1. Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z dne _____ v postopku javnega naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA izročamo naročniku ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje tri (3) blanco menice za vsak odprt transakcijski račun, ki so jih podpisale pooblaščenice osebe:

(ime in priimek pooblaščenca)

(delovno mesto pooblaščenca)

(podpis)

Podpisniki so pooblaščenici za podpisovanje – izdajanje menic.

2. Pooblaščamo naročnika, da do višine _____ evrov v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine blanco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo če izdajatelj menice kot izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka _____, odprtem pri poslovni banki (naziv banke): _____ . Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

¹⁶ Ponudnik to izjavo le parafira in jo v el. obliki odda skupaj s ponudbo. Original izjave in menice bo predložil, v kolikor bo izbran.

3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.

Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun.

Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.

(podpis zakonitega zastopnika)

in

(žig ponudnika)

Priloga: bianco menica

12.11 Obrazec št. 11 – Vzorec menične izjave kot zavarovanja odprave napak v garancijski dobi¹⁷

JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)

_____, _____

(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice

1. Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi z dne _____ v postopku javnega naročila JN NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA izročamo naročniku ZD Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje tri (3) blanco menice za vsak odprt transakcijski račun, ki so jih podpisale pooblaščenice osebe:

(ime in priimek pooblaščenca)

(delovno mesto pooblaščenca)

(podpis)

Podpisniki so pooblaščenici za podpisovanje – izdajanje menic.

2. Pooblaščamo naročnika, da do višine _____ evrov v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine blanco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo, če v garancijski dobi dveh let po vgradnji dobavljenega materiala pride do reklamacije in izdajatelj menice kot izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenih kvaliteti, količini in rokih in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka _____, odprtem pri poslovni banki (naziv banke): _____ . Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

¹⁷ Ponudnik to izjavo le parafira in jo v el. obliki odda skupaj s ponudbo. Original izjave in menice bo predložil, v kolikor bo izbran.

3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.

Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun.

Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za odpravo napak v garancijski dobi, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.

(podpis zakonitega zastopnika)

in

(žig ponudnika)

Priloga: bianco menica

