



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

rescEU



Funded by  
the European Union



Financira  
Evropska unija

T: 01 471 22 11

F: 01 471 29 78

E: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si)

[www.mors.si](http://www.mors.si)

Številka: 430-206/2026-3

Datum: 17. 06. 2026

---

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**AVDIO-VIZUALNA OPREMA**

**MORS 27/2026 – ODP**

---

**REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

**NAROČNIK:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

**I. POVABILO****1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek za nakup avdio-vizualne opreme.

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Oznaka javnega naročila: **MORS 27/2026 – ODP**.

Predmet javnega naročila: **Audio-vizualna oprema**.

Javno naročilo je razdeljeno na 8 (osem) sklopov:

**Sklop 1: Video zasloni**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	Video zaslon 65" na stojalu s kolesčki	7 kpl

**Sklop 2: Televizijski sprejemniki**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	Televizor QLED 43"	1 kos
2	Televizor QLED 55"	12 kos
3	Televizor QLED 65"	12 kos
4	Televizor QLED 85"	4 kos
5	Televizor LCD 43"	6 kos
6	Televizor LCD 50"	1 kos
7	Televizor LCD 65"	3 kos
8	Televizor LCD 75"	1 kos
9	Televizor 55"	4 kos
10	Televizor 65"	6 kos
11	Televizor 75"	7 kos
12	Televizor 85"	7 kos
13	Televizor 100"	4 kos
14	Televizor 65" (4K QLED)	2 kos

**Sklop 3: Videokonferenčni sistemi**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	Modularni videokonferenčni sistem	2 kpl
2	Interaktivni zaslon z videokonferenčnim modulom	11 kpl
3	Skupinski videokonferenčni sistem	3 kpl

**Sklop 4: Zunanje ozvočenje**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	Protokolarno zunanje ozvočenje z mikrofonom	5 kpl

**Sklop 5: AVK sistemi**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	AVK sistem (86")	1 kpl
2	AVK sistem (75")	1 kpl
3	AVK sistem z zaslonom in stojalom	1 kpl

**Sklop 6: Projektorji in povezana oprema**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	Projektor LCD 4K	10 kos
2	Laserski projektor	1 kos
3	Projekcijsko platno s stojalom	10 kos
4	Projekcijsko platno za stropno montažo	2 kos
5	Brezžični projektor s stropnim nosilcem in motornim projekcijskim platnom	1 kpl

**Sklop 7: Ozvočenje za športno dvorano**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1	Ozvočenje za športno dvorano	1 kpl

**Sklop 8: Sistem zvočnikov za obvestila**

Pozicija	Opis	Zahtevana količina
1.	Sistem zvočnikov za obvestila	1 kpl

*Predmet javnega naročila za Sklop 8 financira Evropska unija.*

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

**Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Ponudba mora pokrivati vse pozicije znotraj posameznega sklopa.**

**3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

<sup>1</sup> [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si>.

#### 4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

#### 5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

#### 6. ROK IN LOKACIJA DOBAVE BLAGA

##### Sklop 1: Video zasloni

- Rok dobave: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave: **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana – Šentvid.**

##### Sklop 2: Televizijski sprejemniki

- Rok dobave za vse pozicije: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave za pozicije 1–4: **DLC Roje, Obvozna cesta 112, 1000 Ljubljana.**
- Kraj dobave za pozicije 5–14: **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana – Šentvid.**

##### Sklop 3: Videokonferenčni sistemi

- Rok dobave za vse pozicije: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave za pozicijo 2: **DLC Roje, Obvozna cesta 112, 1000 Ljubljana.**
- Kraj dobave za poziciji 1 in 3: **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana – Šentvid.**

**Sklop 4: Zunanje ozvočenje**

- Rok dobave: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave: **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana – Šentvid**.

**Sklop 5: AVK sistemi**

- Rok dobave za vse pozicije: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave za vse pozicije: **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana – Šentvid**.

**Sklop 6: Projektorji in povezana oprema**

- Rok dobave: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave za vse pozicije: **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana – Šentvid**.

**Sklop 7: Ozvočenje za športno dvorano**

- Rok dobave: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave za pozicijo 2: **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana – Šentvid**.

**Sklop 8: Sistem zvočnikov za obvestila**

- Rok dobave: najkasneje do dne **30. 10. 2026**.
- Kraj dobave: **DLC Roje, Obvozna cesta 112, 1000 Ljubljana**.

**7. ROK IN NAČIN PLAČILA**

Naročnik se zaveže e-račun plačati v 30 (tridesetih) dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa) na naslovu naročnika.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke: 104.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v .pdf obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

**8. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

**9. SKLENITEV POGODBE**

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 112. členom ZJN-3 poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

## **10. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

## **11. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

### 2. PONUDBA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec »**Predračun**« za vsak posamezen sklop, za katerega se ponudnik prijavlja.
2. Izpolnjen obrazec »**ESPD**« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).
3. Druge priloge:
  - PRILOGA 1 – **Podatki o ponudniku**.
  - PRILOGA 2 – **Izjava o omejitvah poslovanja**, skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK.
  - Izvorni obrazec »**Predračun**«.
  - **Dokazila** v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz 3. točke III. poglavja razpisne dokumentacije.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži na način kot je opisan v točki 3 tega poglavja. Ostale priloge se naložijo v razdelek »Ostale priloge«.

Obrazec »ESPD« se v sistemu e-JN naloži na način kot je opisan v točki 4 tega poglavja.

Šteje se, da je **z oddajo ponudbe** podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

### 3. PREDRAČUN

Ponudnik mora izpolniti obrazec »Predračun« tako, da izpolni vse zahtevane podatke v predračunu.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;
- v kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali vpiše ceno nič (0,00) EUR ali kakršen koli simbol (/, -, ...), se šteje, da ponuja postavko brezplačno za kar si naročnik pridružuje pravico, da ponudnika pozove k potrditvi;
- v ceni morajo biti zajeti morajo vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- cena mora biti izračunana na rok plačila v 30 dneh, šteto od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za javno naročilo;
- cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokaciji naročnika.

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V razdelek »Predračun« naloži izpolnjen MS Excel list »Predračun – povzetek« v .pdf formatu, celoten obrazec »Predračun« pa ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v .xlsx (MS Excel) formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Predračun« in razdelku »Skupna ponudbena vrednost« kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, naloženim v razdelku »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

#### **4. OBRAZEC »ESPD«**

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti« del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči« del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči« del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

#### **5. RAČUNSKE NAPAKE**

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem



soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

## **6. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

## **7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE**

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega je oddal variantne ponudbe.

## **8. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV**

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. Ocenjevanje ponudb (merilo).

## **9. PODIZVAJALCI**

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev<sup>2</sup>.

## **10. SKUPNA PONUDBA**

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

<sup>2</sup> Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (3. točka III. poglavja) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: obrazec predračun in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebitno zahtevano finančno zavarovanje lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevke vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

## **11. STROŠKI PONUDBE**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

## **12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST**

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

### **III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi s 1. in 3. točko III. poglavja te dokumentacije. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekt, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2 in 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 3. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espdl/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik

kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

## **1. OSNOVNA SPOSOBNOST**

1.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

### **DOKAZILA:**

- izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« ). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev in
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« ) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

1.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan, ko poteče roka za oddajo ponudb ni imel

predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

**DOKAZILA:**

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

1.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

**DOKAZILA:**

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

1.5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;
- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Naročnik bo štel, da je šlo za stalne ali

precejšnje pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, če je ponudnik pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila zamudil z dobavo blaga oz. je dobavil blago, ki ni ustrezalo pogojem iz razpisne in ponudbene dokumentacije, zaradi česar je naročnik odstopil od pogodbe, ter ponudniku obračunal pogodbeno kazen, kar naročnik šteje za druge primerljive sankcije.

#### DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve, v polje »Navedite razloge za nemoteno izvedbo pogodbe« pa ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

1.6 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

#### DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec PRILOGA 1 – Podatki o ponudniku.

## 2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik mora izpolniti predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

## 3. TEHNIČNI POGOJI

Ponudnik mora zagotoviti, da bo ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

#### DOKAZILA:

- **Izpolnjen obrazec ESPD.**
- **Izpolnjene tabele za vse pozicije posameznega sklopa**, na katerega se ponudnik prijavlja – ponudba mora pokrivati vse pozicije znotraj posameznega sklopa.
- **Slika in tehnična dokumentacija** v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. Slika ne sme biti simbolična in mora prikazovati dejansko blago, ki je predmet ponudbe. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v drugem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične dokumentacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga. Ponudnik tehnično dokumentacijo in ostala dokazila predloži preko e-JN, in sicer v razdelek »Ostale priloge«.
- Blago, dobavljeno v okviru **Sklopa 2 – Televizijski sprejemniki** tega javnega naročila, mora biti uvrščeno v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2013, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.

#### **IV. OCENJEVANJE PONUDB (MERILO)**

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **najugodnejšega ponudnika**.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop je **najnižja skupna ponudbena cena posameznega sklopa brez DDV**.

## **V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

Ponudnik mora izpolniti tabele za sklop, na katerega se prijavlja, kot je določeno v poglavju III. Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.



➤ **SKLOP 1: Interaktivni video zasloni**

TABELA 1: Video zaslon 65" na stojalu s kolesčki			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Interaktivni zaslon na dotik</b>			
1	Barva ohišja zaslona: črna.		
2	Diagonala zaslona: 65".		
3	Ločljivost: 3840 × 2160 4K Ultra HD.		
4	Interaktivni zaslon na dotik – priloženi vsaj 2 pisali za pisanje po zaslonu.		
5	Vgrajen OPS modul s sistemom Android 13 ali novejši, z možnostjo programske nadgradnje preko interneta.		
6	Bluetooth: 5.0 ali novejši. WiFi vmesnik.		
7	Priključki: - najmanj 2 × HDMI vhod, - najmanj 1 × HDMI izhod, - najmanj 1 × USB 3.1 tip C vhod za podatke, - najmanj 1 × LAN (RJ-45) vmesnik, - najmanj 1 × avdio vhod, - najmanj 1 × avdio izhod.		
8	Senzor prisotnosti za avtomatiziran vklop/izklop.		
9	Integriran zvočnik.		
10	Življenjska doba: najmanj 50.000 ur.		
11	Priloženi morajo biti vsi kabli, ki so potrebni za povezavo sistema v celoto.		
12	Primer ustreznega blaga: <i>Clevertouch Impact LUX 65"</i> ali enakovredno.		
<b>Mobilno stojalo za zaslon</b>			
13	Barva: črna.		
14	Stojalo s kolesčki.		
15	Možna postavitev zaslona horizontalno ali vertikalno in prilagodljiva višina stojala.		
16	Opremljeno z varnostnim sistemom proti trku ob oviro (med dviganjem in spuščanjem).		
17	Možen nagib zaslona do 16°.		
18	Maksimalna obremenitev: 100 kg.		
19	Utori za »nevidno« razpeljavo kablov po stebričkih.		
20	Kompatibilno s ponujenim interaktivnim zaslonom.		
21	Primer ustreznega blaga: <i>Clevertouch CMS</i> ali enakovredno.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
22	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
23	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
24	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

➤ **SKLOP 2: Televizijski sprejemniki**

**TABELA 2.1: Televizor QLED 43"**

TABELA 2.1: Televizor QLED 43"				
1		2	3	
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran	
Slika				
1	Zaslon: QLED LCD.			
2	Resolucija: 4K UHD.			
3	Frekvenca osveževanja: vsaj 50 Hz.			
Dimenzije				
4	Diagonala zaslona: 43". Globina brez stojala: do 2,5 cm.			
Povezave in priključki				
5	Vsaj 3 x HDMI, 2 × USB in 1 × LAN.			
6	WiFi 5 ali bolje.			
7	Bluetooth BT5.2 ali bolje.			
Dodatne zahteve				
8	Zmožnost prikazovanja slike z mobilnega telefona na TV – zrcaljenje, (Android in iPhone).			
9	Zmožnost prikazovanja slike s prenosnega računalnika na TV – zrcaljenje (Windows in Mac).			
10	Multi-View pogled: vsaj 2 videoposnetka.			
11	TizenOS (možnost centralnega nadzora).			
12	Spletni brskalnik.			
13	K vsakemu televizorju v ponudbi mora biti priložena ena brezžična tipkovnica, s sledečimi zahtevami: - povezovanje preko Bluetooth, - sledilna ploščica, - doseg vsaj 10 m, - kompatibilna s ponujenim blagom. (Primer ustreznega blaga: <i>Logitech K400</i> ali enakovredno.)			
14	Stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.			
15	Energijski razred: F ali bolje.			
16	Leto izdelave: 2025 ali novejše.			
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga				
17	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.			
18	Garancijski list.			
Garancija				
19	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.			

TABELA 2.2: Televizor QLED 55"

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: QLED Mini LED.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Protiodsevni zaslon (brez bleščanja).		
4	Frekvenca osveževanja: vsaj 100 Hz.		
Dimenzije			
5	Diagonala zaslona: 55". Globina brez stojala do 3 cm.		
Povezave in priključki			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 × USB in 1 × LAN.		
7	WiFi 5 ali bolje.		
8	Bluetooth BT5.2 ali bolje.		
Dodatne zahteve			
11	Zmožnost prikazovanja slike z mobilnega telefona na TV – zrcaljenje, (Android in iPhone).		
12	Zmožnost prikazovanja slike s prenosnega računalnika na TV – zrcaljenje (Windows in Mac).		
13	Multi-View pogled: vsaj 2 videoposnetka.		
14	TizenOS (možnost centralnega nadzora).		
15	Spletni brskalnik.		
16	K vsakemu televizorju v ponudbi mora biti priložena ena brezžična tipkovnica, s sledečimi zahtevami: - povezovanje preko Bluetooth, - sledilna ploščica, - doseg vsaj 10 m, - kompatibilna s ponujenim blagom. (Primer ustreznega blaga: Logitech K400 ali enakovredno.)		
17	Stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
18	Energijski razred: F ali bolje.		
19	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
20	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
21	Garancijski list.		
Garancija			
22	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.3: Televizor QLED 65"

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: QLED Mini LED.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Frekvenca osveževanja: vsaj 140 Hz.		
Dimenzije			
4	Diagonala zaslona: 65".		
Povezave in priključki			
5	Vsaj 4 x HDMI, 2 × USB in 1 × LAN.		
6	WiFi 6 ali bolje.		
7	Bluetooth BT5.3 ali bolje.		
Dodatne zahteve			
8	Zmožnost prikazovanja slike z mobilnega telefona na TV – zrcaljenje, (Android in iPhone).		
9	Zmožnost prikazovanja slike s prenosnega računalnika na TV – zrcaljenje (Windows in Mac).		
10	Multi-View pogled: vsaj 2 videoposnetka.		
11	TizenOS (možnost centralnega nadzora).		
12	Spletni brskalnik.		
13	K vsakemu televizorju v ponudbi mora biti priložena ena brezžična tipkovnica, s sledečimi zahtevami: - povezovanje preko Bluetooth, - sledilna ploščica, - doseg vsaj 10 m, - kompatibilna s ponujenim blagom. (Primer ustreznega blaga: <i>Logitech K400</i> ali enakovredno.)		
14	Stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
15	Energijski razred: E ali bolje.		
16	Leto izdelave: 2026 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
20	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
21	Garancijski list.		
Garancija			
22	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.4: Televizor QLED 85"

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: QLED LCD.		
2	Resolucija: 4K.		
3	Protiodsevni zaslon – brez bleščanja.		
4	Frekvenca osveževanja: vsaj 120 Hz.		
Dimenzije			
5	Diagonala zaslona: 85".		
Povezave in priključki			
6	Vsaj 4 x HDMI, 2 × USB in 1 × LAN.		
7	WiFi 5 ali bolje.		
8	Bluetooth BT5.3 ali bolje.		
Dodatne zahteve			
9	Zmožnost prikazovanja slike z mobilnega telefona na TV – zrcaljenje, (Android in iPhone).		
10	Zmožnost prikazovanja slike s prenosnega računalnika na TV – zrcaljenje (Windows in Mac).		
11	Multi-View pogled: vsaj 2 videoposnetka.		
12	TizenOS (možnost centralnega nadzora)		
13	Spletni brskalnik.		
14	K vsakemu televizorju v ponudbi mora biti priložena ena brezžična tipkovnica, s sledečimi zahtevami: - povezovanje preko Bluetooth, - sledilna ploščica, - doseg vsaj 10 m, - kompatibilna s ponujenim blagom. (Primer ustreznega blaga: <i>Logitech K400</i> ali enakovredno.)		
15	Stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
16	Energijski razred: E ali bolje.		
17	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
18	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
19	Garancijski list.		
Garancija			
20	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.5: Televizor LCD 43"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslona: LCD – LED.		
2	Resolucija: Full HD.		
3	Frekvenca osveževanja: vsaj 70 Hz.		
Dimenzije			
4	Diagonala zaslona: 43".		
Povezave in priključki			
5	Vsaj 3 x HDMI, 2 × USB in 1 × LAN.		
6	WiFi 5 ali bolje.		
7	Bluetooth BT5.2 ali bolje.		
Dodatne zahteve			
8	Spletni brskalnik.		
9	Stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Energijski razred: G ali bolje.		
11	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
12	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
13	Garancijski list.		
Garancija			
14	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.6: Televizor LCD 50"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Slika</b>			
1	Zaslona: QLED LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Frekvenca osveževanja: vsaj 100 Hz.		
<b>Dimenzije</b>			
4	Diagonala zaslona: 50".		
<b>Povezave in priključki</b>			
5	Vsaj 3 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN.		
6	WiFi 5 ali bolje.		
7	Bluetooth BT5.2 ali bolje.		
<b>Dodatne zahteve</b>			
8	Teletext.		
9	Časovni izklop.		
10	Stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
11	Energijski razred: G ali bolje.		
12	Leto izdelave: 2025 ali novejš.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			

13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 2.7: Televizor LCD 65"**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Slika</b>			
1	Zaslon: LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Backlight tehnologija: DLED.		
4	Razmerje stranic: 16:9.		
<b>Dimenzije</b>			
5	Diagonala zaslona: 65".		
<b>Povezave in priključki</b>			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 x USB in 1 x LAN.		
7	Smart TV.		
<b>Dodatne zahteve</b>			
8	Uporabniški vmesnik: Android.		
9	Stenski VESA nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Daljinski upravljalnik		
11	Energijski razred: G ali bolje.		
12	Leto izdelave: 2025 ali novejš.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 2.8: Televizor LCD 75"**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Slika</b>			
1	Zaslon: QLED LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Frekvenca osveževanja: vsaj 100 Hz.		
<b>Dimenzije</b>			
4	Diagonala zaslona: 75".		
<b>Povezave in priključki</b>			
5	Vsaj 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x LAN.		
6	WiFi 5 ali bolje.		
7	Bluetooth BT5.2 ali bolje.		

Dodatne zahteve			
8	Priložena ustrezen stenski nosilec in HDMI kabel.		
9	Energijski razred: G ali bolje.		
10	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
11	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
12	Garancijski list.		
Garancija			
13	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.9: Televizor 55"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Backlight tehnologija: DLED.		
4	Razmerje stranic: 16:9.		
Dimenzije			
5	Diagonala zaslona: 55".		
Povezave in priključki			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 × USB in 1 × LAN.		
7	Smart TV.		
Dodatne zahteve			
8	Uporabniški vmesnik: Android.		
9	Stenski VESA nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Daljinski upravljalnik		
11	Energijski razred: G ali bolje.		
12	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
Garancija			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.10: Televizor 65"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Backlight tehnologija: DLED.		
4	Razmerje stranic: 16:9.		



Dimenzije			
5	Diagonala zaslona: 65".		
Povezave in priključki			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 x USB in 1 x LAN.		
7	Smart TV.		
Dodatne zahteve			
8	Uporabniški vmesnik: Android.		
9	Stenski VESA nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Daljinski upravljalnik		
11	Energijski razred: G ali bolje.		
12	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
Garancija			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.11: Televizor 75"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Backlight tehnologija: DLED.		
4	Razmerje stranic: 16:9.		
Dimenzije			
5	Diagonala zaslona: 75".		
Povezave in priključki			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 x USB in 1 x LAN.		
7	Smart TV.		
Dodatne zahteve			
8	Uporabniški vmesnik: Android.		
9	Stenski VESA nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Daljinski upravljalnik		
11	Energijski razred: G ali bolje.		
12	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
Garancija			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.12: Televizor 85"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Slika</b>			
1	Zaslon: LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Backlight tehnologija: DLED.		
4	Razmerje stranic: 16:9.		
<b>Dimenzije</b>			
5	Diagonala zaslona: 85".		
<b>Povezave in priključki</b>			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 x USB in 1 x LAN.		
7	Smart TV.		
<b>Dodatne zahteve</b>			
8	Uporabniški vmesnik: Android.		
9	Stenski VESA nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Daljinski upravljalnik		
11	Energijski razred: G ali bolje.		
12	Leto izdelave: 2025 ali novejš.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 2.13: Televizor 100"			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Slika</b>			
1	Zaslon: LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Backlight tehnologija: DLED.		
4	Razmerje stranic: 16:9.		
<b>Dimenzije</b>			
5	Diagonala zaslona: 100".		
<b>Povezave in priključki</b>			
6	Vsaj 3 x HDMI, 2 x USB in 1 x LAN.		
7	Smart TV.		
<b>Dodatne zahteve</b>			
8	Uporabniški vmesnik: Android.		
9	Stenski VESA nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
10	Daljinski upravljalnik		
11	Energijski razred: G ali bolje.		

12	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
Garancija			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 2.14: Televizor 65" (4K QLED)**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Slika			
1	Zaslon: QLED LCD.		
2	Resolucija: 4K UHD.		
3	Frekvenca osveževanja: vsaj 100 Hz.		
Dimenzije			
4	Diagonala zaslona: 65".		
Povezave in priključki			
5	Vsaj 3 x HDMI, 2 x USB in 1 x LAN.		
6	WiFi 5 ali bolje.		
7	Bluetooth BT5.2 ali bolje.		
Dodatne zahteve			
8	Energijski razred: G ali bolje.		
9	Leto izdelave: 2025 ali novejše.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
10	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
11	Garancijski list.		
Garancija			
12	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

➤ **SKLOP 3: Videokonferenčni sistemi**

TABELA 3.1: Modularni videokonferenčni sistem			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Videokonferenčni sistem			
1	Modularni sistem.		
2	Možnost povezovanja v obstoječi VTC sistem MORS – LAN priklop (LAN POE+ in LLN).		
3	WiFi.		
4	Priključki: - vsaj 1 × HDMI vhod, - vsaj 2 × HDMI izhod (s podporo resolucije 4K), - vsaj 1 × avdio vhod, - vsaj 1 × avdio izhod, - vsaj 1 × USB vhod tipa A, - vsaj 1 × USB vhod tipa C.		
5	Možnost programske nadgradnje.		
6	Podpora standardom SIP in h.323.		
7	Primer ustreznega blaga: videokonferenčni sistem <i>Poly Studio G62</i> ali enakovredno.		
Nadzorni sistem			
8	Barva: črna.		
9	Sistem na dotik.		
10	Priključki: - vsaj 1 × vhod RJ-45, - vsaj 1 × USB vhod tipa A, - vsaj 1 × USB vhod tipa C.		
11	Bluetooth.		
12	WiFi.		
13	Diagonala zaslona: najmanj 25 cm.		
14	Resolucija: najmanj 1200 × 800 px.		
15	Primer ustreznega blaga: <i>Poly TC10 Touch Controller</i> ali enakovredno.		
Pametna kamera			
16	Barva: črna.		
17	Ločljivost: 4K.		
18	Vidni kot: najmanj 170°.		
19	Največja hitrost sličic: 60 fps.		
20	Podpira operacijske sisteme Windows in mobilni operacijski sistem Android.		
21	Povečava: najmanj 10× zoom.		
22	Daljinsko upravljanje.		
23	Funkcija samodejnega sledenja govorniku.		
24	Priklopa IP in USB.		
25	Primer ustreznega blaga: pametna kamera <i>Poly Studio E60</i> ali enakovredno.		
Mikrofon			
26	Zaznavanje zvoka s 360° pokrivnosti.		

27	Priključek: vsaj 1 × vhod RJ-45.		
28	Najmanj trije (3) mikrofoni v enoti.		
29	Zaznavanje govora do razdalje 2,5 m (ali bolje).		
30	Gumb za izklop mikrofona.		
31	Primer ustreznega blaga: <i>Poly G7500 IP</i> ali enakovredno.		
<b>Zvočnik</b>			
32	Priključki: - najmanj 1 × USB vhod tipa A, - najmanj 1 × USB vhod tipa C, - WIFI povezljivost, - vmesnik vsaj Bluetooth v5.1.		
33	Vsaj stereo zvok, vsaj 2 kanala.		
34	Primer ustreznega blaga: <i>Poly Sync 60 772C2AA</i> ali enakovredno.		
<b>Dodatne zahteve</b>			
35	Priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli za povezavo videokonferenčnega sistema v celoto in pripadajoči napajalniki za naprave.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
36	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
37	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
38	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 3.2: Interaktivni zaslon z videokonferenčnim modulom**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Interaktivni zaslon na dotik</b>			
1	Barva ohišja zaslona v eni izmed barv ali kombinaciji barv: črna, siva, antracit ali srebrna.		
2	Diagonala zaslona: vsaj 65".		
3	Ločljivost: Ultra HD 4K 3840 × 2016.		
4	Visoko odziven Multi Touch, 50 točkovni ali več.		
5	Vgrajeni stereo zvočniki: najmanj 2 × 20 W .		
6	Vgrajeni globokotonski zvočniki: najmanj 2 × 10 W.		
7	Vgrajen OPS modul s sistemom vsaj Android 13 (nadgradljivost preko interneta), najmanj: 8 GB RAM / 128 GB Flash, 4K grafika in dva štiri jedrna procesorja 3,30 GHz + 2,10 GHz 64-bit, WiFi ter Bluetooth 5.0.		
8	Priključki: - najmanj 3 × HDMI vhod, - najmanj 1 × HDMI izhod, - najmanj 1 × DisplayPort, - najmanj 2 × LAN, RS232, - najmanj 3 × USB Type-C (1 × s polnilno funkcijo 100 W od spredaj, 1 × na strani, 1 × na zgornjem robu), - najmanj 3 × USB 2.0,		

	- najmanj 4 × USB 3.0, - najmanj 3 × USB-B 2.0 vhod za dotik.		
9	Predpripravljen na priključitev USB kamere WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax z 2 × 2 MIMO (za dostopno točko) 2.4 in 5 GHz pas in s hitrostjo do vsaj 1 GB.		
10	Senzor prisotnosti za avtomatiziran vklop/izklop.		
11	Brezžična povezava na zaslon do 50 uporabniških naprav, ne glede na vrsto naprave in operacijski sistem.		
12	Priloženi najmanj 2 pisali za pisanje po zaslonu (k vsakemu zaslonu).		
13	Vgradni računalnik: - najmanj Intel i5-10210U, 10. generacija "Comet Lake" ali enakovredno, vsaj 4.2 GHz, - najmanj 8 GB 2400 RAM DDR4, - najmanj 250 GB NVMe M.2 SSD, - polna grafična podpora 4K ločljivosti, - 1000 Gb LAN Wireless AX200 Windows 10 Pro ali višja.		
14	Življenjska doba: najmanj 50.000 ur.		
<b>Nosilec za interaktivni zaslon – motoriziran</b>			
15	Okvir v črni, sivi, antracit ali srebrni barvi.		
16	Obremenitev: vsaj 120 kg.		
17	Ustreznost velikostim zaslona: VESA 800 × 600, 800 × 400 oziroma kompatibilen s ponujenim zaslonom.		
18	Daljinsko upravljan motoriziran vertikalni pomik višine v razponu najmanj za 65 cm.		
19	V najnižji poziciji stojala je središče zaslona visoko najmanj 90 cm; v najvišji poziciji stojala je središče zaslona visoko najmanj 150 cm.		
20	Opremljeno z varnostnim sistemom proti trku ob oviro (med dviganjem in spuščanjem).		
<b>Video konferenčni modul</b>			
21	Črne, sive, antracit ali srebrne barve.		
22	Sistema za zaznavanje skupine govorcev in sledenje govorcem.		
23	Vhod: vsaj 1 × USB 3.0 Type-C, vsaj 1 × 3.5 mm stereo.		
24	Bluetooth 4.2 podpora ali bolje.		
25	Namestitev in upravljanje z daljinskim upravljanjem prek Wi-Fi.		
26	Združljivost vsaj z navedenimi video platformami: - Microsoft Teams, - Skype za podjetja, - Stage, - Zoom, - GoToMeeting, - Cisco Webex.		
27	Blokiranje motečih zvokov in glasov iz ozadja s tehnologijo npr. <i>Polycom NoiseBlock</i> in <i>Acoustic Fence</i> ali enakovredno.		
28	Podpora operacijskih sistemov Microsoft Windows in Apple MacOS.		

29	Kamera: - vsaj UHD 2160p (4K), - vidni kot min. 120°, - vsaj 5 × digitalni zoom, - avtomatski zoom z zajemom celotnega omizja, - avtomatski zoom z zajemom aktivnega govornika.		
30	Najmanj 6 stereo mikrofонов s področjem delovanja vsaj od 20 Hz do vsaj 16 kHz.		
31	Zajem govora na razdalji do vsaj 3,5 m.		
32	Tipka za izklop mikrofонов (mute).		
33	Stereo zvočniki s področjem delovanja vsaj od 100 Hz do vsaj 20 kHz.		
34	Jakost zvoka vsaj do 90 dB @ 0.5 m.		
35	Podpora vsaj sledečih video konferenčnih aplikacij: - Microsoft Skype for Business, - Microsoft Skype, - Microsoft Teams, - Zoom, - LogMeIn GoToMeeting®, - BlueJeans Network, - Google Hangouts™, - Amazon Chime, - Cisco Webex®, - VidoDesktop™, - Polycom RealPresence Desktop.		
36	Možnost priklopa opsijskega namiznega mikrofona.		
37	802.11ac ali boljši Wi-Fi za nadzor in upravljanje.		
38	Aplikacija za upravljanje modula.		
39	Možnost nadzora modula preko strežnika.		
40	Zunanji napajalnik 12VDC/5A @ 100~240VAC ali enakovredno.		
41	Priložen USB 2.0 kabel dolžine vsaj 5 m (Type-C na Type-A).		
42	Priložen daljinski upravljalnik.		
43	Priložen stenski nosilec – kompatibilen s ponujenim blagom.		
<b>Nosilec za videokonferenčno kamero</b>			
44	Nosilec v črni, sivi, antracit ali srebrni barvi.		
45	Nastavljiva višina.		
46	Predpripravljene luknje za montažo kamere na zaslon.		
47	Nosilec mora biti kompatibilen s ponujeno kamero.		
<b>Montaža sistema interaktivnega zaslona in videokonferenčnega modula</b>			
48	Izvedba montaže sistema interaktivnega zaslona in videokonferenčnega modula s strani certificiranega montažerja/serviserja.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	
49	Izvedba montaže sistema interaktivnega zaslona in videokonferenčnega modula na predpripravljeno električno instalacijo.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	
50	Konfiguracija, vzpostavitev in testiranje delovanja sistema interaktivnega zaslona in videokonferenčnega modula.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	

Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
51	Garancijski list.		
52	Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje ter ekološko uničenje v slovenskem ali angleškem jeziku.		
Garancija			
53	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika.		

TABELA 3.3: Skupinski videokonferenčni sistem			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Skupinski videokonferenčni sistem			
1	Barva: črna, siva.		
2	Priključki: vsaj 1 × USB 2.0.		
3	Bluetooth.		
4	Povezljivost tplug-and-play.		
5	Podprti operacijski sistemi Windows, Mac in ChromeOS.		
6	Mikrofon: - zaznavanje govora vsaj do razdalje 8,5 m.		
7	Kamera: - ločljivost: 1920 × 1080 Full HD, - vidni kot: najmanj 90°, - največja hitrost sličic: 30 fps, - samodejni fokus, - povečava: najmanj 10× zoom.		
8	Primer ustreznega blaga: <i>Logitech 960-001057</i> ali enakovredno.		
Dodatne zahteve			
9	Priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli za povezavo sistema v celoto in pripadajoči napajalniki za naprave.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
10	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
11	Garancijski list.		
Garancija			
12	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		



➤ SKLOP 4: Zunanje ozvočenje

**TABELA 4.1: Aktivni zvočnik 15" s stojalom in kablom (2 kos)**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Tehnične lastnosti zvočnika			
1	Barva: črna.		
2	Moč: 1200 W.		
3	Frekvenca: 48–20.000 Hz.		
4	Vhodi: - 1 × 3.5 mm Jack, - 2 × XLR/Jack.		
5	Bluetooth.		
6	Primer ustreznega blaga: <i>LD Systems ICOA 15 A BT 15"</i> , <i>1200 W</i> ali enakovredno.		
Stojalo za zvočnik (k vsakemu zvočniku)			
7	Barva: črna.		
8	Nastavljiva višina: 1050–1950 mm.		
9	Maksimalna obremenitev: 50 kg.		
10	Kompatibilno s ponujenim zvočnikom.		
11	Primer ustreznega blaga: <i>Gravity SP 5211 B</i> ali enakovredno.		
Kabel za zvočnik (k vsakemu zvočniku)			
12	<i>FP08 – ŠUKO/XLR ženski &lt;--&gt; IEC/XLR moški, 20 m.</i>		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
13	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
14	Garancijski list.		
Garancija			
15	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 4.2: Aktivni zvočnik 12" (1 kos)**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Tehnične lastnosti zvočnika			
1	Barva: črna.		
2	Moč: 1200 W.		
3	Frekvenca: 50–20.000 Hz.		
4	Vhodi: - 1 × 3.5 mm Jack, - 2 × XLR/Jack.		
5	Primer ustreznega blaga: LD Systems ICOA 12 A 12", 1200 W ali enakovredno.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
6	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
7	Garancijski list.		

Garancija			
8	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 4.3: Dvojni ročni dinamični daljinski mikrofon (1 kos) z dvema nastavkoma za daljinski mikrofon**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Tehnične lastnosti			
1	Dvojni brezžični ročni dinamični daljinski mikrofon: - 2 × brezžični mikrofon, - 1 × dvojni brezžični sprejemnik.		
2	Barva mikrofona: črna.		
3	Frekvenčno območje: 584–608 MHz (s samodejnim iskanjem proste frekvence).		
4	Primer ustreznega blaga: LD Systems U505 HHD 2 ali enakovredno.		
2 × nastavek za daljinski mikrofon			
5	Premier: 34–42 mm (kompatibilen s ponujenim mikrofonom).		
6	Priložen priključek 3/8".		
7	Primer ustreznega blaga: Gravity MS CLMP 34 ali enakovredno.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
8	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
9	Garancijski list.		
Garancija			
10	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 4.4: Kondenzatorski mikrofon (3 kos)**

1		2	3		
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran		
Tehnične lastnosti					
1	Super-kardioidni kondenzatorski instrumentalni mikrofon.				
2	Barva mikrofona: črna.				
3	Frekvenčno območje: 40–20.000 Hz.				
4	Primer ustreznega blaga: <i>Sennheiser E 614</i> ali enakovredno.				
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga					
5	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.				
6	Garancijski list.				
Garancija					
7	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.				

TABELA 4.5: Dvojni naglavni daljinski mikrofoni (1 kos)					
1		2	3		
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran		
Tehnične lastnosti					
1	Barva mikrofona: kožna.				
2	Dvojni naglavni daljinski mikrofoni: - 2 × naglavni mikrofoni, - 2 × žepni oddajnik, - 1 × dvojni brezžični sprejemnik.				
3	Frekvenčno ombočje: 584–608 MHz.				
4	Primer ustreznega blaga: LD Systems U505 BPHH 2 ali enakovredno.				
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga					
5	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.				
6	Garancijski list.				
Garancija					
7	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.				

TABELA 4.6: 16-kanalna mešalna miza (1 kos)			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Tehnične lastnosti			
1	16-kanalna mešalna miza z USB/Bluetooth predvajalnikom.		
2	MP3 snemanje/predvajanje preko full-duplex USB priključka (snemanje z enim klikom).		
3	BT sprejemnik za pretakanje zvoka.		
4	+48 V fantom napajanje.		
5	Stereo 7-pasovni grafični izenačevalnik.		
6	16× mikrofonski/linijski vhod (kombinirani XLR/priključek).		
7	Visoka, srednja in nizka kontrola za vsak kanal.		
8	Nastavljiv Pan, aux povratni vhod in FX send izhod.		
9	Nastavljiv izhod za slušalke.		
10	Stereo uravnoveženi glavni izhodi (XLR/6,3 mm Jack).		
11	MUTE, PFL (Pre-fader poslušanje), L/R, G1/G2 nadzor na vsakem kanalu.		
12	LED VU meter in Peak LED.		
13	Primer ustreznega blaga: <i>PDM-T1604</i> ali enakovredno.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
14	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
15	Garancijski list.		
Garancija			
16	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 4.7: Dodatna oprema za zunanje ozvočenje (4 × mikrofonsko stojalo, 1 × nastavek za 2 mikrofona, 1 × Adam Hall K4YWCC0300, 3 × Adam Hall K4MMF1500, 4 × Adam Hall K4MMF0100, 1 × ohišje za sprejemnike s predalom)**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Mikrofonsko stojalo (4 kos)			
1	Barva: črna.		
2	Nastavljiva višina: 950–1630 mm.		
3	Primer ustreznega blaga: Gravity MS 5311 B Traveler ali enakovredno		
Nastavek za 2 mikrofona (1 kos)			
4	Spravilo mikrofонов in oddajnikov.		
5	Dolžina: največ 190 mm.		
6	Nastavljiva razdalja: 60–170 mm.		
7	Primer ustreznega blaga: Adam Hall SDMSB 190 nastavek za 2 mikrofona ali enakovredno.		
Kabli (1 × Adam Hall K4YWCC0300, 3 × Adam Hall K4MMF1500, 4 × Adam Hall K4MMF0100)			
8	Adam Hall K4YWCC0300 Kabel 3,5 jack-2x ČINČ 3 m.		
9	Adam Hall K4MMF1500 Mikrofonski kabel, XLR ženski <--> XLR moški, 15 m.		
10	Adam Hall K4MMF0100 Mikrofonski kabel, XLR ženski <--> XLR moški, 1 m.		
Ohišje za sprejemnike s predalom (1 kos)			
11	Visokokakovostna izdelava z vsaj 7 mm debelim, večslojno lepljenim vezanim lesom, črno laminirano.		
12	Aluminijasti profili z zaobljenimi robovi.		
13	Trije srednje veliki jekleni vogali z nogami.		
14	Štiri vzmetne zaponke za zaklepanje.		
15	Štiri velike gumijaste noge, ojačane z alu opremo.		
16	Ročaj za prenašanje.		
17	Dimenzije: - širina: največ 52,5 cm - globina: največ 40,5 cm - višina: največ 23,5 cm		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
18	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
19	Garancijski list.		
Garancija			
20	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

➤ SKLOP 5: AVK sistemi

TABELA 5.1: AVK sistem (86")			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
<b>Interaktivni zaslon na dotik</b>			
1	Barva ohišja zaslona v eni izmed barv ali kombinaciji barv: črna, siva, antracit ali srebrna.		
2	Diagonala zaslona: 86".		
3	Ločljivost: Ultra HD 4K 3840 × 2160.		
4	Pomnilnik: najmanj 8 GB RAM.		
5	Povezave in priključki: - najmanj 1 × DisplayPort, - najmanj 1 × LAN, - najmanj 2 × HDMI vhod, - najmanj 1 × HDMI izhod, - najmanj 1 × USB-C, - najmanj 1 × USB 2.0, - najmanj 2 × USB 3.0.		
6	Vgrajeni zvočniki: 2 × 15 W.		
7	Priloženi najmanj 2 pisali za pisanje po zaslonu.		
8	Vgrajen OPS modul s sistemom vsaj Android 13, z možnostjo programske nadgradnje preko interneta.		
9	Kompatibilen z operacijskimi sistemi Microsoft Windows in Apple MacOS in Linux.		
10	Priloženi morajo biti vsi kabli, ki so potrebni za povezavo sistema v celoto.		
11	Primer ustreznega blaga: <i>Viewsonic 86" IFP8652</i> ali enakovredno.		
<b>Nosilec za interaktivni zaslon</b>			
12	Primeren za montažo na steno.		
13	Okvir v črni, sivi, antracit ali srebrni barvi.		
14	Nosilec VESA, kompatibilen s ponujenim interaktivnim zaslonom.		
<b>Kamera</b>			
15	Črne, sive, antracit ali srebrne barve.		
16	Ločljivost: 4 K ali bolje.		
17	Vidni kot: min. 120°.		
18	Eksterni mikrofoni.		
19	Kompatibilna s ponujenim interaktivnim zaslonom – možna namestitev na zaslon.		
20	Primer ustreznega blaga: <i>Polycorn</i> ali enakovredno.		
<b>Montaža in testiranje</b>			
21	Izvedba montaže sistema interaktivnega zaslona in kamere s strani certificiranega montažerja/serviserja.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	
22	Izvedba montaže sistema interaktivnega zaslona na predpripravljeno električno instalacijo.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	
23	Konfiguracija, vzpostavitev in testiranje delovanja sistema interaktivnega zaslona in kamere.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o konfiguraciji, vzpostavitvi in testiranju delovanja sistema.	

Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
24	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
25	Garancijski list.		
Garancija			
26	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 5.2: AVK sistem (75")			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Interaktivni zaslon na dotik			
1	Barva ohišja zaslona v eni izmed barv ali kombinaciji barv: črna, siva, antracit ali srebrna.		
2	Diagonala zaslona: 75".		
3	Ločljivost: Ultra HD 4K 3840 × 2160.		
4	Pomnilnik: najmanj 8 GB RAM.		
5	Povezave in priključki: - najmanj 1 × DisplayPort, - najmanj 1 × LAN, - najmanj 2 × HDMI vhod, - najmanj 1 × HDMI izhod, - najmanj 1 × USB-C, - najmanj 1 × USB 2.0, - najmanj 2 × USB 3.0.		
6	Vgrajeni zvočniki: 2 × 15 W.		
7	Priloženi najmanj 2 pisali za pisanje po zaslonu.		
8	Vgrajen OPS modul s sistemom vsaj Android 13, z možnostjo programske nadgradnje preko interneta.		
9	Kompatibilen z operacijskimi sistemi Microsoft Windows in Apple MacOS in Linux.		
10	Priloženi morajo biti vsi kabli, ki so potrebni za povezavo sistema v celoto.		
11	Primer ustreznega blaga: <i>Viewsonic 75" IFP7552</i> ali enakovredno.		
Nosilec za interaktivni zaslon			
12	Primeren za montažo na steno.		
13	Okvir v črni, sivi, antracit ali srebrni barvi.		
14	Nosilec VESA, kompatibilen s ponujenim interaktivnim zaslonom.		
Kamera			
15	Črne, sive, antracit ali srebrne barve.		
16	Ločljivost: 4 K ali bolje.		
17	Vidni kot: min. 120°.		
18	Eksterni mikrofoni.		
19	Kompatibilna s ponujenim interaktivnim zaslonom – možna namestitev na zaslon.		
20	Primer ustreznega blaga: <i>Polycom</i> ali enakovredno.		

Montaža in testiranje			
21	Izvedba montaže sistema interaktivnega zaslona in kamere s strani certificiranega montažerja/serviserja.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	
22	Izvedba montaže sistema interaktivnega zaslona na predpripravljeno električno instalacijo.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.	
23	Konfiguracija, vzpostavitev in testiranje delovanja sistema interaktivnega zaslona in kamere.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o konfiguraciji, vzpostavitvi in testiranju delovanja sistema.	
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
24	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
25	Garancijski list.		
Garancija			
26	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 5.3: AVK sistem z zaslonom in stojalom			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Videokonferenčni sistem (1 kos)			
1	Kodek s podporo SIP in H.323.		
2	Podpora Zoom video konferenčnega okolja.		
3	Podpora Microsoft Teams video konferenčnega okolja.		
4	Možen priklop dveh zaslonov.		
5	Krmilnik: - barvni zaslon diagonale 8" (20 cm) z LED osvetlitvijo in IPS matriko, - kapacitivni zaslon s podporo multi-touch, - ločljivost zaslona 1280 x 800 točk, - integrirano stojalo.		
6	Kamera: - leča z vidnim poljem 120° (horizontalno), - leča z vidnim poljem 70° (horizontalno), - dva (2) 20 MP senzorja, - 7.3x digitalni zoom, - UHD 2160p (4K) ločljivost, - aktivno usmerjanje kamere (aktivni govornik ali zajem skupine oseb), - združevanje slike več govorcev (samo za Zoom).		
7	Mikrofoni: - dva (2) vgrajena MEMS mikrofona ter (2) usmerjena beamforming mikrofona drugega nivoja, - zajem zvoka do 7,6 m.		
8	Zvočniki: - dva (2) Tweeter zvočnika 15 Watt RMS, - dva (2) Mid zvočnika 20 Watt RMS, - Bass port.		
9	Analitika: - štetje oseb v prostoru, - senzor kvalitete zraka.		

10	Deljenje vsebin: - Poly Content App, - Apple AirPlay, - Miracast, -vsaj 1× HDMI vhod.		
11	Krmilnik: - barvni zaslon diagonale 8" (20 cm) z LED osvetlitvijo in IPS matriko, - kapacitivni zaslon s podporo multi-touch, - ločljivost zaslona 1280 x 800 točk, - integrirano stojalo.		
12	Plus podpora za X70, ki zajema podaljšanje garancije na skupaj 5 let ter ARP program – zamenjava opreme v primeru okvare.		
13	Primer ustreznega blaga: <i>Poly Studio X70 video konferenčni sistem s Poly TC8 krmilnikom</i> ali enakovredno.		
Avdio konferenčni aparat (2 kos)			
14	Podpora poljubnih SIP klicnih strežnikov.		
15	Na dotik občutljiv barvni zaslon diagonale 5" in ločljivosti 720x1280 točk.		
16	Podpora krmiljenja video konferenčnih sistemov Poly serije Studio X.		
17	Trije vgrajeni mikrofoni, področje delovanja 360°.		
18	Zajem zvoka v območju šest metrov.		
19	Zvočnik, frekvenčni razpon 100 Hz do 22 kHz, glasnost 92 dB pri 0.5 m.		
20	Podpora Poly HD Voice in vrhunski duplex s podporo Poly Acoustic Clarity Technology 2.		
21	Poly Noise Block tehnologija.		
22	Bluetooth 5.0 brezvrvična povezava.		
23	Podpora 802.1X avtentikaciji.		
24	Napajanje preko PoE 802.3at/af.		
25	Primer ustreznega blaga: <i>Poly Trio C60</i> ali enakovredno.		
Zaslon 75" (1 kos)			
26	Profesionalni zaslon diagonale 75" za 16/7 uporabo.		
27	IPS/D-LED panel za vrhunski prikaz slike.		
28	Podpora 4K ločljivosti 3840 x 2160.		
29	Osvetlitev 400 cd/m².		
30	Kontrast 1400:1.		
31	Odzivni čas: 8 ms.		
Mobilno AV stojalo (1 kos)			
32	Robustno podvozje s 4 dvojnimi kolesi, dva kolesa zadaj z zavoro, nosilnost/obremenitev 100 kg /kolo.		
33	Podvozje s 3 ploščnimi utežmi in okrasno ploščo debeline 30 mm iz marmorja.		
34	Nosilna stebra z izrezi za nastavitev višine zaslona in namestitve AV komponent stojala – material INOX.		
35	Mehanski nastavek za videokonferenčni sistem na stebru pod spodnjim robom zaslona ali na zgornjem robu zaslona.		



36	Power Box ohišje na hrbtnem delu stojala za vgradnjo napajalnih adapterjev ter vgrajen razdelilec 220 V.		
37	Mehanika za namestitev stikala PoE.		
38	Napetostni vmesnik z mrežnim filtrom in dvojno varovalko ter vklopnim stikalom 220 V. Montiran na stebru stojala ob vznožju.		
39	Priklopni modul za: 1 × LAN priključek RJ45, 1 × XLR 3 pin montiran na stebru stojala ob vznožju.		
40	Mrežno stikalo 2 × PoE+, 6 × PoE, montaža na hrbtu stojala.		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
41	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
42	Garancijski list.		
Garancija			
43	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

➤ **SKLOP 6: Projektorji in projekcijska platna**

**TABELA 6.1: Projektor LCD 4K**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
1	Tehnologija prikaza: DLP in laser.		
2	Svetilnost: najmanj 5.000 ANSI lumnov.		
3	Kontrastno razmerje: najmanj 250.000:1.		
4	Ločljivost: najmanj 1920 × 1080 Full HD. Podprta ločljivost: do 3840 × 2160 4K UHD.		
5	Format slike: 16 : 9.		
6	Življenjska doba svetilnega telesa: najmanj 12.000 ur.		
7	Velikost slike: od 1 m do vsaj 6 m.		
8	Objektiv: ročni fokus in ročni zoom.		
9	Trapezni popravek slike: zahtevan vertikalni, opcijski horizontalni.		
10	Vhodi: - najmanj 2 × HDMI, - najmanj 1 × RJ-45, - najmanj 1 × VGA.		
11	Izhodi: - najmanj 1 × Stereo Mini Jack.		
12	Priložen daljinski upravljalnik.		
13	Priloženi vsi potrebni napajalni in priklopni kabli.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
14	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
15	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
16	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

**TABELA 6.2: Laserski projektor**

1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
1	Vir svetlobe: laser.		
2	Tehnologija projektorja: 3LCD.		
3	Svetilnost: 4000 lumnov ali več.		
4	Sposobnost samodejnega poravnavanja in korekcije nagiba slike.		
5	Sposobnost projiciranja slike pri oddaljenosti 0,5 m od platna, pri čemer mora biti projicirana slika diagonale najmanj 250 cm.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
6	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
7	Garancijski list.		

Garancija			
8	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 6.3: Projekcijsko platno s stojalom			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
1	Velikost projekcijske površine: najmanj 200 × 200 cm (ustrezno formatu 1:1).		
2	Tip: prenosno ali stensko montirano, z možnostjo ročnega navijanja na stojalo.		
3	Površina: mat bela z visokim koeficientom odboja za boljšo vidljivost v osvetljenih prostorih.		
4	Priloženo stojalo, kompatibilno s ponujenim platnom.		
5	Možnost enostavnega prenašanja in shranjevanja (priložena torba ali zaščitni kovček).		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
6	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
7	Garancijski list.		
Garancija			
8	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 6.4: Projekcijsko platno za stropno montažo			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
1	Stropna montaža.		
2	Električni način regulacije, žično oz. brezžično oz. oboje.		
3	Dimenzija: najmanj 300 × 220 cm (ustrezno formatu 16:10 oz. 16:9.		
4	Površina: - sprednja projekcija: white – gain 1.1. - zadnja projekcija: coral – gain 1.8.		
5	Transport: možnost enostavnega prenašanja in shranjevanja (torba ali zaščitni kovček).		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
6	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
7	Garancijski list.		
Garancija			
8	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

TABELA 6.5: Brezžični projektor s stropnim nosilcem in motornim projekcijskim platnom			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
1	Tehnologija 3LCD.		
2	Svetilnost: najmanj 4.000 lumnov.		
3	Ločljivost: 1920 × 1080 Full HD.		
4	Format slike: 16:9.		
5	Maksimalna projekcijska razdalja: do 16 m. Maksimalna diagonalna slika: nad 8 m.		
6	Stropna namestitvev, brezžična povezava.		
7	Priključki: - USB, - brezžični LAN IEEE802,11a/b/n/ac, - vhod HDMI.		
8	Zvočniki.		
9	Priložen daljinski upravljalnik.		
10	Primer ustreznega blaga: <i>projektor EPSON EB-FH54, 1080p Full HD</i> ali enakovredno.		
<b>Stropni nosilec</b>			
11	Stropna montaža.		
12	Kompatibilen s ponujenim projektorjem.		
13	Primer ustreznega blaga: <i>stropni nosilec EPSON ELPMB30</i> ali enakovredno.		
<b>Motorno projekcijsko platno</b>			
14	Velikost projekcijske površine: najmanj 300 × 226 cm (ustrezno formatu 16:10).		
15	Montaža na steno ali strop za prilagodljivo namestitvev		
16	Avtomatiziran pogon.		
17	Primer ustreznega blaga: <i>Reflecta CrystalLine 87754</i> ali enakovredno.		
<b>Ostale zahteve</b>			
18	Brezžični projektor, stropni nosilec in motorno projekcijsko platno morajo biti med seboj kompatibilni. Priloženi morajo biti vsi potrebni napajalni in priklonni kabli.		
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>			
19	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
20	Garancijski list.		
<b>Garancija</b>			
21	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		

➤ **SKLOP 7: Ozvočenje za športno dvorano**

➤ <b>TABELA 7: Ozvočenje za športno dvorano</b>		
1	2	3
<b>Zahteva</b>	<b>Odgovor – dejanske vrednosti</b>	<b>Razvidnost odgovora – priloga / stran</b>
<b>4-kanalni ojačevalec</b>		
1	1 × ojačevalnik 4 × 1000 W/8 Ohm, 4 × 2890 W/2 Ohm, stabilen do 2 Ohm z vgrajenim DSP procesorjem (EQ, delay, RMS limiter, PEAK limiter) in mrežnim priklpom za oddaljeno upravljanje preko zunanje kontrole TCP IP. Podpira delovanje 70 V Hi-Z (4 × 1700 W), digitalni AES/EBU vhod/izhod.	
2	Primer ustreznega blaga: <i>WHARFEDALE PRO DP-4100F 4-CHANNEL 4 X 1000W POWER AMPLIFIER</i> ali enakovredno.	
<b>Ojačevalnik FM tuner/Bluetooth za recepcijo</b>		
3	1 × stereo receiver z vgrajenim ojačevalnikom 2 × 100 W izhod.	
4	Z vgrajenim Bluetooth, SD, USB in FM tuner predvajalnikom.	
5	Daljijska kontrola za vklop 3 × line in vhodi, 1 × line out.	
6	Primer ustreznega blaga: <i>MADISON MAD1400BT-BK I STEREO HI-FI BT/USB/SD/FM</i> ali enakovredno.	
<b>Zvočniki mali – stenska montaža</b>		
7	2 × zvočnik s stenskimi konzolami.	
8	Frekvenčni razpon: 60 Hz–20 kHz.	
9	Dimenzije: največ 230 × 146 × 142 mm.	
10	Primer ustreznega blaga: <i>artsound UNI40 WHITE I Universals 2-way onwall LS, 20-100W</i> ali enakovredno.	
<b>Zidni kontroler TASCAM RC-W100-R86</b>		
11	2 x stenski programabilni krmilnik, zasnovan posebej za matrični mešalnik MX-8A.	
12	Primer ustreznega blaga: <i>TASCAM RC-W100-R86</i> ali enakovredno.	
<b>Nadomestna doza za vgradnjo Tascam kontrolerja</b>		
13	2 x ohišje za stensko vgradnjo kontrolerja.	
14	Primer ustreznega blaga: <i>Kramer OWB-1G</i> ali enakovredno.	
<b>Montaža</b>		
15	Montaža 2 stenskih kontrolerjev, programiranje kontrolerjev, povezava ojačevalca na ozvočenje, montaža zvočnikov in ojačevalca za recepcijo, vgradnja komponent v obstoječe rack ohišje.	Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja z zahtevami o izvedbi montaže.
<b>Montažni in vezni material</b>		
16	Cat5 kabel 70m, kanali za napeljavo kabla do stenskih kontrolerjev.	
<b>Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga</b>		
17	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.	
18	Garancijski list.	

Garancija		
19	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema	

- **SKLOP 8: Sistem zvočnikov za obvestila**  
(Predmet javnega naročila za Sklop 8 financira Evropska unija.)

TABELA 8: Sistem zvočnikov za obvestila			
1		2	3
Zahteva		Odgovor – dejanske vrednosti	Razvidnost odgovora – priloga / stran
Zunanji zvočniki			
1	Komplet vsaj šestih (6) zvočnikov.		
2	Moč: 160 W (±5 %).		
3	Frekvenčno območje (-10 dB): 75 Hz–20kHz (±10 %).		
4	Frekvenčni odziv (-3 dB): 100 Hz–20kHz (±10 %).		
5	SPL (1 W/1 m): 95 dB (±10 %).		
6	Max. SPL: 110 dB (±10 %).		
7	IP54 ali bolje.		
8	Pripravljen za montažo na steno kontejnerja ali priloženo obteženo stojalo		
9	Priloženi kompatibilni kabli dolžine vsaj 25 m, najmanj eden za vsak zvočnik, z zaščito IP54 ali bolje.		
Ojačevalnik in mešalna miza			
10	Napajanje: 100–240 V AC (napajalni kabel je priložen).		
11	Frekvenčno območje: 20–20000 Hz (oziroma kompatibilno z zvočniki).		
12	Vhodi: - vsaj 4 × RCA (Ž) ali bolje, - mikrofoni: 6.3-mm-jack (bal.) ali bolje, - USB.		
13	Bluetooth.		
14	Izhodi: - stereo RCA (M) ali bolje: število izhodov mora omogočati hkratno priključitev vsaj 6 zvočnikov.		
15	Mešalna miza mora biti kompatibilna s ponujenimi zvočniki in mikrofonom.		
Mikrofon			
16	Teža: 0,4 kg ali manj.		
17	Frekvenčni razpon: 20 Hz–15 kHz ali bolje.		
18	Impedanca: 217 Ohm ali bolje.		
19	Raven zvočnega tlaka (SPL): 140 dB.		
Ostale zahteve			
20	Na vsaki embalaži in na zvočnikih mora biti oznaka »EU financiranje«. (Naročnik po podpisu pogodbe predloži vektorske oblike in potrdi predlog lokacije oznake , ki ga pripravi ponudnik).		
Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga			
21	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.		
22	Garancijski list.		
Garancija, življenjska doba in vzdrževanje			
23	Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema.		
24	Življenjska doba: najmanj 10 let.		

25	Dobavitelj mora na lastne stroške zagotavljati servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka.		
----	---	--	--



**PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU**

**MORS 27/2026 – ODP**  
**Avdio-vizualna oprema**

Podatki o ponudniku:

<b>POPOLNI NAZIV PONUDNIKA</b>	
<b>ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA</b> <i>(ime, priimek in EMŠO – navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3)</i>	
<b>NASLOV PONUDNIKA</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>	
<b>IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA</b>	
<b>TELEFON PONUDNIKA</b>	
<b>ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA</b> (za prejetje uradne pošte)	
<b>KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE – MOBILNI TELEFON (SLUŽBENI)</b>	
<b>OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI PREVZEM</b>	
<b>IBAN PONUDNIKA</b>	
<b>BIC BANKE PONUDNIKA</b>	
<b>NAZIV BANKE</b>	
<b>NASLOV BANKE</b>	
<b>MSP</b> (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	<b>DA / NE</b>
<b>POOBlašČENA OSEBA ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE</b>	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

## PRILOGA 2 – IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA<sup>1</sup>

### MORS 27/2026 – ODP Avdio-vizualna oprema

(navedba imena in priimka fizične osebe<sup>2</sup> ali odgovorne osebe<sup>3</sup> gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt \_\_\_\_\_ (navedba gospodarskega subjekta<sup>4</sup>)  
\_\_\_\_\_ (matična številka gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po  
mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo  
RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije  
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v  
nadaljevanju: ZIntPK).

Kraj in datum:

Žig

Podpis fizične oz.  
odgovorne osebe:

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, **ki mu bo izvedeno neposredno plačilo**, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

#### **1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

<sup>1</sup>Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

<sup>2</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>3</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>4</sup>Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).

**PRILOGA »VZOREC POGODBE«**

**Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe.** Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Naročnik:	Podpisnik pogodbe: _____
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana,  ki ga zastopa minister mag. Valentin Hajdinjak	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: <a href="mailto:glavna.pisarna@mors.si">glavna.pisarna@mors.si</a>

Dobavitelj:	Podpisnik pogodbe: _____
_____ _____ _____,  ki ga zastopa _____	
Identifikacijska št.: _____	Telefon: _____
Matična št.: _____	
Transakcijski račun: _____	E-pošta: _____

skleneta naslednjo

**POGODBO ZA NAKUP AVDIO-VIZUALNE OPREME  
(Sklop \_\_)**

**Splošna določba**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 27/2026 – ODP, za nakup avdio-vizualne opreme.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.

## Predmet pogodbe

### 2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije \_\_\_\_\_ in iz ponudbene dokumentacije št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

## Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

### 3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po cenah:

Blago	EM	Količina	Cena na EM brez DDV v EUR	Cena na EM v EUR z 22 % DDV	Skupna vrednost z DDV v EUR

Skupna vrednost pogodbe znaša \_\_\_\_\_ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV. Vrednost 22 % DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Navedene cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokaciji: \_\_\_\_\_.

Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

Dobavitelj bo blago dobavil najkasneje do 30.10. 2026.

## Kakovost blaga

### 4. člen

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v prilogi k pogodbi Opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

## Količinski in kakovostni prevzem blaga

### 5. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi Opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Dobavitelj se po poslanem obvestilu o pripravi blaga za prevzem (SS 12-7) s skladiščem (Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana – Šentvid, tel. št. +386 1 471 2769 /

Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana – Šentvid, tel. št. +386 030 710 160) dogovori za dostavo in količinski prevzem.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebni pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen osebni, dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza«.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

#### 6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v garancijski dobi, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

#### **Način plačila**

#### 7. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5 (petih) dneh od dneva uspešnega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika (dneva dobave), izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- Zapisnik o kontroli kakovosti blaga (obrazec SS14-7).

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke: 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v 30 (tridesetih) dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

#### 8. člen

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v 30 (tridesetih) dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila

začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

## **Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev**

### **9. člen**

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo logističnih procesov, predložil skladno z določili SVS STANAG 4177. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

## **Protikorupcijska klavzula**

### **10. člen**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## **Odstop od pogodbe**

### **11. člen**

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen; če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov; če je v prisilni poravnavi ali stečaju; če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja); če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni;
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, se uporabi določba o pogodbeni kazni te pogodbe za nedobavo blaga.

## **Pogodbena kazen**

### **12. člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezni sklop in to ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti posameznega sklopa z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti sklopa z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15 % (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerimikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

## **Razvezni pogoji**

### **13. člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe (okvirnega sporazuma) ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelj.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## **Nadzor in skrbništvo pogodbe**

### **14. člen**

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti \_\_\_\_\_, strokovni nosilec/strokovna nosilka.

## **Višja sila**

### **15. člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## **Končne določbe**

### **16. člen**

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

### **17. člen**

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

### **18. člen**

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.



#### 19. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

#### 20. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

#### 21. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Pogodba se podpiše elektronsko.

Priloge kot sestavni del te pogodbe so: (prilagoditi)

- ponudba št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_,
- priloga k pogodbi Opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (s prilogama št. 1 in št. 2).

## **PRILOGA K POGODBI – OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

---

### **Področje uporabe**

#### **1.1**

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

### **Splošne določbe**

#### **2.1**

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

#### **2.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

### **Pristop h kontroli kakovosti**

#### **3.1**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embalaran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalarana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

## **Opravljanje kontrole kakovosti**

### **4.1**

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

### **4.2**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

### **4.3**

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri

identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

#### 4.4

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Če pooblaščen predstavniki kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom«.

### **Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti**

#### 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

### **Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja**

#### 6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

#### 6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavniki naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

#### 6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

#### 6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniť z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

#### 6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbená določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

### **Splošno**

#### 7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

**Priloga št. 1:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7).

**Priloga št. 2:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7).



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO  
Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

### OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Datum pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Pogodbeni datum/rok dobave: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Mera <sup>6</sup>	Količina	Datum <sup>7</sup>

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis  
izvajalca/dobavitelja/prodajalca

#### OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

OBVESTILO POSREDOVATI NA  
Ministrstvo za obrambo  
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si  
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana



DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05  
F: 01 471 12 65  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka:  
Datum:

<b>ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV</b>	<b>Št. kontrole kakovosti:</b>
---	--------------------------------

<b>Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):</b>		<b>Naslov:</b>
<b>Številka pogodbe:</b>	<b>Datum pogodbe:</b>	<b>Pogodbeni datum dobave:</b>
<b>Številka dobavnice/predračuna/računa:</b>		<b>Število prevzemov:</b>

**1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:**

a. Storitev:

b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

**2. PRESOJA KAKOVOSTI:**

a. Uvod:

b. Predmet presoje kakovosti:

c. Vrednost prevzetega proizvoda:

d. Ugotovitev:

e. Preizkus delovanja:

f. Dokumentacija:

g. Garancija:

h. Drugo:

i. Odprava pomanjkljivosti

**Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):**

1. 100 % pregleda;    2. naključnega pregleda;    3.                      4. vzorčenja;    5. primerjave s potrjenim vzorcem.

**Ocena:      KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM**

**Kraj kontrole:**

**Datum kontrole:**

**IZJAVA:**

**DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.**

**DOLOČBA:**

**ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.**

**Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:**



**Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:**

**3. OPOMBE:**

Dobava:

Plačnik PU:

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

**Druge opombe:**

/.

**Poslano:**

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

**Priloge:**

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.