


IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANKLJIVOST
IZVEDBENIH DETALJOV, RİSB, OPİSOV ALI POPİSOVI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM
INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV
SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI
DOBAVITELJA!

OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih
materialov.
Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se
zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
V stelah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti
vgrajena dodatna ojačevalna
podkonstrukcija.

K00	Hodnik	79.07 m2	
K01	Stopnišče	15.73 m2	
K02	Skladišče	142.42 m2	
K03	Tehnični prostor	23.58 m2	
K04	Skladišče	27.32 m2	
L01	Nadzorni prostor	33.50 m2	
L02	Laboratorij - C	44.80 m2	
L03	Laboratorij - NC	7.21 m2	
L04	Filter - N/D	3.56 m2	
L05	Filter - D/C	3.62 m2	
L06	Tuš	1.94 m2	382.75 m2

LEGENDA:
S - stena
M - miza
CN - nizka omara
DV - visoka omara
PR - predalnik
V - vozček



±0.00=411.20 m.mn.v.
Op. - višino finalnih podov prilagodi višinam obstoječih etaž K/P

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENI GRADEC Gospodarska cesta 1 2380 Slovenj Gradec	
investitor:	Savoprojekt d.d. Cesta krških žitov 59, 8270 Krško
projektant:	PRIZIDEK K LEKARNI Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh., 2495 1227 PA Domen Kralj, mag. inž. arh., 2495 2318 PA
vrsta prikaza:	NAČRT OPREME - Toris kleti
datum:	dec. 2025
merilo:	1:50
st. projekta:	25137-00
vrsta dok.	PZI
st. risbe:	201
st. lista:	01
sporn.	00